

REPORTS

INTEL
LECTVS
INDICAT
VERITAS

CONTACTVS TEMERARIVS

VERITAS HIC OSCVLVS
SINCERITATIS FIDELITATE
ELVRIVM

Alcimus. Rubanus Grammaticus Galeni 256.

~~Amoreli~~ compositio ex melle et vino. 273.

Silphus quibus noxiis. 293.

Vidi ego lecta diu, et multo spectata labore
cauda hamula. Degenerare tamen. Virgil
386.

N. Inio.

3441.

Musica, canes, mimi, sunt ad conuiuia primi.
Odi illos, cum clausa Erebi quicunque loquuntur
Ore aliud, tacitoque aliud sub pectore condunt.

Cum multis conuersandum casu cum paucis electione

~~sic~~ sic dispuunt loco locum illi scripturas
Reges gentium dominantur. Vos autem non? sic.

Lutherus sic loquitur apud S. Augustinum.

Craui te sine te: non possum te
saluare sine te?

Calatibus
doctores
etiam ob
sanctam
docent

Volgo iactatur illud. Scire hunc nihil est nisi
te scire, hoc facit alter. cum Poeta dicit

omnes! ut adeo ne
Scire hunc nihil est nisi te scire hoc facit alter?

Tantum amor horridus. Georg. 2

Edicam
in dadi 1605
anham
docere quid
aliud est qui
intelligit
rationem et
inducit pri
uare.

Turris Varsaviae concidit 7 Maii: Sarm
Scyri Cancellarius Regni mortuus
1605. 10 Maii.

Grave est munus laboris armati et uati
latus nocere cupit, armatus perit. Cic.

Vbi minus virtutis, ibi plus fortunae.

Apollonius
et Andra

Quandiu Apollo diuus fuit, habebat pugnatorem qui coronati hostes
transierunt: Quid si de ~~_____~~ dem sanctamur. Vnde Iustinus.

UVI
47

quint.

ut vj cent. 218.

vernix. 282. 262. 264.
278

FRANCISCI PORTI,
CRESPEIENSIS VALESII,
MEDICIQVE PARISIENSIS.

Medica Decas,

Vide folio 101
ubi suum officium
vocat Farniculum

EIVSDEM AVTHORIS IN SINGVLA
librorum capita Commentarijs illustrata.

OPVS SCITV FACILLIMVM
ob metrum, & ad praxin vtilissimum.



LVTETIÆ PARISIORVM.

Sumptibus MELCHIORIS MONDIERE,
viâ Iacobi propè S. Benedictum.

MDCXN
CVM PRIVILEGIO REGIS.
Joannis de la Roche, Medici, & Farniculi

R. sand 31

Tartari 35

zingibery 34

caryophyllorum 35

Diagnos. gr. x

Missa et fiat pulvis

Dos 3ij

Montaigne pulvis sicut

est dicitur in consilio

suis de Affluente

prope finem consilii

102.

~~Paraphrasis~~ ~~de~~ ~~libris~~ ~~xij~~ ~~corcor~~
~~consilii~~ ~~de~~ ~~arte~~ ~~medendi~~ ~~proposit~~ ~~hoc~~
~~corcor~~

Nos eme Lector habes libro plus frugis in isto
Virgilii tota quam sit in Aeneide.

Omnigenus etenim morbos sanare docemus

A summo capitis vertice ad usq; pedes.

Ars quæ sanitatem tuetur, ijs qui sibi paraverint, firmissimam sanitatem pro
mittit: qui vero aut voluptate, aut ambitione victi parere recusant, ijs per
de est, ac si omnino non esset. Galenus lib. 6. De sanitatu tuenda

De arte medendi libri xij ~~de~~ veterum et
~~recentiorum~~ ~~sancti~~ ~~omnium~~ ~~medicorum~~
~~et~~ ~~sancti~~ ~~omnium~~ ~~medicorum~~ ~~et~~ ~~sancti~~ ~~omnium~~ ~~medicorum~~
Bosquet ~~sancti~~ ~~omnium~~ ~~medicorum~~ ~~et~~ ~~sancti~~ ~~omnium~~ ~~medicorum~~
apud Matthæum Bonhomme 1557 in

*Sapienter monabat Archigenes non nasci morbum
sed passum cum foras se prodit. Vnde Lap. Philosoph.
Dogmaticum Palmarii Parisiis 1609.*



OPERIS DEDICATIO CHRISTO.



*NATE patris summi, supera quum
sede relictâ*

*Visus es humana facie, mirisque no-
tasti*

*Prodigijs te principium, verumque
tonantem,*

Auditum surdis, orbatis lumine visum

Restituens, iterumque iubens se reddere vite,

Quos stygio mors atra prius damnauerat orco:

Indè trucis domitor lethi, cacodæmonis, orbis,

Inclusos Erebo priscos in summa vocasti

Sydera, fecistique tuo gaudere triumpho:

Quantus in humanos tuus ardor, amica voluntas

Quanta foret patuit. Ferus hinc, amensque putandus

Mortalis, tibi qui laudes ac dona recusat:

Idque negat quod habet pulchrum. Sunt munera certè

Parua hominis collata Deo, qui possidet omne

Quod tellus, quod pontus habet, quod in aëre va-

sto est

*Quodque polo. Sed tu mentes, non dona requiris.
Hinc ego, paonia cecini qua nuper in arte
Dogmata, iam multos quasita labore per annos,
Mente tibi leta voueo. Da, maxime Regum,
Hoc opus ut perstet, querulos soletur es agros:
Cumque tuis per te donetur laurea vati.*





Author Lectori.

VT primùm, omisso in humanioribus artibus docendi munere, Medicinæ me voui, statim animaduerti stipatas, septasque spinis rosas, medullam sub osse, nucem latere sub nucleo. Multa quidem à doctissimis viris enodata, nodos tamen, eosque Gordios esse quamplurimos, qui non paucos auocarent ab hac illustri, humano generi perutili, summæque necessaria scientia. Quare nihil tum in votis habui, quàm in posterum eniti, & in hoc incumbere, vt quæ maximè digna viderentur, pro viribus elucidarem, facerem denique, vt faciliùs memoriæ mandarentur, essentque quasi præsentia tum, quùm medicinæ professor, seu declamans ac docens in scholis, seu consilium apud ægros iniens, his opus habere videretur. Id vt consequerer, in oratione metrica, quæ clarior, augustior, nobiliorque quàm soluta morari satiùs visum est. Ideo quæ versibus datis iam pridem Hippocratis Aphorismis, eiusdemque prognostico: librisque quatuor de Signis morborum editis, non infælici, si quod audio verum est, omine: maiore dein studio iuuandæ professionis incensus, in Pathologiam ac Therapeuticen haud segniter incubui. Mandata metris heroicis, inque decem digesta libros, in apertum ac lucem affero. Videtis, erudite Lector, eaque lege, perlege. Sen-

Pathologia, Medicina pars est, quæ morbos edoceat. Therapeutice que curat.

ties, si Medicinæ, sanitatisque tuæ desiderio teneris, non
mediocrem, ni fallor, è lectione fructum. Forsan & ali-
quam à metro voluptatem, quæ te releuet à rugata fron-
te, quam inferre plerumque solet alta, & seria meditatio.
Sed imprimis fructum. Euolutis enim cuiusque morbi
signis causisque, numquam in posterum te fallet inte-
rioris morbi, cæci prius latentisque cognitio, nec eius-
dem ideò curatio, quam in hac nostra Decade facilè re-
peries. Quam ut vniuersam legeris, æstimabis ut voles.
Scias tamen non esse duodecim duntaxat, ut Æneis Ma-
ronis, & Statij Thebais, sed triginta vel plus annorum
opus: ut si quid ex ea frugis percipis, benè preceris Au-
thori, qui ut facilem tutamque medendi viam posteris
relinqueret, in ea struenda consenuit. VALE.

30 annorum
opus





86

AVTHORIS MENS. ET
AD OPVS EVOLVENDVM
INVITATIO.



ELLA gerat miles, Graiosque extollat
in armis,
Germanos, Gallos, Hesperiosq; duces.
Bella probent isti, quibus ira & iurgia
Cordi,

Factaque civili sanguine pinguis humus.
Non tuba, non litui, non rauca tonitrua Martis,
Non clypei ardentes, telaque grata mihi.
Pax mihi sancta placet, placet ars qua proroget aevum,
Pallentesque animas ex Acheronte trahat.
Hinc mihi suscipitur pars describenda, dolorem
Qua notat, & querulos non sinit esse dies.
Qua facit ut grauibus morbis attrita leuentur
Corpora, & is redeat qui fuit antè vigor.
Huc ades, ô, sanos quicunque tibi exigis annos.
Hæcque, redux ut sit longaue vita, lege.

[Faint handwritten notes in Latin, some in red ink, at the bottom of the page.]

PRIVILEGE DV ROY.



LOUIS PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE, A noz Améz & feaux les gens de noz Cours de Parlemens, de Paris, Roüen, Thoulouse, Bourdeaux, Dijon, Grenoble, Aix & Rennes, Baillifs, Preuosts, Seneschaux desdicts lieux ou leurs Lieutenans, & à tous noz autres iusticiers & officiers qu'il appartiendra, Salut. Nostre bien Amé MELCHIOR MONDIERE Marchand Libraire de nostre Vniuersité de Paris, Nous a fait

dire & remonstrer qu'il a reconuert vn liure intitulé *Medica Decas*, FRANCIS PORTI, Lequel il desireroit volontiers faire Imprimer: Mais il doute qu'aucuns Imprimeurs ou Libraires de cestuy nostre Royaume pour le frustrer de ses grands frais & mises, faictes & à faire le voulessent aussi Imprimer ou susciter les Libraires & Imprimeurs estrangers de ce faire, & les exposer en vente à son tres-grand dommage & perte s'il ne luy estoit sur ce pourueu de remede conuenable, humblement requerant iceluy. P O V R C E est-il que nous inclinant liberallement à la requeste dudit exposant, & pour aucunement le releuer de ses grands frais & mises qu'il a conuenu & conuiendra faire pour mettre ledit Liure en lumiere. Auons par ces presentes permis & accordé, permettons & accordons de nostre plaine puissance & autorité Royale audit MELCHIOR MONDIERE & autres ayant droict de luy qu'il puisse faire imprimer ledict liure intitulé *Medica Decas* FRANCIS PORTI, Mesmes avec les augmentations qu'il pourroit recouurer & ioindre audit liure, s'il y eschet & ce tant de fois, & en telle marge & Caracteres qu'il verra bon estre, ou ceux qui auront droict de luy, & ce durant le temps & terme de six ans prochains & consecutifs, à compter du iour & darte que la premiere impression sera acheuee d'imprimer. Avec defences à tous Libraires, Imprimeurs & autres de quelque qualité & condition qu'ils soient, d'imprimer ou faire imprimer, soit dedans ou dehors nostre Royaume, tronquer ny alterer ledict liure, augmenté ny autrement, ny en extraire aucune chose, vendre ny debiter, si ce n'est du consentement dudit MELCHIOR MONDIERE, ou autres ayant droict de luy sur peine de confiscation des liures & exemplaires qui seront trouuez auoir esté imprimés & mis en vente, contre & au preiudice des presentes, soit en public ou en particulier, & de mil liures d'amende pour chacun exemplaire qui sera trouué auoir esté imprimé & faisi, & en outre d'autres mil liures d'amende applicable, vn tiers à nous, vn tiers aux pauvres de l'Hôtel Dieu de ceste ville de Paris, & autre tiers au denonciateur sans aucune diminution pour les exemplaires trouuez ou faisis. Voulons & nous plaist aussi qu'en mettant au commencement, ou à la fin dudit liure vn extrait des presentes, soient tenus pour suffisamment signifiée & veüe à la cognoissance de tous, comme si expressement & particulièrement elles leur auoient esté signifiée. SI VOVS MANDONS, & à chacun de vous endroict soy, commandons que de nos presentes grace, congé, permission & contenu cy-dessus, vous faictes & laissez iouyr ledit exposant ou ayant droict de luy, & vser plainement & paisiblement, cessant & faisant cesser tous troubles & empeschemens au contraire. CAR TEL EST NOSTRE PLAISIR, nonobstant oppositions quelconques, Clameur de Haro, Chartre Normande, Normandie prise à partie & autres lettres à ce contraires. Ausquelles nous auons desfogé & desfogons par ces presentes pour ce regard, & à la derogatoire des derogatoires. CAR TEL EST NOSTRE PLAISIR. Donné à Paris le 17. iour de Iuillet, l'an de grace mil six cens douze, & de nostre regne le troisieme.

PAR LE ROY EN SON CONSEIL.

Signé,

DE VABRES.

Hippocratus compendit hominem ex contrariis, constantis, et inconstantibus seu impetibus.
Fernelius libr. de morborum differentis cap. iij. preclara ait:
Quod in constantibus est initium morbi causa est, quod in partibus morborum, quod in functionibus symptomata.

Prem de Symptomatis lib. ij. cap. 2. Tria sunt omnino symptomatum genera prima. Actus lesa, ex contrariis seu et simplex constantibus afflicti. Posteriora duo ex lesa functione, sive vero ex morbo proficiunt.



FRANCISCI PORTI CRESPEIENSIS VALESII

MEDICIQUE PARISIENSIS
Medicæ decados

LIBER PRIMVS.

PROOEMIUM.



ERT animus varios hominū tētare recessus, Mens au-
Et clausos in eis picea caligine morbos, thoris.
Quosque suis signis causisque efferre sub au-
ras,

His quæ vias cunctis faciles aperire medendi.
Sed mihi mens est sola, meum, DEVS, assere carmen,
Daque tuo validas presenti numine vires.

Namque quod immensum patuli completitur orbis,
Hoc nostrum breue corpus habet: nec quicquid in illo est
Aut hoc scire licet, nisi te, qui conditor horum
Mirus es, & solus nosti abdita quæque magistro.
Tu solus teneris medicam vim suggeris herbis,
Eque mari, tellure, polo, mortalibus agris
Cum ta salutifera largiris munera dextra.
Te duce nunc ergo, fore quod precor utile multis
Ordinar, hoc & opus fausto molimine claudam,

*Crespeium
vrbs est du-
catus Vale-
siorum apud
Gallos, ducē
tis triginta
fere stadiis
Lutetia, re-
gni Metropo-
li distans,
auctoris pa-
tria.*

*Homo mūdō
compētum,
seu parvus
mundus.
Deus verius
que mundi
mirus opa-
fex.*

*Cur hoc opus
Medicae de-
cadas inscribi-
tur.*

*Huius deca-
dos libri quae
tuor primi
sunt de signis
& causis: reliqui
sex de curatio-
ne mor-
borum.*

*Quid Simio-
tica & A-
tiologica.*

*Causa quid
& quatuor-
plex.*

Pathologia.

*Quid causae
morbi, mor-
bus, & Sym-
ptomata.*

*Quid Si-
gnum.*

*Divisio seu
differentia
signorum ex
Gal. l. 6. de
Crifib. &
Commene*

*ad Aph. 12.
lib. 1. Aph.*

*Signa est quicquid
sensibus nostris obicitur
aliud quicquid latet
et occultum constat et
indicat.*

*Signa cuius-
que morbi*

HOc opus Medicæ Decados titulo signauimus, quia decem librorum est, in quibus ea continentur, quæ maximè pertinent ad exquisitè, absolutèque medendum. Primis enim quatuor, causæ, signa que morborum exponuntur, sine quorum cognitione tuta esse neque eorum curatio, quæ sex reliquis libris absoluitur: quibus ideo Therapeutices, ut primis quatuor Simiōtices, & Ætiologices nomen indi potest. Est verò Simiōtice Medicinæ pars, quæ per signa morbos inuestigat, Ætiologice per causas. Nam *αἰτία* causa *το σμῆνος*, signum est. Causa verò nominatur id, unde manat & procedit actio. Quæ quadruplex apud Physicos: Efficiens materia, forma, finis, & ex his apud medicos externa quædam & euidens, quæ procatactica, seu prophasis: quædam interna, seu continens & occulta. Eaque duplex, antecedens & coniuncta, quæ inclusa corpori morbum aut sanitatem indicat. Hinc causarum aliæ salubres, quæ sanitatis sunt, insalubres aliæ, quæ morbi: quas quoniam medicus imprimis inuestigat, Ætiologiam quæ de causis, & Simiōticem, quæ de signis insalubribus agit, Pathologiam communi nomine dicunt. Causa vero morbi, præter naturam affectus est qui præcurrit morbum: qui lædit actionem morbus: qui que morbum sequitur, symptoma. Signum autem id appellatur, quod nos in alicuius latentis cæci quæ cognitione adducit. Quod in arte medica necessarium, quia plura sunt in nobis præter naturam inclusa, quæ quum nullis sensibus percipi queant, solis signis intelliguntur. Signorum autem genera sunt ex Galeni mente triplicia: nempe signa cruditatis & coctionis, salutis & mortis, & Crifima, seu decretoria. Quorū nonnulla salubria, nempe quæ coctionis & salutis signa sunt, quæ Peptica possis appellare. Quædam insalubria, qualia cruditatis & mortis, quæ nomines licet Apepta. Quædam neutra, qualia sunt Crifima: quæ si pepseos, seu coctionis signa præcesserint, salutem: sin cruditatis, morbi diuturnitatem, aut mortem indicant. Insalubrium signorum alia morbi specie declarant, ut pulsus celer, creber, & inæqualis febrem: alia sedem affectam, ut pulsus durus membranam; mollis pulmonem, aut partem aliquam molliorem: alia morbi causam, qualia Plethoræ, Cacochymixque signa sunt: & in

vno quoque genere nonnulla propria sunt & inseparabilia, Græcis Pathognomonica, quasi morbi regulæ, quæ quia morbi constituunt essentiam, morbum etiâ assiduè comitantur, cū eoque pariter inuadunt, pariterquē desinūt: vt in phrenitide febris ac deliriū: inexhausta sitis, & adurens calor in causo. Quædam subapparent in morbis, eisque sepius assidēt *ἐπιφανόμενα*, & *συνεστέοντα*, ideo solita nūcupari. Cum morbis interdum incipiunt, aliquando superueniunt: aliquando nec in his sunt omnino, cōmunia multis: qualia sunt vigiliæ, deliriū, capitis dolor, anorexia, linguæ siccitas. Ex his summa signorum genera duo constituunt, Diagnostica, seu demonstratiua, quæ præsentem morbi statum, nempe partem affectam, morbum, eiusque causam assignant: & prognostica, quæ ventura denuntiant atque portendant, vt victurus sit æger, an moriturus: sanæ mentis futurus in posterum, an deliraturus. Eadē hoc opere signorum & causarum genera percurruntur, quibus per morbos, in quorum etiam curatione versamur, præteritorum meminisse, præsentia cognoscere, prospicere futura licet, vnde securitas ægris, medicis verò fides, & amplitudo nominis acquiritur.

2. Homo *μικροκόσμος*, seu parvus mundus, magni nēpē mundi compendium iure nominatur. Nec enim penitiùs rimanti minor in homine quam mundo struendo solertia summi lucet artificis. Vt enim in mundo

—— Cælum ac terras camposque liquentes,
Lacertemque globum lunæ, cœliaque astra
Spiritus intus alit, totamque infusa per artus
Mens agitat molem, & magno se corpore miscet.

Sic in homine spiritus a principibus partibus in omne corpus effusus vitam impertit. Quodque in cœlo sunt intelligentiæ, hoc facultates in homine. Quatuor in mundo elementa sunt, ignis, aer, aqua, terra. Sunt hæc eadem in homine: & præter hæc peculiaria quatuor, sanguis, pituita, & vtraque bilis. Insita cœlo soloque vis animalia, stirpes, reliquaque in mundo viuientia fecundat. Primigenius calor & sanguis omnes corporis humani partes vbertimalit, nouæque proli materiam formamque suppeditat. Quumque sint quatuor in mundo seu natura dotes, esse, viuere, sentire, intelligere: hæc omnes solus homo in se complectitur. Habet namque

propria seu
Pathogno-
monica.
Signa Com-
munia.

Duo summa
signorum
genera.

Quam utilis
& illustris
signorum
causarum-
que cogni-
tio.

Homo par-
uus mundus.

Hominis
collatio cum
mundo.

Quatuor in
mundo, seu
natura do-

res.

*Plato oculus hominis
philosophiæ causa
et natura datæ
elegantissima de-
scribit.*


*Hominis
oculus cū Sole,
qui mundi
oculus est
collatus.*

cum elemētis vt sit, cum plātis vt viuat, cum brutis vt sentiat, cū formis diuinis vt intelligat. Sed & hominis oculus potest cū Sole de præstātia cōtēdere. Nam Sol quidem suo lumine lustrat terras, totiūque mūdo decōri est. Oculus autem hominis, Solis, Lunæ, reliquorum errantium corporum ortus & occasus, eorumque motus ocysīmos inuestigat, stellarum fixarum immensum numerum contempletur, magnitudinem querit: species animalium varias, arborum, plantarum metallorum differentias videt: cuncta denique magni orbis supera, infera discernit, & efficit vt nostra mens, qua nihil in orbe præstantius, multipliciterum insignium imagine raptā, numinis bonitatem, providentiam, sapientiam, magnitudinem admiretur, in eo que vt vero, ac summo, soloque bono conquiescat.

SIGNA PERFECTÆ SANITATIS,

eiusque causa.

CAPVT PRIMVM.



VIS QVIS in arcanum descendit Apol-
linis antrum:

Phæbigæque senis nitidis fontibus hau-
rit,

Arceat vt querulos humano ē corpore

Inquirat primū causas ac signa salutis. (morbos,

Namque salus scopus est, in quo medicina quiescit.

Floridus ergō color, facilis spiratio, sensus

Integter ac motus, pulsusque sine ordine numquam

Tactus, et à placido lux non ingrata sopore.

Vesicæque serum media consistere forma.

Quod solet, & flauo perfundi s æpe colore.

Idque quod excludit solers natura per aluum

Molle, figuratum, nec tetri vilius odoris.

Denique quæque sua sic libera functio parti,

*Finis medici-
ne, sanitas.
Signa sani-
tatis.*

*Urina lau-
dabilis.*

*Dietsio sa-
nitatis in-
dæ.*

LIBER I.

Sit dolor ut nullus qui sese expandat in artus,
Sanorum sunt ista nota, contraria morbi.
Causa boni tanti Iecur est, quo purus in omnes
Sanguis abit partes, & eis alimenta ministrat.

Causa per
fecta sem
ari.

COMMENTARIUS.

QUINQUE sunt medicinae partes, Physiologia, quae naturam homi-
nis inuestigat: Hygiene, quae de tuenda sanitate praecepta dat: Ae-
tiologica, quae causas: Simiotice, quae signa morborum edocet: Thera-
peutice, quae curatione eorum modis abioiuit, Dieta, Chirurgia, Phar-
maci, ex quibus duas omnino summatione colligit Galenus: Vnam
tuendam sanitatis: alteram morbi profligandi. Quorum officia sunt qui-
dem inter se contraria, quum illi sit propositum tueri, huic immuta-
re statum corporis. Sed vtriusque facultatis inueniendae communis ra-
tio, quum nec praesentem sanitatem seruare, nec amissam restituere pos-
sis, si quid ipsa sit, quid morbus ignores. Ideo nos morborum species hoc
opere distincturi, signaque, causas, & curandi normam pro viribus ex-
posituri, Sanitatis, quae morbo dignitate prior est ac tempore signa, cau-
sasque praemittimus. Sanitas autem, est concinnitas & harmonia consti-
tuentium hominem calidorum, frigidorum, humidorum & siccorum,
seu quatuor in nobis elementorum temperies: seu naturalis affectio
perficiens actionem. Quae duplex est: optima, quam habitum simplici-
ter bonum appellat Galenus: & vitio proximè exposita, qualis est
Athletarum euexia. Prioris hoc: posterioris sequenti capite notas &
causas exponimus. Ceterum huius loci signa vocabis temperies, quia
certa sanitatis signa sunt. Ea namque trium principiorum optimam co-
stitutionem certo dominant. Sensus quidem ac motus integer, tran-
quillus, ac suavis somnus Cerebri: spiratio facilis ac pulsus aequalitas
Cordis: vrina laudabilem nacta consistentiam, aluique faeces compactae
minimi foetoris. Hepatis, & partium naturalium. Floridus etiam color
humorum omnium iymetis signum est. Indolentia & cuiusque partis
facultatum integritas nec intemperie, nec solutione continui, nec vilo
denique praeter naturam affectu detineri corpus indicat. Horum autem
omnium causam facimus Iecur: quonia et si tria corporis humani, quod
medicinae subiectum est, principia concurrunt ad eius actiones obeun-
das, Iecur tamen primum est, maximeque necessarium. Quum enim id
sit officina fonsque sanguinis: sanguis autem spiritus Cordi suggerat,
vt Cor Cerebro, causae sine qua non rationem etiam id obtinere putan-
dum est.

Medicina
partes.

Lib. 1. de Sa
nitatis tuen-
da.
Sanitas mor-
bo prior.

Quid sani-
tas.

Temperies
Sanitas du-
plex.

indiciu ter-
tia demon-
stratione
naturae Gal.
Comet. 3. m
prog part 9
Quand prin-
cipum par-
tium totius-
que corporis
sanitatem
inducant.

Cur Iecur
sanitatis
causa.

Corpus hu-
manum me-
dicinae sub-
iectum est.

De vultu arteriae

Humor naturalis

circulam esse.

id nonnulli im-
pliciter intelligunt quia, in se
figura huiusmodi, et antiqui huius
principium constitutum est
intelligebant. homo quidem vultu.

Vultus enim vultus sanguis
est a cerebro exiens huiusmodi

et hepatis constitutus sub huiusmodi huiusmodi
via ad deum huiusmodi huiusmodi huiusmodi
dam huiusmodi et huiusmodi huiusmodi.

Consultissime factum
et authenticum quod san-
itas idem primo
proponat. et aliter.
morbi statum propo-
nunt. et vultu
sui et obliqui index
est.

A iij

et huiusmodi huiusmodi in vultu
alii in pudentia consistunt

Vultus enim huiusmodi vultus
et huiusmodi principium constitutum est

et hepatis constitutus sub huiusmodi huiusmodi
via ad deum huiusmodi huiusmodi huiusmodi
dam huiusmodi et huiusmodi huiusmodi.

EVAEMIÆ, SEV BONITATIS
sanguinis, & Polyæmiæ, seu Plethoræ
signa causæque.

CAPVT II.



*Euæmiæ si-
gna.*

ANGVIS Vbi bonus est, & in hoc symme-
tria quadam

Humorum, facies apparet lata, ruborem
In niueo candore gerens, ut rubra viden-
tur

Lilia mixta rosis, mens est tranquilla, vigorque

Corporis, in placido rident spectra omnia somno.

Vena quidem plena est, plenoque arteria motu

Pulsat, et à multo carnosæ est sanguine moles,

*Plethoræ si-
gna.* Nil tamen in vitio est. Sed ubi Plethora, dolor fit

Ponderis obtusus, roseo distenta cruore

Vena premit, grauitasque omnes incumbit in artus.

Sudor ab incessu citò fit, grauis atque profundus

Somnus habet, facies rubicunda ut purpura turgent.

Plenior est, magnusque, manumque ferire suctus

Pulsus, Et a minimo sequitur dispnæa labore.

Brachia, crura, manus, & carnea quæque tumescunt,

Vena resecta leuat, tenuis potusque, cibusque.

*Euæmiæ Ple-
thoræ quæ
causæ.* Pronus in hunc habitum est iuuenis, hilarisque ruborem

Qui gerit in vultu, cui natura que ciboque

Vena tumet, facilis somnus, sine vita labore,

Cor, Iecur & sanum, quod fons opifexque cruoris.

Adiuuat Et tempus verum, Zephyrique rapentes,

Et solitum sumi soluens mærore falernum.

COMMENTARIUS.

1 **S**ANGVIS *αἷμα* Græcis, humor est calidus humidus, dulcisque, *Quid Sang-*
 in se cōplectitur. Quum enim vniuersas corporis partes alat, carnosā *guss.*
 rubræque sincerum purumque sanguinē, albæ pituitosum: terrenę fœ- *Sanguis non*
 culentæque melancholicum: igneæ, tenues, magisque mobiles biliosū *solus inue-*
 ut sibi magis cōueniens & familiare trahūt alimentum. Quod fieri nō *nīs.*
 posset si sincerus & vnus esset sanguis, nec constaret variis humoribus.
 Superat tamē portio puri sincerique sanguinis. Sed & pituita coctio-
 ne dulcescit & vertitur in sanguinem: bilis vtraque retunditur, fitque
 sanguinis permutatione benignior. Ita sanguis etsi mixtus, dulcis est, ut
 cedat in omnium corporis partium alimentum: nutrimur quippe dul-
 cibus. Ut vero sanguis quatuor constat humoribus: sic exquisitè bo-
 nus est a moderata temperie quatuor elementorum.

2 Plethora, seu plenitudo, sanguinis est in vniuerso corpore redūdā-
 tia. *Plethora*
quid, & quo-
tuplex.
 Que duplex. Vna quidem ad vires, quū citrà tunicarum tētionem
 exuperat sāguis, corporique grauis est. Ad vasa dicitur altera, qua cōti-
 nentia vasa, seu venæ ita tenduntur, ut penē rumpantur. Posterior hæc spe-
 cies habitū facit Athleticū, quē citò solui iubet hippocrates depletionē
Aph. 3. lib.
1. Aph.
 per venæ sectionem, metu ruptionis vasorum ob tensionem, aut extin-
 ctionis natui caloris ob denegatā perspirationē. Minuetur enim Phle-
 botomia sanguis, calorque quam antè minùs oppressus ventilabitur.

3. Omnis color similis humori, cuius dominatu corpus tenetur, efflo-
 rescere solet, cum in omni cute, tum in facie. Quū enim hæc tenuis ra-
 raque sit, vapores sursum elatos propitiùs & faciliùs excipit. Ita rubet
 in plethora facies ab exuperatā sanguinis: ut pallet a bile, nigricat a me-
 lancholia, subrumet & albicat a pituita redundante, rubet immixto cā-
 dore, quando pituitæ iusta proportio iuncta sanguini est, quæ illius
 feruorem temperans eunomiā seu sanguinis bonitatem facit, & Corpus
eu' χαραττ, seu bene temperatum. Placida tum mens est, somnusque spe-
 tris hilaribus & risu plenus, à blandis vaporibus in Cerebrum elatis.
 4 In plenitudine validè pulsant plenæque sentiūtur quum tanguntur
 arteriæ, quia plenæ vaporoso spiritu. Spiritus enim materia sanguis est,
 qui viget in Plethora. Sed & venæ pleniores ex copia sanguinis quem
 continent, nonnihil per anastomosin transfundunt in arterias, nisi hu-
 mores admodū crassi viscosique sint, ut fere fit in Plethora cacochymi-
 ca. Tum etiam in leui labore difficultas spirandi est, quia muscoli thora-
 cis pigri sunt, nec facilè dilatantur, quia turgidi pleni que sanguine. Est
 que respiratio frequentior ob vsum: minor verò quoniam arctatur in-
 terna thoracis capacitas. Plenis etiam in vniuerso corpore musculus
 fit spontanea lassitudo.

Cur color
vultus hu-
moris domi-
natum indi-
cat.

Cur arteria
valde pul-
sant in Ple-
thora.

Spiritus ma-
teria san-
guis Cur spi-
rands diffi-
cultas Et
spontanea
lassitudo.

FLAVÆ BILIS EXVPERANTIS

signa causæque.

CAPVT III.

Bilis flauæ
signa.

VVM superat bilis, similis color iëterico-
rum est,

Sicca cutis, solitusque in ea calor acer &
urens

Admotam mordere manum: caro subdita
pauca,

Efferamens, ultrix, subitam procliuius in iram,
Et breuis implacidusque sopor: vehemensque, frequensque,
Plenaque sentitur compresso arteria carpo.

Acre caui renes lotium flauumque profundunt,
Cui sit hyposthaseos minimum. Si pustula scedat
Vlla cutem: vel si vomitu moturue per aluum
Sordida fœx manat, croceo micat illa colore.

Frigida et vda iuuant, Et quum se felle repurgat,
Fert facile id natura, leuamen Et utile sentit.

Causæ bilis. Pronior in bitem vigil est, raroque cibari
Qui solet Et parcè, qui se mœroribus implet:
Vir, iuuenis, calido qui degit in aëre crebrò,
Qui calidus siccusque fuit simul hausit ut auras.
Qui sese exercet nimium: nec ut ante solebat
Sponte vel arte potest remorantem excludere bilem.

COMMENTARIVS.

*Quid bilis
Vems dis-
serensie.*

XΟΛΗ, seu bilis ac fel, humor est calidus siccus. Qui duplex est: na-
turalis & præter naturam. Qui naturalis, sanguini mixtus utilis est
alendo corpori, colore flauus, citrinus aut sub pallidus, amarus sapore,
cōsistētia tenuis, sicut vini similis, & bilis simpliciter appellatur. Qui præ-
ter naturā, addito nomine pallida, vitellina, æruginosa, porracea, rubra,
ισαπώδης, seu glastrea bilis nuncupatur: nominibus pro vario colore di-
stinctis. Flaua quæ propius ad naturam accedit, commune nomen est

omnium. Quæ quum exuperat, corpus quidem omne suo colore tingit, ut in cætero, sed imprimis, magisque conspicuè faciem & oculos. Hos quidem ob naturam adnatæ tunicæ candorem, cuius alteratio vel minima visu detegitur: faciem verò ob raritatem ac tenuitatem eius loci cutis.

Cur flaua bilis exuperans faciem & oculos imprimis tingere videtur.

2 Curis naturaliter constituta quum optimè temperata sit, ex carne molli, neruoque duro constans, proindeque duri mollisque, & humidi sicci que medium occupauerit, excessus cuiusque continuò fit particeps, ut ex eius contactu liceat de corporis vniuersi temperamento iudicare. Quare biliosi calidi sicci que sunt ad tactum dominante bile: quæ calida, sicca, & a caloris exuperantia pariter acris ac mordax est. A qua biliosi quoque macilentum sunt, quia sanguis in his acrior, ideoque minus alibilis. Sed & ideo minus adiposi carnosique, quia calor & siccitas in eis exuperans humiditatem ebibit, nec ideo permittit sanguinem in adipem facessere, aut multum liquorem solidis adhærescere fibræ, ut ex eo concreto carnosâ fiat substantia. Ebibit etiam, & absument eorum humidum ignis, quo sanguis in arterijs feruens ac bullans vehementem ac frequentem pulsum excitat.

Cur acute de temperamento iudicium nascitur.

Cur biliosi macilentum.

Cur vehementes frequentesque pulsus.

3 Ira omnisque ferocitas & audacia perturbationes animi sunt, eam facultatem spectantia, quæ θυμωδὴς, Græcis, nobis irascibilis & animosa dicitur, quæ Cordis est. Cor verò viscerum omnium calidissimum bile dominante maximo ardet incendio. Quare tum eius sedis affectus, qui rationis sunt impotes magis exurgunt vni que suam exulscitant. Sed & calor ex eo subditisque partibus in corporis arcem euolat, unde continuæ vigiliæ, vel somni breuitas. Nulla namque aut cerè pauca fit euaporatio, quam anathymiasin vocant, ex qua cerebrum irroretur & humescat: sine qua nec longus, nec placidus somnus potest obrepere.

Affectus animi vehementes & corde.

Cur in bilis exuperantia vigilia.

Cur in biliosis vrina, vomitus, deiectionesque flauescunt.

4 Bile scit magna ex parte bile dominante sanguis. Hinc vrina quæ sanguinis serum est, colore flauo perfunditur. Flauus item vomitus, ac deiectiones, quia qualis sanguis, tales humores & excrementa. Porro bilis si non excernitur, & in cerebro, residet, vigiliâs, excitat, & deliria rixarum & iracundiæ plena. Si in ore ventriculi, situm, nauseam, inappetentiam, oris amorem, animi defectionem parit, ut in intestinis, dyarrhæam, dysenteriam, in cute carbunculos, herpes, & tyloselata. Hanc igitur excerni spontè vel chologogopharmacis, vomitu vel perutile.

Varia bilis pro variis sedibus quas occupare solet.

5 Crassior vrinæ portio caloris insiti vis secreta hyposthasis est. Quum autem bilis tenuissima sit, ea reliquos humores in corpore superante materia crassi vel nulla, vel pauca est. Undè sequitur vrinam quæ tunc excernitur, aut nullum aut exiguum habere sedimentum. Commendatur autem hyposthasis alba, læuis & aqualis.

Quid hyposthasis, & quæ laudabilis.

st: na-
tilis est
apore,
Qui præ
rubra,
ore di-
en est

MELANCHOLIÆ DOMINANTIS

signa, causæque.

CAPVT IV.

Signa melā-
choliæ.

VSCVS ei color est nigra qui bile redundat,
Corporis & gracilis totius & arida moles.
Horrid' aspectus, vaga mēs, nō garrula lingua.
Ingeniū solers, & mœror acerbus, & horror

Exanguis, trepidusque, paor qui nocte silenti
Senior, exagitat pulla sub imagine mentem.
Sæpe canina viget, citō nec sedatur orexis,
Et ructus fiunt acidī, pulsatio rara
Lentaque: quodque serum madidis à renibus exit
Albicat ac tenue est, interdum liuet: & atrum
Mejitur & crassum. Cutis est vitiligine nigra,
Aut scabie conspersa. Hemorrhoids exit in ano,

Hemorrhoids
à sanguinis
fluore si di-
sta, venarū
est in ano di-
latatio, ve-
lut in crure
varix.

Mariscaque
nō solum seu
ficius tuber-
culum, si in
sedē rotun-
dum, v'tere-
rotum, duri-
tubum do-
loris parti-
ceps.
Causæ me-
lancholiæ:

Vel varix in crure, tumens in sede marisca,
Cancer-ue in mammis. Cibis hic qui flatibus implet
Noxiis: Euchymus bonus est, ilimis & vnda
Plurima, quæ tenui fuerit permixta lyao.
Pharmacæque illa iuuant, ducunt quæ nigra per aluum.
Cui siccum gelidumque fecur cum Corde, Lienque
Debilis obstructusque, huic humor adustus abundat,
Assiduis vt qui curis vigilique seuerus
Incumbit studio, superos vt mente capeſſat,
Terrenis-ve inhiat rebus: qui vina propinat
Crassa & rubra: cibo qui sese & carne saginat
Terrestri, sale condita: cui nulla per anum,
Nec cruris venas, vteri neque nigra feruntur:
Præcipue si quis senior, si frigidus annus,
Aut calidus siccusque, & inæquales autumnī.

LIBER I. COMMENTARIUS.

MELANCHOLIA frigidus ac siccus humor est. Qui duplex: unus naturalis, crassus, faculentus ac niger, alioquitur, penitus, & ex eorum humorum numero, qui sanguini miscentur ad corporis nutritionem, vinorum crassorum facci similis qui μελαγχολικός χυμός, seu melancholicus succus appellatur. Alius præter naturam crassus etiam at niger, ac redditus vitione mordax, acidus, acerbus, splendidus, exedens, qui effusus in terram ebullit, eamque fermenti & aceti instar attollit, insuavis prorsus & sic ingratus, ut hunc nullum gustare audeat animal: ita denique ferinus, ut quod vlcus excitat, nullam omnino recipiat sanationem, qui μελανα χολή ἀκρίβης, seu atrabilis exquisita dicitur, de qua sic loquitur Hippocrates, *morbis quibus vis incipientibus si atrabilis infra supra-ve exierit, perniciosum*. Et alibi, *dysenteria si ab atrabile incipit, lethale*. Quo fit ut idem occultos cancrios attingere venter, quos ab atra bile nasci certum est. Corpus verò melancholicorum, colore fuscum, obscurum, ac nigricans est, humoris melancholici tenuissima portione in cutem effusa: quod in ictero nigro solet esse conspicuum.

Melancholia quid & quotuplex.

Aph. 22. & 24. lib. 4. Aph. 38. lib. 6.

2. Gracilitatis causæ sunt victus & humorum tenuitas, raritas corporum, digerentis vel nutrientis, vel ambarum facultatum naturalis imbecillitas, & intemperies sicca. Postrema graciles facere solet melancholicos, ut & curæ perpetuò ferè comites. Sed et melancholicorum corpus ut plurimum exuccum est et aridum, quia partes aluntur adusto, faculento, ideo sicciore sanguine. Est aspectus etiam ac vultus horridus, quia rugosus ob temperamenti siccitatem.

Melancholicorum color.

Gracilitatis causæ

3. Melancholicorum vaga mens est ob agitationem spirituum animalium. Agitantur verò spiritus à flatibus, quorum maximus in ijs proventus est à toto quidem corpore suscitatis, sed potissimè à præcordijs. Non tamen quæ mente agitant statim effutunt, neque garruli, sed taciturni sunt. Mens enim eorum varia rerum imagine confunditur, unde mœrent, metuuntque, vitamque sibi tam acerbam putant, ut mortem exoptent, sibi que violentas interdum adferant manus. Sunt autem ingeniosi: siquidem intelligentiæ causa siccitas est ignea, unde dicebat Heraclitus splendorem siccum animum esse prudentissimum. Imprimis autem hi sunt ingeniosi qui ab adusta bile, non ferina sunt melancholici.

Cur melancholici graciles, excarnes, horridi aspectus & rugosi.

Cur melancholicorum vaga mens,

& iidem ingeniosi taciturnique.

Intelligentiæ causa.

Quid mœror

& metus,

& eorum præcipua causa.

4. Mœtor est opinio mali præsentis, ut futuri metus. Vtriusque causæ multæ sunt. Sed in melancholicis, qui eos affectus perpetuò comites habent, et sic in fitos, ut omnes animi motus ad eos referatur et conuertantur, una est spirituum obscuritas. Ut enim spiritus splendidi recreant, speque beant animum, ita caliginosi deiiciunt sine rerum expectatione meliorum. Hinc eis in somnis obuerfantur fumorum rerumque nigrarum imagines, ut squalidorum hominum phantasmatum, mortuorum è sepulchro surgentium fictæ voces, etque lugubres, et alia generis eiusdem metus, mœsticiæque plena. Quorum causa est fuliginosus aterque vapor è subiectis partibus in mentis sedem irrepens, aut ibi genitus.

Quid appetentia.

Quid appetentia canina.

5 Appetentia, quam orexin dicunt, plenitudinis desiderium est, ortum habens a penurię sensu. Quę deprauatur si modū excedit, & canina vocatur appetentia, quū ab acidis humoribus ventriculus infestatur, aut vniuersum corpus exhaustum assidue eget alimentis. Sed melancholicis canina fames est ab acido humore, per vas breue in vētriculum effluere, & rosionem succui analogam inducente: vel a sola refrigeratione vētriculi, quę quum inanitionis sensum adferat, ad famem excitandam potest plurimum. Refrigerationis verò ventriculi nota ructus est acidus, illis, vt potestatu distendi solitis frequens.

Quid Lien.

6 Lien, pars corporis est rara, spongiosa, nigricans; seu parenchyma nigri fœculentique sanguinis, ventriculo ad sinistrum hypochondriū incumbens. Qui melancholici succi copia turgens, exonerat vt plurimum sese per intestina vel per vesicam. Per intestina quidem naturaliter & sapius: per vesicam rarius, & veluti modo critico. Quam viā quū affectat solutis obstructionibus, vrina crassa est, in superque liuida, virescens aut nigra. Qui colores non periculum denuntiant ijs, quibus Lien intumescibat, quibus suppressi menses, aut alijs quispian melancholicus erat affectus: Sed aliquandò morbi solutionem, maximēque si nulla febris, nec vllum symptoma graue est, vt in quibusdā experti sumus: aliās malum. Virescens enim & liuidus color imbecillitatem summam natiui caloris, niger extinctionem porrēdit. Quod certissimum esse putes, si virium imbecillitas, acuta febris, & tenuis vrina cernitur. Albens autem ac tenuis vrina, vel obstructionis, vel imbecillæ coctionis est signum.

Albens ac tenuis vrina quid indicat.


Quid cibus Eulichmus, & quis.

7 Eulichmus seu boni succi cibus est qui in ventriculo probè coquitur, qualis hædina, vitulina, suilla cato, gallinarum, phasianorum, perdicum, columbarum, merularum, turdorum, turturum, passerum, reliquorumque, quę in omnis excessus mediocritate consistunt, vt & ouum tremulum & sorbile. Piscis item sexatilis, pelagicus, littoralis omnis, qui nec insuaue nec odoris mali, nec glutinosum quicquam in gustu repręsentat, qualis asellus, murena, gobius, alijque de quibus alibi dicturi sumus. Panis etiam siligineus, similaceus, & vinum generosum quidem ac lene sed lympa dilutum. Id enim inter cibos refert cū Galeo placet, cum id omne quod alit cibus sitid autem alat citissimè. Addo, quod si quibusdam naturis, melancholicis imprimis conducit vinum. Nam mærorem discutit, quia cardiacum, & frigidum siccumque temperat humorem, quia calidum humidum. Caute tamen atrabilarijs & maniacis dandum, si dandum: quia caput tentat, feritque, suoque calore sopitum ignem excitat in furias.

Lib. 3. de Alimentis Vini dotes, & noxæ.

SIGNA CAUSÆQVE PHLEGMATIS, seu pituitæ dominantis.

CAPVT V.

 **P**ITUITA grauatur, facies cum corpore toto
Albicat, interdum liuet, plumbeiue colorem
Fæda refert, inollis cutis est & frigida tactu.
Corporis amplatimet moles pinguedine laxa,
Mollescit paruo lentoque arteria pulsu.
Albet id aut liuet quicquid vasa profundit,
Nunc tenue, & crassum modò, confusumque, quod ima
Parte sui multum est. Vomitu motuue per aluum
Erumpit pituita, madoreque corpus inerti
Diffluit, hique vigent qui sunt à phlegmate morbi.
Mens hebes est, sensusque grauis, somnusque profundus.
Nubis hyperborea, vel aquæ sunt plena tumentis
Somnia, tardi sunt obscunda ad munia gressus.
Phlegma subire vias queis se natura repurgat
Vtile, conueniunt calidi potusque cibique.
Natura Iecur humidius, Cor, atque Cerebrum,
Frigidiusque parit numerosum phlegma, notusque.
Deses vita, frequens somnus, cibus humidus, vsus
Creber aqua, acris hyems, senium, gula, vitæque in vdo
Acta solo, gelidoque diu consueta sub axe,
Et cessans quæ per nares aluumque soleat,
Per sputum vomitumque prius pituita moueri.

Signa pitui-
ta.

Causæ pitui-
tæ domi-
nantis.

COMMENTARIVS.

PITUITA, quæ temperamento frigida humida, consistentia tenax,
crassa, lentaque, alba colore, triplex: dulcis, acida, salsa. Prima, albus hu-
naturalis est humor, contentus in venis qui per le *ἄρτερος*, seu qualita-
tis expertus & inlipidus tempore dulcescit, & coctione transit in sangui-

Pituita, fri-
gidus, hu-
midus, cras-
sus, lentus &
albus hu-
mor.

*Lit. 2. de
different fe-
brum.*

nem. Acida falsa que præter naturam sunt: illa quidem ab ingenti nata frigore, cruda penitus: hæc autem ab externo calore putrida. Quartam ad sit Galenus vitro fuso similem, vitream ideo nominari solitam, adeo frigidam, ut ubicumque sit, dolores moueat acerbissimos, quæ sub acida potest contineri.

*Quil ab
adpe pin-
guedo dif-
feret.*

2 Per pinguedinem, adipem hic intelligimus. Et si sic inter se differunt: quod illa mollior: hæc crassior. Et pinguedo celeriter in ignem posita liquecit, neque rursùm ubi liquata fuit facillè cogitur. Adeps verò non facillè funditur, fususque celerimè congelatur. Hic vero sit ex pinguiore sanguinis portione per tennes venas, frigidis exanguibusque venis affusa, quarum vi, olei crassioris instar cogitur. Cuius magnam copiam pituitosi congerunt. Illis quippe minor est Cordis, reliquarumque partium calor, quam qui humidum pingue, quod in eorum corpore copiosum est, possit resolvere.

*Adipis ge-
neratio.
Pituitosi cur
adiposi.*

3 Pituita redundante mollior pulsus, ob humidum Cordis, ut totius corporis temperamentum. Paruus, quia Cor frigidius: ideoque sunt pituitosis exiles arteriæ venæque, quum & hi minus habeant sanguinis, & ex consequenti minus vitæ, ex Hippocratis Aphorismo 44. lib 2. Tardus vero pulsus, quia minima motus arteriarum necessitas est. Cerebrum etiam hebes, somnique multi, quia si corpus vniuersum redditur humidum à pituitæ dominatu, multò magis id, pituita fons & scaturigo. Sunt & tùm insomnia plena grandinis, imbrium, aquarum, ut ignis & incendij redundante bile: rubri rufique coloris dominante sanguine, melancholia fusci: fœtoris quum humorum in corpore putredo est. Ex his namque sopitis in somno sensibus, offerre se menti, quæ numquam ociatur, eorum imagines & spectra congruit, quæ referant humoris in corpore dominatum. Et ut animi mores corporis temperamenta sequitur: sic animo, quo maximè tempore liberior est, ut in somno, humorum redundantium ideas observari consentaneum est.

*Cur à pitui-
ta pulsus
mollis, par-
uus, tardus,
Cerebrum
hebes, som-
ni multus.*

*Qualia pi-
tuitosis, bi-
liosis, san-
guineis, me-
lancholicis
insomnia.*

HVMORIS AQUOSI NOTÆ causæque.

CAPVT VI.

*Humoris
aquosi signa.*



*I liquida dominantur aquæ, color omnis abibit
Floridus, inque genis & vultu luridus omni
Pallor erit, mollisque in eis, manibus pedibusque
Assurget tumor, Et digito par tacta prementi
Cedet, in affectu veluti qui dicitur hydrops.
Abdomenque tumeas interdùm mole, meantis*

*Acremeantis aqua sonitum dabit: humor aquosus
 Effluet in renes, et laxam crudus in aluum.
 Mollis erit pulsus tardéque mouebitur: idem
 Paruus erit, rarus, tenuique liquore madebit
 Alba cutis, sine tussi erit Et sputatio multa;
 Mens hebes et sensus, sopor ut quum phlegma redundat.
 Causa mali Iecur obstructum durum-ve, Lien-ve
 Debilis obstructus-ve, aut scirrhus durus ut Hepar:
 Ventriculus-ve cibos gelido præ frigore prauè
 Conficiens, nimiusque cibi potusque madentis
 Vsus, in his quibus est imprimis grandius æuum.
 Si quis et assolitus sudor, vel aquosus ab aluo
 Qui fluit ante fluor cessat, neque potibus exit
 Respondens vrina, serum consurgit et hydrops.*

*Re lundat-
 ris humor
 aquosus causa*

COMMENTARIUS.

PITUITA quædam crassa lentaque, de qua prius: quædam in statu *Pituita dis-*
plex genus.
 aquæ tenuis et liquida, ob id *ὕδωρ*, dicta veteribus. Quæ domi-
 nante pallet vultus, reliquaque in textu posita signa consequuntur infiri-
 caloris penuria, quæ vera denegatur hæmatosis. Tum enim viscera refri-
 gerata sunt, maximeque Iecoris sanguifica facultas infirma, quæ reponit
 serum pro sanguine, quo manus pedesque, corpus etiam interdum ut in
 Leucophlegmatia generali turgēt edemate. Turgēt autem et attollitur
 ab humore seroso flatui permixto.

2 Abdomen ea corporis humani regio est, quæ à pube sursum versus ad
 præcordia peruenit: cuius pars inferior hypogastrium, umbilicus media,
 superior hyponchondria continens Epigastrium appellatur. Quamuis
 Epigastrii nomine totum abdomen significari velit Galenus, qui trifariā
 illud dividit: in hypochondriū partem superiorem, quam nos Epigastrium
 appellari proprie diximus, umbilici regionem, et imum ventrem, quem
 τοῦ ἡγῶν, et hypogastrium ait nominari. Fluctuat autem abdomen,
 tactuque sonitum edit, quum exudaui ē venis humor serosus flatus par-
 ticeps in epiplois, peritoneis, intestinorumque, quæ subiecta sunt abdomi-
 ni seu ventri spatium. Quod quidem non semper, sed aliquando fit:
 nempe cum quum ad Hepatis vel Renum obstructionem contumacē ac-
 cedit venarum, quæ sub abdomine sunt laxitas. Nam aliàs ex habitu
 corporis interdum in aluum aqua confluit, ob materiæ grauitatem, loci
 declinam. situm, et sphincteris musculi laxitatem: interdum in renes,

*Oedema la-
 xus, est albus
 indolensque
 tumor.*

*Quid abdo-
 men eiusque
 diuisio.*

*Corum ent:
 ad Aph. 35.
 lib. 2. Aph.
 Fluctuantis
 et sonantis
 ab domini.
 causa.*

*Renum mor-
 nus.*

quorum munus est per emulgentes venas serum superuacaneum è genere venoso recipere, & in vesicam amandare.

FLATVS DOMINANTIS NOTÆ causæque.

CAPVT VII.

Signa flatuum



ENSIVI Colum, flatu domināte, dolores
Ventriculumque premunt, corpusque per
omne vagantur:
Fit ructus crepitusque frequens, tinnitus &
auris:

Palpitāt & membrum, celerique per aëra motu
Creditur in somnis tonitru-ve, aut turbine ferri.

Causa.

Quem creat humore ex crudo calor, haudque resoluit
Imbellis nimum, turbas ita concitat amens,
Corpora distendens quorum cavitare moratur,
• Vt solet æolijs inclusus ventus in antris.

COMMENTARIVS.

Quid flatus.

FLATVS qui φῶσα, vapor est crassus ac turbidus, in omni cava corporis parte colligi solitus, in qua color imbecillus, humorque crudus est. Qui quanquam πνεῦμα, seu spiritus ob quandam similitudinem appellari potest, longè tamen aliam habet essentiam. Spiritus enim, qui natura calidus & æthereus, miti blandoque calore perfusus, naturales in corpore motus ciēt, authorque fit ruendæ sanitatis. Flatūs autem errabundo motu corpus impetēs, eisque partibus in quas irruit, dolorem ac molestiam inferēs, varios vagoque præter naturā sollicitat affectus. Dolorem verò tūm excitat, quū per mē. teras, ac vnaque corpora fertur: et non isque sensum inuadit, quia quū æūs naturæ sit particeps, ideoque tenuis, ac mobilis, se in poros corporū insinuat, eaque diducit atque diuellit. Præcipua verò flatuum sedes intestinum crassum seu Coluū est, quorum vi et nonnullis implens dilatatum, dissectis corporibus sæpè vidimus. Est & Venter, in quo non rarò crudi succi congeruntur, à quibus flatulenti spiritus excitati distodunt, & immanem excitant cruciatum, quod huius, vt Coli interior mēbra nervosa sūt.

Discrimen inter flatum & spiritum.

Quando fit à se. in v. or ac tenso.

Que præcipue flatuum sedes.

2 Vt in mundo venti cum impetu surgentes arbores impetunt, easque radicibus interdum euellunt, onerarias naues in mari vel absorbent undis dehiscen-
tibus, aut scopulis illidunt, nautis incassum pugnantibus. Sic flatus sine sede stabili per vniuersum corpus nonnumquam excitantur, qui vi tenuitateque sua corpus rarefaciunt, & carnes, ex Hippo-
cratelibro de flatibus, findunt, vagisque eisdem doloribus exercent, eò maioribus, quò plus distendunt, & in partes magis sensibiles incumbunt.

*Notanda
comparatio.*

3 Ructus, flatus est per gulam & os excussus. Qui vel acidus est, imbecillo ventriculi calore cibos mutante quidem, at non vincente. Vel fu-
mosus & nidorosus, igneo calore eosdem affante, vt ructus acidus frigidus, nidorosus calidi ventriculi nota sit. Crepitus verò, flatus est per rectum intestinum & anum exitus: qui vel sonorus, vel stridulus est, vt à materia flatulenta, sicciore, humidior-ve conflat, vel vt exitum facilem aut difficilem, aperto clauso-ve podicenanciscitur.

Quid ructus eiusque differentia.

Quid crepitus, & eius species.

4 Tinnitus aurium fit à flatulento spiritu, auditus organa, quæ sicca sunt & solida, membranæ nimirum & cartilaginea feriente. Collecto autem in membri cavitare crasso vaporosoque spiritu, nec exitum habente palpitatio nascitur: in qua pars palpitans huc illucque concutitur, attolliturque quò dilatur, compressaque deprimitur. Si verò flatuosi spiritus celeri blandoque motu cerebri corpus distendunt, insomnia fiunt instar rei currentis aut volantis. Sin agminatim ac vi concurrunt, instar turbinis aut tonitrus.

Tinnitus aurium unde.

Palpitationis causa.

Flatus per somnum in Cerebroværij effectus.

IMMINENTIS MORBI SIGNA, causæque.

CAPVT. VIII.



*I præter solitum macies, aut corpus obesum,
Aut calor aut grauitas, aut somnia plena tumultus,
Eque breui somno sopor, aut cutis vlcere fæda est,*

Ingruentis morbi signa.

*Fertur & in pectus, cervicem, crura, genu-ve
Sudor iners, animus languet, fit debile corpus,
Et dolor aut oculos tenet, aut præcordia, pectus,
Aut capitis venas, horror-ve perambulat artus,
Spiritus aut grauis est, repetitus-ve oris hiatus,
Affore prædicas, vel adesse in limine morbum.
Exuperat quia tunc humor: nimius-ve, malus-ve.*

Causa.

MEDICÆ DECADOS COMMENTARIVS.

*Cur insolita
macies &
plenitudo
morbi nunc
tia.
Cap. 2.
lib. 2.*

1 QVVM aliquis plenior est, & coloratior quam consuevit, suspēta habere sua bona debet, inquit Celsus. Quia quū in eodē habitu consistere, nec vltā progredi possit, ferē retrō, quasi ruina quadam reuoluitur. Hīc igitur, vt in Athletica plenitudine soluendus habitus venæ sectione, maximē si ponderis sensus à leui motu, vel lassitudo spontanea comitatur. Peius tamen est, quū aliquis contrā consuetudinem emarcuit, quoniam in his quæ superant est quod morbus demat: in his quæ defunt, non est quod ipsū morbum ferat. Ea namque subita macies consumi cum carne spiritus, ideōque in morbo fore virium exolutionem indicat. Hīc itaque cui marcor est insolitus quiescat, boni succi cibus alatur, repurgetur vicibus, vt idoneis medicamentis prauitas humorum è corpore deturbetur, & euchymia conuenientibus nascatur alimentis. De quo quia non est hic locus, plenius agetur octauo libro in Cachexiæ, & Atrophix curatione.

*Cur immo-
dicus & pra-
ter naturam
calor, morbi
nunciatus.
Hipp. Aph.
4. lib. 2. &
Aph. 39. l. 4.*

2 Calor, cū vniuersalis tēpore particularis noxius. Vniuersalis enim, aut visceris alicuius, præcipuē hepatis aut Cordis intemperiem calidam, aut humoris accensū motum ac febrem indicat. Particularis verō, partis eius quæ calet alterationem. Quod de insigni calore sentiendum: qui idēd morbi nuncius est, ut ab enervata seu bona temperie, quæ non est aliud quā moderata, et non modō calor aut frigus, satietas aut fames, sed & id omne malum sit, quod naturæ modum exuperat.

*Lassitudo
spontanea
triplex.*

3 Granitudo, quæ lassitudo spontanea dicitur, in ea maximē incidit corpore, quæ mali succi sunt & excrementis abundant. Quæ siue sit vlceris, siue tensionis, siue mixtus, index est morbi. Superuacaneus enim humor, aut incalescet, aut putrescet impensius. Cuius vapor elatus in cerebrum, si varius ac multiplex erit, tumultuosa, confusaque pariet somnia: quæ soporosa longaque, si pituita: breuia si bilis exuperet. Erit itaque lassitudo spontanea particeps vlceris, quam Cacoachymia genuit, idōnea purgatione demenda: Tensiva sectione venæ. Quæ mixta est ex ambabus, phlebotomia, catharsique vacuanda.

*Pustularum
& vlcerum
eruptiones
quod inducūt.*

*Aph. 15. l. 2.
Aph.*

4 Pustularum ac vlcerum eruptiones cacoachymix signa sunt, quæ fieri calfacto sanguine ab humore bilioso consueuerunt. Obseruandum tamen est, an hæ criticæ sint an symptomaticæ. Criticæ tū crunt, quū natura potens omnem sarcinam per eas in cutem deposuerit. Quod manifestum fiet, si sanis similia sint, vt monet Hippocrates, excrementa. Sin biliosa, symptomaticæ, morbique sunt indices. Corpus igitur erit medicamento bilem educeute repurgandum, nec omittenda venæ sectio, si calidiorē sanguinem pustularum & vlcerum authorem esse compertum sit: estque non vlcerosa modō, sed & tensiva lassitudo.

*Sudorem nō
esse tertie
coctionis ex-
crementum.*

*Perfectè san-
rare sudantē.*

5 Sudor à nonnullis dicitur humidum tertie concoctionis excrementum. Quod si verum est, vtiliter & sapius, & ab omnibus educi debet, vt iterum quod primæ est, & vrina secundæ. At perfectè iam rarō su-

dant, sudant plethorici, quique se nimium saginant, qui vehementes exercitationes, concitatoque corporis motus subeunt, qui balneis utuntur, quique Solis radios experiuntur æstiuis ardoribus. Sed à copia plethoricis, reliquis à causa violenta sudor excitatur: quique per sanitatem sudor fit, in malis ducitur. Ut etiam hic sudor malus est, qui primis fit morbi temporibus. Bonus duntaxat in morbis hic sudor est, qui die fit critico, qui febrem perfectè submouet aut certè minuit, quique tepidus per vniuersum corpus expanditur. Sed hic idè bonus est, quia suo tempore materiam morificam excludit, non absolute bonus: ut hinc conijcere debeamus eum esse venturi morbi vel presentis indicem. Dicamus igitur *ἄσθαλον Ἀσπιδω*, seu latentem, nostroque sensus fugientem cutis perspiratum esse verum tertæ coctionis excrementum, quæ Diocli placuit opinio, non sudorem, quem urinae congenerem esse certum est, quoniam eum, urinae suppressio sæpius aduentante crisi significat: & qui sæpè sudant, rarè meiere sunt soliti. Quare si per sese sudor malus est, verè dixit Hippocrates: Quod, ubi sudor, ibi morbus: isque quum in capite, cervice, pectore, genu, cruribus, aut alia quauis parte corporis erumpit, morbum presentem aut ingruentem indicat.

Sudor bonus qui.

Verum tertie coctionis excrementum.

Aph. 36. lib. 4. Aph.

6 Lipothymia, seu defectus animi multæ causæ sunt, ut profluuium alui largum, & omnis immodica vacuatio, caloris & frigoris exuperantia, cruditas insignis, obstructio vel inflammatio partis principis, ventriculi os superius (quod cum corde summam habet affinitatem,) malè affectum, nervus percussus, ut & musculi caput, malignum in arterijs vlcus, venenum epotum: ea denique quibus vitale robur exoluitur. Quum autem sine morbo deliquium est animi, teter aliquis vapor in Cor illabatur, aut intercipiuntur spiritus, aut humores à copia comprimentur.

Lipothymia causa.

Deliquium animi sine morbo quid indicat.

Vagus dolor & horror circa morbum quid significant.

Horror similis maris dum incipit turbare.

Horror febri nunciatio, ut oscitatio.

7 Vagus dolor, flatus aut bilis, idèoque crudi calidi-ve copiam humoris indicat: ut horror prauitatem humorum cutem permeantium. Qui quum incumbit parti, morbum inferent. Horror autem est similis maris dum incipit iam turbare, & inæquale reddi. Nam ut tranquillo pacatoque mari superueniens ventorum fremitus & fluctuum inæqualitas tempestatem: sic in morbis horror humorum agitationem portendit. Ex quo colligas horrorem febris esse nuncium: ut etiam est oscitatio, à qua paroxysmi febrium incipere consueuerunt.

8 Spirandi difficultas in eo qui nondum ægrotat, si cum grauitate totius corporis est, à plethora nascitur, à qua venæ musculique thoracis implentur tendunturque. Quare Peripneumonia, vel Pleuritis, aut asthmatis parens destillatio metuenda.

SIGNA FEBRILIS ACCESSIONIS, eiusque causæ.

CAPVT IX.

Signa paro-
xysmi febrili-
tis.



NGIPIT & febris, gelido si frigore corpus
Contrahitur, nasusque riget, tussisque recurrit,
Visque labat, capitisque dolor, vomitusque, so-
porque

Obsidet, atque latens negat altum arteria motum.
Os hiat interdum, manus utraq; panditur. Horum.
Causa calor subito ima petens, geminansque calorem
Internum, ac nudans externas frigore partes.

Causa.

COMMENTARIVS.

Quot uni-
uersi morbi,
paroxysmi-
que tempora.

Cur initio
paroxysmi
partes ex-
terne frigent,
friget nasus,
tussis fre-
quentior,
capitis dolor
est, vomitus,
parvus pul-
sus, animi
defectus.

Oscitationis
& pandicu-
lationis cau-
sa.

VT vniuersi morbi, sic paroxysmi febrilis quatur tempora sunt, ἀρχή, ἀυξήσις, ἀκμή, & ὀδυνή, seu principium, augmentum status, seu vigor, & declinatio. Paroxysmi verò seu febrilis accessionis hoc præcipuè loco causas signaque perscrutamur. In cuius initio externæ partes algent, quia calor cum spiritibus, & sanguine fertur ad Cor, obseffum à materia febrili: friget nasus, quia quum sit osseus, & cartilaginofus, quicquid habet caloris citissimè relinquit, reuocato ad interiora calore. Tussis quàm antè frequentior, pituita decumbente in fauces & thoracem. Eò verò tunc potius inclinat fluxio, quia cerebrum caloris minùs habens, affluente ad cor spiritu cum sanguine, non benè coquit, nec retinet. Quodque non retinet, via decliui in fauces pulmonefque decumbit. Addè quod cor impensè calidum attrahit instar cucurbitulæ quod sibi vicinius est. Defectus etiam tùm est animi, vapore febrili in cor illapso. Capitis dolor est, vaporum è corde in cerebrum metastasi. Vomitus autem excitatur, humoribus è ventriculi fundo vicinifque partibus in stomachum erumpentibus. Interdum verò sola fit nausea. Sed & sopor fit, réfrigerato plenòque vaporibus cerebro. Paruus & contractus est pulsus, isque profundus quia calor intrò cogitur, & cor obseffum vitales spiritus per omnem arteriam non æqualitèr effundit. Oscitatio fit ab humiditate ventosa, vaporosoque spiritu in musculis inferioris maxillæ contento. Pandiculatio, vaporibus aut flatibus brachiorum inania spatia perreptantibus. Et hæc quidem in singulis februm intermittentium exacerbationibus repetunt, non in continuis

febris: in quibus ut intermissio nulla est, sic à principio ad finem vni-
ca duntaxat accessio, quæ in multos dies extenditur. Ideoque in conti-
nuis quatuor morbi tempora non æque manifesta sunt, ut in intermit-
tentibus. Agnoscuntur tamen è cruditatis & coctionis signis, & sym-
ptomatum imminutione, vel auctione. Continuae namque febris ini-
tium esse dicitur, ubi cruda sunt omnia, mitia symptomata: quæ quum
augentur, augmentum est, quum in sæuitiæ summo sunt, vigor: quum
remittunt, coctionis signis apparentibus, declinatio. Nam inquit Hip-
pocrates noster,

*Omnia quum morbi veniunt abeuntque minora,
Sed graviora extant rapido veniente vigore.*

*Author Hip-
pocratem ap-
pellat suum,
cuius Apho-
rismos*

Sic incipiente quotidiana continua graue corpus est, propensitas in
somnum, vrina tenuis & alba, liquida, crudaque deiectio. Sub augmen-
tum vrina fit crassior, cum enæoremate crasso, quod in vigore subsidet
magis: sed in eo magis molesta nox & febris auctior, quæ remittit in
declinatione. Primis febristertianæ continuæ temporibus vrina tenuis
est, flammea, coloris aurei, capitis dolor, vigiliæ, calor vniuersum cor-
pus occupans, acer ac mordax, sitis, pulsus frequens ac durus: quæ ma-
gis exasperantur in augmento, summe sæuiunt in statu. Verum vrinæ
tùm flauescunt cum hypostasi laudabili, ruffæ sunt compactæque fæces
alui. Quæ ut coctionis, ita salutis signa sunt, quibus positis, remissio
symptomatum, & requies in declinatione speranda.

*prognost.
opus versi-
bus expressit
Febrim cō-
tinuam
tempora
quibus
agnoscun-
tur.*

AUGMENTI SIGNA, CAUSÆQVE.

CAPVT X.



AUGMENTVM, si febris abest, tepidoque calori

Cedit, & æqualem solitus retinere tenorem

Pulsus, inæqualis fieri maiorque videtur.

Quæ fiunt, quia se calor intus ad extima sensim

Explicat, hinc pulsus micat, & tepor exit in artus.

*Augmenti
signa.*

Causa.

COMMENTARIVS.

PERIODVS seu circuitus, qui morbi quasi per circulum ab iisdem
in eadem est reditus, duas habet partes: accessionem, quam
περίοδος & remissionem quam ἀναστροφή appellant: quarum remissio pe-
riodi melior pars est: accessio seu proxymus deterior, quem ob id exa-
cerbationem dicunt: cuius principium, quod ἀρχή & ἑπὶ ἄνωγαν
vocat antè notauimus. Iam sequitur augmentum. In quo febrilis ca-
lor mediocris est, nec in omne corpus effunditur æqualiter, quia tùm na-
tura non omnes suas copias explicare potest, quibus noxium humorem

*Quid Perio-
dus & quos
em partes.
Periodi pars
deterior par-
roxymus
est, anesis,
seu remissio
melior.*

foras eliminat & excludat. Pulsus inæqualitas tūm apparet, quia systole quam dyastole celerior, ut putris expurgetur fuligo.

SIGNA STATUS ET CAUSA.

CAPVT XI.



IN¹ vigor est, corpus calorigineus omne pererrat.
Quaque minūs viguere prius symptomata,
culmen

Sauitia summum retinent. Perit inque vigore,

Viribus aut præstans morbum supereminet æger.

Cur sunt in
vigore se-
missima sym-
ptomata.

Incluta quandoquidem gemini sit pugna caloris,

Quo perit externus, minor est si noxius humor:

Sin maior, noster calor & natura fathiscit.

COMMENTARIVS.

Quid vigor,
seu status.

¹ VIGOREM dicimus morbi, paroxysmique tempus ordine tertium, in quo symptomata summè vigent. Ut & Statum, quod in hoc accessio nec augeri nec minui, sed in eodem quasi statu gradūque consistere videatur. In eo namque corpus vniuersum incalescit ex æquo, nisi quā febris superuenit magnis viscerum inflammationibus, aut aliter maligna est. Tūm enim exuruntur viscera: partes autem externæ, renocato in corporis meditullium calore frigent. Quod in acutis, quæ continuæ sunt non intermittentes, lo cum habet.

Quo morbi
tempore moritur æger.
Signa communia mor-
bis & salu-
tis.

² Æger in pessimo morbi statu moritur, igitur in vigore. Vigor enim est pessimum, maximumque morbi symptoma. Morituri verò communia signa sunt, morbi magnitudo, concoctionis defectus, seu cruditas humoris, & summa virium imbecillitas. Ut contrā, morbi tolerantia facilis, *eupeptas* vocant, pepasmus, & virium robur securitatem pollicentur. Sed ut æger in continuis, acutis & malignis febribus existente vigore perit, si forsan huic occumbendum est: sic in intermittentibus & blandis in vigore leuatur, superuenientibus in eo, quo crisis esse solet, profusis sudoribus, aut hæmorrhagiis, aut urinis, aut alui fluxibus, ut in capitibus de crisi notabimus.

SIGNA COMMVNIA FEBRIVM
& causæ.

CAPVT XII.

ÆPIVS hîc capitis dolor est, sitis, arida lingua
 Scabrâque, singultus, iactatio corporis, æstus,
 Nausea, lapsâque vis, vomitus, priuatio somni,
 Lumborum grauitas, anorexia, mentis error,
 Jcterus, auguri, nisi lux iam septima, prauis,
 Et gustus malè gratus, & imis faucibus hærens
 Asperitas, malè fit qua deglutitio, ventris
 Profluuium, rigor & dyspnæa, oppressio sudor
 Que vario motu bilis, calidique vaporis
 Attactu fiunt, & edacis viribus ignis.

*Que vigere
 solent in
 morbi statu
 symptomati-
 ca.*

*Icterus ante
 septimum
 diem malus,
 hippoc. aph.
 62. lib. 4.*

*Causæ gra-
 uium sym-
 ptomatum in
 statu seu vi-
 gore.*

COMMENTARIVS.

Hæc quia simplicia non sunt, sed grauissima symptomata, quæ
 sæpe curationem in se conuertunt, eaque communia multis fe-
 bribus, in vigore vexare solita, de his hoc libro, signis & causis mor-
 borum vniuersalibus explicandis destinato scribimus, febrium signa
 specialia causasque distinctius libro secundo tradituri. Fit igitur in fe-
 bribus capitis dolor, è subiectis partibus vapore, vel tenuiore sangui-
 ne è venis maioribus sursùm elato. Sitis est, interiore ventriculi tunica
 vel exsiccata calore, vel imbuta nitroso quodam & acri calidoque hu-
 more. Lingua ficior est ab æstu, & acri calidoque vapore: cuius vis
 intensa putanda est, quàm scabra sit, intensissima quàm nigrescit.
 Singultus ab inanitione, vel repletione nascitur: interdum etiam ab hu-
 moris corrupti, ventriculi tunicis impacti acrimonia, vel eiusdem mali-
 gnitate, qualem pestilens febris inuehit. Conuulsus ventriculi motus
 est, quo quicquid eius tunicis molestum est expellere conatur. Eius-
 dem est cum vomitu generis, sed eò fortior & vehementior. Nam sin-
 gultu natura quæ in ore ventriculi penitus infederunt exigere contendit:
 vomitu ea tantum quæ ventriculi capacitare continentur. Iactatur hinc
 indè corpus, nulla seruata figura corporis, quem affectum *ἀλυσμόν* eius cause.
 appellant, à turgente in venis materia, & huc illucque delata. Vel cæca
 malignitate cor obsidente: vel ab æstu, vel oppressione: æstuat autem,
 vapore quoquoersum expanso. Nausea fit ab humore, vel infesta quali-
 tate.

*Primus hic
 deca. lib.
 de signis &
 causis mor-
 borum vni-
 uersalibus
 agit.*

*Capitis do-
 lor in febrili-
 bus vnde.
 Suis in fe-
 bribus cau-
 se.*

*Lingua sic-
 citas, scabri-
 tas, & nigre-
 do quibus sit
 causis.*

*Singultus
 cause
 Quod sin-
 gultus.*

*Quid ἀλυσ-
 μόν
 eius cause.
 Nausea cau-
 se.
 Quando fit
 vomitus &
 nausea.*

*Quid nau-
sea.*

tat elacessente ventriculum. Quam sequitur vomitus, si facultas expul-
trix ventriculi valida est, in eoque sunt quæ hunc mole sua grauent, aut
mordacitate contristent. Sin infirma vis, & sola qualitas offendit, aut

*Lipothymia
causa.*

tenuior, aut crassior & lentior humor, non fit vomitus, sed irritus vo-
mendi conatus, quem nauseam appellamus. Lipothymia, seu defectus
animi causa pernicies est febrilis humoris: vel æruginosa, vel prassina,
vel utraque bilis ventriculi os, præcordiorum ve membranas acriter

*Vigiliarum
causa.*

vellicans: aut symptomatum vehementia, vigilia, dolor, tumor, im-
modica repentinæque vacuatio, tenuis-ve victus ratio.

*Lumborum
grauitatis
causa.*

2 Vigiliæ crebræ sunt in febribus à calido acrique vapore Cerebrum
exsiccante, & supra modum attenuante dissipantæque spiritus: Vel à
qualitate perniciosa, vel oppressione, siti, dolore. Lumborum grauita-
tem facit materia febrilis portio in venam cauiam, aut maiorem lumbo-
rum arteriam decumbens, vnde lumborum etiam, renumque non raro

*Anorexia
causa.*

dolor insurgit, pondere ibi diutius consistente. Anorexiam, seu cibi fasti-
dium adfert corruptus vapor in ventriculum exhalans: vel infensa quali-
tas: vel humor quiuis ipsum quasi saturans, præcipueque calidus ventri-
culum offendens. Calor enim solida corpora laxando dissoluit, & ad at-
tractionis functionem, quæ deficit in Anorexia, reddit imbecilliora. Hu-
mida verò fundendo supra modum extendit. Delirij causa bilis est cere-
brum obsidens.

*Caloris effe-
ctus.*

*Delirij cau-
sa.*

Humida verò fundendo supra modum extendit. Delirij causa bilis est cere-
brum obsidens.

*Gustus de-
prauatus, de-
glutienti spi-
randique
difficultatis,
& dyarrhœa
causa.*

3 Gustus deprauatur, quum os linguaque perfusione bilis amarescit: aut
humoris substantia vaporeque polluitur. Deglutienti difficultas est,
quum aliquis vapor crassus aut pituita caloris vi siccessit in faucibus &
ore ventriculi, viamque cibo saluæque reddit angustior. Bilis in al-
uum irrumpens alui profluuium excitat. Spiritus ægrè ducitur à præcor-
diorum oppressione, Cordis & Pulmonum æstu, bile & putredine ibi
genita, vel è venis ed procumbente.

*Rigoris, hor-
roris, frigo-
ris, oppres-
sionis causa.*

4 Calidus ac putris humor extrà venas conditus, si plurimus est, isque
vehementèr acer ac mordax, & impetu in præcordia ruens eorum mem-
branas feriat, rigorem adfert: horrorem si minùs acer est & minore co-
pia. Sin paucus, & lentè languidæque mouetur cum acrimonia minima,
frigus inuehit. Quod in quartanis obseruatur: vt horror in quotidianis
febribus & hæmitrico: rigor in exquisitis tertianis. Oppressionem facit
prassina, vel æruginosa bilis circà cor exæstuans: vel eiusdem in
præcordiis aut visceribus firmata, ac ventriculum diaphragmaque pre-
mentis copia vnde præcordiorum distentio, & in contactu pressuque
dolor.

Quid sudor.

5 Sudor est humoris serosi per spiracula cutis excretio. Qui quum affa-
tim, per vniuersum corpus, in accessionis febrium intermittentium
fine, seu declinatione, in continuarum crisi, vacuata crassiore coactaque
reliqua materia profunditur, salutaris est. Alias symptomaticus, & præ-
ter naturam.

SIGNA DECLINATIONIS FEBRILIS, eiusdemque causa.

CAPVT XIII.

QUUM verò querula sit declinatio febris,
Tunc omnis ferus ardor abit, placidèque mouetur
Pulsus, & insani deterrima quæque vigoris
Signa retusa cadunt, natura cuncta regentis

Signa decli-
nationis fe-
bris.

Imperio, quo tuta salus sperabilis ægro.
Nullus enim propria morbi ratione perire
Declinante potest morbo. Positòque vigore
Si quis obit, nouus affectus fuit, aut grauis error
Commisus, quo vitalis resoluta facultas.
Declinat sed ob id febris, quia pulsa vigore est
Portio materiæ peccantis multa per aluum,
Sudores lotium-ve, ut si superesse videntur
Reliquiæ, facile has vincat natura pepasmo.

Nullus in
morbi decli-
natione mo-
ratur.

Declinatio
nis febris
causa.

COMMENTARIVS.

IN febris declinatione, Vigoris grauissima symptomata vanescunt, *Lib. de rat.*
perspirante caliditate, mediumque corporis relinquente. Quo *vict. in ac-*
tempore cibandum ægrum præcipit Hippocrates. Signum verò ciban-
di potissimum ait, quum calor ad eius pedes descenderit. Tum placidus
ac naturalis pulsus, dyastole lytstem æquante. Nullus autem in decli-
natione perit, nisi grauiter erratum sit ab assidentibus, ægro vel medi-
co: morbus ve alius priori succedat. Nam exclusa materia febrili per
crisin, quæ sit in vigoris fine, nihil hostile suo sinu clausum natura conti-
net: idè quum prouida solersque sit, ordine cuncta regens, quicquid
à febre pop ulatum est sensim restaurat.

Cur in de-
clinatione
nemo perit.

SIGNA CAUSÆQVE MORBI
salutaris.

CAPVT XIII.



Signa morbi
salutaris.

ESSERVNT morbi furia, & manifesta sa-
lutis

Spes fulget, ¹ modicè quando sua crura reducit,
Inque latus dextrum laeuumque volubilis æger
Vertitur, atque die vigil, atra nocte quiescit,

Nec labor à somno est, sed ab hoc deliria cessant.

Febrilisque calor, sitis ac dyspnæa remittit,

Sputaque liberiùs calido de pectore cedunt,

Et quatiunt madidum sternutamenta cerebrum.

² Quùm ratio sibi constat: vt & sibi constat orexis,

Et non immitis facilis tolerantia morbi est,

Integer & pulsus, facièsque simillima sanæ.

Quùm molles calor æqualis spatiatur in artus,

Inque cutim sudor tepidus diffunditur omnem

Febrilem ardorem soluens, hypochondriâque vnâ

Mollescunt, nec in his dolor est, ventrisque videtur

Plana cutis, vomitûque simul cum phlegmate bilis

Reiicitur. Nec spem matulæ conclusa minorem

Hæc vrina dabit, cuius sit hyposthasis alba,

Læuis & æqualis. Sed & excrementa leuamen

Significare solent declinem missa per aluum,

Mollia si fuerint, connexa & ruffa colore.

Sic nihil his superest, quod non natura domarit.

Causa aut naturæ vigor est, proba-ve ipsa iacentis

Temperies, facilis vel coctu noxius humor.

Salutaris
morbi causæ
signa.

COMMENTARIUS:

HYPERBOLICÆ figuræ, quæ nimium extensis nervis fiunt, dolorificæ; doloris autem exortes, quæ medium situm habent. Humilis generis est, crurum, ut cervicis & manuum reductio mediocris, validam indicans animalem facultatem, ideòque morbi securitatem ægropollicens: ut pollicetur decubitus facilis in utrumque latus, quo robur indicatur facultatis corpus per musculos mouentis. Vigiliæ quoque diurnæ salubres, quoniam his, spiritus animales illustrantur ab aëre diei luminoso, quique per somnum immobiles & crassi redditi sunt humores perspirabili cute digeruntur. Somnus item nocturnus sanitatis signum est, quia spiritus animales reparat, & humores concoquit, calore in corporis medullarum seu fundum reuocato, qui per vigilias & diurnum aëris splendorem externam corporis faciem, seu cutim affectabat. Sic cum à somno melius habet æger, nec ut antè delirat, bonum. Humoris enim ferocia retusa est. Idem puta quàm febrilis deferbuit calor, sitis ac spirandi sublata difficultas. Sternutamenta coctionem indicant, & robur excreticis in Cerebro facultatis: ideòque laudantur in omnibus, exceptis pulmonum affectibus. Ut enim cerebrum commouent, ita fluxionem in imbecillos pulmones accerfunt.

2 In omni morbo valere mente, & benè se habere ad ea quæ offeruntur, bonum: contrarium verò malum. Hoc enim ventriculum, Cor, Iecur & Cerebrum, reliquumque nervosum genus sanum esse nunciat. Ventriculum quidem & Iecur, quod in his alimenti bona coctio fiat. Cerebrum verò, quod sana mens integras indicet animales facultates. Cor denique, quod vitalis natusque calor in corpore dominetur. Benè ferre morbum etiam in bonis habendum est, quia mitis humor, coctusque facilis hic est qui morbum facit. Pulsus integer & æqualis, faciesque sanæ similis, naturalis, ideòque sanitatis index. Laudatur & sudor vniuersalis, etiam si primo die fiat, ut in Ephemeris, si febrem perfectè submouet, quod affectum, eiusque causam sublatam indicet. Hypochondria si mollia sint & æqualia sine dolore, subiectarum partium, & musculorum abdominis, mesenterij, Lienis, Hepatis, ventriculi que temperiem indicant: ut intemperiem, nempe phlogosin, phlegmonem, obstructionem, scirrhum, aut flatum, si tenduntur, attolluntur, obdurescunt. Venter planus & æqualis est, quàm omnes abdominis muscoli suam ευστασίαν retinent, quorum robore coctio cibi fit melior, & facilius ab aluo fæces excluduntur.

3 Vomitus ex pituita & bile commixtis ab Hippocrate laudatur, quia contrarius humori sincero omnium deterrimo. Nam sincerus, seu solitarius & impermixtus humor, si bilis est, calor: si pituita, frigoris exuperantiam indicat. At pituita permixta bilis, ex calido frigidoque temperiem, in qua naturæ consistit essentia, denuntiat.

4 Omnis hyposthalis humoris copiam designat: cocti quidem, si fuerit alba, lævis & æqualis, unde morbi securitas: crudi verò, quæ ab his qua-

*Hyperbolica
figura quæ.*

*Crurū, cer-
uicis, ma-
nuum redu-
ctio medio-
cris, Et faci-
lis in utrum-
que latus
decubitus
quid indicet.*

*Vigiliæ
diurnæ cur
salubres.*

*Somnus no-
cturnus cur
salutaris.*

*Vetus est,
quoties sol-
uit deliria
somnus.*

*Hip. Aph.
2. lib. 2.*

*Sternuta-
menta quid
inducant.*

*Hip Aph. 33
lib. 2.*

*εὐφορέα
seu morbo
tolerantis.*

*Quis sudor
visus.*

*Hypochon-
dria.*

*Venter pla-
nus &
æqualis.*

*Hippoc. lib.
prognost.
Sincerus hu-
mor, cur
malus.*

*Quid hypo-
sthalis indi-
cet.*

Quibus cau-
sis fit hypo-
stasis alba,
leuis &
equalis.
Deiectio
mollis cur
bona.
Cur natura
bilem in in-
testina trās-
mittit.

litate defecerit. Alba quidem est, ei tribuente natura colorem soli-
darum partium, nempe venarum & arteriarum quas permeat: lævis &
æqualis, asperitate caloris vi domita. Deiectio mollis, seu liquidi duri-
que particeps, eademque sibi coherens, bona, nempe quæ partium vn-
dè manat, indicat temperiem. Ruffa fit, bile è cysti fellis intestina præ-
terlabente. Quam in hunc usum natura destinavit, ut excrementa vis-
cida crassaque diutius in intestinis stabulantia per aluum excluderentur,
& quasi natiuo clystere proluta secederent.

PERICVLOSI MORBI SIGNA, causæque.

CAPVT XV.

Morbi peri-
culosi nota.



AFFECTVS grauis est, ubi ¹ torret & exedit ignis
Interiora vorax, atque exteriora gelantur.

A Carnosumque genus subito macilefcit, & æger
² Pus spuit, erigiturque, auras ut captet hiando:

Aut nimium vigil est, nimioque sapore grauatur,

A vomitu patitur singultum, oculique ruborem,

A somno metuitque, & horret sudore profuso.

Cruribus expansis manibusque cubare supinus

Affolet, assidueque trucem tolerare dolorem

Lugubri se voce refert. Neque damna sequuntur

Inferiora, vides si quando ³ hypochondria tendi.

Si ⁶ noua quum febris, fera mens à sede mouetur,

Dentibus & scabris viscosus lentor adheret:

Exurensque calor capiti est manibusque, sed imo

Sentitur ventri frigus laterique molestum.

Sunt lacryma inuita, febris irrequieta, frequensque

Spiritus & vehemens, ⁷ vomitus sincerus & album

Si ledit phrenesis lotium: aut si furfuris instar

Aut fili sedimen retinet: ⁸ penitusque repressa,

Aut nimio in febris est aluus furibunda fluore.

Causa.

Præua isthæc, quia cruda notant, nimium-ve calorem,

*Quo molles vri partes, & viscera certum est:
Unde nisi citus occurras via proxima letho.*

COMMENTARIUS.

VT salutare hi morbi sunt, qui cum signis securissimis progrediuntur, qualia superiori capite notata sunt: sic hi maximè periculosi, qui sunt grauissimis stipari symptomatis, qualia quæ describuntur hoc capit. ad quorum explicationem accingimur. In acutis morbis, qui sine magna fuerint inflammatione, non modò non refrigerari extrema, sed etiam peruri accidit. Sed quùm inflammationis calor ita vehemens est, vt ad se cucurbitulæ instar sanguinem ex toto attrahat corpore, viscera tum exuruntur: externæ verò partes, sanguinis ad viscera confugientis absentia refrigerantur. Quod idè fit, quia concepto intus incendio calor natiuus opprimitur. Subita tum interdum fit macies, colliquato per igneum calorem hoc humore secundo, qui carnis molem constituēbat.

Salutares morbi sunt, qui cum signis securissimis progrediuntur: periculosi lethalesque, quibus exitiosa signa sunt.

Cur magnis & malignis febribus subita macies.

2 Pus signum malum est, abscessus nimirum in thorace. Materiam verò purulentam excerni, bonum. Vindicatur enim Pulmo, siquidem est expectoratio laudabilis, ab exesione, quæ aliàs intrà quadraginta dies cōtingeret. In morbi verò statu citrà proprium Pulmonis affectum erectum sedere velle, signum est inquietudinis & delirij. Qui namque benè morbum tolerat, immotus potius cubare cupit. In Pulmonis autem affectu, malum quidem signum est, inflammationis nempe tum eius tum cordis, sed ægro erigi quàm cubare melius est. Sic enim Pulmo se magis explicat ad aëris attractionem, indeque maius refrigerium.

Erectum sedere velle quid significet.

3 Ex intemperie sicca primi sensorij, seu Cerebri, vel à siccis & biliosis humoribus in cerebrum elatis vigiliæ fiunt. Sopor autem ab intemperie frigida humida, crassis pituitosisque succis Cerebrum, primarium pituitæ fontem opplentibus. In epidemicis etiam febribus interdum obrepi sopor, maligna aura Cerebrum obsidente, & eius functiones interpellante. Sopor vbique malus est. Sed & somnus & vigiliæ, si modum excefferint malum: quia quùm symmetria quadam & iuxta proportionem sanitas definiatur, omnes etiam excessus & immoderationes in vitio sunt. A vomitu etiam, singultus & oculi rubicundi malum. Singultus enim hic, qui stomachi conuulsio est, ab inanitione nascitur, quùm cum præcesserit vomitus in quo consequuta purgatio est. At ab inanitione, siccitate purgatione nimia conuulsio lethalis ex Aph. 1. 2. 3. 4. lib. 5. Aph. Sed hîc etiam idè lethalis, quod verisimile sit Cerebrum nervorum principium per consensum, aut Ventriculū affectu primario, vel vtrūque phlegmone tentari. Quod si ad hæc oculorum rubor est, certum inflammati Cerebri signum. Metus etiam à somno malus est, significatque furorum, præcipuè melancholicorum copiam aut cacothiam. Quam si natura superare per somnum, quo tempore calor est vegetior, haud potest, multò minùs per vigiliis poterit.

Vigiliarum & soporis causa.

Cur à vomitu singultus & oculi rubicundi malum.

Metus à somno cur malus.

*A sudore
horror non
bonum Hi-
poc. Aph. l. 7
Supini decu-
bitus mali.*

*Trux & co-
tinuus dolor
quid agit.*

*Hypochon-
driorum ten-
sionis cause.*

*Coment. 2.
ad part. 5. li.
I. epid.*

*Delirium
initio morbi
quid porten-
det.*

*Cur nulla
febris con-
tinua terro-
ris expers.
Molestissi-
ma febris
que.*

*Quare ma-
ius est sine-
rus vomitus.*

*Albicans v-
rina.*

*Cur in febre
perniciosa
diarrhea.*

*Diarrhe-
cause.*

4 Horror sudori superueniens, sinistri est ominis. Indicat enim aliquid superesse materiae morbificae in partibus sentientibus, quam natura fa-
thescens & velut euncta excludere non potuit: ideoque sudorem fuisse decretorium non decernens, quod perniciosum & dyscritum esse solet. Sunt & supini decubitus in malis, quia nascuntur à motrice facultate languida: nisi ea forma cubare consuevit æger, nec in alterutrum latus facile conuertitur, ob alicuius vicinæ partis dolorem. Trux autem & continuus dolor plurimum de viribus detrahit: quoniam assiduus curis & vigilijs spiritus exhaurit, tristique sensu vellicans, humores acuit, carnesque tabefacit atque consumit.

5 Hypochondria tenduntur à flatibus, vel phlogosi, vel tumore aliquo præter naturam, vel intemperie sicca partium subiectarum, si cum dolore viscerum est inflammatio. Sin sine dolore, crassior humor aut frigidus tensionis est causa. Sed vt in febribus ardentibus, hypochondriorum tensio cum dolore, partium subiectarum inflammationem, ideoque periculum indicat: sic interdum ingruente crisi per nares sanguinis eruptionem portendit. Impetus enim humorum in caput ex Galeni sententia signum est.


6 Quum initio morbi delirium est, metuenda phrenitis in statu. Quum enim initijs morborum mitia symptomata sint, in vigore fortiora: non dubium, quin si delirium initio morbi est: in statu phrenitis, quæ delirio simplici symptoma maius est, consequatur. In perniciosarum verò febrium paroxysmis calor manuum & capitis, frigusque ventris & laterum, natui caloris extinctionem portendit, diffugiente vna febrili calore. Nulla porro febris continua leuiter terrere debet. Ea namque primigenium humidum depopulatur, nullumque relinquit tempus idoneum, quo vires attrita, cibo reparari queant. Ex febribus verò continuis ea molestissima, in qua æger ἀσάδης seu irrequietus, & anxius est. Eadem & periculi plenissima. Nam in hac à multo, feròque humore virtutem opprimi coniectura est.

7 Sincerus omnis humor præter sanguinem exclusus, prauam indicat affectionem, ideoque sincerus vomitus. Quum phrenitis est, albicans vrina significat humorem biliosum in Cerebrum rapi, indeque febrem augeri. Si febris est simplex, & cum alui fecibus albet vrina, phrenitis metuenda. Si sine febre talis est, obstructionem aut cruditatem indicat ideoque semper mala. Quum in huius hyposthafi surfures fila. ve cernuntur, flammeo febris ardore solidæ partes attinguntur atque tabescunt. Sin febris nec adest, nec adfuit, vesica duntaxat afficitur.

8 Alui suppressio hic, nota est immodici Ventriculi, Iecoris, vicinarumque partium caloris humidum absumentis. Sed perniciosum alui profluuium in febre. Nam illud spiritus exoluit exhauritque, febris autem eosdem assat & absumit. Fit autem ab intemperie calida humida, vel bilis erumpentis copia, vel infirma retentrice, vel humorum è superis partibus decubitu: vel acri quavis materia ventriculi os inferius lancinante, vel copia ciborum grauante: vel denique maligna qualitate, quam cœli constitutio pestilens attulit, vel humorum putredo.

MORBI LONGI SIGNA ET
causæ

CAPVT XVI.

 IN minùs hac noceant, morbi mora longa sequetur,
Cuius erunt hac signa.¹ Calor modò corpus habebit Signa mor-
bi longi.

Nunc frigus, sudor-ve fluet cum febre, color-ve

Vnus & alter erit, nec fiet² marcidus ager.

Quæ modò pura fuit, bullas vrina refunder:

Alba-ve subsident, & ab illis rubra sequentur,

Rubraque quæ fuerat modò, fiet hyposthasis alba.

Humores varij multique in corpore, motus

Causæ.

Tàm varios pariunt. Ideò nisi tempore longo

Natura subigi hi nequeunt, nec Apollinis arte.

COMMENTARIVS.

¹ SI calor & frigus in ægro corpore sibi inuicem succedunt, signum Quid signi-
ficet calores
frigoris in æ-
gro corpore
vicissitudo.
Hippocrat.
Aph. 37. &
42. lib. 5.
Ab.
est variarum affectionum. Quas quia natura nequit vno tempore
subigere, morbum fore longum necessario colligendum est. Idem esto
de coloris in morbo vicissitudine iudicium. Sudor etiam qui febrem
non soluit, materiæ copiam subesse testatur. Qui lethalis est, si frigidus
cum acuta febre: sin cum mitiore, morbi diurnitatem significat. Vt su-
dor multus, frigidus calidus ve semper fluens, frigidus grauiorem, cali-
dus leuiorem morbum indicat. Quod non de critico sudore dictum
existimetur: sed de symptomatico, eoque qui toto morbi spatio citrà
crisim vllam apparet.

² In omni morbo natiuus calor atteritur & imminuitur, nec sufficiens Cur macies
in morbo, cur
etiam &
quando agri
non maci-
lesunt.
alimenti fit in omne corpus distributio: vnde contingit carnosas partes
consumi. Quàm itaque morbi spatio corpus non manifestè vel parum
emarcuit, morbi diurnitas accusanda. Humores namque morbidi
crassilenti que sunt, lique multi. Quare nec facilè, nec citò dissipabiles,
nec breuioris pepasmi capaces.

³ Vrina quæ modò pura est & naturalis: modò bullas habet, aut quas Vrinae coloris
& consisten-
tiæ varietas.
dam quasi maculas in superficie: quæq; in fundo quid album, læue, dein-
dè rubrum subsidens deponit, iure morbi diurnitatem acculat. Quod
enim interdum pura cernitur, albam ac læuem habens hyposthasim, si-
gnum est naturæ roboris, & coctionis alicuius materiæ. Quod deindè

bullulas aut maculas refert, aut in imo rubet, argumentum est peccantis humoris: quem quum natura nondum aggregata sit, ad eius mitigationem coctionemque non breue tempus requiritur.

CRISEOS VENTVRÆ SIGNA & causæ.

CAPVT XVII.

Signa futura
criseos.



NTE crīsim currens varijs nox aspera signis
Proditur, ut capitis, colli, stomachique dolore,
Comate, dyspnæa, lachrymis non spontè profusis,

Obtuso sensu, spectris lucentibus, auris
Tinnitu, motu labij, lotioque retento.

Præuenit & tempus solitum, sæuorque rigore
Feruorem ingeminans accessio terreat agrum.

Hinc salit & clamat, vigil est, delirat, anhela
Conficiturque siti, nec spem putat esse salutis.
Spes tamen est medico, qui viderit antè vigorem
Cocta per vrinas excerni plura, per aluum
Sputaque, nec vires præsenferit esse caducas.

Causæ criseos.

Sed tanti motus geminus calor unica causa est,
Dum fouet impuros, retinetque in corpore succos

Quatuor cō-
munes ex-
cretionis cri-
tica viæ, per
nares hæ-
morrhagia.
sero copioso
per vrinas,
alui profu-
sio, per a-
nūm, sudor-
ibus per
cutem.

Signa crisi-
mæ.

Externus, quos natiuus calor euocat extrà
Sanguinis effluuiio de nare, sero ve citato
Renibus è patulis, vel apertis fœcibus ani,
Vel cute præmolli largo sudore madente.

COMMENTARIVS.

SYMP TOMATA quæ sunt ab orgasmo materiæ noxiæ naturam
Simperentis, quæque mutationem subitam indicant, signa crisima,
seu decretoria vocantur, quia quid in proxima crisi futurum sit quasi de-
cernunt, & paulò antè indicant. Fit verò crisis excretionē liberali mor-
bificæ

bificæ materiæ per hæmorrhagiam aut sudorem, aut vomitum, aut alium, aut urinas, aut mulieribus per menstrua. Ex quibus singula suis signis crismis denuntiantur. Ut sanguinem è naribus fluxurum esse portendunt aurium ceruicisque rubor, inuitæ lachrymæ, oculorum caligo splendorque capitis, colli, frontis ac temporum grauitas, illicque pulsatio venarum, aurium pruritus, hypochondrij indolens tensio, pulsatio spinalis arteriæ, faciei rubor, pulsus magnus, tremorque manuum, & urina cum alui fœcibus sine manifesta causa candicans. Mulieribus autem lumborum grauitas, dolor ac tensio, mensium eruptionem denuntiat. Vomitus signa sunt, horror inferiorum partium, frigus, pulsus durus, & inæqualis, obuersiones oculis tenebræ, dolor capitis mordax, ventriculi dolor, sputatio tenuis, inferioris labri moritatio. Sudorem designant pulsus vndosus ac mollis, rigor, aluus, ac urina suppressa. Ceterarum excretionum peculiaria signa non habentur. At si priora non apparent & crisis imminet, inferiorem excretionem per aluum urinæve conijce.

Que sanguis è naribus fluxurum esse portendunt.

Qua mensura ventura denuntiant.

Signa vomitus.

Sudoris eruptionis signa.

2. Sequentium signorum hæc causæ sunt. Aduentante crisi capitis, colli stomachique dolor excitatur à turgente in his partibus materia morbifica. Coma fit ex humorum aut vaporum cerebri ventriculos imbuentium abundantia. Dyspnæa seu spirandi difficultas nascitur, obfessio Cordis, necbenè se ab excrementis fuliginosis expediente. Lachrymæ non sponte fluunt, commota in oculis aquosa materia per orgasmum. Obuersiones oculis obscura, tubra, lucentia. Lucentia quidem (ea *μαρμαρυγὰς* appellant) à splendore, tenuitatēq; spirituum influentium in oculos. Rubra autem à spirituosius sanguinis in minimas oculorum venas illapsi copia. Sed à fumis circum oculos discurrentibus obscura se offerunt, vnde Scotodinia, seu tenebrosa vertigo. Tinnitus fit aurium à feruidioris spiritus concitatore motu per auditus organa. Tremulus labiorum motus à concussione nervosi generis. Supprimitur urina, vel quod oblita videtur peculiaris muneris sui natura in sero è renibus propulsando, vel quod eadem opprimatur. Quod utrum sit conijci debet è coctionis aut cruditatis signis. Si enim signa cruditatis præcesserunt, opprimatur. Sin coctionis, est probabile ferri serum in venas, & ab his incutem, ideoq; sudores expectandi: quod certius, si pulsus solito mollior.

Symptomatum seu signorum humoris loci causa.

3. Paroxysmus criticus anticipare solet ob concitatiorem humoris motum. Humorem verò concitat uterque calor, insitus seu natiuus, & aduentitiuus: ille quidem, ut excludat noxium: hic, ut naturam opprimat. In qua contentione de vita diffidit æger, & familiares eius calamitatem deplorant. Sed medicus prudens terri non debet, verum intrepidus spectator esse, non fabulæ, sed huiusce seriæ contentionis, si præviderit concoctionem, quæ crisis accelerationem & salutis certitudinem spondet: à qua nullum se vidisse qui perierit cum Galeno memoriæ mandauit *Ætius*.

Quam ob causam anticipat accessio critica.

Galenus I. de crisib.

4. Quæ sequuntur, signa sunt vigoris accessionis criticæ. In cuius declinatione libera sequitur, & liberalis excretio, si crisis est futura salutaris, ut sæpius accidit. Nam ex ægrotis longè plures seruari quam interire solent, nisi constitutio cæli sit pestilens.

Æt. terrab. I. serm. 1. cap. 24.

E

MALÆ CRISEOS SIGNA.

CAPVT XVIII.

*Signa suis-
stra criseos.*



*LLA quidem, veniunt si forsitan indice nullo,
Atque suis malè se purgavit facibus aluus,
Sputa malè & pectus reiecit: aquosaque renes,
Crassa-ve temporibus aut nigra aut foetida pri-
mis*

*Deiecere, & vis moribundis viuida membris
Nulla micat, crisis est, subiti sed plena pericli.
Nam benè naturæ numquam succedit, ubi vis
Deperit in morbis, & non nisi cruda videntur.
Sic prasina & viridis malè fit deiectio, pallens,
Ruffa nimis, liuens, pinguis, spumosa, cruenta,
Viscida, nigra. Malè & renes purgantur aquoso,
Et crasso tenuique sero, græueolente, nigroque.
Sputaque quæ pleno feruente in gutture, quæque
Non excluduntur facilè, & spumosa, rotunda,
Candida, quæque virent mala sunt. Mala pallida, nigra,
Flauaque sincerè solam referentia bilem.*

COMMENTARIVS.

*Quid crisis
& quoru-
plex.*

*C*RISIS quam hoc loco scrutamur, est morbi in melius peius-ve subita mutatio, seu præceps, ad salutem mortem-ve transitus: non autem vt aliquando sumitur, solutio morbi sensim facta, λύσις potius appellanda. Nam vt vera fiat crisis, debet esse contentio, & in qua natura plurimum in expulsionem humoris superuacanei laboret. Quæ si sit ad salutem, crisis absolutè, & per antonomasiam appellatur. Sin ad mortem, mala crisis. Vt imperfecta quæ aliquam effatu dignam mutationem, non tamen integram solutionem efficit. Imperfecta porro crisis est, quæ metastasi, seu translatione materiæ fit, vt quæ desinit in abscessum. Perfecta, quæ fit eccrissi, seu per excretionem insignem, vt per hæmorrhagiam, sudorem, diarrhæam, à qua nihil febrilis humoris omnino superest. Malæ vero criseos causæ, sunt humorum cruditas & virium

*Signa male
bonæque
criseos.*

imbecillitas: vt bonæ robur virium, & humorum coctio, quam pepas-
mum appellant.

2 Superiori capite commemorata futuræ criseos signa mala sunt, si cru-
ditatis signa præcellerint. Nam cruda quæ sunt & incocta, inque malos
abscessus conuersa, criseos frustrationem aut dolores, aut morbi diutur-
nitatem, aut mortem, aut recidivas indicant, inquit Hippoc. Cruditatis
verò, ideòque criseos improbæ signa petuntur ex vrinis prauis, secessi-
bus & sputis. Ex quibus vrinæ virides, seu prasinæ, ruffæ, spumantes,
cruentæ, caloris excessum: obstructionem aut summam cruditatem
aquosæ, seu pelluentes albæ: syntexim seu colliuationem pingues,
crassitiem humoris viscidæ: putredinem fœtidæ: liuentes & nigra nati-
ui caloris extinctionem portendunt. Idem esto de deiectionibus spu-
tisque iudicium, in quibus similis color & æque prauæ qualitates exti-
terint. Natura verò crisin quodam die quem ὁπὶ δῆλον & θεορήτιον,
hoc est indicem & contemplabilem appellant, denunciare solet, liqui-
dem toto morbi spatio cum causis noxiis dimicat. Quùm ergo crisis
nullo die præuisa contingit, lethalis est, quia nulla prius apparuit nota
naturæ contendentis, vt inde colligere liceat eam quasi festam & obru-
tam dare manus, seque victam annuere. Fit autem mala crisis vt pluri-
mum diebus paribus, vt sexto, octauo, decimo, duodecimo, decimo-
sexto, non æque quarto, qui septimi non raro bonus est index. Inter-
dum tamen vt bonus, sic malus est decretorius:

Nam summè tranquilla febris, comitatæque signis,

Qua sunt tuta, die quarto citius verelinquit.

Quæque gradum feritatis habet deterrima summum,

Diræque signa gerit, quarto necat aut prius agrum.

Decimusquartus autem dies, etsi par videtur, impar tamen habendus
est, quoniam è duplici septenario fit, vt triplici vigesimus, quadragesi-
mus è sextuplici.

3 Primis morbi temporibus, principio nempè & incremento crudita-
tis apparere signa solent in mala crisi, quùm ea veros dies crimosos vt
plurimum anticipet. Vt in acutis rarò septimo: non rarò sexto compa-
ret grauissimis stipata symptomatis. Quo fit vt sextum diem, pessim-
um decretorium tyranno Galenus assimilet. Est verò lethalis crisis
magis subita, quia fit natura minimum repugnante, crudæque, quæ quo-
uis est morbi tempore materia. Salutaris verò non æquè præcept. Na-
tura namque diutius occupatur in humore noxio subigendo coquen-
dòque, neque coctio fieri, nisi tempore & mora potest. Omnis tamen
crisis citò fit & confertim, neque quadragesimum diem, qui terminus
acutorum est, superare consuevit: si quidem earum febrium est quæ ex
calidis humoribus accenduntur. Qui quia celeres motus habent, su-
bitas etiam excitant in corpore mutationes.

Cause.

Lib. 1. Epid.

sect. 2.

Ex quibus

cruditis

signa petun-

tur.

Vrina pra-

ua, vt dese-

ctiones &

sputa.

Natura cri-

sim indice

die denun-

tiare solet.

Quibus die-

bus fit mala

crisis.

Hippocrat.

in prognost.

Mala crisis

cur subita.

Cur bona

crisis mala

tardior.

Cur omnis

crisis citò fit.

BONÆ CRISEOS SIGNA causæque.

CAPVT XIX.

*Causa bona
salutarisque
criseos.*



VTA crisis fiet, critica si luce mouetur,
Si vires adsunt, & blandi signa pepasmi.
Namque die critico benè sit certamen, & humor
Efferus esse nequit, quem coctio mitificauit.

*Signa co-
litionis ex
urinæ, deie-
ctionibus &
spuitis.*

Quæ tunc est, quando lotium micat, instar & auri
Flauescit, cuius sit leuis hyposthasis, alba
Æquaque: fax alui mollisque, sibi que cohærens,
Nec multum fætoris habens, subfulua colore:
Sputaque crassescunt mixta cum phlegmate bile.
Sic natura potens & viribus vsa triumphat.

COMMENTARIVS.

*Crisimi, seu
critici dies,
qui.
Aph. 36. lib.
4.*

DIES decernendi vim habentes, & in quibus crisis morbi contin-
git, crisimi, seu critici nominantur. Hi verò sunt ex Hippocrate
tertius, frequens in peracutis, quartus, septimus, nonus, vndecimus,
decimusquartus, decimusseptimus, & vigesimus, cæterique quaternario,
septenarioque numero comprehensi ad quadragesimum, à quo die
rarò crises fieri per sudores, aut omninò per alias excretiones, sed per
concoctionem, aut abscessus consueuerunt. Crisis autem citius aut se-
rius ventura cognoscitur ex morbi more, specie, & paroxysmorum cir-
cuitu. Sic placidissimæ febres, quæ quæ cum signis securissimis progrediuntur,
quarto die vel antè delinunt: pessimæ verò, quæque lethalia signa præ se ferunt,
quarto die, vel prius ægrum tollunt è medio Et ex febribus tertiana celerius quàm
quotidiana iudicatur, quia bilis citius, tardius pituita mouetur. Vique paroxysmi
festinauerint, & pristinam horam anticipauerint magis, ita citius indicationem
affore significant. Sin pigrè moueantur, horamque prorogent, sera vel nulla
crisis expectanda. Sunt autem criticorum dierum alij $\kappa\epsilon\tau\epsilon\lambda\omicron\chi\mu$ critici seu crisimi, quales
septimus peracutorum, decimusquartus acutorum simpliciter: vigesimus, 27. 34. & 40. acutorum morborum ex decidentia terminus, qui
 $\kappa\omega\epsilon\alpha\iota\ \eta\mu\epsilon\acute{\alpha}\varsigma\iota$, seu principes dies appellantur quod, in iis imprimis se-
curæ fiant crises. Quidam incidentes, & intercalares, vt tertius, quintus,

*Critici dies
trium gene-
rum, princi-
pes, interca-
lares &
mala.*

non
supe
dieb
2
ipfas
alia
placi
gilia
pulsu
offer
xin d
poch
mate
dem
num
fecit
in pe
tural
mor
nem
thor
mor
quon
stha
cras
idec

*P
Si
In
Li*

nonus, inter bonos malosq; medij. Quidam mali, quales sunt pares, quos superiore commentario notauimus. Funestas namque crises paribus diebus, vt salutare imparibus maximè fieri citrà controuersiam est.

2 A viribus indicatio petenda semper est in morbis, quàm vitam vel ipsas esse vires, vel eius actiones necesse sit. At virium alia sunt animales, alia vitales, naturales alia. Constant animales, si valet mens & ratio, si placidus obrepit somnus & à somno meliùs est, nec sunt immodicæ vigiliae: si vegeti sunt & integri sensus. Vitales verò, si libera spiratio, si pulsus æqualis, febris nulla. Naturales, si benè se habet æger ad ea quæ offeruntur, si mediocris aut nulla sitis, si naturalis appetentia, quam orexin dicunt, non canina, nec nimia: si deiectiones compactæ sunt, & hypochondria mollia. Sed in morbis vt virium robur, ita pepasinus, seu materiae morbificæ coctio victricis naturæ signum est: nempè quæ tandem humorem crudum, efferum, rebellem, & à naturali penitus alienum, vi caloris insiti mitificauit, domuit, & ad temperiem reuocauit: fecitque quoad potuit, naturali similem: at non omninò. Nec enim vt in pepsi cibus, sic in pepasmo coquitur humor. In pepsi namque seu naturali coctione cibus in alimentum vertitur. In pepasmo seu coctione morbifica mitior fit duntaxat, & à natura domatur humor ad exclusionem, vel in pus, vt in inflammationibus, vel in sputa boni moris, vt in thoracis affectibus: vel in deiectiones & vrinas laudabiles, vt in febribus morbisque reliquis, de quibus natura triumphare consuevit. Ideòque quàm vrinæ coloris aurei, læuem, albam & æqualem habentes hyposthasin: deiectiones subfuluæ, compactæ, minimum foetidæ: sputaque crassiora, pituita & bile commixta se in morbis offerunt, securitatem, ideòque crìsim optimam ostendunt.

Virium triplex genus. Animales vires quibus signis agnoscuntur. Virium vitalium & naturalium signa.

Pepsis propriè est alimentum: pepasinus humoris morbificæ coctio.

SIGNA MORTIS, EIVSQUE causæ.

CAPVT XX.

AT lethale malum, caua sunt si lumina, lapsa
Tempora, si nasus sit acutus, & vtraque languet
Frigore, & auersa est imis in partibus auris,
Dura ac tensa cutis frontis, faciesque colorem
Pallentem, rubeum-ve priùs commutat in atrum.
Si fugiunt oculi lumen, lachrymasque profundunt
Inuiti, ac tenues illorum sanguine venæ
Linenti nigro-ve tument, pituitaque canthis

Signa mortis.

*Heret, & apparet, quoniam malè palpebra iuncta est
In somnis album tunica, resolutaque pendent
Labra, rigentque gelu, liuentque, sopitus & ager
Semper hiat, neque quicquam oculis videt, auribus audit.*

Sudor frigidus cum acuta febre mortem, cum minore, morbi longitudo significat.

*Esse etiam lethale putes sudore gelato
Perfundi, gelidosque pedes pendere deorsum
Febre graui, rigidum neque posse inflectere collum,
Dyspnæaque premi, malè deglutire, vorare
Immissos non posse cibos, delirâque verba
Multa seri, fierique agro languente rigorem.
Nec minùs horrendum est, vlcus si liuet & aret,
Crurâque cum manibus nudantur, & vltima frigent,
Spiritus efflatur gelidus, paleæque leguntur,
Et dolor à coxis veniens ad viscera transit.*

Causa mortis eiusque variae species.

*Natiuus calor extinctus causa vnica lethi est.
Qui perit aut sensim, lentèque senilibus annis,
Febribus vt longis, & vbi natura recusât
Ferre cibos, nec alit, quia tùm languore tenetur,
Atrophiamque parit gracilem, gracilemque Marasmm,
Aut suffocatur citò. Sic apoplexia fortis,
Sic Angina premit. Stricto-ve resoluitur ense,
Quo cruor amplius abit. Diro aut cadit ille dolore.
Sic Tetanus quatit, vt raptant laniantque misellum,
In diuersa acta quùm se effudère quadrigæ.
Febribus aut magnis calor hic natiuus, ab illo
Cogitur igne mori, qui tùm populatur & urit
Corpus, & accensa dominatur in omnia flamma.*

COMMENTARIVS.

*Signorum
mortis ven-
turse causæ.
Oculorum
causæ vn-
icæ,*

HIVVS loci signorum quæ in morbis acutis præcipuè locum habent, in iisque imminens exitium portendunt hæ causæ sunt. Oculi caui fiunt, quia pauci tùm in eos efferuntur animales spiritus, quorum copia per sanitatem illustrabantur. Caii quoq; fiunt, oſſea quidem

faper
& ad
dam
quon
natio
noſa
ritur
tione
mè in
uellu
ne. L
fundi
vt pa
ve, r
dices
rens
lis &
lum i
hic, a
tis oc
nis al
fis ol
mar
prac
dam
dorm
2 In
aut n
quic
fioni
cat ſ
cem
india
appe
ſolut
pede
cta. l
huic
bilis
3 E
circ
emo
colla
ficiu
ritur
veſt

superstite, sed exhausta carnea substantia. Carnea verò moles in acutis & adurentibus febribus citò vanescit, & absumitur ob calidam & humidam: ossea non item, ob frigidam siccamque temperiem. Nasus acuitur, quòd substantia carnosa, quæ circà pinnulas narium est, absumitur, & natiuus in eis languet & extinguatur calor. Consumitur verò facilè carnea substantia, quia pauca: calorque natiuus facilè marcescit & exhauritur, quia nares, vt aures cartilagineæ sunt, proindè naturali constitutione frigida. Cutis frontis minimum carnis habet, ideòque promptissimè in acuta febre siccescit, & siccitate tenditur, duriorque fit: vt conuellantur aurium fibræ, faciei color in nigrum vergit, refrigerato sanguine. Lucem effugit æger ab imbecilla videndi facultate. Lachrymas effundit inuitus à retentrice debili, non ab orgasmo seu materia turgente, vt paulò antè crissim accidit. Tenuēs oculorum venæ si pallent, liuente, refrigerationis sanguinis: si nigricant, extincti natiui caloris sunt indices. Est autem in oculorum canthis, seu angulis sordes pituitam referens potius, quam in adnata tunica. Illi namque rugosi sunt: hæc æqualis & lubrica. Sordes autem excrementum est semicocti alimenti, nullum interdum indicans periculum, vt in Ophthalmia. Sed in acutis, vt hic, accedentibus alijs signis lethaliibus, imbecillitatem portendit regentis oculum facultatis naturalis, quæ coquere nequit alimentum. In somnis album oculorum apparet, musculis qui palpebras mouent conuulsis ob siccitatem. Minus autem horredum, si sanguinis aut alui fluor, aut mæror vehemens, aut inedia, vigiliæ, aut quæuis immodica vacuatio præcurrerit: vel æger ita per sanitatem somnum inire consueuerit. Quidam enim sunt *λαρόφταλμοι*, qui palpebris apertis leporum instar dormire consueuerunt.

2 In febre non intermittente, si labrum, aut supercilium, aut oculus, aut nasus peruertitur, si non videt, si non audit, imbecillo iam corpore, quicquid horum acciderit, in propinquo mors. Sunt enim illa conuulsionis à siccitate symptomata. Sed & auditus visusque priuatio, significat sensificam interire facultatem, vt sopor & hiatus oris exolui motricem. Sudor etiam frigidus cum acuta febre lethalis, quia natiui caloris indicat extinctionem. Prostratio, seu deiectio corporis, quam *επειση* audiuisque appellant, imbecillitatis extremæ signum est. Nec enim hæc accidit, nisi soluto robore, si corpus velut exanimum in pedes deuoluitur. Quod si pedes etiam frigent; vicina mors, facultate quæ corpus moderatur extincta. Moribundi verò pallet aut liuet, si quod est vlcus, venularum quæ huic adiacent, marcescente sanguine: bilioso quidem, quòd pallet: atrabiliario quòd liuet: aut potius à necrosi, seu natiui caloris extinctione.

3 Extrema frigent in acutis ingruente morte, calore duntaxat herente circà viscera. Quod intelligitur, si venter & latera calida sint: aut eodem emortuo, quod expiratione frigida cognoscitur. Flocci verò palæque colliguntur, exhalantibus ad oculorum vasa vaporibus quasi nebulis, & sic in pupilla hærentibus, vt ob crassitiem visorium splendorem seu spiritum foras egredi prohibeant, & imaginatione læsa putent ægri se vel in veste, vel in pariete, vel alio simili talia corpuscula cernere, qualia sunt

Cutis frontis cur dura sensaque.

Qua causam moribundis

inuisa lux,

nigrescit facies, decidit inuita lachryma,

tenues oculorum venæ,

rum venæ, pallent, liuente,

nigricant.

Cur in angulis oculorum sordes.

Quæ sit, vt in somnis

album oculorum apparet.

λαρόφταλμοι.

Hipp. Aph. 49. lib. 4.

Aph.

Quibus causis labri, supercilij, oculi, nasi peruersio, visus

auditusque priuatio, sudor frigidus, prostratio

corporis, et in pedes qui

frigidè sint deuolutio.

Pallor aut liuor ulceris

lethalis.

Extremorum frigus.

Quibus causis flocci palæque

leæque leguntur.

*Cur dolores
ab inferiori-
bus partibus
in acutis ad
superiores
ferri lethale.*

Quid mors.

*Quis nati-
ui calor.*

*Internæ
mortis cau-
sæ.*

Externæ.

hæc, quæ in pupilla confederunt. Quod Phrenitidis signum est aduen-
tantis, aut iam præsentis, si contingit in morbi vigore. Sin emorienti-
bus facultatibus, extinctionis spiritus animalis certissimum indicium,
Dolores porro circa coxas, & inferiores partes orti, si ad viscera transie-
runt, mortem subesse testantur. Nam, quandiu natura superior, tandiu
vitium à nobilioribus partibus detrudit in ignobiliores, nec permittit
ab his in illas anadromen seu recursum fieri. Si etiam hi dolores in vis-
cera translati subito defierint, propinqua mors. Nec enim in humerem
noxium expellendum insurgit natura, sed victa dat manus, & oppressa
resolvitur, maximè si alia signa lethalia pariter accesserunt.

4. Mortem dicimus natiui caloris extinctionem. Mors enim opponitur
vitæ, quæ quum natiuo calore contineatur, eiusdem priuatione mors
benè definitur. At per natiuum calorem, non elementarem, sed cœle-
stem & planè diuinum intelligimus, qui perenni animæ motu suscitatus
corpus vegetat animatque, tumque deficit, quum se nostra mens cor-
poris vinculis eximit. In cuius à corpore dissolutione necessario friget
corpus, quia cœlesti suo priuatur igne. Mortis autem causæ sunt, vel in-
ternæ, vel externæ. Internæ quidem, humoris copia diffilationem pro-
hibens, crassities & lentor meatus occludens: frigus comprimens ca-
loremque natiuum suffocans, calor dissoluens, desiccans & adurens: do-
lor pungens, & acerbitate sua vigilias excitans, spiritus exhauriens, na-
tiui caloris inopia, partium imbecillitas coctionem impediens. Externæ
sunt, pestilens aër cor inficiens, contusio, casus, virulentorum anima-
lium vt aranæ, scorpionis, aspidis morsus, venenorum multæ species,
pugionis, telorum & aliorum vulnus infligentium ictus, bombardarum
impetus, & infinitæ aliæ, partim quæ singulis diebus accidunt, par-
tim ab authoribus, qui de mortibus non vulgaribus scribere produ-
tur.



F

SI



Plu
Si b
Pha
Can
Sin
Ne
De
Iam

cap
pitu
libr



FRANCISCI PORTI
MEDICÆ DECADOS
LIBER SECVNDVS.

SIGNA CAPITIS AFFECTVVM
vniuersalia, causæque.

CAPVT I.

QVVM dolore est capiti mordax, vapor acer abundat. *Varia capi-
tis doloris
species.*
Quum grauis, humoris signatur copia. Pulsus
Arguit ardorem: si sola est tensio, flatum.

Tensio si grauis est, membranæ humor inhaeret
Plurimus, in quibus est sensusque & causa doloris.
Si brevis & levis est dolor hic, fumôque lyæi,
Phabeis-ve ortus radiis, vigili-ve labore,
Causis-ve externis aliis, Cephalalgia. Longus
Sin & tantus is est, vt nec contentio vocis,
Nec strepitus, nec odor, nec lucis splendor, id omne
Denique quod plenum reddit caput exagitatque
Iam nequeat ferri, morbus Cephalea vocatur.

Cephalat-
gia.

Cephalea,

COMMENTARIVS.

CAPVT corpus est supra collum, Cranio constans & Cerebro, vir- *Quid caput.
Quid Cere-
brum.*
tutis animalis sedes. Cerebrum autem, ἐγκεφαλος Græcis, pars
capitis mollis, alba, flexuosa, neruorum, motus, sensusque principium,
pituitæ fons: in quo plures habitant morbi, quorum curationem hoc
libro, quod fœlix faustumque sit aggredimur.

Quid dolor
lib. 4. Inf-
cul.
Lib. 2. de
lor. affect.
Dolor consi-
sit in sensu.
Doloris des-
ferentia.

2 Dolor est motus asper à sensibus alienus ex M. Tullio. Vel potius tris-
tis ac molestæ rei sensus: vt blandæ voluptas ex Galeno. Qui sit, quàm
temperies repente mutatur, aut continuitas soluitur. Consistit autem
dolor omnis in sensu, nec nisi in partibus sentientibus potest contingere.
Qui si pungens, acer ac lancinans, bilem: si tensius, spiritum seu
flatum: si grauans, humoris copiam indicat. Grauans autem si pariter
est obtusus, pituita; si blandus, sanguinis: si pungens pulsansque bilis
exuperantis, aut inflammationis, interdum & pituitæ vitreæ signum ha-
bendum est: pituitæ vitreæ quidem, si instaracus, aut terebri perforan-
tis, aut impacti palpi pars diuelli videtur, vt in colico dolore. Pulsatilis
dolor arteriarum est, quæ à partium vicinarum inflammatione com-
primuntur: punctorius & tensius membranarum. ὀστέοχος, seu dolor
ossium in his membranis est quæ ossibus adiacent. Alius est dolor qui
λάπαρος, seu latus ac mollis ab Hippocrate nuncupatur: per quem is in-
telligitur qui sit phlegmones ac tensionis experts.

Cephalal-
gia & Ce-
phalæa quid,
& earum
inter se dis-
crimen.

2 Κεφαλή caput: Cephalalgia, & Cephalæa capitis peculiaris dolor est:
in Cephalæa quidem diurnus, vehemens, & ægrè cedens. non conti-
nuus, sed morbi comitialis instar per accessiones & interualla repetens
exacerbarique solitus, cum imbecillitate capitis: ob quam ocius ac fre-
quentius accessio repetit. In Cephalalgia verò nec diurnus nec vhe-
mens, sed qualis à sole, labore, crapula solet excitari: quare mitior, nec
vt in Cephalæa capitis imbecillitati coniunctus: ideoque nec irritatu
adèd facilis. Omnis verò capitis dolor in eius membranis est: qui vel ex-
ternus vel internus. Quàm externus est, afficitur pericranij membrana,
dolorque sentitur in radicibus capillorum, qui pressu redditur acutior.
Si internus, nimirum intra caluam, Cerebri meningēs intemperiem,
aut solutionem continui contraxere.

Omnia capi-
tis dolor in
eius mem-
branis. Ca-
pitis dolor
internus &
externus.

PHRENITIDIS SIGNA ET causæ.

CAPVT II.

Phrenitis
duo signa
pathogno-
monica, con-
stans febris
& delirium.
* Absentia
Phrenitidis
signa.



DELIRAT cum febre phrenitide pressus anhela.
Affore* quam vel adesse docet priuatio somni:
Vel somnus varia turbatus imagine rerum.
Ex miti fera vox, squallens & lippus ocellus,
Effundensque acres lachrymas, venæque tumentes
Sanguine, per nares stillans cruor, aspera lingua
Garrulæque, exiguus potus, collectio vana
Floccorum, pressusque frequens, durusque, celerque,

Urin
Quan
Duri
Me

P
rum h
sensu
tem e
seu m
gitan
tis est
Sin si
ditur
prim
deliri
suum
fit m
narim
phren
2 Bil
tum
man
conc
sang
neru
garr
gish
ia. N
vel n
feda
litat
Rub
tate
mor
ven
rebi
sang
Lin

Urina niueus color, & spiratio rara.

Quam mouet igne micans bilis: qua mentis in arce

Dum sedet, inflamat Cerebrum, geminamque Cerebri

Meningem parili distendit & arripit igne.

COMMENTARIUS.

PHRENITIS est Cerebri & membranarum eius phlegmone cum acuta febre, & continuo delirio. Phlegmone quidem à calido-
rum humorum affluxu: febris quoniam affecta nobili parte, Cor in con-
sensum trahitur: delirium fit, vitata Cerebri temperatura. Delirium au-
tem est ratiocinationis aut imaginationis læsæ ac deprauatæ symptoma,
seu mentis alienatio: qua ægri præposterè ratiocinantur, aut aliena co-
gitant. Id quidem vel sine febre est, vel cum febre. Si cum febre, Phreni-
tis est, aut delirium simplex, in ardētium febrium vigore suscitari solitū.
Sin sine febre, vel est Melancholia, vel Lycantropia, vel Mania. Diui-
ditur verò Phrenitis in exquisitam, & spuriam seu notham. Illa cerebro
primario laborante contingit, cuius duo Pathognomonica signa sunt,
delirium & febris continua. Hæc per consensum diaphragmatis vitium
suum in Cerebrum transmittentis facilè, quàm eius substantia neruosa
sit membranosaque. Quo fit vt veteres diaphragma phrenes nomi-
narint, quoniam eo phlegmone laborante phrenitis consequi solet.
Phrenes verò propriè mens est, quam *νοῦς* & *λογιστικόν* appellant, à qua
phrenitis nomen accepit, quoniam in ea mens maximè leditur.

2 Bilis, quæ causa Phrenitidis, in Cerebro turgens vigiles facit. Sique
tum initur somnus, turbulentus est: non à flatibus, vt in melancholia
maniæque, sed à biliosi vaporis aut sanguinis acrimonia, calore, motu
concito validòq;. Feroc etiam ex miti responsio, signum est bilescantis
sanguinis in Cerebro. Quàmque sint in phrenitide deliria duorum ge-
nerum: vnum cum risu: serium & ferox alterum: securior est iocosa
garrulitas, quæ calidioris duntaxat sanguinis exuperantiam indicat. Ma-
gis horrenda ferox & seria, cuius melancholicus aterque sanguis est cau-
sa. Nonnumquam verò phrenitici prius feroces, placidi subindè fiunt,
vel metu, quo refrigescunt spiritus, vt quàm vincula proferantur: vel
sedato bilis paroxysmo. Squallidi sunt oculi cum lachrymis ab imbecil-
litate spiritus animalis, qui plurimus exhauritur per vigilas & febrem.
Rubent etiam adnata tunica phlegmonem patiente propter imbecilli-
tatem visorii spiritus, sanguinis venularum assidentium copiam & aci-
moniam. Nec solum oculi venæ rubent, sed & tument reliquæ capitis
venæ, caloris Cerebri sympathia, quo sanguis fursim attractus, Ce-
rebri primùm, indè capitis venas implet, atque distendit. Stillat tum
sanguis è naribus, crofa potius acrimonia sanguinis quàm aperta vena.
Lingua scabra fit & aspera sanguinis appulso, quo etiā non rarè nigricat.

Phrenitis est functio deprauata principum omnium facultatum cerebri, nata à cerebri intemperato-
ne quæ originem habet

Quid Phrenitis. a phlegmone meningum. Humorum Principes facultates (cogitatio & Imaginatio maxime) deprauantur; verum memoria paratè tantum.

Quid delirium.

Delirium duplex.

Phrenitis duplex.

Phrenitidis nomen inde derivatum.

Vnde virgili: somnusque turbidus.

Hippocrat. Aph. 53. lib. 6.

Cursquallens oculis cum lachrymis.

Currubens.

Stillantis sanguinis è naribus cau-
sa.

Lingua scabra aspera nigricans. que causa.

Vide squallens dephrenitidem apud Galienum

MEDICÆ DECADOS

44

*Loquacita-
tis causæ.*

*Cur phrene-
tici parum
bibunt.*

*Causa cur
paleas in-
niter phre-
nitici colligunt.*

*Cur frequēs,
paruus, tre-
mulus, &
convulsivus
phrenetico-
rum pulsus.*

*Lib. 4. de
caus. puls.*

*Vrina phre-
neticorum
cur albicans.*

*Phrenetico-
rum rara
spiratio
quare.*

3 Ob bilis, humoris subtilissimi motum in Cerebro multæ se phreneticis offerunt imagines: quas quoniam hi sermone conantur explicare, loquacitatis vitium incurrunt. Contenti verò sunt exiguo potu, quia non sitiunt. Non sitiunt autem, vel quia siticulosam affectionem non sentiunt, languida facultate appetitrice stomachi: vel quod ardoris causa longius abest à ventriculo: vel quod eis mens ægrotat. Aliàs multa siti torqueri debent, quò in illis causa sitis abundet, intemperies nempe calida siccaque. Non autem re vera floccos, aut paleas, aut simile quidpiam phrenetici colligunt: sed colligere se putant, vel cogitationis, vel sensus, vel vtriusque iudicio destituti.

4 Vt in phrenitide pulsus frequens, sic paruus tactu percipitur: frequens quidem ob usum, siquidem affectus est ab immenso calore: paruus autem, ob arteriæ duritiem à siccitate contractam; quæ quoniam satis distendi non potest, pulsus quodam modo subtemere videtur. Quò verò subtemit pulsus, & immodicè creber est, imminet ex Galeno syncope. Cor namque trahitur in consensum, idque cum Cerebro summo ardet incendio, quo vires atteri necessum est, & syncopem affore. Perpetuum autem hoc habent phreneticorum pulsus, ut cum convulsione quadam motus eorum abruptatur. Hinc in illis pulsus tremulum & convulsivum notamus, vtrumque perniciosum. Albet autem vrina phreneticorum, quia bilis, qua tingi solet, in Cerebrum tota rapitur. Rara in illis spiratio, quia qui delirant, non norunt quandò sit inspirandum expirandumque, quò obliuiosi sint. Itaque magnum & rarum spirant, ut longitudine respirationis id natura compenlet, quod breuitate debet & frequentia fieri.

LETHARGI CAUSA, NOTÆQUE.

CAPVT III.

*Lethargi
causa, pitui-
ta putris.*



AFFECTVM mouet hunc opplens pituita Cerebrum

Putrida, qua rara est spiratio, magna que, vilius Decolor, undosus pulsus, manuum tremor, atque Crassior vrina est iumentorum instar. Hiatus

Signa.

Oris & est, & lenta febris, sopor altus, & huius Vis tanta, ut iaceat Lethargicus immemor horum Quæ nouit quondam, proprij vel nominis. Hincque Lethargus, quò in hoc obliuio summa notetur.

LIBER II. COMMENTARIVS.

45

- 1** **L**ETHARGVS ab obliuione, quæ λήθη vocatur, nomen habet, quod *Vnde Lethargus.*
Lex principibus animæ facultatibus memoriam inprimis offendat.
Offensionis causa est, intemperies humida frigida, qua Cerebrum phlegmatis excessu ita grauatur, vt ager inexpugnabili dormiendi necessitate detentus, incidat in earum rerum, quas ante nouerat, obliuionem.
Affectus est Phrenitidi contrarius, eique non rarò succedens, à medicamentorum impensè refrigerantium vsu, quibus Phrenitidis curatio tentata est. *Lethargus phrenitidis contrarius. Signorum Lethargi cause.*
- 2** In Lethargo pulsus vndosus est, magnus, rarus & languidus. Vndosus quidem ab arteriæ mollitie: magnus ab eiusdem facili dilatatione, propter mollitiem & humoris copiam: rarus à caloris paucitate: à facultatis imbecillitate languidus. Decolor, exanguis & plumbea facies à pituitæ dominatu: manuum tremor, insurgente facultate, contraque nitente humore crasso viscidòque, quo verui manuum imbuuntur. Oris hiatus ab humiditate ventosa, vel sopita motrice facultate, crassior, & turbida iumentorum instar viua profunditur, ab humore crasso, & spirituum in venis agitatione per febrem. Est verò febris à putredine pituitæ: quæ lenta, quia pituita tardi motus est. Sopor autem à pituita multa Cerebrum imbuente, grauanteque, à qua Lethargus inter soporosos affectus numeratur. *Oris hiatus vnde.*

RELIQVORVM A LETHARGO Soporosorum affectuum signa, Causæque.

CAPVT IIII.

N VLLA Caro febris, sopor est sed tantus in ægro, *Cari signa.*
Ut sensu motuque vacet, clausique putentur
Interiisse oculi. Sed inertii in corpore vitam
Esse docet facilis spiratio. Sic Catalepsis
Seu Catoche est, oculus quando reueratus vterque
Immotusque manet: sine sensu immobile corpus
Et motu stat in hac, in qua fuit ante figura,
Seu stans, siue sedens. Notat omnem Coma soporem.
Phlegma Carum non putre facit: pituitaque bili
Mixa parit Catochen, vigilans seu coma: sed vno
Coma soporiferum generatur phlegmate dulci.

Catalepsis seu Catoches signa.

Causa cari, catoches, seu comatus vigilantis, & comatus soporiferi.

Quid som-
nus & eius
causæ.
Sopor, qui
somnia præ-
ter naturam
est, causa.

Affectus so-
porosi quin-
que.

In quibus
Lethargus
causæque co-
gruant &
descrepent.
Cui carotici
sine sensu
motuque, aut
& ydæ oculi
clauduntur.
Signum Pa-
thognomoni-
cum catos-
ches.

Lib. 5. de
partim
morb. &
symptom.

Causa Ca-
tosepsos.

Coma quid

NATURALIS somnus, animalium facultatum quies est: à natura datus, ut per vigilias exhausti spiritus viresque reparentur, meliorque fiat coctio, reuocato ad interiora spiritu cum sanguine. Præter naturam is est, qui humore multo, viscido, lento, frigidoque Cerebri ventriculos, eiusque substantiam opplet, & animales actiones intercipit: nec verè somnus, at sopor habendus. Hinc Apoplexia, Lethargus, Caros, Catoche seu Catalepsis, & Coma seu Cataphora soporosi dicuntur affectus, quia nimio humore cerebrum imbuunt, à quo sopor altus excitatur, animali facultate vel obruta, vel ab obeundo munere detenta.

2. Ut Lethargus ita Caros continuus præter naturam sopor est, uterque pituitæ copia genitus. Sed Lethargus posteriorem Cerebri ventriculum, Caros anteriores occupat. In Lethargo pituita putret, vnde febris: in Caro minimè. Pituitæ redundantia maior in hoc, in illo minor, vnde Lethargici interrogati punctique respondent: silent Carotici. Qui sine sensu motuque iacent, sopita facultate motus & sensus, ob humoris frigidi, crassi, lentique copiam: clausos habent oculos, quia crassus humor priores Cerebri ventriculos implens, musculos palpebras mouentes premit.

3. Apertos esse oculos, in eoque habitu consistere quo correptus est ager, pathognomonicum habetur Catalepsos seu Catoches signum. Quod malum ut rarissimum, sic à doctissimo Fernelio bis, semel duntaxat à nobis obseruatum in muliere quinquagenaria, quæ nostris vsare medijs, pristinae est restituta sanitati, vocatis in consilium Petro Lafflæo, & Symone Malmedio clarissimis facultatis medicinae Parisiensis doctores. Causa videtur siccitas oculorum musculos tendens. Vel potius humoris in Cerebro congelatio, qua rigent, & quasi conuelluntur oculi, corpusque redditur immobile, quia spiritus animalis præ torpore ferri in neruos, partesque sentientes prohibetur. Coma verò seu Cataphora, dicitur præter naturam omnis in somnum delatio. Quumque sit Coma duplex: vigilans, quod ἀγερνός dicitur, & soporiferum: Lethargus & Caros soporiferi Comatis nomine comprehendi possunt: Catalepsis & Catoche vigilantis.

APOPLEXIÆ SIGNA CAUSÆQUE.

CAPVT V.

Apoplexia
ventura si-
gna.

Apoplexia
presentis no-
ta.



RCTA brevisque nocet cervix, graue pondus, inersque
Corporis, in pigrum delatio crebra soporem
Vertigine. Ab eis Apoplexia namque timenda.

Quæ si contingit, motus sensusque repente
 Concidit, est dispnaea, grauis stertorqueprehendit.
 Tollere quam ne posse putes, nisi debilis extet.
 Sapius hanc etiam sequitur resolutio partis.
 Viscidus & crassus gelidusque hunc excitat humor
 Affectum, qui ventriculos, ac molle cerebrum
 Implet, & occludit tenues cacosque meatus
 Nerviurum, per quos animæ via, visque patebat.
 Interdum nimius cruor, atque Apolipsis habetur.

Apoplexia
 causa.

COMMENTARIUS.

APOPLEXIA motus & sensus, omnisque functionis animalis est Quid Apoplexia.
 repentina priuatio. In quam propensi sunt, non modò qui breui
 ceruice sunt, corpore graues & pigri, somnolentique; sed & qui denti-
 bus in somno strident, quibus elata sunt iugulares venæ, partium extre-
 marum frigus sine febre, totius corporis palpitatio, splendores oculis
 obuerfantes, lotium æruginosum, nigrum, paucum: farinaceum sedi-
 mentum habens ex Paulo. Quæ signa rariùs obseruantur, quia non nisi
 facto iam morbo medicus accerlitur. Non accerlitur verò, quia non
 preit acutus dolor, qui futurum apoplecticum imminentis periculi mo-
 neat, cogatq; vocare consilium. Signorum autem hic expositorum hæ
 causæ sunt. His qui breui pressaque ceruice sunt, iugularia vasa stricta
 sunt & angusta, quibus idem spiritus vitalis ascensu, descensu prohibetur
 animalis. Talis autem constitutio ceruicis seu colli his imprimis est, qui
 bus breue quidem, sed obesum corpus, cum ampliore cerebri medulla,
 Corporis grauitas ac torpor, elatio venarum iugularium, totius corpo-
 ris palpitatio, lotium farinaceum sedimentum habens, frigus extrema-
 rum partium sine febre, plenitudinem totius corporis indicant: Sed in
 somnum propensitas, splendor oculorum, vertigo, dentium stridor,
 Cerebri potissimum. Vndè fit, vt id tandem mole materia frigidioris
 obrutum, sine motu sensuq; concidat, & stertore prænuntio suffocetur.
 Est autem in Apoplexia motus sensusque priuatio, quia principes ventri-
 culi, corpusque Cerebri turgent & implentur humore, quo facultatem
 impediens spiritus animalis in nervos ingredi non potest. Cur in Apoplexia motus sensusque priuatio.

2 Quùm Apoplexia fiat à plena consummatâque priuatione virtutis
 animalis ad nervos affluere ante solita, quia motus sensusque deficit, mi-
 rum est, cur musculi thoracis moueantur ad respirationem. Sed causa
 est, respirationis necessitas, vim nervis contentam ad actionem excitatâ
 tis, ad quam cogunt & adnuntur omnes thoracis musculi. Nec diù res-
 piratio manet integra, sed difficilis euadit, ac suppressa iugulat. Tùm ster-
 tor fit, turgentibus humore arteriæ asperæ cauitatibus. Cur in motus sensusque priuatione respiratione.

3 Apoplexia fortis nullo prorsus modo: debilis ægrè curatur, inquit

Vndè ster-
 tor.

Aphor. 42.
lib. 2.

Cum nec à
caro nec à
Lethargo
contingit
Apoplexia.
Apoplexia
causa ex Ga-
leni 3. De
loc affect.
& Fernel.
lib. 5. de
morbis cap.
3.

Apolipsis,
seu venarum
interceptio.

Senes multi
sanguinis.


Hippocrates. Ergo sola debilis Apoplexia, quæ dignoscitur ex æquali respiratione, ut fortis ex inæquali, degenerat in eam Paralyfin, quam hemiplegiam peculiariter appellant, protrusa nimirum è posteriore Cerebri ventriculo in spinalis medullæ partem alterutram materia. Quæ non contingit à Caro, quia tantum in hoc opplentur anteriores Cerebri sinus: nec à Lethargo, in quo, etsi ventriculus Cerebri posterior obli-

detur à pituitæ copia, deest tamen causæ magnitudo.
4 Galenus Apoplexiæ causam esse contendit frigidum, crassum, ac viscidum quippiam, quod affatim Cerebri ventriculos implet, ideóque pituitam: quam solam esse vult Fernelius, non sanguinem, nec melancholiam. Quum tamen multi quondam hilares, & sub Ioue, quod aiunt nati, quadrati, & eutarci, rubore multo saturati, quum vergunt in senium Apoplexia corripitur soleat, quod à nobis in pluribus observatum: probabile videtur à multo crasso, fæculentoque sanguine, Cerebrum, motus sensusque commune principium opplente nasci, nonnumquam Apoplexiam. Quod indicat sanatio. Nam initio morbi plerisque larga missio sanguinis non solum ab interitu, sed & à morbo sæpè vindicat. Nec inficias it Galenus, causam huius affectus interdum esse diathesim phlegmonosam in Cerebro consistentem, per quam Apolipsis, seu venarum interceptio fit, qua facultas animalis in partes inferiores influere vetatur. Sed quia senilis est hic morbus, & senes plurimis excrementis à pituita redundant, pituitam solam, id est primariam, & causam sine qua non existimare cum Fernelio, rerum naturalium indagatore doctissimo possumus & debemus: siquidem ex plethoricis, & ijs qui multo redundant sanguine, hi ferè soli in Apoplexiam incidunt, qui crapulæ inertiaeque sese dediderunt, à qua plurimus in corpore superuacaneus, isque viscidus & pituitosus humor congeritur: dicunturque *χρόνως πολλῶν μολ*, non quod multo puro, sed pituitoso redundant sanguine.

SIGNA CAUSÆQUE PARALYSEOS.

CAPVT VI.

Paralyseos
nota.



ARS sensum motumque negat resoluta, grauif-
que est,

Et subito casura, leues si attollis in auras:

Laxa etiam mollisque, & inertis frigore torpens:

Quumque malum vetus est, sine pulpa & marcida tabe.

Quam pariunt luna lucente, & sub Ioue somnus

Egelido, vitæ ratio quæ mollior, ictus,

Casus, at imprimis lentusque, ac frigidus humor.

Qui sine

*Qui spina nervos, ne vis animalis in illos
Influat, occludit: partem hinc vetat ille moveri.*

COMMENTARIUS.

RESOLVTIO neruorum, quæ *ῥαλυσις*, seu *παρεσις*, sympto-
ma est facultatis animalis, qua pars corporis motu sensuque desti-
tuitur. Cuius causa multiplex: vt frigus neruum comprimens & indu-
rans: calor emolliens, & humorem colliquans, laqueus constringens,
callus ac tuberculum, contusio ex casu vel ictu, vertebrarum luxatio. Et
ex humoribus sanguis interdum multitudine sua vias spirituum interci-
piens, aut humiditate nimia spiritus extinguens, aut nervos emolliendo
dissoluens. Interdum bilis, quum sub finem intermittentium februm in
spinam dorsii, & in neruorum origines effunditur. Meancholia vix vn-
quam: sapissimè pituita, quæ crassitie & lentore neruo tenaciter inhe-
rescit. Denique causa quævis spiritum animale, quasi radium in ner-
uum ingredi prohibens. Quia verò Paralyseos causa continens in neruo
est, neruorum hic ex anatome distributio tenenda, vt quorum nam ea
vitio fiat, intelligatur. Paralysis imperfecta, stupor est, quo motus sen-
susque torpet & hebescit, veræ plerumque nuncius. In quam tùm
desinit, quum causæ accedit magnitudo.

2 Paralytica pars grauis est, quia motu, qui consistit in actione, priua-
tur: ideòque priuatur, quod in eam à superno principio, nempe Cerebro
facultas non influit. Motus verò celeritas à facultatibus pendet. Ergò
pars ea, in quam facultas non illabatur, necessario grauis erit. Quæ tan-
dem velut atrophiam contabescit: quia quum sensu carcat, alterationem
quoque sui non agnoscit, vnde nec sibi attrahit alimentum. Adde
quod eadem animali priuata spiritu, vitali quoque & naturali destitui-
tur, ideòque calore pariter ac sanguine. Quibus ex causis laxa quoque,
mollis & frigida.

Quid Paraly-
sis.
Paralyseos
varia causa.

Stupor, mo-
tus sensus-
que torpor
qui *ῥαλυσίς*
seu *παρε-
σις*.

Cur Parali-
tica pars
grauis est, in
atrophiā
abit. itque
laxa, mollis
& frigida.
Galen. lib.
Quod san-
guis in arte-
rijs conti-
neatur.

SIGNA, CAUSÆQUE VERTIGINIS.

CAPVT VII.



VND A, trochus, rota, cursus, & impetus omnis
in orbem,

Vertiginis
externa
causa.

Externa causa vertiginis esse putentur.

Proxima causa vapor tenuis, calidusq; cerebrū

Vertiginis
interna cau-
sa.

Qui ferit & sensus, & sic impellit agitque,
Corruat vt prensus vertigine saepe, ruentem

*Vertiginis
primaria si-
gna.*

*Vertiginis
eius, quæ
ventriculi
sympathia
nascitur no-
te.*

Ni retinet paries, aliud corpus-ve propinquum.
Quæ tùm censetur Cerebri primaria, quando
Visus hebes, grauis auditus, tinnitus & auris,
Læsus odor, gustusque, caputque dolore grauatur,
Mensque sopore graui premitur. Sed ab inferiore
Parte malum nasci statuas, vbi nausea, morsus
Cordis, & apposite pariunt fastidia mensæ,
Tùmque ager queritur circum se cuncta rotari.

COMMENTARIVS.

*Vertigo
quid.*

*Vertigo du-
plex, sim-
plex & te-
nebricosa.*

*Signorum
vertiginis
causæ.*

*Vertigo, di-
minuta epi-
lepsia.*

VERTIGO Capitis affectus est, quo ita cerebrum & sensus exagi-
tantur, vt circumagi videantur omnia. Δίψος dicitur quùm sim-
plex est. Σκότος δίψος quùm offunduntur oculis tenebræ. Σκότωμα com-
mune nomen vtrique est. In quo caligat visus, quùm fumosi spiritus ef-
feruntur in oculos. Grauis auditus est à vaporosa: tinnitus aurium à fla-
tulenta materia. Læditur odor & gustus à vapore bilioso: sopor est, dol-
lor capitis grauans à copia. Nausea, cardialgia & anorexia fiunt com-
motis humoribus calidis, ijsque biliosis in ventriculo: quorum vapor in
Cerebri sinus elatus, Scotomatis, seu vertiginis est causa per sympathiã.
Vertiginem verò diminutam Epilepsiam plerique dixerunt, quòd hu-
ius habeat rudimenta, in eamque interdùm, aucta causa desinat.

EPILEPSIÆ SIGNA, ET CAUSÆ.

CAPVT VIII.

*Imminentis
Epilepsia si-
gna.*

SIGNA quidem herculei sunt præcurrentia morbi
Plurima, mens & sensus hebes, vaga somnia, pondus,
Truxque dolor capitis, faciei pallor & oris,
Ventriculi dolor & morsus, vomitûsque cupido,
Defectûsque leues animi, nebulaque vagantes
Circùm nictantes oculos. Sed morbus vbi iam est,
Corruit in spasmus sine munere lucis, & auris,
Et stertit, clamat, lotium semenque profundit,
Membra quatit, stridet, solet & clamare Caducus.
Phlegma paroxysmum facit hunc, piceusque Cerebri

*Præsentis E-
pilepsia no-
ta.*

Ventriculos implens, nec eos penitus tamen, humor,
 Vimque animæ cohibens, atque aura infensa Cerebro
 Effera, furtiuo comes & sociata veneno.
 Quæ quando tenerum petit, exagitatque cerebrum,
 Pugna fit, ingrediente illa, excludente Cerebro:
 Quæ pugna exurgit, quæ nunc Epilepsia fertur.

COMMENTARIUS.

EPILEPSIA, conuulsio totius est corporis, non perpetua sed typi- *Epilepsia*
 ca seu periodica, cum mentis & sensuum oblesione. Cuius mate- *quid.*
 ria vel in Cerebro gignitur, vel in idè ventriculo, vtero, crure, vel alia
 corporis parte transmittitur: eaque vel crassus humor ex Galeno, spiri- *Lib. 3. de loc.*
 tus meatum in Cerebri ventriculis obstruens: ideòque pituitosis fami- *affect. ca. 3.*
 liaris est affectus, biliosis non accidit, si auctori libri de morbo sacro cre- *Coniectura*
 dimus. Repente tamen incipiens ac desinens paroxysmus, in eòque ve- *quibus non*
 hemens agitatio, motusque saltuosus, & spumæ per oseductio, non tam *sola pituita*
 crassitiem humoris (Crassa namque mouentur ægrius) quàm tenuita- *Epilepsia*
 tem indicare videntur. Adde quod ingeniosi, quique tenuem Cerebri *causa pro-*
 substantiam valdè sensilem habent: qui vini fumosi & victus ratione va- *batur.*
 porosa delectantur, crebrius in Epilepsiam incidunt. Vndè colligi po- *Multiplies*
 test à pituita tenui, spumosa, flaua bile, atræ bilis ichore, vapore acri, & *Epilepsia*
 odoribus Cerebrum ferientibus Epilepsiam interdum excitari. Quod *causa.*
 verisimilius tamen est in ea quæ sympathia fit. Primariam enim, cras-
 sum humorem in Cerebro, pituitæ sede, causam habere par est. Quem
 Cerebro molestum vt expultrix facultas excutiat, se ad motus vehe-
 mentissimos excitat, vt in sternutatione, quam ideò paruam Epilepsiam
 esse memoriæ prodidit Auicennas. Ceterum Epilepsia sic dicitur, quia *Epilepsia*
 mens & sensus *ἑπιλαμβάνεται*, i. j. intercipiuntur ac vincuntur in hoc *varia nomi-*
 affectu; quo fit vt eo percussus æger nec audiat, nec videat, nec præteri- *na horum-*
 torum meminerit. Caducus à cadendo nominatur. Hoc enim percussus *que causa.*
 repente concidunt. Comitialis à comitiis, quæ tùm soluebantur olim,
 quum hoc affectu corripiebatur quispiam. Hercules & sacer à magni-
 tudine. Puerilis quoddam pueros sæpè torqueat, cùm ob crapulam, tum in-
 temperiem humidam eorum Cerebri. Lunaticus quoddam interlunio na-
 tos corripere soleat, & lunæ motu concitetur. Veteribus elephanticus
 ob curationem, vt in elephantia si desperatam. Vix enim ab anno vige-
 simo quinto sanatur ex Hippocratis Aph. 7. lib. 5.

2 Incipiente paroxysmo repente cadit epilepticus, oppletis Cerebri
 ventriculis, & spirituum animalium ductibus interceptis & obruratis,
 non tamen omninò. Spiritibus enim via relinquitur, quæ Cerebrum
 concussionem nititur quod noxiū est excutere. Stertit vt in Apoplexia, à
 qua nec sede, nec causa, sed sola magnitudine differt Epilepsia, decubente

AB Hoc verisimile
 esse conuenit ex
 sex puerorum nat
 uitatibus qui
 interlunio nat, omnes
 epilepsia fuerunt

Signorum
Epilepsia
causa.
Epilepsia ab
Apoplexia
magnitudi-
ne differens.

in fauces & tracheiam arteriam pituita, fauciumq; & colli venis sanguine turgentibus, viasque pulmonis arctantibus. Clamat ab affectus vehementia, quoniam insigniter conuellitur. Urinam præter voluntatem effundit, solutis vesicæ musculis à concussione conuulsoria. Stercus emittit, laxato sphinctere, & musculis anileuatoribus. Quod duntaxat accedit in graui paroxysmo. Cæterum huius affectus horrenda symptomata præ se ferunt non solitarium humorem, sed abditam & cæcam, eamque veneni participem qualitatem, insensam Cerebro: quam quia soli Diui norunt, curationem ad eos benè referunt. Diciturque iure morbus facer, non solum ob eius magnitudinem, sed etiam quod in hoc si in illo τὸ θεῶν sit. Nolim tamen Epilepticos arcendos à medicorum limine, qui plurimos quotidie à nobis prosperè fœliciterque sanari videam. Sed inueteratam & annosam Epilepsiam natu maiores oblidentem qui pessundet & radicitus euellat rarus est: cuius tamen curandæ normam si quid eis potest, suo loco docebimus.

Lib. 6. cap.
29.

INCVBI SIGNA CAUSÆQUE.

CAPVT IX.

Incubi signa.

Causa.



MENS stupet & sensus, spiratio læditur & vox,
Et graue terret onus, quando premit Incubus agrum.
Causa melancholia est circum præcordia turgens.

Aut pituita cibo nimio contracta, meroque:
Qua vapor exhalat crassus, diaphragmâque tendit,
Pulmonisque vias arctat, nebulisque coactis
In Cerebro, lædit trepida sub imagine mentem.

COMMENTARIVS.

Quid incubus.
Incubi signorum causa.

Vera incubi causa.

INCUBVS grauis est oppressio corporis, nocturnaue suffocatio, respirationem lædens, vocemque suppressens. In quo mens & sensus hebescent, crassioris pituitæ vel melancholiæ vapore è præcordiis in Cerebrum expirante: spiratio difficilis est, presso diaphragmate cum Pulmonibus à subiecta crassa, flatulentâque materia. Putat tunc rger ingenti se mole premi, suffocationisq; non leui terrore percellitur, ob grauem corporis oppressionem. Ephialtes & pnigalion græcis hic appellatur affectus: qui nec Deus, nec semidens, nec Dæmon, nec incubans, quod veteres aliquando credidere, vetula: sed vapor quidam crassus est, qui partim vias spiritus animalis intercipit, vnde spiritus, vocisque difficultas: partim in Cerebrum elatus, animum spectris exagitat, fitque læta imaginationis affectus, in Epilepsiam, si moras erigerit, detinens.

MELANCHOLIÆ MORBI SIGNA, Causæque.

CAPVT X.



VLTA melancholiæ nativæ signa feruntur.

Sicca velut cutis & macies, pallorque, ruborque

Puniceus vultus, vitiligóque nigra. Sed huius

Quæ sedet in Cerebro, morbiq; est nomen adepta

Signa duo tibi sint, mærorque, metusq; perennis.

Tum malè mens fingit, deliræque verba sonare
Vox solet. A sicco causa est gelidóque Cerebro.

COMMENTARIVS.

MELANCHOLIA triplex. Vna quæ totius corporis vitio fit, cuius signa causæque lib. I. cap. 4. dedimus. Altera quam vocant hypochondriacam, seu flatulentam, de qua postea. Tertia primaria de qua nunc agimus. Quæ mentis est alienatio: qua qui laborant, aut cogitant, aut loquuntur, aut faciunt absurda, & à ratione dissidentia. Quæ rursum triplex: Melancholia morbus, Lycantropia, Mania. Melancholiam morbum facit ater ac fæculentus humor in Cerebro consistens, cuius pathognomonica signa sunt assiduus metus & mæror. Nigrior aterque magis humor est qui Lycantropiam committit, quam à vulgari melancholia distinguit ululatus. Qui hoc affectuprehenduntur, conspectum hominum fugiunt, luporum instar in solitudinibus ululāt, & à gallis *Loups garoux* appellantur. Maniæ causas signaque sequenti capite persequimur, cuius cum affectu lupino multa communia.

Melancholia nativæ signa communia.

Melancholia morbi signa pathognomonica. Cause intemperies frigida sicca Cerebri.

Melancholia species. Melancholia primaria definitur species & causæ.

Lycantropia seu lupini morbi signa.

Mania signa.

MANIÆ SIGNA, CAUSÆQUE.

CAPVT XI.



HANC sequitur plerūq; furor malè sanus, & amens:

Quo lucent oculi, facies horrenda videtur,

Tabescit vigili corpus miserabile cura:

Atria tota tremunt ira, clamore, minisque,

Noctēque vicini reboant vlulatibus agri.
 Nec modò vel clamor: vel sunt minitantiā verba.
 Pugna ferox rabidis insurgit dentibus, uncis
 Unguibus, insultūque hirtarum more ferarum.
 Causa. Non parit effrēnum sanguis, pituita-ue lenta,
 Sed bilis flaua interdum: at magis atra furorem.

COMMENTARIVS.

MELANCHOLIA morbus, deprauatus est principis facultatis motus, vt omne delirij genus. Quæ fit cū ab intemperie frigida sicca Cerebri, tūm ab atra bile, quæ rationalem animæ partem occupans, tenebras offundit, à quibus metus & moestitia necessariò consequuntur. Ad eam si manifesta quædam accedit causa, vt ira frequens & excandescencia, moeror ingens, anxia cura, quæ humorem magis exulferit, vstioneque magis ferum, ferinumque reddiderit, insilit affectus, quem à verbo græco *μηνόμεν*, quod est insanio, ferocio, maniam seu furorem & insaniam appellant. In qualucent à tenuitate spirituum animalium oculi: vultus horridus est à siccitate, per quam etiam tabescit corpus. Clamor excitatur, vlulatus, minæ, pugna ferox, ab animi per furorem impotentia.

Melancholia morbus, eiusque causa.
Vnde Mania Signorum Mania causa.

CATARRHI SIGNA ET CAUSÆ.

CAPVT XII.

Catarrhi
signa.



VVM pituita mouet liquidum malè sana. Catar-
 rhum,
 Frigus inest capiti, facies fit pallida, murmur
 Vox ciet, & sopor est, vrinaque crudior exit,
 Mens stupet & sensus, motus torpore tenetur.
 Sin calor in causa est, oculus rubet, interiorque
 Pars oris lacerata dolet, dolet & caput omne.
 Teter odor penetrat nares, color aureus extat
 Emissio in lotio. Scapulas lumbosque catharrhus
 Permeat interdum, variosque effusus in artus,
 Efficit innumeris corpus miserabile morbis.

In capite exuperans humor fit causa catarrhi.

Causa.

*Quam mala temperies Cerebri, Iecorisue, Lienis
Ventriculi-ve fouet,, calidusque & ventus, & aër,
Egelidusque: sed hic dum comprimit, & liquat ille:
Flasque notus, locus humidior, potusque cibusque,
Moeror & ira fremens, metus & damnosa voluptas.
A quibus, atque animi reliquis affectibus, vri
Spiritus ipse solet: si moeror frigore: sanus
Si furor igne: nimis si mens est lata, resolui.*

COMMENTARIUS.

1 CATARRHVS, est humoris superuacanei è capite descensus. Cuius causa plenitudo est, Cerebri inferiorum-ve partium vitio contracta. Cerebri quidem, alimentum ob intemperiem frigidam non coquantis: aut id quod attraxit non absumentis, nec in halitum digerentis. Partium autem inferiorum, vt est Pulmonis, Iecoris, Lienis, ventriculi, reliquorumque viscerum calidior intemperies: qua vaporibus sursùm elatis, Cerebrum grauidum prægnansque, non tam facultatis expultricis robore, quàm retentricis imbecillitate, quod molestum est, amandat, & in subiectas partes volens nolens abire patitur. Aër etiam, frigidus quidem & aquilonius exprimendo, vel calorem intrò cogendo: calidus autem & austrinus humores liquando, fundendòque catarrhi causa est. Metus item & moeror, ira, gaudium & affectiones animi ceteræ, spiritus refrigerantes, calfacientes, aut resolucentes, hisque similes externæ causæ, eandem in distillatione procuranda, quam internæ vim effectumque nanciscuntur.

*Catarrhus
quid & eius
causa.*

2 In catarrho capitis frigus est à pituitæ dominatu. Rauca vox, non habenteliberum exitum vocali materia, quia fauces intercipiuntur ab humoris decubitu. Sopor, Cerebri ventriculis pituita turgentibus. Vrina cruda, prolabente per venosum genus in renes pituita: mentis sensusque stupor, occupante pituita Cerebrum. Torpet etiam motus, quùm eius portio decumbit in spinam, quæ neruorum musculos mouentium origo est. Oculus contrahet, à tenuis biliosique sanguinis influxu in exiles oculorum venas. Oris interior pars laceratur ab humoris acrimonia. Dolet caput, humore acri Cerebri membranas pungente, ac distendente: fœtent nares ab humore putri circa priores Cerebri ventriculos. Color aureus in vrinis, est à bilis exuperantia.

*Signorum
Catarrhi
Causæ.*

3 Catarrhus, omnis fluxionis commune nomen est. Propriè tamen catarrhus appellatur quùm in os descendit humor: vt quùm in nares illabitur, Coryza: quùm in fauces, Branchus: quùm in pectus, Rheuma, quùm in columellam, Vua. Sed & quùm in neruorù origines catarrhus

*Variæ
catarrhi
nomina
pro
varia in
partibus
fluxione.*

incumbit, Apoplexiam, Paralyſim, ſtuporem, tremorem inuehit. In ſenſuum organa cæcitatem, ſurditatem, tinnitum, odoris priuationem. In Pulmones tuſſim, aſthma, Phtiſim: in ventriculum cruditatem; in inteſtina diarrhæam. Si etiam in Iecoris reliquorumque viſcerum venas ſe inferit, ibique craſſeſcit, obſtructionum & morborum inde naſcentium origo eſt, authorq; primarius. Quoties autem externæ capitis venę vel ſero, vel humore multo turgent, quod ſuperuacaneum eſt ſub cutem verticis effundunt, è qua in externas corporis partes diſtillatio fertur in oculos, in dentes & maxillas, in ceruicem, in ſcapulas, in brachia, latera, dorſum, in lumbos, in coxendices, in crura, in omnes etiam corporis articulos. Quo fit, vt ab eo loco qui intrâ caluam & pericranium eſt, omnis ſcilicet doloris externi cauſa petenda ſit: vt ab internis capitis partibus interna fluxio naſci conſueuit.

Externa fluxio ab externis capitis venis: vt ab internis interna.

DE RHEVMATISMO, SEU Rheumate.

CAPVT XIII.

Rheumatiſmi ſigna, & cauſa.



AFFECTVM dic Rheuma, calorq; dolorq; repente Sic cadit in membrum. Parit hoc qui deſluit humor Partibus è ſuperis, Cerebrum, Pulmone, Lienue, Seu ſecure extiterit, valido quæ robore, quicquid Stagnat in his procul effundunt, & in infima quæque, Præcipue inualidas, velut eſt caro, glandula partes.

COMMENTARIVS.

AFFECTVS hic, qui Rheumaticus à Galeno vocatur, Catarrhi ſpecies eſt, non ea de qua verſus, Si fluit ad pectus dicatur Rheuma catharrhus, ſed repentina fluxio, non in articulos, quæ parit Athritidem, verum in medios artus, & imbecillas corporis partes, vt glandulas & carnes irruens: interdum ſine febre, ſæpè cum febre, quam accerſit phlegmone. Quem affectû obſedille plures obſeruauimus anno ſalutis 1604. ſub initium autumnî, tum frequens imbribus, quos æſtaſtorriſa præceſſerat. Vndè probabile, liquariſ humoribus huius Rheumatiſis frequentiam contigiſſe. *ναυτίωσις τῶν φλεβῶν* ſeu nauſea venarum à Michaelē Mareſcotio, Pariſienſi medico celebri, mihi totique vrbi charo dicebatur hoc Rheuma. Quod verè dictum exiſtimem, quum in omnibus, quos hoc prehенſos vidi, vidi verò quam plurimos, notarim neminem, qui de partium internarum, vt Cerebri, Pulmonis, Iecoris, Lienis dolore quereretur, vt probabile ſit harum robore ſuperuacaneum & ſanguinem &

Gal lib. 2. ad Glauconem lib. de curandi ratione per ſanguinis miſſionem.

nem & serum in habitum corporis amandari pellique, & in musculis ac periossijs crudeliter interdum, & acerbè sæuire.

OPHTALMIÆ SIGNA ET CAUSA.

CAPVT XIII.



*I rubor adnata, sordes, lachrymaeque, dolorque
Distendens pulsansque, Ophthalmia vera fatigat.
Quam gignit tunica, quæ Coniunctiua vocatur
Fusus in exiles venas cruor igneus, atque
Distendens præmole, mouensque calore dolorem.*

*Ophthalmia
signa.*

Causa.

COMMENTARIVS.

OPHTHALMIA, seu Lippitudo, externæ est oculi tunicæ phlegmone. Quæ tùm nascitur, quùm tenuis biliosusque sanguis in exiles & obscuras oculorum venas illabatur: in quas affluit humor à Pericranio per venas externas: vel à Cerebro per internas. Sed & eius causæ quædam externæ sunt, vt fumus, casus, percussio: quædam internæ vt humor acer, plethora, distentio à crassis humoribus, flatulento-ve spiritu. Affinis est Epiphora: in hocque cum ea conuenit, quòd in utròque affectu ab acri fluxione lachrymæ decidunt. Sed hoc differunt, quòd oculi candidum in Ophthalmia, solum oculi cilium in Epiphora rubescit.

2. Adnata tunica, cuius color est candidus, ita dicitur, quoniam adnascitur corneæ: Coniunctiua, quia coniungit oculum cum orbita sua, quæ producitur à Pericranio. Sedes est Ophthalmiæ. In qua rubet oculus ob sanguinis affluxum: sordet ab excremento pituitoso, quòd in oculi cantio maiore est: lachrymæ funduntur acres à sero bilioso: dolor est distendens ac pulsans ex copia sanguinis & spirituum, minimas oculi venas agitantium, & membranam extendentium.

*Quid Oph-
thalmia.
Ophthalmia
causa.*

*Ophthalmie
signorum
causa.*

DE AMAVROSI, SEV GUTTA SERENA.

CAPVT XV.



*I sit hebes, vel nulla acies, pupillaque fulget,
Lumina morbus habet, qui gutta serena vocatur.
Quam generare solet visui obstructio nerui.*

*Amavrosi
signa.*

Causa.

COMMENTARIVS.

*Quod à μ-
βλιν-
πίας, &
eius causa.*

VISVS hebetudinem ἀμβλιωπίας, vocant. Quæ fit citrà vitium quod vel in oculi tunicis, vel in ampliore contractiore ve pupilla, vel alia quauis externa oculi parte conspici possit. Vndè patet internum quid esse quod spiritus, humores, aut tunicas alteret, siue crassitiem, penuriam, aut imbecillitatem visui spiritus: siue corrugationem, aut densitatem tunicae, seu nerui optici, crasso viscido-ve humore quodam obstructionem. Ab ea sola maioris minorisque ratione diffidet Amaurosis seu Cæcitas, quam potentior, vtillam imbecillior efficit causa. Sed Amaurosin idè guttam serenam appellant, quod in ea sereni sint, & sine næuis & maculis oculi, benè videtium omninò similes, qui tamen ab interiore gutta, seu pituita neruum opticum obstruente visu priuantur.

*Amaurosis
& Amblo-
pia, solæ cau-
se magnitudi-
ne distin-
guuntur.
Cur Amau-
rosis gutta
serena do-
cetur.
Examen
causarum
Amauro-
se os.
Humor cry-
stallinus pri-
mum visus
organum.
Spiritus vi-
sori varie-
tus.*

2 Visio fit per pupillæ foramen. Quæ si micat splendetque, visionis offensa vel in humore cristallino est, qui primum ac præcipuum visus est organum: vel in optico neruo, via spiritus animalis: vel in Cerebro. Humoris cristallini vitium dolor præcessit ab ictu, casu, vel acrioris humoris influxu, quibus hic à sua sede dimotus est. Si cæcitas repente accidit, obstructio nerui est: si pedetentim, intemperies eiusdem, aut adstrictio potius. Sin Cerebrum imbecilla, vel deperditæ visionis est causa, spiritum animale aut non suppeditat, aut corrumpit, ob intemperiem simplicem, aut cum humore. Tumque non visus modo, sed & reliqui sensus afficiuntur, eaque signa comparent quæ de affecto Cerebro notauimus. Spiritus autem visorius vel crassus & paucus, vt in senibus & nyctalopibus: vel crassus & multus: tumque longo quidem tempore, sed in aëre duntaxat luminoso fit visio: vel paucus & subtilis, vt in myopibus: vel paucus, subtilis & lucidus, & tunc oculi noctu magis micant: vt in Tiberio Cæsare notauit Suetonius in eius vita: vel multus & lucidus, ac tunc acutè distinctèque cernitur. Contrà perit visio, si paucus & obscurus inest oculis animalis spiritus.

GLAUCOMATIS, ET SVFFVSIONIS,
seu Catarrhactæ signa, Causæque.

CAPVT XVI.

*Glaucoma
quod
Suffusio.*



GLAUCOMA est, vbi densatur crystallinus humor. Sin fumi, muscæ-ve oculum, tepidi-ve vapores Eludunt, & ab his nubes hæere videtur

*Suffusionis
primæ
motus.*

Carula pupillæ, vel grandinis amula dura,
Detinet affectus Suffusio dicta latinis.

*Quæ vera est, Cerebrique solet primaria dici,
Si concreta manet nubes, oculumque fatigat
Assiduè. Sin fumi abeunt, redeuntque, nec unum,
Sed per utrumque oculum parili caligine currunt
Est notha, ventriculi consueta errore cieri.
Causa huius calidus vapor est à bile, cauoque
Per Cerebri ventres oculi se immittere nervo
Suetus, ibique vago visum deludere motu.
Humor at illius tenuis verèque serosus,
Qui per visuum nervum meat, indeque lapsus,
In pupilla hæret, coit atque foramine sensim.*

*Signa suffu-
sionis per
consensum.*

*Suffusionis
nothæ causæ.
Vera sen-
primaria
Suffusionis
causæ.*

COMMENTARIUS.

SUFFUSIO, græcis *καταρρακτης*, & *καταρρακτης* vulgo catarrhacta, hu-
moris est præter naturam, vel in pupilla vel inter corneam tunicam
& crystallinum humorem concretio. Quæ duplex. Vna Cerebri est, de
qua nunc agimus, & ea propriè dicta Suffusio. Altera ventriculi, non tam
quam & corporis vniuersi sympathia fit. In illa vnus duntaxat oculus
falsis rerum simulachris semper eluditur. In hac visa discedunt, ac deindè
recurrunt, & oculum vtrumque simul obsident. Suffusionis propriè di-
ctæ materia serosus est humor: qui è Cerebro per opticum nervum se
inserit in oculum, in eoque conerescit sensim. Alterius calidus vapor
est, aut fumi, qui ab isto humore in Cerebrum elati, per venas & arterias
oculis offundunt caliginem: quod in Phrenitide & biliosarum febrium
crisibus interdum accidit. Eaque notha Suffusio fugax est, non vt vera
constans & permanens. Cuius speciem habet Glaucoma. Sed suffusio
humoris externi: Glaucoma humoris crystallini siccitas est atque con-
cretio. *Quid Suffu-
sio.
Quotuplex.*

2. Pupillæ foramen via est spiritus animalis, qua rerum externarum spe-
cies cernuntur, & excipiuntur. Huic nubes incumbens pathognomoni-
cæ est Suffusionis signum. Color autem eius nubis quæ, Suffusionem
facit obseruandus. Si enim fuerit ceruleus vel aureus, vel similis ferri ni-
tentis aut aquæ maris, sanabilem indicat hypochysim, seu Suffusionem.
Sin grandinem æmulatur, vel est coloris candidi sine splendore: vel gip-
sei, nigriue, sanari nequit, quia perfectam indicat humoris concretionem,
qui Chirurgi manu demendus est: sed non antequam obseruetur pupil-
la. Nam si altero oculo clauso micat, & clarior apparet, dilataturque, fo-
re spes est vt visus punctione facta recuperetur. Si nec amplior nec cla-
rior est, nil sperandum: Vt etiam desperata res est, si Suffusio locum mutat.
Quum incipit hic affectus, corpuscula quædam tenuia, quæ vellent
vel nigricant oculis obuersantur, quæ in statu conerescunt in nebulam.
*Materiæ
vera Suffu-
sionis.
Notha Suffu-
sionis ma-
teria.
Suffusionis à
Glaucomat.
differentia,
Pupillæ fo-
ramen: en quid.
Signum Suffu-
sionis Pa-
thognomo-
nium.
Signa Suffu-
sionis cura-
bilis, & in-
curabilis.*

AVRIS PHLEGMONES SIGNA, Causæque.

CAPVT XVII.

Auris phlegmonis signa.

VIX tumor aut rubor est, ubi flammeus ignis in aure,
Sed pulsans pungensque dolor, grauis & calor intus
Aestuat, undè febris, factò quæ pure quiescit.

Causa. Sanguis in hoc mordax tenuem meninge, calensque
Dum ferit & neruum parit hæc, deliria, dirum,
(Fit nisi, quæ gliscit, minor inflammatio) lethum.

COMMENTARIVS.

Auris phlegmonis causa.

AVRIS inflammatio fit ab acri tenuique sanguine, qui ab interioribus venis inter crassiorem membranam, eamque quæ preten-
ditur auris meatui collectus, dolores excitat acerbissimos, eosque symptomatum vehementia periculosos. Auris namque maximè sensibilis est, siquidem in vtramque neruus insignis cum meningibus inferitur, à quibus inflammatione pulsatis & laceffitis febris, delirium, à quibus plerumque mors, si curationis ratio contemnitur, incurrit. A flatulento spiritu circum aurium membranas coercito, non minor interdum quàm in phlegmone dolor excitatur, sed in quo nec calor nec grauitas est, vt in illa, sed sola cum tinnitu, strepitu-ve distentio.

Dolor aurium à flatu.

Cur in aurium phlegmone lenta febris.

2 Vix in auris inflammatione conspicuus tumor aut rubor, quoniam est interna phlegmone: quam indicant calor & dolor pulsans, pungens, febrisque: quæ non tam acuta quàm lenta solet esse, quia materia pauca, & à Corde longè distans: periculosa tamen sympathia Cerebri.

FLATVS ET OBSTRUCTIONIS aurium signa, Causæque.

CAPVT XVIII.

Flatus & obstructionis signa.

TINNITVS flatus, grauitas sine febre, dolorque, significat clausos à crasso humore meatus.
Quique vel à Cerebro flatus, vel ab interiore Parte venit per consensum, redit, itque. Sed auri Qui primarius est, sed & firmatur in aure.

Flatus aurium dolor.

*Obstruit, & flatus generat pituita, liquorque
Crassior, idque vias quod & arctat & occupat auris.*

Cause.

COMMENTARIUS.

VT variè flatus impellitur, ita varios edit sonitus: vt sibilum quùm
exiliter elabitur: tinnitum, quùm illius cursus interrumpitur à re
solida siccâque: sonitum, quùm plenius erumpit: strepitum, quùm im-
pellit validè: fluctuationem, quùm hincindè disijcit. Fit autem in aure
à flatulento spiritu nonnumquam acerbus dolor, à distentione membra-
narum quibus includitur & coercetur: non ab obstructione, quæ cras-
sioris humoris, ideòque minùs mobilis sæpius est soboles. Sed obstru-
ctionis aurium variæ causæ sunt, vt pituita crassior, animalculum, lapil-
lus, festuca: liquor etiam aliquis in meatum auditorium illapsus, vt ace-
tum, aqua, vinum & simile quippiam. Quædam etiam excrescentia
carnis, aut ab vlcere cicatrix potest auris meatum obturare.

*Varia flatus
Species.*

*Obstructio-
nis aurium
varia causæ.*

SIGNA CAUSÆQUE PAROTIDIS.

CAPVT XIX.

POST aures tumor atque rubor, dolor & calor acer
Esse solet, quando formatur vera Parotis.
Laxus vbi tumor ac mollis sine febre, nec vrens,

*Vera Pa-
rotidis si-
gna.*

Nec velut ante dolens, notha sit, non vera Parotis.

*Notha Pa-
rotidis signa
Causa vera
Parotidis,
& nothæ.*

Frigidior facit hanc & coctu longior humor.

Ast illam calidus, criticus persæpe, malignus

Interdum: graue tum caput, obsessumque veterno,

Mens sibi non constat, neque febris anhela remittit.

COMMENTARIUS.

PAROTIS ex inflammationum est genere, quæ sunt glandulis se-
cundum aures affectis. Ex his quæ vera est, veræ phlegmones ha-
bet notas, tumorem, ruborem, calorem, dolorem. Phlegmone nam-
que tumor est præter naturam calidus, prominens & circumscriptus,
qui partem quam obsidet rubore tingit, calore distendit, distentione ex
calore & copia dolorem acerbum excitat, in ea maximè partæ quæ sit
sensus eximij particeps. Cuius materia, continensque causa sanguis est,
qui è venis arterijsq; maioribus in minores, & ab ijs non solum in cutem

*Quid Para-
tis vera.*

*Quod Phleg-
mone.*

*Quæ mate-
ria phleg-
mones.*

Quid notha Parotis. sed & subiectam carnem illabatur. Hæc in vera Parotide materia vel à Capite, vel à toto corpore, quod aliquando per crises accidit, fibris aurium incumbit, in pestilenti constitutione suspecta. Quæ notha Parotis est, vera phlegmone non habenda, sed tumor laxus, ædematis particeps, latèque se porrigens: quæ rariùs quàm vera suppurat.

DOLORIS DENTIVM SIGNA Causæque.

CAPVT XX.

Triplex doloris dentium sedes.



Doloris in nervo dentis substrato signa.

Doloris in Gingiva nota.

Doloris à phlegmone in substantia dentis signa.

Causa.

*VI dentem dolor angit, atrox, nullique secundus,
Aut dentis radice sedet, nervumque fatigat:
Aut dentis solido conclusus corpore seuit:
Aut in gingiva. Nervus si causa doloris,
In longum fertur rabies dentisque profundum,
Nec tumor est, neque dat tactu gingiva dolorem.
Humorem sin hac supera de parte fluentem
Excipit, ut premitur dolet, at leniore dolore,
Conspicuumque facit tactu visuque tumorem.
Inflammata sed est ubi iam substantia dentis,
Seuit in hac calor inclusus, spatiarier ipse
Quum nequeat, nervoque suum communicat ignem.
Fluxio causa feri est superis è partibus acris.*

COMMENTARIVS.

Gal. lib. v. de compos. medic. secundum loca.


Hic triplicis dentium inflammationis notas exponimus, nimirum eius quæ fit in nervo, solida substantia dentis, & in gingiva, quam Galenus confirmat his verbis. Et quidem, inquit, in meipso manifestè percepi, non dolentem modo, sed etiam pulsantem dentem, quemadmodum carnosæ partes inflammatione vexatæ consueverunt. Quare mirabar, quòd in dente phlegmone posset oriri. Sed quum etiam alio tempore dentem dolerem, perspicuè sensi, non ipsius dentis, sed gingivarum inflammatarum eum esse dolorem. Vtriusque itaque doloris sensum expertus, alium quidem in gingivæ, alium in ipsius dentis substantia esse clarè scio. Quod etiam nervus ad radicem dentis substratus aliquandò doleat, imponat autem nobis ut credamus ipsum dolere dentem, rationi consentaneum est. Etenim quod exempto dente remaneat adhuc exigua portio doloris, id ob nervi inflammationem cōtingit.

Tam verò quàm fluidi dentes interdum tota sua substantia reddantur, ni-
 hil mirum si phlegmone simile quid patiantur. Cui rei hinc maior accedit
 fides, quod tum nutriantur, tum augeantur per totum vitæ spatium. Id
 quod euidenter in ijs dentibus liquet, qui sunt exemptis oppositi, ut po-
 tè qui semper augescunt: siquidem quantum augentur dentes, tantum
 in læuigatione ciborum atteruntur. Hæc ille, quibus non sine causa do-
 lorem dentium immanem esse putandum est, quàm inflammatione tri-
 plici corripì soleant, sintque partes inflammatione tentari solite, nempe
 nervus, gingiua, dens, sensus eximij. Distinguntur autem inter se signis
 peculiaribus. Si namque solus nervus inflammatione præhenditur, non
 apparet tumor, quàm nervus solida sit, non carnosâ substantia: dolor est
 in imo ubi maximè sedet nervus, quem tamen ad superficiem dentis fer-
 ri sæpius in anatome vidimus. Tumet autem doletque gingiua quàm in-
 flammatur, quia carnosâ sensusque particeps. Dentis verò phlegmone
 cognoscitur ex totius corporis dolore: qui hoc grauior, quod in solida
 substantia dentis hærens spatari, dilatarique non potest.

Quibus si-
 gnis inflam-
 mato nervi
 gingiue,
 dentesque
 discernimus.

VITIORVM LINGVÆ SIGNA, Causeque.

CAPVT XXI

 *I* malè lingua sapit, succo vitiatum amaro,
 Aut acido, salsove, Brevis vel crassior æquo
 Lingua facit blesos, balbosque, ut & humor abundas,
 Quo solet hæc eadem siccoque humore resolui.
 Depravata negat gustum, resoluta loquelam,
 Balba & blæsa grauat male gratis vocibus aures.

Depravatio
 gustus cau-
 sa.
 Cause ble-
 sicarum &
 balbuties.
 Paralyseos
 lingue cau-
 se.
 Depravata,
 paralytica,
 balbutien-

COMMENTARIVS.

IGVSTVS, saporis est sensus: gustandi primum organum lingua.
 Quam ideo natura mollem esse voluit, & mollibus nervis dona-
 uit, quia mollia & humida, non dura siccaque de saporibus indicium fe-
 runt, humorque ita necessarius est ad gustum, ut causam sine qua non
 obtineat. Depravatur verò gustus alieni saporis perceptione, quo lin-
 guæ corpus, vel ipsum vestiens membrana proluitur: qui falsus est à pi-
 tuita putri è Cerebro decumbente: vel acidus ab incocto & frigido hu-
 more, vel amarus ab humoris biliosi vapore. Gustus sensus peruer-
 titur, si gustus
 depravatur,
 perueritum
 peritque.
 Quibus cau-
 sis gustus
 depravatur,
 perueritum
 peritque.

nervis mollioribus, qui à cerebri tertia quartaque coniugatione in lin-
 guam disseminantur affectis. Et ijsdem obstructis gustus perit, aut immi-
 nuitur. Lingua fit paralytica, nervi etiam prorsus impeditis qui in eam à
 septima cerebri coniugatione feruntur. Blæsi balbi que sunt, qui minus

Varie blef-
tatis, balbu-
ri eique cau-
sa.

articulatè loquuntur. Quod vitium varias habet causas, vt linguæ breuitatem & crassitiem nimiam, quibus ea minus liberè potest exeri: copiam affluētis humoris à qua *ῥεῦλος*, seu balbus impeditè loquitur: interdum & siccitatem, quæ linguæ motum impedit. Vt enim quisliberè pronuntiet, præter optimam linguæ conformationem, oportet nec siccitate linguam arefcere, nec immodico humore perfundi.

AFFECTVVM QVI NARIBVS INSVNT signa, Causæque.

CAPVT XXII.

Fætoris na-
rium cause.



FÆTET odor, squalens si nares obsidet vlcus:
Quale quod à venere est, quod & Ozæna vlcus
habetur.

Sintumor his calidus, Sarcoma, Coryza-ve no-
xa est,

Causa fæ-
toris & vl-
ceris na-
rium.

Interijt liquidi, minor est vel sensus odoris.

Naris ab externis, velut ictu & vulnere causis
Fætet, & vlcus habet. Sed id infert sæpius humor
& capite incumbens, & salsus, & acer in illam.

Calidus tu-
moris cause.

Qui calidus tumor à bile est, nimio-ve cruore.

Coryze cau-
sa. Sarco-
matu cause.

A Cerebroque fluens gignit pituita Coryzam.

Excrescens Sarcoma facit caro, sæpius orta
Sordibus è variis, sibi quas cumulauerit vlcus.

COMMENTARIVS.

Quid nares.
Anteriores
ventriculi
Cerebri ve-
rum odora-
tus organu.

NARES, sunt odoratus deferens instrumentum. His enim per ethmoideum, seu cribratum os odores efferuntur in processus mammillares, & anteriores Cerebri ventriculos, verum odoratus sensorium. Quæ partes à temperie si descuerint, aut obstructæ sint, iudicium odorum peruertitur. Nares autem multis quidem causis, vt ictu, casu, vulnere, sed potissimum ab humoris in eas è Cerebro decumbentis acrimonia contrahunt vlcus. Hoc si recens est, crustula nigra siccaque tegitur: quæ dum tangitur, irritaturque, sanguinem aut serum effundet cum fœtore minimo. Sin vetus, Ozæna tum dicitur, sordidiore obducitur crustula cum fœtore graui, vt & vlcus ibi è lue venerea contractu, quod


Ozæna.
Quid Sar-
coma.

quod narium ossa tenella solet exedere, & si non occurritur, corrosa palati ossa magna deformitate perforare. Sarcoma carneum est in naribus præter naturam excrementum informe. Polypus autem carneus tumor in naribus, non informis, sed Polypodis piscis effigie, ex crassis & viscidis genitus humoribus, ut à tenuibus Coryza: quæ liquidi est, & crudi humoris è capite in nares distillatio. Aquibus affectibus quum nares obstruuntur, vapores ex rebus odoriferis per eas efferri nequeunt in anteriores Cerebri ventriculos, in quorum sinibus odoratorum sensus absolvitur. Sique meatus narium penitus occupantur, ut potest in Sarcomate Polypoque contingere carnis incremento, perit omnis odorandi sensus. Sin minus, ut in Coryza, minuitur tantum odoratus, nec de rebus odoriferis integrum iudicium ferri potest.

Coryza quid.

INFLAMMATÆ COLUMELLÆ signa, Causæque.

CAPUT XXIII.

 **ESOPHAGVM** faucesque tumens sepe vna fatigat,
In cassumque vorans timet hæc ne strangulet ager.
Gargareon, seu gurgulio, Columella vocata,
Unaque causa metus: quam distillatio laxam
Dum facit, inflammataque, quasi suffocat, & arctat
Spiritus id quo transit iter potusque cibusque.

Phlegmones
Columella
nota qua
sunt oeso-
phagi &
faucium ti-
llatio, mo-
lesta cum
vorandi dif-
ficultate.
Inflamma-
te Columel-
la cause di-
stillatio.

284

COMMENTARIUS.

I **GARGAREON** seu gurgulio, græcis *κίων* & *κίονι*, seu **Columella**, caruncula est ab oris extremo pendens, quam augendæ voci quasi plectrum natura fabricavit. Ea quum laxior à distillatione redditur, & superiore sui parte tenuis, inferiore crassa rotundaque per inflammationem effusa, *καρπυλή* vna nominatur, quod vna vitis è pedunculo suo dependente sit similis. Tum ea vorandi difficultatem infert, cibi aditum in oesophagum suo pendulo corpore præcludens. Metuit verò ne sillus cetur ager, non tantum obstructa via cibi, sed etiam spiritus. Sed hic metus parvipendendus est, quum respiratio sit libera. Nec tamen curandiratio negligenda, ne aucta fluxione sequatur Angina, cuius signa causæque sequentibus versibus exprimuntur.

Varia Co-
lumella no-
mina.
Columella
quid.

ANGINÆ SIGNA, CAUSÆQVE.

CAPVT XXIIII.

Angina
signa.
Causa.

NON bene deglutit spiratque Cynanchicus, inque
Faucibus ardentem queritur se ferre dolorem.
Causa calens tenuisque cruor, qui guttur inundat,
Vicinasque gula carnes, iugularibus ortus
E venis, subitoque viam, qua spiritus exit
Ingrediturque cibus, potusque occludere tentat.

COMMENTARIVS.

Quid An-
gina.

1 **A**NGINA, quæ *κυνάγχη* græcis, est faucium & gutturis partium phlegmone, strangulationi proportionē respondens. In qua summa necessario fit deglutiendi spirandique difficultas. Nam ab inflammatione gulæ gutturisque musculorum arctantur hi meatus, per quos cibi, potus, & spiritus introitus est. Cuius affectus causa est sanguinea biliosaque fluxio, quæ è venarum iugularium ramis è pertinentibus, in guttur, eiusque vicinas sedes irruit, si vera est Angina, quæ dispneæ comitem habet febrem. Notha namque fit à pituita è Cerebro in fauces decumbente, cuius tumor est ædematis particeps, anodynus, indolens & febris expers.

Angina ve-
re causa.

Angina no-
tha causa.

Quatuor
anginae spe-
cies.

2 Dolor in Angina fauces occupans, fit ob tumorem inflammatorium, qui quatuor à medicis post Hippocratem constituit Anginæ species. Prima est, quum interni pharyngis seu faucium musculi phlegmone laborant, quæ Synanche vocatur. Secunda quum externi, quæ Parasy-nanche. Tertia quum interni musculi Laryngis, seu gutturis inflammationem patiuntur, eaque Cynanche. Quarta quum externi, quæ Paracy-nanche dicitur. Periculosissima verò hæc Angina est, in qua phlegmonem patientibus internis laryngis & faucium musculis spiritus ægerime trahitur, febrisque, tumor & suffocatio repente superuenit, de qua sic statuit noster Hippocrates Aph. 35. lib. 4.

Quum quis febricitat, rigidumque inflectere collum

Arte repente valet nulla, nulloque tumore

Conspicuo, male deglutit, lethale putandum.

At securitatis hæc plena, in qua tumor externus est, externos duntaxat faucium musculos occupans, vt idem Aph. 37. lib. 4. sic ait.

Si tumor in collo est, angit cum rauca Cynanche,

Spes bona. Namque foras exit causa effera morbi.

Porrò Cynanches nomen apud Hippocratem Anginæ species omnes notat, cuius temporibus non tam verborum, quàm rerum erat cura.

OBSTRVCTI PVLMONIS CAVSÆ, signaque.

CAPVT XXV.

MVLTVS in obscuris humor, lentusque cauernis
Pulmonis latitans, crudum tuber-ve, lapis-ve,
Siccior aut pituita, globosaque grandinis instar
Obstruit: unde grauans oppressio displicet, atque
Tussis acerba, frequens, & anhelus spiritus agro.

Obstructio-
nis in Pul-
mone causa.

Signa.

COMMENTARIVS.

PVLMO propriè totius corporis mollissima & laxissima pars est, *Quid Pul-*
respirationis & vocis organum. Cuius interdum appellatione om-
nia etiam quæ in eo vasa sunt, & arteriam asperam intelligimus. In quem
crebra sit è Cerebro distillatio, primùm humoris serosioris & pituitosi,
qui mora crassescit, lentescitque, coitque vel in grandinem, vel lapidem,
seu calculum, crudumque tuberculum, à quibus obstruitur Pulmo, vel
potius ipsius alæ, seu bronchia. Tum oppressionis sensus, quia grauis hu-
mor est, qui respirationis vias intercipiens fuliginosorum excremento-
rum exitum, & acris ingressum prohibet. Tussis est, vt per eam humor
noxius excludatur: respiratio difficilis ab oppressione.

Cur quum
obstruitur
Pulmo sen-
sus est op-
pressionis,
tussis, dif-
ficilis.

ASTHMATIS ET CATARRHI SVF- focantis indicia, Causæque.

CAPVT XXVI.

Inihil aut minimum valida de pectore tussi
Exilit, & facilis non est quæ ducitur aura,
Stertor & auditur, vel sibilus, Asthma putato,
Quum sine febre malum est, sensimque ac tempore natum.
Fit verò iugulans ab eo quandoque Catarrhus,
Sibilus & sterter citò si contingit, & aura
Sic premit, erecta vix vt ceruice trahatur:
Obstructi causa est Pulmonis & Asthmatis vna.

Asthmatis
signa.

291

Catarrhi
suffocantis
signa.

*Quam si consequitur noua fluxio, magnâque, natum
Esse putes subitum, prafocantemque Catarrhum.*

COMMENTARIVS.

*Asthmatici
quis.
Quid Asth-
ma.*

*Asthmatis
causa.*

*Quid Ca-
tarrhus suf-
focans.*

*Tres diffici-
liu respiratio-
nis gradus
ex Celso
cap. 4. lib. 4.*

*Lib. 1. de loc.
affect. cap. 3.
Cur stertor.*

QVI citrà febre[m] densè spirant, quod anhelent Asthmatici dicun-
tur. Nam Asthma græcis, anhelatio seu suspirium appellatur lati-
nis. Dicuntur & Orthopnoici quòd in eis tanta sit spirandi difficultas,
vt non nisi recto thorace, seu recta ceruice spirare cogantur, metu suffo-
cationis. Causæ sunt eadem quæ Pulmonis obstructionis: imprimis ve-
rò humoris crassi lentique, Pulmonum bronchiis impacti copia, cru-
dumque tuberculum in pulmonibus genitum: ideòque febris expers
hic affectus est, quia frigidus. Quem interdum sequitur Catarrhus suffo-
cans: nempe quàm ad Pulmonum infarctus subita multaque inciderit
fluxio, ab humidioris cœlo soloue, aut crapula genita: vt non sit aliud,
quàm repentina, inopinataque fluxio in partes respiratori dicatas, quæ
grauibus suis symptomatis imminenti exitu metum incutit.

2 Spirandi difficultas ex Celso, si modica est, nec ex toto strangulat, dy-
spnæa: si vehementior cum anhelitu sonòque Asthma vocatur. Quàm
accessit id quoque, ne, nisi recta ceruice trahatur spiritus, Orthopnæa.
Postremum hoc genus ægrè spirandi est in Catarrho suffocante ve-
rius quàm dyspnæa. Quanquam hæc ex Galeno symptoma est læsæ
respirationis, Orthopnoicis, Asthmaticis, Pleuriticis, Empyicis com-
mune, ideòque cæteras à Celso positas difficultatis spirandi differentias
in se continet, quomodo à nobis frequenter vsurpatur. Caterum in ob-
structione Pulmonis, Asthmate & Catarrho suffocante stertor quidem
& sibilus eliditur, partim quia calore Cordis & Pulmonis, motuque
frequenti siccus est redditus humor: partim quia Pulmonum alis, quæ
natura siccæ sunt, pertinaciter impingitur, quo fit vt vias spiritus arctans
& cohibens Orthopnæam inferat.

PERIPNEVMONIÆ SIGNA, CAUSÆQUE.

CAPVT XXVII.

*Peripneu-
monia si-
gna.*



Peripneumonia dyspnæa, ruborque genarum
Existunt, oculique tument, graue pondus in imo
Pectore fit, sternum retrahens, hypochondria, dor-
sum:

*Spiritus exhalat calidus, tussique molesta
Sputa cruenta meant, aut fellis tincta colore,*

*Spumeaque interdum: febris irrequieta fatigat,
Pulsat inaequali mollique arteria motu.*

*Sed duplex Peripneumonia est. Quæ vera, cruoris
Est calidi soboles. Notha sed, quæ crebrior esse
His solet in terris, acris tenuisq; fluoris.*

COMMENTARIUS.

*Peripneu-
monia du-
plex vera,
nothaque,
& harum
cause.*

PERIPNEUMONIA, seu pulmonis inflammatio duplex: vera, no-
thaque. Vera phlegmones, aut erysipelatis speciem gerit. Atque si
non Anginæ, vel pleuritidi succedit, sed per se nascitur, fit ex sanguine
bilioso, tenuique è dextro ventriculo Cordis per venam arterialem in
pulmones violentius excusso, ibique putrescente. Sed notha Peripneu-
monia, quæ frequentior in his locis est, ab acri tenuique distillatione
côtrahitur è Cerebro, confertim in Pulmones illapsa, sine cruenta, (quæ
in propria peripneumoniarum specie fit) expuitione. Tum spiratio diffi-
cilis, ob vehementem in Pulmone, Cordeque calorem, aut viarum spiri-
tus angustiam, aut virium imbecillitatem: Quæ tres constituuntur à Ga-
leno dyspnœæ causæ. Genæ rubent, ex tenui calidoque vapore in eas
elato, quo venularum eius loci sanguis accenditur: Accensus verò ru-
bere conspicitur, ob tenuitatem & raritatem cutis. Tument oculi, quia
vapores ex Pulmone rectà conscendentes in oculos, humorem in eis
contentum rarefaciunt, ac dilatant. Est in pectore grauitas, attracta
per calorem è vicinis venis & carnibus, vt loquitur Hippocrates, mate-
ria. Quæ vt copiosior est ita magis pulmonem onere grauat, & periculo-
sum inducit affectum. De quo non valdè queritur æger, quum Pulmo
sit indolens, illius substantiam non ingrediente neruo, sed dumtaxat
per eius membranam effuso. Calidum autem expirat Peripneumoni-
cus, quia multus in thorace calor est.

2 Non semper in Peripneumonia cruentum expuitur: sed tùm quum
hæc est vera phlegmone, coctaque materia. Sin erysipelas est, biliosum:
vt album, si pituita decumbit à Cerebro. Sed ex materia Palmonibus
inclusæ qualitate febris maior, aut minor est. In bile quidem acutissima:
remissior in sanguine, in pituita ferè lenta. Mollis autem in hoc affectu
pulsus est, quia pars mollis, pulmo nimirum afficitur, paulòque durior
est pulsus à bile, mollior à sanguine, mollissimus & vndosus à pituita.

*Peripneumo-
nia quoru-
plex, & vna
denascitur.
Causæ si-
gnorum Pe-
ripneumonia.*

*Lib. 4. de
loc affect.
cap. 6.*

*Lib. 1. de
morb.*

*Cur in pe-
ripneumonia
de dolore
minus que-
ritur æger.*

*Cur in Pe-
ripneumonia
nò sentiat
per cruentum
expuitionem.*

*Cur maior
aut minor
febris.*

*Cur mollior
pulsus.*

EMPYEMATIS, SEV SVPPVRATIONIS signa, Causæque.

CAPVT XXVIII.

*Empyema-
tis signa.*

EMPYVS est, quisquis patitur sub pectore pondus,
In cassum tussit, sudatque, rubore genarum
Tingitur, atque cauos oculos habet, aspicit ungues
Curuari manuum, digitosque calescere summos.
Cui febris comes est, & circum pustula corpus
Erumpens, dyspnæa, pedum tumor, atque ciborum
Aversus gustus, sitis, & si nulla salutis
Est via, pus viride aut liuens, spumansve profusum.
Ex Peripneumonia, Angina, tenuiue fluore
A Cerebro, aut Pleuritide quum natura refundit
Thoracis medium in spatium quod vertitur in pus,

*Empyema-
tis cause.*

Gel. commē.

ad Aph. 27.

lib. 5. Et ad

Aph. 44. l. 1.

7. Aph.

Cur Empy-

non satis ex-

pectorent:

& que diffi-

cilis expul-

tionis cause.

Comment.

ad caput de

Empyemate

lib. progn.

Areta. lib.

1. de Si-

gnis & cau-

sis dicitur.

morb. cap. 8.

Cur empy-

corum gene-

rubent, oculi

caui sunt,

curuantur

ungues digi-

torum, ex-

trema ca-

lent.

Empyicos facit id: qui si se pure grauante

In quadraginta haud vacuant per sputa diebus,

Haud quamquam gracilem possunt euadere tabem.

COMMENTARIVS.

EMPYI, seu purulenti propriè vocantur, qui in thoracis interme-
dio spatio collectum pus habent: quale sæpius ab inflammatione
pulmonis, vel eiusdem vomica rupta, vel Angina, Pleuritide, Catarrho-
ue consequi solet, translata in thoracis vacuitatem morbifica materia.
Quæ nisi in quadraginta diebus repurgetur, exedi pulmonem à putri pu-
re necessum est, vnde phtis seu phtisis excitatur. Empyi verò nihil com-
mentatione dignum expuunt tres ob causas: nempe lentorem puris,
densitatem membranæ pulmonem ambientis, & facultatis expultricis
imbecillitatem. Sudant verò, vel sudore, ex Galeni sententia continuo;
qui malus est, quia virium imbecillitatem arguit, alimento discusso,
nec ideo conferente. Vel eodem in remissione febris apparente, ex Are-
tæo: qui minùs habet periculi. Genæ rubent inflammato pulmone.
Oculi caui fiunt in febribus acutis & longis, ardore febrili populante,
consumenteque partes eorum carnosas: confestim quidem in acutis: in
longis vt hic, sensim. Curuantur Ungues in Empyemate, quia caro, quæ
hos vtrinq; firmat, consumitur: Vnde partes eorum solidæ, quæ reli-

LIBER II.

71

quæ sunt, veluti siccitate conuelluntur. Sed & digiti summi calent, quia calor solidas partes occupat & inuadit, dum marasmus consequatur. Nam & si in diuturnis morbis extrema digitorum magna ex parte refrigerescunt, quia quicquid est natiui caloris intrò cogitur: vel natura minus belle concoquens assumptum alimentum, ea suo genio fraudare solet, non idem fit in tabe: in qua Hæctica febris solidis corporis partibus hæret, ideoque summis digitis calor est: in quibus, consumpta carne, relinquitur primigenius humor, caloris pabulum, donec omnis extinctus sit humor: quo extincto digitos frigere, lethale.

*Cur Empy-
cis Et tabi-*

2. Empyicis & tabidis erumpunt pustulæ, vel à caco-chymia, vel à sanie in corporis habitum effusa. Spiratio libera non est, obfesso Pulmone à materiæ purulentæ copia, qua nec ipse, neq; Cor bene dilatatur. Tumēt pedes, incipiente ab his totius corporis extinctione, nempe longe distantibus à fonte natiui caloris, & plus habentibus ossæ membranose, que substantiæ quàm carnez. Ciborum est auersio, appetendi facultate, quæ in ore ventriculi sedem habet, emoriente. Sitis est à siccitate partiū & febre: viride sputum à calore flammeo, liuens ab imminuto calore natiuo, vstoque per febrem humores: spuman à calore agente in crassum & lentum humorem: quæ signa sunt in Empyemate lethalia. Bona verò, quàm febris eodem post eruptionem die dimiserit, pus album læue, concolor apparuerit, citraque dolorem excussum, & eductum è pectore.

*du erumpit
pustula, ti-
ment pedes,
respiratio
difficilis, si-
tu membranosa
centia, sputum
viride, liui-
dum, spu-
mans.*

*Signa in
Empyemate
salutaria.*

SIGNA CAUSÆQVE PHTYSEOS, Seu Tabis.

CAPVT XXIX



PROMINET his humerus, dira qui tabe tenentur:

*Signa Phty-
seos.*

Sunt graciles aures, oculus canus, arida febris:

Tempora lapsa, fluunt supera de parte capilli.

Est pedibus manūque volis calor, excutiturque

Per rufim cruor, aut sanies foetore molesta.

Spiritus haud facilis, costæ sine carne, recondit

Pectus onus, linet facies, pallet ve, tumet ve,

Debilis est pulsus, languor, marcòrque caduci

Corporis, incurui fiunt velut alitis ungues:

Interdum fluit aluus, & hinc prædicito lethum.

Ulcus pulmonis tabem facit: Ulceris author

Humor edax, ausus teneram depascere carnem.

*Phty-
seos
causa.*

300

*Pronior in tabem est, lenta qui febre tenetur,
Ut phthisica qui prole satus, qui pectore presso,
Qui crebrò tussit, minimumque è pectore ducit:
Quique cauo fœdum pus in thorace recondit.*

COMMENTARIUS.

*Quid Phthisis
Et eius
causa.* **1** PHTHISIS seu tabes, communiter atrophia seu marcor, & corporis extenuatio quævis est. Propriè verò, de qua nunc agimus, exulceratio, vel ulceroſa dispositio pulmonis. Cuius duæ causæ: vitiosa constitutio pulmonis, & humor exedens. In quam propensi sunt, quibus ita pectus angustum est, ut à tergo scapulæ alarum avium instar emineant, quibusque è capite in respirationis organa catarrhus incumbit: qui tabida stirpe nati sunt, quique mollem ac tenellam, corruptuque facilem habent pulmonis substantiam. Fit & à suppresso sanguinis sputo tabes, ut à Peripneumonia, Angina, Pleuritide, non exclusa per anacatharsim morbifica materia.

*Phthisicos si
ignorant
causa.* **2** Hi quibus sublimes sunt humeri, seu scapulæ, *ὀρθρωδεις*, seu, *πτερωδεις* appellantur. Atrolluntur autem his humeri, musculis eorum marcescentibus, si tabis initium est: aut marasmo consumptis, si phthisis est absoluta. Gracilescent verò phthisicis aures, earum carnoſa substantia, quæ pauca est citò consumpta, cartilaginosa superstite. Cavi sunt oculi, ossea relicta substantia, dissipata carnea. Febris autem hic putris est, & symptomatica, lenta quidem, sed continuis maioribus sæpe diffuens cum aluo liquidiore: quo fit ut corpus suprà modum exhauriat. Consumit ea primò spiritus, deindè carnes colliquat, partesque solidas demùm extorret, & sic exsiccat, ut quùm postremum attingit phthiseos gradum *σκέλετος* potiùs, quàm homo videatur. Capilli defluunt, exhausto per siccitatem alimentò: vel eo non affluente, quia naturalis facultas languet. Volæ manus & plantæ pedum calent in phthisi, quia quum naturali cōstitutione siccissimæ, ideoque glabræ sint, incalescente per viscerum ardorem febremque corpore facile suscipiunt incendium, & calidæ siccæque tanguntur. Sputa cruenta sunt ex acriore defluxione, qua tabidi non modò tussiculosi, sed & rauci fiunt. Sed & cruentum spuitur rupta, vel exesa in pulmonibus vena: vel corrupto pulmone, cuius portio putris interdum excludi cernitur. Non autem omnes tabidi cruentum aut purulentum per tussim excludunt, ut nec Peripneumonici.

*Hippocrat.
Aph. II. lib.
v.
Gal lib. 4.
de progn.
puls.* **3** Agrè spirat phthisicus, quia pulmonis alæ non satis expanduntur ad Cor flabellandum, ob illius siccitatem, & virium imbecillitatem. Quod autem expuitur, si fœtet carbonibus iniectum, malum. Hoc enim putrere pulmonis substantiam, & ex consequenti tabescere Cor indicat, illius putrentis aura lacescitum. Cordi enim celerrimè & maximè labem suam pulmo communicat, quum sedem habeat ei omnium coniunctissimam, perque maximos canales riuosque, nempe venam arterialem, & arteriam venosam suos affectus in illius ventriculos effundat.

In tabidis

2 In tabidis costæ primùm & maximè visuntur excarnes, quia muscu-
los habent natura tenues, qui idè febrili calore, qui Pulmonem & Cor
ei vicinum obsidet facilè liquantur, & absumentur. Ponderis his subia-
cet, materia purulenta in pulmone contenta: pallet, liuet, tumetve fa-
cies, extincto penè nativo calore. Pulsus est debilis, imminuto vitali spi-
ritu: languor est ex virium impotentia; marcor à siccitate partium, etiam
solidarum. Vngues alimento suo destituti resiccantur, & siccitate cur-
uantur, præsertim consumpta digitorum carne. Perniciosus hic alui
fluor atque lethalis est, vel quia partes superiores, eas præsertim quæ
thorace continentur ita resiccant, vt nec denique moueri queant, nec aë-
rem inspirare: vel quia partes omnes debita inspiratione fraudendo vi-
res deijcit, omninoquè destruit.

Alui fluor
in tabe cur
perniciosus
atque le-
thalis.

SIGNA VERÆ NOTHÆQUE PLEV- ritidis, eiusque Causæ.

303

CAPVT XXX.



SSIDVI comites veræ Pleuritidis hi sunt,
Febris acuta, dolor pungens latus, ætior æquo
Spiritus atque frequens: tussis, quæ sæpe cruenta
Sputa abeunt, aliæque interdum imbuta colore:

Signa veræ
Pleuritidis
pathognomica.

Tacta notans paruum, durumque arteria pulsum.

Si notha Pleuritis, quia pars externa laborat,

Nectantus calor est, nec febris acuta, nec vlla

Sputa cruenta meant. Sed nec sputa esse necesse,

Exiguum vel in hac pulsum, durumque, remitti

Omnia nempe solent: latus inque recumbere sanum

Delectat: quæ forma minùs tolerabilis illi est,

Qui non potest prorsus Pleuritide. Namque supinus

Aut iacet, aut potius latus incuruatur in ægrum.

Causa maior veræ Pleuritidis, insitus illic,

Vestit, hæc est, ac cingens membrana. Nothæque

Causa vel est flatus, vel distillatio: vel qui

Externas sanguis partes thoracis inundat.

Notha Pleu-
ritidis si-
gna.

Causæ Pleu-
ritidis veri-
asque, veræ
nothæque.

Quid Pleuritis.

*Signorum
Pleuritidis
causæ.*

PLEURITIS est inflammatio membranę costas succingentis. Quę duplex. Interna seu vera, cuius signa pathognomonica damus & externa, seu notha. Vera fit à sanguine, qui è caua vena in eā quę azygos appellatur, ac dein in tenues costarum venas incurrit, hisque vel apertis vel disruptis, insilit in musculos mesopleurios aut succingentem costas membranam. Notha fit à flatu, tùmque dolor vagus est: aut distillatione, præcessitque vel in ceruice vel scapula dolor. Aut à sanguine, qui è caua vena emergens, propagatur in partes thoracis externas. Febris autem in Pleuritide, præsertim interna, seu vera, vehemens & acuta est, ob Cordis viciniam, & feruidum putremq; sanguinem. Dolor lateris pungens, quia membrana succingens lancinatur, ac diuellitur ab humoris acrimonia, vt ab eiusdem copia tenditur. Spiratio parua est, à fuliginosorum excrementorum abundantia, Pulmonis, Cordisque motum liberum impediens: crebra, vt quę debet esse magna nec potest, frequentia compensetur. Difficilis item est, quoniam arctatur interna thoracis capacitas à materia phlegmonosa, succingente membrana contenta. Pulsus durus, quia meninx natura dura lædatur: paruus quia Cor oppressum minus dilatari potest.

*Quid tussis.
Hippocrat.
Aph. 12. lib.
1. Aph.*

2 Tussis, est efflatio vehemens, quæ quicquid instrumentis spirandi molestum est, expellere natura contendit. Per quam si sputum apparet initio Pleuritidis, morbus brevis: sin differt, longus est futurus, & periculi plenus. Aut enim suffocabit, aut in empyema vertetur, nisi venę sectio, remedium in hoc affectu singulare, & facta, causam antecedentem sustulerit. Quod de vera Pleuritide audiendum. Nec enim in spuria, quę externos costarum musculos occupat, tussim aut sputum non esse damno est, neque tensionem, neque duritiem pulsus, nec febrem, neque spirandi difficultatem. Eius quippè materia thorace non clauditur, vt eius pondere pulmo grauetur, aut putri vapore Cor laceffitum incandescat.

HÆMOPTYSEOS, SEV CRVENTÆ EXPURITIONIS è Pulmone & thorace signa, Causæque.

CAPVT XXXI.

Signa cruentæ expuritionis è pulmone.

*Cruentis è thorace signa.
Hæmoptyseos causæ.*

PURPUREVS tenuisq; cruor spumansq; frequenti Exclusus tussi nullo comitante dolore, Pulmonem accusat. Gravis est sin tussis, & illa Crassus in os resilit sanguinis, grumosus & ater, Inferius vitium est, & pectore conditur imo. Causa mali rupta est, vel aperta, erosa-ve vena.

LIBER II. COMMENTARIUS.

75

NON tantum è Pulmone vel thorace cruentum emanat, sed etiam alijs è locis. Quod ex peculiaribus internoscere signis licet. Qui enim è gula ventriculo ve sanguis effunditur vomitione: qui è gingivis lingua, qui ex ore, expuitione simplici: qui è faucibus, gurgulione, gutture, screatu: qui ex arteria aspera, tussicula: ut qui è Pulmone, tussi simplici: è Thorace valida tussi, quia materia tussis à thorace trahitur ad pulmonem, hinc ad asperam arteriam, quæ via longa est educendo sputo vel sanguini in thoracis partibus contento. Verum è pulmone sanguis ruber est, tenuis ac spumans, quod in eo continenter agitetur & incalascit. Quique sanguis hinc educitur dolorem non excitat, quia nervus interiorum pulmonis substantiam non ingreditur. Quo fit ut pulmonis affectus initio ferè lateant & benè cogniti, vix sentiantur. E thorace crassus & grumofus, nigerq; sanguis exit: qui postquam is è venis aut ruptis, aut apertis, aut erosus excidit in illius capacitatem, aliquamdiu ibi retinetur, dum in asperas pulmonis arterias traducatur ab hisque per tussim excludatur.

Quibus signis agnosceretur è quibus locis eminet sanguis.

Pulmonis affectus, cur dolorem non adferunt. Cur crassus & grumofus è thorace sanguis exit.

SIGNA SYNCOPES, ATQVE CAUSÆ.

CAPVT XXXII.

TEMPORA si subito cervixque madore gelantur,
Mensque labat sensusque, extremaque corporis algent,
Pallor & in vultu est, & pulsus nullus habetur,
Aut rarus nimium, Cordis cadit ignea virtus.
Sunt lapsus cause variae, metus, ira, laborque,
Sanguinis immodicus fluor, & fluor omnis ab aluo.
Trux etiam dolor, aura grauens, ac pestifer aër,
Mens vigil, atra fames, febrilis & igneus ardor,
Pluraque, quæ vires animæ Cordisque resoluunt.

Signa Syncope.

Syncope Cause.

COMMENTARIUS.

SYNCOPE, præceptus est virium omnium lapsus. Quem infert duplex causarum genus. Vnum quidem eorum quæ spiritus immutant & alterant, ut humoris vitium, aëris maligna qualitas, venenata vis: aut corrumpunt dissoluntque, ut ira, voluptas, anxietas, cura, mœror, metus, dolor, vigiliæ, corporis raritas aut densitas, alimenti penuria. Genus alterum est eorum, quæ solidorum corporum, in quibus insitus calor est, & humidum primigenium, quo quasi glutino robur eorum cōtinetur, temperamentū vitiant, eorumve substantiam exolunt. Essentia

Quid Syncope.

Syncope duo causarum genera.

Gal. lib. 12. de Crisib.

namque virium quibus regitur corpus, in duobus, nempe spiritus, & solidorum corporum temperamento consistit. Ideoque si spirituum & solidorum corporum exolutio repente fit, partium principum, totiusque corporis molem ocysimè ruerè, labique necessum est. Ab exolutione verò, quam lipothymiam & lipopsychiam appellant, sola magnitudine syncopè distinguitur. Si quidem in hac vis omnis in spiritibus & solidis consistens ὁρεως ἔχει & ἡρώς repente vniuersumque dissoluitur. In Lipothymia autem exoluuntur aliqua ex parte spiritus, solidorum corporum incolumi substantia. Quare Lipothymiam leues: Syncopem magnæ & vehementes inferunt causæ. Cuius duo pathognomonica signa sunt, exoluto quidem nativo calore frigiditas, digestaque solidorum corporum substantia sudor, quem Syncopticum & Diaphoreticum appellant.

*Syncopes
duo signa
pathogno-
monica.*

CAVSÆ, SIGNAQUE SPECIALIA FEBRIUM. Et primùm Ephe meræ seu Diariæ.

C A P V T. XXXIII.

*Ephemera
febris cau-
sa.*



E X T E R N A tantum fit febris Ephemera causa.

Ut calidis phæbi radijs, mærore, labore,
Sollicitoque metu, curis vigilantibus, ira.

*Ephemera
signa.*

Quam non seua premunt symptomata. Namque calore
Principium è blando ducens, in rore madenti
Desinit, æqualis pulsus, lotiumque calorem
Natiuum, reliquasque notas proferre videtur
Sanorum similes, speciem nisi denique mutet.

COMMENTARIUS.

Quid febris. **P** O S T signa causasque Syncopes, peculiare febrium notas causasque persequimur, quia Febris est Cordis affecti symptoma, nempe calor præter naturam è Corde in omne corpus effusus. Quæ vel est primaria vel symptomatica. Hæc nobilium partium, ut pulmonis, hepatis, renum, ventriculi comitatur inflammationem. Illa (de qua sequentibus capitibus ad libri finem) in spiritibus aut humoribus, aut solida substantia residet. Quæ spiritus occupat, Ephemera, quæ consistit in humoribus, Humoralis: in solidis verò partibus Hæctica nominatur. Humoralis vel à plethora fit, ut simplex & putrida Synochus; vel Cacochymia: eaque vel pituitosa, quæ Quotidianam: vel biliosa quæ Tertianam, vel melancholica, quæ Quartanam facit, in maioribus quidem vasis continuam, in minoribus aut extra vasa, intermittentem.

*Febris di-
uisio.*

*Vide comparationem
quam proponit Auenenna
Fen. prima. Tract. 1. cap.
1.*

Evidentes (externas & procatarticas synonymas appellant) causas solae non laedunt, nisi causa quaedam interna latet in corpore, quae illarum imperium excipiat, ait Galenus. Ergo quum ab evidentibus causis, ut ira, labore, ardore Solis excitetur Ephemera, non mirum si leuiter affligit. Adde quod ea residet in solo spiritu, qui ut tenuis & vagus est, ita leuem citoque dissipabilem febrem infert. Proprium autem & inseparabile Diariae signum est caloris suauitas, ut mordacitas & acrimonia putridae. Ideo vero blandus est calor in Ephemera, quod soli spiritus, qui calidi humidique sunt, efferuescant. Aequalis est in eadem pulsus, celer tamen ac validus, eaque nota à sanorum pulsu distinguitur. Sed ob id aequalis, quod humores in arterijs contenti non impelluntur, nec vlli vapores putridi, vel acres, vel maligni cor impetunt, ut in ceteris febribus. Naturali similis urina, quia non in humore, sed solo spiritu vitium est. Vnum vero diem si superet Ephemera, vel simplex Synochus, vel alio dieenda nomine, prout à spiritibus in humores malum serpsit.

Lib. de optima secta.

Cur levis parumque molestus sit Ephemera.

SIGNA, CAUSAEQUE SYNOCHI.

CAPVT XXXIII.

OSCITVR ex somno, lotij vultusque rubore,
Et pulsu Synochus magno, celerique, calorque
Qui viget est blandus, turgescit vena, torisque,
Ponderis est sensus, dyspnoeaeque iuncta fatigat.
Quae duplex. Simplex una, altera putrida. Cuius
Turgidus in venis maioribus unica sanguis
Causa rubens: impurus in hac, at purus in illa.

COMMENTARIVS.

SYNOCHVS latinis continens appellatur. Cuius materia sanguis est, contentus valis maioribus, inter alas & inguina positus. Hae continua febris est, quia vapor eius assidue cor imperit dum integrè sit soluta. Synochus porro duplex. Vna putredinis expers, quam Ephemeram plurium dierum nominat Galenus: altera putrida. Quae quum unicam dumtaxat habeat accessiorem, ut reliquae continuae, tres tamen eius differentiae statuuntur. Aut enim aequaliter viget, neque crescens, neque decrescens, hinc *ὁμοτὸς πρὸς τὸς* dicitur & *ἀκμαῖος*. Vel senim augetur & *ἀναβάπτος*, seu *ἐπακμαῖος*. Aut ab initio ad finem usque minuitur, unde *καταβάπτος*, deductis è græcia proprijs nominibus assolet nuncupari.

Synochi signa.

Synochus duplex: cuius unica causa sanguis: purus in Synocha simplici: corruptus in Synocha putrida.

Vide Firmiani lib. 1. de febribus cap. 1. & 2.

Sanguis in venis praecipueq. maximis praesentem excutit Synochum, ait Gal. lib. 9. method. Qui tamē lib. 2. de differentiis febrium cap. 2. flauam bile eiusdem esse materiam proficetur: sed pro bile naturā putabilem sanguinem.

202

Saepe non uno die putatur quia calor spirituum multus ab eo qui in arterijs est. Saepe etiam interdum vultus humidum et calidum. Vide Hæmorrhoides cap. 7. de febribus.

11

Sanguis in venis relictus est. Sanguis in venis relictus est. Sanguis in venis relictus est.

11 Sanguis putrefact. et in substantiam simplicem et in substantiam corruptam. Sanguis corruptus magno calore et graueolentia.

*Causa fe-
gnorum &
nochi.*

2 In Synocho propensitas in somnum est, à vaporibus in Cerebrum efferri solitis à turgente sanguine: qua causa rubet facies. Rubet & vrina, sero sanguinis eius copiam referente: calor mitior, quia sanguis omnium humorum mitissimus. Celer quidem pulsus est in omni Synocho propter vsum: æqualis in ea, quæ putredinis expers est, inæqualis in putrida. In qua Systole quàm dyastole concitator tactu percipitur, quia maior expurgandæ fuliginis quàm refrigerandi Cordis incumbit necessitas. Magnitudinem pulsus facit copia sanguinis & spirituum, à qua lassitudinis sensus, spirandique difficultas.

SIGNA, CAUSÆQVE QVOTIDIANÆ.

CAPVT XXXV.

216

*Causa febris
quotidiane
pituita.*

*faciei corpusq; color
albicans nunquam
pallidus aut lividus
thang at sanguis lebetis
ry*



VVM pituita putri Cor inficit vda vapore,
Quotidieque sibi febrilem suscitât ignem,
Languidus est pulsus, graue sit, turpique veterno,
Segne iacet corpus, lotium tenuatur & albet,
Frigus in ingressu febris est, accessio longa,
Nox gravis, & liquidis crudisque resolvitur aluus.

COMMENTARIVS.

*Cur hac fe-
bris quoti-
diana dici-
tur.
Causa fe-
gnoris quo-
tidiane fe-
bris.*

FEBRIS hæc Quotidiana dicitur, quia paroxysmus in ea, si simplex est, & intermittens: aut anadiplosis, seu reduplicatio, si continua quotidie reuertitur, ferèque sub vespertum, quo tempore pituita solet excitari: vnde nox gravis. Pulsus verò languidus, vt paruus & rarus est initio paroxysmi, quia facultas grauatur ab humore multo, frigido crassoque, post autem crebrior euadit vi vtriusque caloris, natiui nimirum & præter naturam, qui quum in accessionis augmento, tum in vigore consuevit pugnam indicere. Sopore quasi Comate præhenditur æger ab humoris copia & crassitie, qua corpus graue fit. Vrina tenuis est ab obstructione, albicans à pituitæ dominatu, sed vrina crassior euadere solet sub accessionis finem, solutis obstructionibus. Est liquida deiectio, quia crudus, accessio longa, quia contumax, nempe crassus & viscidus, neque coctus facilis humor est.

signa sunt arida lingua nigra, appetitus diuturnus, vomitus biliosus, singulis, interdum delirium
fluxus sanguinis narium, dolor capitis, oculi concavi, ventris solutus, inguineo, lili, vebemens

LIBER II.

79

CAUSI, SEV FEBRIS ARDENTIS SIGNA, Causæque.

207

CAPVT XXXVI.



CONTINVAS inter febres magis ignea Causo Causa nota.

Nulla datur. Qui quum seuit, perit omnis orexis, Orexis I. ap-

Morsus in ore sedet ventris, citrinaque primum est patentia non

Scabraq; deinceps trahit arida lingua colore: febre, quia

Spiritus haud facilis: sic & sitis ignea torquet,

Æger ut in Tanaim missus, Rhodanumve, Padumve

Vix leuet hanc, haustis pleno de gurgite lymphis.

Exagitat corpus, semperque lacescit adurens

Flammea vis, fessosque sopor non irrigat artus.

Durescit pulsus, lotium quoque nigricat, ante

Quod croceo visum fuerat ruffo ve colore.

Non benè descendit fæx, si descendit in aluum.

Vox malè rauca sonat, clangosaque, clauibus atque

Fronti sudor inest, patulis e naribus ater

Destillat sanguis, squallet cutis, atque tremore

Cor quatitur, sicco concrescunt frigore partes,

Mens sibi non constat, conuulsio denique lethi

Nuncia succedit, medici nisi sedula cura

Vindictæ agrotum primis à morte diebus.

+ Flammea vis bilis parit hunc, labor impiger illam:

Æstus, dira fames, iuuenilis & acrior atas,

Ira furens, fumansque merum, piperataque cuncta.

bilis in sto-
machum ir-
ruens eam
deiecit.
Tanais Scy-
thie fluminis
est, Rhoda-
nus Gallie,
Padus Ita-
lie.

+ Causa primæ et causæ sunt quæ
causam habent a se ipsis, et non a
aliis, et sunt causæ primæ et
causæ secundæ, et sunt causæ
causæ et antecedentes sunt. flui-
dis per se
causam habent a se ipsis, et non a
aliis, et sunt causæ primæ et
causæ secundæ, et sunt causæ
causæ et antecedentes sunt.

Causa cau-
sa.

COMMENTARIUS.

Hippo. lib.
de ratione
vict. in acut.
& Galenus
comment. ad
aph. 5. l. 4.
aphor.

CAVSUS fit, quum æstiuo tempore resiccata venulæ biliosos, acres
cacerosos humores in seipsas attraxerint. Isque verus ac legitimus
est Causus, bilis sinceræ soboles, semper quidem dum omnino remiserit
vigens, at tertio quoque die magis exurens, cum his symptomatis quæ

Pathogno-
monica si-
gna febris
ardentis.

Cause signa
runt ardoris
febris, quam
καυστον
appellant.

80.

MEDICÆ DECADOS

hoc capite perstringimus; ex quibus pathognomonica duo sunt, adurens calor, & sitis inexhausta. Mitior est alius ex bile pituitaque genitus, qualis hybernus, cuius hic signa non attingimus, contenti duntaxat ea persequi, quæ unius, eiusque simplicis humoris dominium referunt, ne ex humorum permissione sequatur signorum indistincta cōfusio. Quamobrem hic accipe synceræ bilis exuperantis graphicam descriptionem ex signis, quorum hæc sequuntur causæ. Perit in ardente febre ciborum appetentia, mordeque ventriculus à bile, vel eius vapore lancinante stomachum: lingua citrino, nigroque colore tingitur, scabraque fit, à bilis redundantis fuligine; spiratio difficilis, ab organorum respirationi seruiuentium siccitate, qua muscoli thoracis mouentur ægrius. Sitis est inexplibilis ab igneo calore, quo quia torretur corpus, καυστος ab Hipocr. πῦρ dicitur. Durior est pulsus à siccitate corporis arteriarum: viua nigrior apparet ab adusto sanguine. Igneus ardor ἀλυσμον, seu inquietudinem & vigilias parit, & à siccitate convulsionem, scabritiem cutis, vocem clangosam, Cordis palpitationem, stillam nigri sanguinis è naribus, delirium: à quibus extremarum partium frigus & sudor ad clauiculas & frontem: qui quia Diaphoreticus est, imminens exitium portendit. Sudor quidem interdum febrem ardentem soluit, expurgata per eum eius causa bile: sed oportet sudorem vniuersi corporis, non partis esse, fierique die critico, visis prius pepasmi, seu coctionis humoris morbifici signis.

TERTIANÆ SIGNA, CAUSÆ QVE.

207

CAPVT XXXVII.

Febres tertianæ puræ sunt affluæ
bile putrefacta ac mota et extra vasa lata

proferunt in constantium dlate
littisissima tempore affluæ
in regione calida et festina.

fecia, ut in iis præcipue qui labo-
ribus vigilis et solis ardore et alijs

calidis et sicis aut inmodico
pharmacorum calidiorum accipiente

usu, curis et similibus. et si
emunt Baccanillo

Febres tertianæ nasci ut in ardore
causa ut plurimum est.

est crassa bily putre facta

interdum bily cum puluita

admixta et vnta.



VVM viget hac febris, terna quæ luce recurrit,

Eit rigor & vomitus, capitis dolor, & calor acer

Percurrit corpus, sitis & dyspnæa fatigat;

Sunt vigiles oculi, lotium micat, instar & auri

Flauescit, pulsus vehemens durusque resurgit.

Inque paroxysmi est extremo tranire sudor.

Par Causo hic causa est, bilis tamen acrius illic

Urit, & interdum corpus consumit ab igne.

COMMENTARIVS.

FEBRIS à bile Tertianæ dicitur, quod in ea tertio quoque die recurrat
accessio, simplex quidem, si febris est intermittens: si continua, fit
anadiplosis

anadiplosis. Huic *χρῆσις* est ὁ *μωρενός*. Eandem enim causam habet, in iisdemque corporibus, & eadem anni parte solet excitari. Sed inter se maioris minorisque ratione distinguuntur. Nam quæ symptomata remissa sunt in Tertianæ, summè vigent in Causo. Veræ autem intermittentis Tertianæ brevissima esse cōsuevit accessio, nempe quatuor, quinque, sex, ad summum vndecim, aut duodecim horarum.

*Gal. lib. 1.
ad Glauc.
cap. 8.*

2 In febrium intermittentium initio frigus, aut horror, aut rigor fit, quia cōcitatus tūm, quasque turgens humor putridus membranas eoncutit. Et si paucus est, ut in leuioribus Tertianis, aut parum acer, aut lentus ac languidus, ut in Quotidianis, solum frigus inuehit. Sin copiosior, aut acrior, aut concitator, horrorem. Quum verò plurimus, isque vehementer acer ac mordax, ut in exquisitis Tertianis, magno impetu in præcordia fuerit excussus, rigorem infert. Itaque sinceram Tertianam, quæ sit intermittens incipit ob eam causam rigor: sudor finit, referatis caloribus vi cutis meatibus. Reliqua signa sunt bilis varias partes obsidentis: ut capitis dolor & vigiliæ Cerebrum; vomitus sitisque stomachum, dyspnæa pectus: vrina flammea flauaque, renes: vehemens durusque pulsus arterias.

Causæ signorum Tertianæ.

HÆMITRITÆI, SEV SEMITERTIANÆ signa Causæque.

215

CAPVT XXXVIII.

HORROR continua iunctus notat hæmitritæum. Quam duplex humor gignit; pituita, feroxque Bilis, & ex harum concursu nascitur horror.

Horror, ut rigor, refrigeratio quædam est dolorifica, cum inæquali corporis conuulsione.

Qui quia sepe redit, premit atque diutius ægrum
Quum morbi furor est, horroris febris habetur.

COMMENTARIVS.

HÆMITRITÆVS, seu semitertiana sic dicitur quia media materiæ pars ex huius humoris est genere quo Tertianæ fit. Cōstat enim ex pituita & bile: quæ quum æqualiter inter se miscentur & peccant, exquisitam faciunt hæmitritæum. Accessionis verò quotidianæ signum est refrigeratio, tertianæ rigor: horror utrinque medius. Quum igitur quotidianæ Tertianæque febris accessiones concurrunt in hac febre, fit horror. Hinc hæmitritæus *ὀφθαλμικός* seu horrida febris appellatur. Quæ periculosa censeri debet, tūm quia continua, tūm quia contrarijs constat humoribus, quorum vni si medendo conferas, alteri non raro plurimum incommodes.

Cur febris hæmitritæus, seu semitertiana dicitur. Cur hæmitritæus periculosa. Hæmitritæus continua febris.

Examen in
hæmitritæo
notandum

2 Hæmitritæus continua febris est. Vel enim ex continua quotidiana fit & intermittente Tertianæ, vel ex intermittente quotidiana, Tertianæque continua. Coniicitur autem ex peculiaribus vtriusque signis humorne pituitosus, qui quotidianam: an biliosus qui Tertianam constituit, exuperet. Nam si biliosæ febris indicia plura sunt, qualia rigor, anorexia, vomitus, aut nausea, sitis, sudor, vincibilis. Sin plura dominantis pituitæ signa comparent, ut frigus, sopor, albæ deiectiones, urinae crudæ, pituitosus humor abundat. Sin horror est, & humoris vtriusque signa miscentur æqualiter, exquisita fit hæmitritæus.

QUARTANÆ SIGNA ET CAUSÆ.

CAPVT XXXIX.

218.

Febris quartanæ signa.



*I quartana venit febris, penetrabit in altum,
Ossaque contundet frigus; tremor inde sequetur
Horridus, & stridor, lotium tenuabitur, atq;
Pulsus in ingressu tardus, rarusque micabit,
Ut calor existet maior, propiorque vigori.*

Quartanæ
veræ causa
eiusque se-
des, quæque
annæ parte,
quosq; præ-
hendere so-
litu.

Quartanæ
nothæ cause,
locus, quibus
et quam
annæ parte
familiaris.

*Sudor erit paucus, reddentur sicca per aluum,
Lentæque permultis accessio curret in horas.
Quartanæ veræ niger humor putris origo est,
Frigidus & siccus, fæx vsti crassa cruoris,
Autumno fieri solitus, senibusque molestus,
Cui locus in Splene est. Bilis quæ vergit in atram
Quartanæ sit causa nothæ, quæ prendere sœuit
Sæpè viros æstu medio: locus illius Hepar.
Salsa & eam pituita potest immittere febrem.*

Quartanæ
diuisio, causæ
que varæ
causæ.

Videntur
ostium lassi-
tudis con-
tundens, tre-
mor stridor,
in Quartanæ
paroxysmo.

COMMENTARIUS.

QUARTANA febris vel est vera, vel notha. Vera fit à melancholico sanguine, nempe vsto, frigido, siccoq; Notha sæpius à flaua gignitur bile, non vsta quidem, sed quæ iam vititur, & transfit in atram: rarius è pituita salsa. Veræ itaque Quartanæ continens causâ melancholia putris est, in qua quarto quoque die paroxysmus, si febris est intermittens reuertitur, cæteris diebus à febre liberis: Sin continua, quæ raro fit, singulis quidem diebus viget, ut in cæteris observatur, sed quarto quoque die reduplicat accessio.

2 Melancholicus humor fœculentus est, maximèque terrestris: ideòque in intimo corporis recessu conditus, si forte, velut in febre concitatur, solidiores partes, vt artus & ossa primùm obsidet. Quumque sit frigidus & pondere grauis, frigoris & lassitudinis sensum ibidem inducit, quem ὀστέα πόνος, ossium ex lassitudine dolorem appellant; non eum quidem, vt in Tertianæ rigore pungentem, sed verè contudentem: quo dentes strident, vniuersumque corpus tremore concutitur.

Tremoris,
& reliquo-
rum
Quartane
signorum
causa.

3 Tremor fit, animali facultate membrum attollente quidem, verùm id diu nequeunte propter humoris, musculum aut neruum imbuentis grauitatem. Vrina tenuis est, obstructis meatibus: quod fieri solet initio morbi. Post enim crassescit, reſeratis caloris vi ductibus, per quos ea transcolari assolet. Pulsus accessionis initio rarus ac tardus est, nondum calfacta materia: talisque diù permanet, quùm ægre calor accendatur. Necis accensus, in omne corpus æqualiter effunditur, sed est cum permixtione quadam frigoris, & permanente quodam artuum, ac ossium dolore. Sic languida fit accessio. Deiectio pauca fit, quia sicca fœces in atido corpore: paucus in febris declinatione sudor, quia quùm siccus sit humor, deest etiam serosa materies.

LENTÆ FEBRIS SIGNA, CAUSÆ QVÆ

CAPVT XL.



LENTA febris placida est, querulique ignara doloris. Febris Lenta signa.

Non securata tamen. Si quidem pulsatio parua, Crebra quoque, æqualemque negans retinere tenorem,

Effæta vires, & marcida membra, nec vlllo

Firma cibo, vitium vix emendabile signant.

Cuius causa latens obstructio, putris, & humor

Consumens, ac rabe liquans id viscus, inhæsit

Cui semel, hoc seussit Cerebrum, Pulmo-ve, Iecur-ve,

Ren-ve, Lien-ve. Sed id quodnam sit, discere possis

È proprijs cuiusque notis, posituque locorum.

Cause

COMMENTARIVS.

LENTA febris symptomatica est, omnium putridarum minutissima: in qua æger tam leui symptomate premitur, vt sæpius agrotare negligenda.

Fernel Pa-
thol. lib. 4.
Cap. 8.

Quare lenta
febris non
negligenda.

se non existimet. Cuius tamen negligenda curatio non est, quum obstructio, putredoque latitans, interdumque visceri contumaciter inhaerens, eam pariat: nec ante desinat, quam eius substantiam labefactet atque corrumpat, vnde sequitur atrophia, marcorque denique, precipue si nobile viscus, vt Pulmonem aut Iecur obsederit. Ideoque si nulla visceris alicuius, cuius sedem lustraueris, aut mesenterij obstructi vel inflammati signa sunt: pulsus tamen paruus, frequens, celer, & inaequalis tactu percipitur, si languet aeger, viresque sibi minui sensim, liquarique corpus animaduertit, interdumque leuiter animo linquitur, substantiam partis alicuius corruptam esse putes, ex qua grauis halitus in Cor efferatur, qui continuam febrem, eamque lentam inferat. Sin alicuius visceris, partisve tensio dolorve suspicionem obstructionis aut putredinis adfert, conuenienti vacatione praemissa parti labanti his remedijs succurre, quaelib. 5. cap. 18. designamus.

Quomodo
lenta febris
sedes explo-
randa.

FEBRIS HECTICÆ SIGNA, CAUSÆQUE.

C A P V T XLI.

223

Hectica fe-
bris causa.



*X sicco veniens calidoque diaria febris,
Lentaque corrupto memorata è viscere nasci,
Illius caput est quæ dicitur hectica. Quæ si
Partibus incumbit solidis, durusque, frequens-
que est,*

Signa.

*Debilis ac paruus pulsus, caua tempora, plumbum
Fæda refert facies, nullus dolor afficit agrum.
Tangenti primò blandus calor esse putatur,
Mox tamen est mordax, lotioque innare videtur
Pingue oleum, corijque instar cutis aret, inanis
Deprimitur venter, corpusque fit ossea moles.*

COMMENTARIVS.

Etymologia
febris Hec-
tica.

Lib. 9. me-
thod.

FEBRIS eade qua nunc agimus, Hectica propriè nūcupatur, quod ægerimè solui queat, & in habitu sit corporis: quamuis omnis febris contumax à quocumque nata sit humore communiter *ἐκτικὴ* vocitetur, vt *σχετικὴ* solutu facilis: *ἐξ* enim, quam habitum dicimus, vnde nomen Hecticæ, qualitas est à subiecto agrè mobilis, vt *σχεῖσις* facile. Galenus vero calidam siccam intemperiem ab externa causâ profectam Hecticæ principium esse sic statuit. Quoties, inquit, alicui

vel ex lassitudine, vel ira, vel pluribus curis, vel vigilijs, vel tristitia, vel inedia longa, vel vniuersis vnâ coeunribus siccatura corpus est, ac febris inuasit, quæ & aridam reddit cutem, & igneum calorem refert, eum vtique timor est hectica febre correptum iri, potissimum ætate, cœlique statu calido, siccoque. Quod verum est. Etsi enim externæ causæ solæ non læduunt, vt idem ait, internas tamen disponunt, & impellunt interdum ad sui similem intemperiem.

Lib. de causis prode.

2 Solidæ partes triplici substantia constant, humida, carnosa, fibrosa. Si humidam (quæ proprium est partium alimentum) febrilis populatur calor, primus est hecticæ gradus; si carnosam, secundus: si fibrosam & membranosa, quæ propriè similis & solida nuncupatur, absomit, tertius. Quæ postrema species hectica, marasmodus, seu tabes & marcor appellatur, prorsus incurabilis. In hac enim, quam hoc capite præcipuè notamus, exhausto humido primigenio, cui in solidis partibus est peculiare domicilium, remanet extrema siccitas, & virium imbecillitas, vnde mortis necessitas ineuitabilis.

Solidarum partium substantia triplex.

3 Hecticis pulsus durus est ob arteriæ, vt & totius corporis siccitatem: frequens, vt refrigeretur Cor, crebro aëris appulsu: debilis ab infirmitate vitalis facultatis. Paruus autem, quia Cor (cuius hectica febris primùm, deinde quæ reliquarum partium similarium substantiam obsidet) caloris natiui penuria marcescit, deseruntque spiritus cum sanguine, quibus existentibus in omnem dimensionem dilatatur arteria. Peculiare tamen hecticæ signum est hora vna, vel duabus à cibo crebrescere pulsus, ac celeriores euadere. Quod non pendet à proprio naturalique, sed hectico calore partium solidarum, quæ cibo potuque, vt calx aqua proluta atque madentes, calorem acriorem in omne corpus effundunt.

Cur hectica pulsus durus creber, debilis paruus. Pathognomonicon hectica signum.

4 Non est in hectica febre dolor, quoniam æqualis est intemperies. Intemperies autem æqualis non affligit, quoniam hæc est velut acquisititia natura. Nullum autem corpus à sua natura patitur: doletque dum taxat id, cuius natura corrumpitur, non cuius iam mutata atque corrupta est.

Quare nullus in hectica febre dolor.

Galen. lib. 2. de sympt. caus.

5 Quia febrilis hecticæ calor internus est, potissimum in visceribus hærens, primò non sentitur. At si diutius admouetur manus, paulatim ac credo quædam, & velut erosio, percipitur. Quod ideo fieri putem, quia calor acer ad tangentis medici manum, quæ temperatior est, tanquam ad humidum accurrit. Sunt autem hecticorum vrinæ pingues & oleosæ, colliquatione partium solidarum. Cutis instar corij sicca, quod est summæ siccitatis omnium corporis partium nota: siquidem cutis referre solet totius corporis temperamentum: hinc depressus venter & corpus osseum.

Cur hecticus calor non sentitur initio.

Cur hecticorum vrinæ pingues & oleosæ, sicca cutis, depressus venter, & corpus osseum.

FEBRIS CARDIACÆ, SEV SYNCOPALIS signa, Causæque.

CAPVT XLII.

Febris Car-
diacæ nota.



IT Corde affecto febris omnis. At esse putatur
Cardiaca imprimis, solet hoc & nomine dici,
In qua Cor saliens vehementi palpitat ictu,
Circà ventriculum est grauis æstus, & huius in ore

Hippocrat.
Aph. 65 l.
4 Aph.

Morsus, & aura frequens, & parua, rubor faciei,
In Cordis regione dolor, vapor in cute rorans.
Cui neque tu tepido, gelido neque fide, sed ori
Admoueas nasoque manum. Si frigidus inde
Spiritus emanat, properum fore conijce lethum.
Causa calor Cordis vehemens, quo spiritus omnis
Vitalis perit, atteriturve. Vel aura maligna,
Quam parit in nobis obscænus & improbus humor.
Corruptusve cibus, crudus, sociusque veneni:
Pestifer aut aër, feriens aut bilis amara
Ventriculum, cuius Cordi est dolor acer ab ore.

Causæ.

COMMENTARIVS.

Quid Car-
diaca febris.
Febris Car-
diacæ signu-
rum causa.

ICARDIACA febris hæc dicitur, in qua Cor peculiariter affligi-
tur: siue per Cor viscus illud perpetuò pulsans, quod est vitale
principium, intelligamus: siue os ventriculi, quo qui dolent, καρ-
διαλγείν, Cordis dolore affici perhibentur. Syncopalis etiam febris
appellatur, quia, frequentes inducit syncopas. Tum ab inflammationis
magnitudine Cor palpitat: ad ventriculum æstuans calor est, à bile flaua,
vel prasina ibi turgente, vel magna illic infestante qualitate. Cardiog-
mos, Cordis, seu potius ventriculi rosio, seu morsus ab iislem excitatur
causis. Respiratio frequens ac parua est ab oppressione, faciei rubor à
vaporum ascensu, quos excitat insignis phlegmone: cuius signum est
ingens in regione Cordis dolor. Cutis mador est non sudor, qui criti-
cus ideo non est, at symptomaticus, nempe Diaphoreticus & Syn-
coticus.

maligna

1 Expiratio tepida blandaque per se bona: suspecta tamen in hac febre, in qua commemorata signa mala sunt. Vt enim quis intereat, vnum esse malum signum satis est. Si verò admota naso & ori manu, friget halitus, in propinquo mors est. Indicatur enim hoc, nativi caloris extinctio.

Galen. Cō-
men. in lib.
Prognost.

CAVSÆ SIGNAQ; FEBRIS PESTILENTIS.

CAPVT XLIII.

226



AVSTRINVS, ventisque silens, ac nubifer annus Pestilentis
Omen habet, stygiaeque iacit fundamina pestis. febricauja.
Quae quando tremulum malè versat, & obsidet
aerum,

Languidus apparet pulsus, crebèrque, celerque,
Paruus, inequalis, capitis dolor, & graue pondus,
Mæror, & aspectus varius, toruusque, frequensque
Defectus, vomitusque, sitis, dyspnæa, phrenitis,
Egelidumque foris frigus, calor intus adurens,
Lethæusque sopor febri coniunctus edaci.
Ne lotio fidas. Sed quum tumor inguina pungit,
Auribus, axillisque subest, antraxque perurit,
Effuge si metuis. Sin vir cupis arte mederi,
Quære DEVM primò, calida qui iustus in ira
Nos solet humanos fontes hoc perdere telo.

Signa.

COMMENTARIVS.

AVSTER ventus est calidus humidus. Qui si largos imbres effudit, humiditatem inducit corporibus, eo maiorem quo sine ventila-
tione flatuque fuerit. Nec enim tum corpora benè dissilantur, nec
digeri potest humor superuacaneus; vnde necessaria putredo. Quæ
quum sit vulgaris, ex infecto aëre, quem omnes hauriunt, vel inuiti,
genita, febrem infert Epidemicam. Ergo quum annus Austrinus, plu-
uius, à ventis in totum silens fuerit, pestilens expectanda febris, qua-
lem in Epidemicis describit Hippocrates. Pestis verò febris est epi-
demica contagione deleteria. Quam quidem, simplex & pura sit, cap. 12.
nullius intemperiei vel putredinis esse sobolem, sed eacam, mali-
gnam, & inexplicabilem quæ à superioribus aëre causis manet ac

Quibus cau-
sis succedat
pestis.

Quid pestis.

Lib. 2. de
Abditis re-
rum causis.

deducatur, longa verborum rerumque serie demonstrat Fernelius. Qui ne videatur ab Hippocratis & Galeni (qui omnium pestilentium febrium causam esse putredinem statuunt) opinione omnino discedere, tria communium morborum, quæ pendent ab aëre genera constituit, Endemium, Epidemium & Pestilens. Primum à terrenis & inferioribus expirationibus putridis oriri vult. Secundum à vehementi temporum tempestatumque mutatione, quæ febres & putredinem pariter inuehit, proficisci. Tertium ob occulta malignaque qualitate cælitus immissa deriuari. Cuius sententiam ut veram amplectimur. Nec tamen hic sola pestilentis febris ab eo constituta signa pathognomonica, quæ sunt pulsus paruus, frequens, inæqualis, & syncope, sed & Epidemiæ communia signa persequimur, quum illa vix vnquam sine putridæ permissione spectetur.

*Signorum
pestilentis
febris causa.*

2 Pulsus est in hac febre languidus, quia natiuus calor minimus est, præter naturam plurimus, à quo vitalis atteritur facultas. Etenim aura pestilens, ut omne veneni genus, genuina sua proprietate Cor, vitæ fontem ac domiciliū primò petere solet, ac dein reliqua viscera, totumque corpus inuadere. Paruus etiam pulsus est ab oppressione, celer ac frequens ob usum: inæqualis cum à febre putri, tum à maligno vapore Cor agitante. Toruus aspectus, agitari siccatique notat animales spiritus, vnde phrenitis: quæ fit, ut sitis & vomitus, à bilis exuperantia. Animi deliquium nascitur à maligno vapore in Cordis arcem elato: frigus externum, internusque calor est à viscerum incendio. Quique sopor est, ut plurimum accidit concidente robore facultatis animalis, nisi multus dominetur humor ab australi constitutione genitus. Lotium est aliquandò sanorum simile, sæpe turbidum ut notat Hippocrates, & nos obseruauimus in eo pestilenti statu, qui Lutetianos imprimis torfit anno salutis 1580.

*Lib. 3. Epid.
sect. 3. par-
tic. 15.*

*Lib. 2. cap.
24.
Cap. 24.
Prophetia
Cap. 25.
Prophetia 3.*

3 Quum in inguine tumor apparet, Hepatis: quum in axillis, Cordis: quum sub aure, Cerebri robur indicatur, si febris nondum apparet, vel mediocris est, & symptomatum leuitas cum virium robore. Sin signa quæ commemorantur hoc capite se proferunt, nec apparente bubone vel carbunculo minuitur, malum. Hinc enim colligitur materia malignæ quantitas. Nec verò signis vel optimis fidendum in hac febre, quia cuncta sunt infida, moriturque repentè, qui vitam in multos annos polliceri videbatur. Cæterum ob hominum scelus diuinitus immitti peitem in Dauide notatur: cuius ob numeratum populum crimine pestilens morbus triduo ita sauiit, ut septuaginta hominum millia perierint. Eandem luem Ieremias & Ezechiel Prophetæ Iudæis minantur, errata sua non agnoscentibus. Quod & sensit Homerus, qui pestilentiam Iliados initio scribit inuasisse Græcos Apollinis nutu, ob captam necrestitutam Chryseida, Chryseæ sacerdotis filiam.

FRANCISCI



FRANCISCI PORTI
CRESPEIENSIS VALESII
MEDICÆ DECADOS
LIBER TERTIVS.

OESOPHAGI, SEV GVLÆ, STOMA-
chique malè affecti signa Causæque.

CAPVT I.



BULIMVS, atque fames, quæ dicitur esse
canina.

Pica, dolor Cordis, potus, via stricta, cibique,
Lantarumque dapum fastidia longa, sitisque
Contingunt patiente Gula mortalibus aegris.

Quæ calet, est ubi sicca sitis: si Bulimus, alget
Atque canina fames: succis si Pica grauat
Impuris. At si multis, anorexia. Cordis
Sin morsus, pungens bilis vapor hæret in illa.
Rarius œsophagus Scirrhus, Stomachusque premuntur,
Aut calido, rubroque tumore, vel Ulcere fædo.
Tum dolor in spina dorsi est, glutire molestum.
Namque per hæc angusta via est potusque, cibique.

COMMENTARIVS.

OESOPHAGVS, seu Gula viæ cibi nomen est proprium: Stomachus
communis. Quare qui Stomachum ait, œsophagum etiam, ex Ga-
len. lib. 4. de usu part.

Oesophagi
peculiare
affectus.

Anorexia
periphrasis.

Quibus si-
gnis & can-
inis affectus
œsophagi,
seu Gulae
singuntur.

Scirrhi,
phlegmones
aut ulceris
Gulae, vel
Stomachi
signa.

Galen. lib.
4. de usu
part.

*Bulimus
quando fit.*

Quid fames.

*Canina famis
causa.*

*Pica quid,
cuiusque cau-
sa.*

*Quid Sitis,
cuiusque dispo-
sitione.*

Anorexia.

leni mente complecti videtur, vnde plures ea nomina confundunt. Propriè tamen œsophagus ille meatus est, qui à faucibus ad os vsque Ventriculi Laryngi subtenditur. Stomachus autem, Ventriculi solum superius orificium, quod Xiphoridi cartilagini subiacet, à natura comparatæ, ut ipsius sit propugnaculum. Quibus partibus affectus, qui præter naturam insident præcipui sunt Bulimus, seu fames ingens: quæ fit, quum os Ventriculi refrigeratur ab externa causa. Vehemens autem frigus cuius nervosæ parti, quam obrem & Gulæ molestiam infert. Quod ut tollatur, Stomachus fame, quæ calidi siccique desiderium est, tenetur. Hinc in cibos avidissimè ruit. Quorum copiam quum nequeat conficere Ventriculus, frigidus fit, oppresso calore nativo: verè quetum prosternitur appetentia, pulsus languet, & animi deliquium frequens accidit. Itaque Bulimus, ut nomen sonat, initio quidem famem ingentem habet, post inappetentiam. Interdum etiam ab externa refrigeratione fit Canina fames: at sæpius ab acido quodam humore, ventriculi os imbuen- te. Leuat eum, qui Canina fame laborat vomitus, qui non est in Bulimo. Appetentiæ depravata symptomata Pica est, qua Stomachus alienos cibos, ut terram, carbonem, incoctas carnes, & peiora his expetit, mulieribus gravidis magis peculiare vitium: cuius causa est humor excrementitius, ventriculi tunicis impactus. Sitis est frigidi humidique potus appetentia. Quæ duplex. Naturalis, & animalis. Illa principium ducit à Iecore: hæc ab orificio ventriculi per nervos sextæ coniugationis illic insitos, per quos cibi foris que penuria pressum animal inuitatur ad expectandum id, quod sibi iucundum est: ut quod inuisum auersatur in Anorexia, in qua alimenti copia refocto corpore, nihilè ventriculo venæ sugunt.

INTEMPERIEI VENTRICULI SIGNA, & Causæ.

CAPVT II.

*Intemperies
calida Ven-
triculi signa.*



*ONGA sitis, gelidi facilis concoctio potus,
Grataque quæ frigent admotaque, sumptaque,
nidor*

Causa.

*Intemperies
frigida signa.*

*A calidis, sensus rodens, ut oris amaror,
Nausea, singultusque, notant ardore teneri
Ventriculum. Facit hoc flauæ exuperantia bilis.
Aut calor impressus tunicis, aut falsior humor.
Ast ubi frigus habet, contraria signa sequuntur.
Nulla sitis, calidusque placet potusque, cibusque,*

*Quæque calent admota iuuant, ructusque sequuntur
Ingestas epulas acidi, concoctio tarda,*

Frigoris & sensus, ventris graue pondus & horror.

Quæ calor & natiuus inops, & phlegma procurat.

Ventriculus sin humidior, potusque, cibusque,

Qui liquidus nimiusque nocet, languore citato,

Gratus & est siccus solidusque, salina frequensque,

Multaque pallenti sine tussi manat ab ore.

Causa horum frigus partis, pituitaque multa,

Bilis at exsiccat tunicis impacta, calorque

Ignæus, inde placent potusque, cibique madentes.

*Humidioris
ventriculi
nota.*

Causa.

*Siccioris ven-
triculi causa,
notaque.*

COMMENTARIUS.

Q V M ventriculus intemperie calida premitur, diuturna sitis affligit, si talis intemperies est impressa parti solidæ, nempe tunicis. Sin vitium est in humoribus, quos ille suo sinu continet, his facile sublati cessat & sitis. At calida torrentur & assantur à calido ventriculo: quare frigida sola conferunt, nempe quæ temperent illius ardorem. Quam verò putrescunt in ventriculo succi, nausea singultusque fiunt, quibus illi, quia molesti sunt, excludendi denuntiantur. Est verò Ventriculus membranosa pars, oblonga, caua, rotunda, duabus tunicis constans, cibi potusque promptuarium: cui geminum os est, superius, quod Stomachus: inferius, quod Pylorus appellatur. Cuius actio propria cōcoctio est, quæ caloris insiti fit munere. Qui si nihil omnino ab intemperie frigida coquit, ἀπέψιζ, seu cruditas: si tardè βραδυπέψια: si malè, δυσπέψια, seu deprauata coctio nominatur: quæ tria sunt alteratricis ventriculi symptomata.

*Intemperies
ventriculatio.*

*Quid ventri-
culus.*

*Ventriculi
actio propria
concoctio.
Facultatis al-
teratricis ven-
triculi sym-
ptomata.*

2 Cibus propriè dictus, non qui fortem aliquam habet qualitatem, vt acerbam, acrem, salam, amaram, qui potius medicamentum alimentosum est quàm cibus, sed dulcis humectat: multoque magis si liquidus ac multus. Sed imprimis humectat potus. Ideoque qui cibus potusque plurimus in ventriculum humidum ingeritur, ei valdè molestus est. Eius enim intemperiem auget, vimque & facultatem obtundit, atque dissoluit. Quamque tùm huic multus humor aquosus innatet, aut eius tunicis impactus sit, expositio frequens est sine tussi, salua multa per interioris tunice continuationem in os exurgente.

*Cibus qui
propriè di-
ctus.
Cibus &
potus hume-
ctat.*

CHOLERÆ MORBI CAUSA, NOTÆQ;

CAPVT III.

Cholera
morbi causa.

Signa.

INTESTINA ferox, Stomachumque immaniter vrget
Bilis, & erumpens vomitu, motuque per aluum
In Cholera, subitum dat signa minantia lethum,
Namque intrò refugit pulsus, crebròque cietur:
Singultus, sitis est, extremaque frigore torpent,
Quique venit sudor malus est, sit luridus unguis,
Conuellique manus, carnosaque sura videtur,
Mens labat, & diri sequitur mors plena doloris.

COMMENTARIVS.

Quid Cholera
morbus.

Aret. lib. 2.
de sign. &
caus. acut.
morbi. cap. 5.

Signorum
Cholera mor-
bi causa.

CHOLEREA morbus, perturbatio ventris est, in qua bilis, quam Choleram vulgus Medicorum appellat, sursum ac deorsum violenter expellitur. Non tamen ἀπὸ τῆς χολῆς, sed ἀπὸ τῶν χολαδῶν, plerique deriuant. At vtramque verum est, quòd sit hic acutissimus affectus ventriculi, intestinorumque commune vitium. Nec verò sola bilis hîc educitur. Nam inquit Aretæus, quæ primùm euomuntur, aquæ similia: quæ anus effundit, stercorea sunt & liquida, tetrique odoris; siquidem longa cruditas id malum excitauit. Si magis sæuiat morbus, tùm syncerè flaua bilis, deindeque nigricans excitatur: deiectiones quoque similes sunt. Tùm paruus ac frequens est pulsus ab oppressione, & interno æstu. Singultus ac sitis, ob bilem pungentem os ventriculi superius, ibique sensum caloris excitantem. Extrema frigent, obruto intus, & penè suffocato natiuo calore, ab interno, quod mirè sæuit incendio. Sudor malus, quia paucus, ac diaphoreticus: aut ἐπίδρωσις, aut δῖεσις, siue mador, non verus sudor, præsertim apparentibus signis Lethalibus. liuent unguis à nigricante sanguine: conuelluntur manus ac suræ, neruosi generis sympathia. Nam in hoc affectu ventriculus & intestina, vicinæque his membranae cum neruis agitantur à copia flatuum, violento motu bilis, & eiusdem acrimonia atque calore: quibus vt hæc, sic extremae partes resiccantur, distenduntur atque conuelluntur. Animi deliquium & syncope sequitur, affecto Corde per consensum oris ventriculi; mors dira per conuulsionem, strangulatum, & inanem vomitum. Quamobrem huic morbo præsentî remedio succurrendum, quod huius operis octauo libro describimus.

OBSTRVCTI IECORIS SIGNA, & causæ.

CAPVT IIII.



QUVM Iecur obstruitur, lateris pars infima dextri *Obstructionis hepatis signa.*
Tenditur, & grauis est, hebetique dolore molesta,
Sed sine febre grauis, nulloque notata tumore.
Causa vel è tenero est labens pituita Cerebro,

Causa.
Quæ per ventriculum tenues inuisere venas
Ducentes alimenta solet, Iecorique propinquas
Viscari, ac lento fecur ipsum occludere succo.
Vel crassi, multi ve cibi. Bilisve coacta,
Atque diu conclusa loco : quæ crassior æquo,
Viscidiorque mora, longos parit effera morbos.

COMMENTARIVS.

IN Iecur facultatis naturalis sedem, & præcipuam gignendi sanguinis *Iecur facultatis naturalis sedes, gignendique sanguinis principium.*
officinam humor aliquando pituitosus è Cerebro per ventriculum & *Iecur ob-*
venas illabitur. Interdum etiam crassum, viscidum & multum illuc trans- *structionis*
mittitur alimentum. Nonnumquam biliosus humor ibidem crassescit, *varie causæ.*
& contumaciter adhæret. Quùm autem per tenuissimas mesenterii venas, *Signorum ob-*
quæ ad portas cauæque Iecoris se colligunt, crassus hic humor necessario *structionis Iecoris*
traducatur nec ab ijs se facile explicet, necessum est vt vias obturet. Quo *causæ.*
fit, vt nullû viscus æquè vt Hepar obstructione tentari soleat. Quùm autè *Signorum ob-*
id obstruitur, hypochondrij dextri tensio fit, potissimum si mox à cibo su- *structionis Iecoris*
bitur exercitatio, tum à crassioris humoris ibi reconditi mole & grauitate, *causæ.*
tum à flatibus, qui in cruda materia non rarò solent excitari. Dolor hebes
est, quia pars affecta minimum sensibilis. Nam in hepar minimus duntaxat
infitur neruus, non tam ad sensum, ait Galenus, quàm ad infestæ rei di- *Gal lib. 5. de*
gnorionem à natura tributus. *usu part.*

PHLEGMONES IECORIS SIGNA, Causæque.

CAPUT V.

Inflamma-
monis Iecoris
signa.



I Jecur igne tumet, graue fit, premiturque dolore,
Qui dextras meat in costas, iugulumque propinquum,
Siccataenet tussis, dyspnæaque, febris acuta,
Nausea, neglectusque cibi, sitis arida, linguæ
Scabrities, & huic saniosus lentor in harenis,
Erumpit vomitubilis syncera, vel aluo
Reijcitur, lotiumque rubens vesica profundit.
Causa. Gignitur à multo tumor hic, calidóque cruore,
Quem vena in Jecur eructant, ubi putret & ignem
Accendens, carnem pariter vitiatque, liquatque.

COMMENTARIUS.

Hepatis in-
flammationis
modus.
Iecoris phleg-
mone cur
periculosa
Si, uorum in-
flammati Ie-
coris cause.

Signa gibba
Iecoris partis
inflammata.

Signa phleg-
mones in si-
mo parte Ie-
coris.

*Q*UUM sanguis tenuis ac feruidus, aut acer, aut præ copia turgidus
è suis vasibus in carnosam hepatis substantiam effertur, ibique putres-
cens, parenchymia labefactat, Iecur inflammationem concipit. Cuius
phlegmone periculosa ob ipsius visceris nobilitatem, febris magnitudi-
nem, & consensum, quem id cum principibus partibus nanciscitur. Tum
in hypochondrio dextro grauitas. Nam hepar ibi consistens sanguinis
multicopiatumet, suâque mole deprimitur. Dolor à nothis costis ad iu-
gulum usque protenditur per continuationem succingentis membranæ,
quæ tum conuellitur, seu retrahitur: quod imprimis obseruatur, quum
tactu premitur hepatis regio. Siccatussis est. Nec enim in thorace mate-
ria continetur, ut excludi possit per tussim, at sub diaphragmate recondi-
tur. Ideoque non propriè tussis appellari potest, sed ad tussim proratio
quedam, ab humoris terosi refudatione in diaphragma, hepati incumbens,
& contiguum. Quumque phlegmone gibbam hepatis partem magis ob-
sudet, spirandi difficultas, tussis, dolor iugulum retrahens est grauior, si-
tusque lateris dextri longè molestior. Quum sinam, seu cauam, cibi fasti-
dium, nausea, sitis vomitio, deiectione biliosa magis urget, nec æquè gra-
uis est in latus ægrum decubitus. Febris autem hæc ut acuta est, ita sym-
ptomata. Nec enim in venis maioribus eius proxima continensque cau-
sa reconditur, sed in parenchymate Iecoris, ex quo vapor teret ac putridus
assidue Cor impetit, dum febris omnino desinat, Est enim affecta pars

Cordi vicina, quæ & insignem veluti tubum habet, nempe venam cauam, per quam affectus suos eidem communicat. Sitis hic est, lingua flauescens, deinde nigricans, & scabra fit ab inflammationis magnitudine: vomitus synceræ bilis & æruginosæ, calidioribus à phlegmone redditis humoribus: similis etiam deiectio, flaua bile per summum calorem assata. Rubrum à sanguinis exuperantia lotium est: crassum ac turbidum ab humorum Iecoris partes implentium abundantia.

Consensus Iecoris cum Corde.

ABCESSVS IECORIS SIGNA, Causæque.

CAPVT VI.



ANGVINE quum sissa est Iecoris caro mollis

ab acri,

Abscessum patitur, fædique eruptio puris

Imminet, horror inest, & ab hoc calor acer &

urens,

Et dolor, & febris, factò quæ pure quiescit.

At saniosa dein abeunt, aut rubra per aluum.

Immixtum puri lotium est: neque floridus vlla

Corporis est in parte color, gracilescit & æger

Vera tabe fluenis vitiatò fonte cruoris.

Vis ideò languet, defectio crebra, frequensque,

Debilis ac paruus pulsus: neque cogitur vlcus,

Cuius odore grani partes alimenta recusant:

Quando fit Abscessus Iecoris. Abscessus signa.

COMMENTARIVS.

ABCESSVS communi nomine dispositio est, per quam à se invicem distant quæ se contingebant corpora. Quare medium in abscessu spatium esse necessum est, quod aliquam substantiam contineat: quæ varias alterationes aliquando suscipit. Nam & lapides, & testæ, carbones, amurca, lignum, hisque similia corpora nonnumquam in abscessibus inveniuntur. Propriè verò dicitur abscessus collectæ materiæ in pus, aut alienam substantiam conuersio, quam Apostema nominant. Sic transeunt in Abscessum inflammationes, quarum materia sanguis est extra venas putrescens. Cuius si tanta putredo est, ut ab infito calore vinci ne-

Quid Abscessus ex Galen. lib. 2. ad Glu.

Abscessus proprie dictus.

Abscessus maternus.

*Cur abscessus
Iecoris pers-
culosus.*

*Signorum ab-
scessus cause.*

queunt, transit in Gangrænâ. Sin vincit natiuus calor, coctione face-
sit in pus; eaque puris collectio absolutè dicitur Abscessus. Huius generis
est, qui Iecoris inflammationi succedit, ex quo vix quisquam seruari po-
test. Iecoris enim vlcera substantia non magis quàm Pulmonis repara-
ri potest, nec vlcus contractum exficari, quia perenni colluue sordet, ob
assiduè affluens alimentum: quod vitari contingit, & ex consequenti pra-
uè confici sanguinem, non alicorpus, ideòque mora tabescere. Quùm
pus fit, maiores dolores ac febres fiunt quam factò iam ipso, quoniam Ab-
scessu factò materia febrilis foras excluditur, in Iecoris quidè abscessu per
deiectiones, si sima pars vacuatur: sin gibba, per vrinas: quodque rubrum
excernitur, crudius: quod saniosum & albicans, magis coctum. Pallet au-
tem & subtumet, fit que cadauerosa facies in hoc affectu, quia prauus, nec
alibilis sanguis est: Ob quam causam languet corpus, pulsus paruus est, &
frequens animi deliquium.

SCIRRHI IECORIS SIGNA, ET Causæ.

CAPVT VII.

*Scirrhi Ieco-
ris cause.
Quid Scirr-
rhus.
Scirrhi Iecoris
signa.*



HEPATIS obstructi soboles, calidi ve tumoris
Esse solet Scirrhus, tumor exigui ve doloris
Et sensus, vel nullius, si verus habetur.
Quem circumscribit Iecoris situs atque figura.

*Ex anguis facile in dextra tum parte reclinat
Æger, at in laua regione quiescere nescit:
Ventriculo sentit quia tunc incumbere molem
Quæ premit, atque illum propè suffocare videtur.*

COMMENTARIVS.

*Vide Galenū
lib 2. ad
Glanc.*

INFLAMMATIO duplex, humida, sicca. Prior à calida fluxione
membrum occupante fit, quæ Phlegmone dicitur. Posterior à natura-
li calore membri efferuescente, quam appellant Phlogosin. Phlegmone
ratò Scirrhi Iecoris est causa: sed nisi primis diebus occurratur, quia Ie-
cur viscus est calidum humidum, in periculosum Abscessum ferè desinit,
vt antè notatum est: quem idonea vacuatione, sumptis & admotis refri-
gerantibus, quæ suo loco describemus, sæpè præuertimus, pluresque
vidimus Iecoris vera phlegmone pressos, pristina restitutos sanitati.
Phlogosis verò Iecoris, Scirrhum facit in ictericis, & naturâ biliosis, vt
obstructio.

obstructio contumax ab humore crasso, terrenoque per eius effuso substantiam, illicque coalescente. Scirrhus verò præter naturam tumor est durus & indolens: etsi dolor est aliquis in incipiente quàm pars affecta premitur, sed nullus in confirmato. Qui si gibbam, simamque simul, vel etiam gibbam solam hepatis partem occupat, tumor est in Hypochondrio circumscriptus, qui tactu faciliè dignoscitur. Sin simam duntaxat, nulla Iecoris, proindè nec Scirrhii figura notari potest. Quin & tumor plerumque decipit, quàm profundus sit, & à gibbo Iecoris corpore, quod primum occurrit, tangi prohibeatur. In Scirrho verò Iecoris decubitus sinistri lateris molestus est, tum quia tenduntur ligamenta, quibus id alligatur: tum quod in Ventriculum incumbit moles, quæ suffocationis metum incutit. Contrarium observatur in Scirrho Lienis.

Quid Scirrhus.

Quibus notis Iecoris Scirrhus in anifestus aut occultus est.

Cur in Scirrho Iecoris molestus est sinistro decubitus.

HEPATIS IMBECILLI SIGNA, Causæque.

CAPVT VIII.



NOVERIS Hepaticos, niueus si cremor ab aluo
Labitur, aut liquidus, vel crudus quilibet humor,
Rubra velut sanies, aut fax velut atra cruoris.
Improba temperies, aut corruptela cruenti

Visceris ista facit, quæ vires dissipat omnes.

Sic ubi cui trahere est data vis infirma, per aluum

Secedit niueus liquor: & si languida virtus

Quæ retinet, sanies tenui permixta cruori.

Si quæ sanguifica est imbellis, cruda sequuntur;

Vndè pedes primò, partes hinc quæque tumescunt.

Hepatis atonia seu imbecillitatis signa.

Causa.

*Hepatis attractricis imbecille notæ.
Retentricis languida signa.
Facultatis sanguifica debilis notæ.*

COMMENTARIUS.

HEPAR imbecillum dicitur, cuius facultates à suo munere deficiunt.

Et Hepatici propriè nominantur, quibus citrà manifestum aliquod in viscere malum, in proprijs actionibus languescit Hepar. Vndè colligendum affectionis Hepaticæ causam esse solam Iecoris intemperiem, per quam facultates quidem omnes, sed alteratrix omnium prima, ad tantam imbecillitatem peruenit, ut quæ prius ex proba temperie laudabilem creabat sanguinem, ab ea deficiens crudum ac semicoctum reponat. Ita confectus Chylus expultrice ventriculi facultate naturaliter in mesaraicas

Hepar atonia.

Hepatici quæ dicuntur.

Affectiones Hepaticæ causa.

Imbecillitas Iecoris demonstratio.

venas impellitur, attrahendus à Iecore: cuius quàm facultas attrahitrix languet, Chylosa, quæ cremoris speciem habent, per sedem elabuntur, non attrahuntur, vt ex his fiat sanguis in partium corporis alimentum. Quàm etiam Hepar est validum, exugit à ventriculo venisque proximis humorem, quem increffat coctione. Quàm imbecillum, eum vt autè trahere non potest, ideò quæ liquida per aluum excernuntur, vt & cruda omnia, alteratrice & sanguifica vi languida. Cuius certum argumentum est, si pedes primùm, inde cæteræ partes intumescunt: vt in ijs animaduertitur, qui è graui morbo resurgunt, Hydropicis etiam, scirrhis, ictericis. Rubra verò veluti sanies loturæ carnis recens macinata similis deiectione per sedem, alteratricem Iecoris facultatem moliri aliquid indicat, sed imperfectè, nempe quæ sanguinem non gignat calore & consistentia laudabilem: retentricem verò plurimum imbecillam, vt quæ semicoctum sanguinem sinat effluere. Quæ verò deiectionis nigrum sanguinem refert, (quæ tamen niger sanguis non est, nec grumus, sed veluti fæx, limusque sanguinis ad atram bilem propius accedens) frigidam Iecoris intemperiem arguit: vt calidam colliquationes primùm humorum, dein carnis, hepatis, deiectioneque bilis crassa, graueolens & valdè colorata.

Rubra veluti sanies deiectione per sedem quid signet.

Deiectionis nigra.

TENSIONIS LIENIS, EIVSDEMQUE Scirrhi signa, Causæque.

CAPVT IX.



ISTENDENS tumor est in molli sæpe Liene.
Quem Dyspnæa notat, lenis & defectio Cordis
Et pallens facies, concoctio praua, soporque
Confusus spectris, pavor, & præcordia leua

Flatibus aëriis cum murmure tensa sonoro,
Contemptusque fugax rerum, graue corpus, inersque.

Cuius vt interdum causa est pituita, liquorque
Crudus, vt egelidæ quibus esse frequentior usus
Pomorumque, olerumque solet: sic sæpius ater
Est humor, fæx punicei, limusque cruoris.

Qui si plurimus est, & Splene coercitus atro,
Non in ventriculum rapitur, nec fertur in aluum:
Tenditur, & primo laxum facit esse tumorem,
Crassior inde mora Scirrhi fit causa Lienis,
Tumque dolor minor est, grauius sed pondus in illo.

Tense Lienis signa.

Causa.

COMMENTARIUS.

LIEN humoris Melancholici, qui veluti fax est, limusque sanguinis, sedes est. Cuius corpus instar spongiæ laxum & rarum, & humores quos in sese continet flatulenti sunt: hinc fit interdum, ut sine Scirrho distendatur. Scirrhum indicat tumor Lienis durus ac renitens: tensionem contra tumor in Hypochondrio laxus, cedensque tactui. Tensionis verò materia sæpe Liene solo concluditur, tumque Splenis situm, figuramque retinet, interdum vniuersum Hypochondrium implet. Nonnumquam etiam in Omentum expanditur, tumque sub vmbilico tumor est. In hoc dyspnæa fit, presso Diaphragmate per Lienis amplificationem: & tum maximè, quum ventriculus cibo turget, aut in dextrum latus decumbitur, aut curritur. Leues animi defectus obrepunt, fuliginosis vaporibus in os ventriculi superius aut Cor elatis. Dyspepsia, seu praua cibi potusque coctio fit, quia tumor attollit ventriculum, ideoque cibi vel illius fundum ingredi nequeunt, vel diutius immorari. Somnus turbulentus est à crassiorum vaporum ascensu: qui quum fuliginosi nigrique sint, terrorem incutiunt dormienti. Rugitum & murmur in Hypochondrio sinistro creantur flatus, cum ab humore Melancholico, crudove, tum ab imperfecta Chyloli. Rerum contemptum adfert fuliginosus aterque vapor menti tenebras offundens. Ignauum & graue corpus est, ab humoris terrestris limosique dominatu, præcique quum durities & Scirrhus Lienis corpus occupat.

Lien humoris melancholicæ sedes.

Materia tensionis locus multiplex.

Signorum tensionis Lienis causa.

HYPOCHONDRIACÆ MELANCHOLIÆ
signa, Causæque.

346.

CAPVT X.



VSTVS & interdum præcordia detinet humor,
Inuoluens picea trepidam caligine mentem.
Qui quando ferus est, & anhelus turget ab æstu,
Mollia ventoso reboant Hypochondria flatu,
Cor tremit, & valide pulsans citò linquitur, atque
Puniceus faciem tingit color, iraque feruens
Præcipitat, fumus teneros obscurat ocellos,
Instabilisque tenet fera desperatio vita.
Hunc intemperies parit, aut obstructio morbum,
Concluso in venis mesarai humore maligno.

Hypochondriacæ Melancholiæ signa.

Causa.

901 3 tūq̄ in dīmiuū comment, ubi Hippocrates hypochondrium simpliciter
nominat, dextrum interpretatur propter excellentiam quā præstat illi. I. G. v. v.

100 MEDICÆ DECADOS

Qui Iecoris calidi vitio, vitiove Lienis
Feruet ibi, & fumis Cerebrum nigrantibus implet,
Murmure, rugituque vagis Hypochondria, cedens
Vix ope pæonia, Phabique potentibus herbis.

COMMENTARIUS.

Hypochon-
drium quid.

incurvata cartilagine

Nomine vultu est quod
ὄνοτον χόνδρον ἐστὶ
postq̄ illud sit. Nec vero
mugenti tantum sed et in
ligna subiectaq̄ illi vlti-
ra eo pariter nomine ap-
pellantur quod sub no-
bani costarū cartilagini-
bus condita sint. itaq̄
ὑποχόνδριον ab ὑποχόν-
driu non distinguatur. I. G. v. v.

HYPOCHONDRIUM mollis est, & sine ossibus corporis humani
regio, quæ à Xiphoidē Cartilagine & nothis costis utrinque ad ilia
usque protēditur. Quibus sedibus quoniam includitur materia multiplex,
quidem sed hic nigra præsertim & adusta, flatulentaque; quæ hinc prodit
affectio, Hypochondriaca melancholia, seu flatulentus morbus appel-
latur. Atta tūm bilis, Hypochondriacæ melancholiæ causa continens
dum incalescit & putret, perniciosam substantiæ conditionem induit, quæ
ferino vapore, non è Liene tantum, sed & è mesenterio, vicinisque sedi-
bus in Cor & Cerebrum exhalat, eaque symptomata, quæ commemo-
rantur hoc capite concitat, quorum causæ superius expositæ sunt: Ha-
que potissimum insigniter pulsant arteriæ quæ præcordijs insunt, quia
bilis æstuantis ibi focus est.

**MORBORVM, PRÆCIPVEQVE PHLEG-
mones mesenterij signa, & Causæ.**

CAPVT XI.

• 472 Mesenterij
morbi mi-
nus cogniti,
quia minus
dolorifici.
Nam ad in-
uestis gau-
das morbo-
rum causas
egri dolor
gemitusque
multum fa-
cis.



MULTIPLICES latitāt mesarai in corpore morbi.
Qui quū sint leuibus soliti se promere signis,
Inculti iacuerē diu. Quin sepe fefellit
Clausus in hoc tumor accensus. Nec enim dolor
urget,

Nec febris, nec magna sitis. Sed pondus in imo
Ventre grauat, saniesque rubens, pusque exit ab aluo.
Namque mesenterio desit quū sensus, eidem
Nec dolor, aut aliquod grauius symptoma notatur.
Hoc etiam quū sit veluti sentina caduci
Corporis, humorem recipit quencumque, fouetque,
Hunc retinetque diu, quia nil quod pungit in ipso est.
Inde Diarrhæas, lentasque sine ordine febres,

*Atque alios plures, quorum causa abdita morbos
Illic ne dubites, si pars ea dura, recondi.*

COMMENTARIUS.

MESENTERIVM corpus membranofum est, medium inter in-
testina situm, vnde nomen habet: per quod plurimæ venæ dif-
fusæ (parseque sunt, quibus quasi manibus Iecur succum ad sese trahit,
quem vertat in sanguinem. Quas venas, vt arterias à trunco magnæ,
quæ secundum lumbos fertur deriuatas vestit atque tuetur, non modò
suis tunicis, quas accipit à Peritonæo, sed & adipe multo, glandulosò-
que corpore, quod Pancreas appellant. Has sedes, veluti totius corporis
sentinam esse Fernelius annotauit, in quam superu acutorum humo-
rum colluies influit: ideòque cholera, melancholia, Diarrhæa, Dy-
senteria, Cachexia, languoris, Atrophia, lentarum, errantiumque fe-
brium, latentium etiam morborum causas in his plerumque sedibus,
quorum depulsione deploratis salus redderetur, animaduertisse se pro-
fessus est: idque minùs à priscis obseruatum, quod ipsa pars doloris
exors esse videatur. Non tamen penitus indolens mesenterium esse vi-
detur, quum præter venas & arterias neruum etiam vnum accipiat, ei-
que grauitatis tensionisque sensum tribuat Auicennas. At sensum aut
nullum, aut perexiguum in hoc eam ob causam esse reor, quod adipe
multo distendi soleat, cuius frigore stupor, etsi natura sensus est aliquis,
inducitur. Hinc opinionem Fernelij mei libenter amplector.

*Quid mesen-
terium, quod
meseraum
& lactes ap-
pellatur.*

*Fernel. lib.
7. Pathol.
cap. 7.*

*Auicenn. lib.
3. sen. 14.
cap. 11.*

*Fernelium
author suum
appellat, quo-
rum hunc
as. nis est, cõ-
tracto cum
Maria Plan-
cia Fernelij
nepte, Guil-
elmi Plan-
tij filia com-
nubio.*

ICTERI FLAUI, NIGRIQUE NOTÆ, Causæque.

CAPVT XII.



AD NATÆ croceus. ve color, viridisve, fluens-
que
Per lotium bilis, deiectio candida, sumpti
Quæque colore cibi est; Arquati signa pu-
tentur.

*Itleri si-
gna.*

*Quam parit infarctus Iecoris, Scirrhus-ve, calorve.
Aut in folliculo fellis contenta, nec inde
Excludi facilis bilis, quia crassior: obstat
Aut lapis, aut tuber, nequit aut excernere cystis.*

*Vel bilis critico cutis in spiracula motu
Per febres elata, aut potio dira veneni,
Aut è vipereo iaculatum dente venenum.
Icterus interdùm niger est, quo tingitur atro
Sicca colore cutis, metus est, graue corpus, & horror
In somnis, mærorque die. Niger hunc parit humor
In venas raptus, non excipiente Liene.*

Icteri-
gr signa.

COMMENTARIVS.

Icteri varia
nomina.

Aurigo

DICITVR Icterus ab aue, quæ græcis ἡκπερος, latinis Galbula
Vel ab ea quæ ἡκτινος, seu miluus nominatur, quod oculi sint
miluo similes, auricolores nempe. Vel à mustella syluestri, quæ voca-
tur ἡκτις, seu viuerra, cuius oculi etiam instar auri micant. Vocatur &
Aurigo, quod non solum oculi, sed & vniuersum corpus auri colore, ex
bilis excessu tingatur. Morbus etiam arcuatus seu arcuatus à similitudi-
ne cælestis arcus: qui et si

Mille trahit varios aduerso Sole colores,

Cur albæ
deiectiones,
vrina in
Ictero fla-
ua.

Quando per
aluum ac
vrinas exit
bilis.

Quales in
Ictero à Lie-
ne deiectiones.

Quales à
ventriculo.

Præcipuè tamen in phæniceo flauus est. Denique regius, quia mulso,
regum olim potione, cultiore lecto, ludis, iocis, lautis epulis, cantu,
reliquisque curatur, quibus optimatum regumque mens exhilarari so-
let. Ex Icteri verò causarum varietate varia per aluum IctERICI reijciunt.
Vt si cystis, seu vesica fellis obstruitur, fæces albæ sunt atque cretaceæ,
tardèque descendunt. Nec enim tùm subit aluum bilis, sed in Iecur ac
venas, vniuersumque corporis habitum fertur: quam denique natura
propellit in renes vna cum vrina, quam suo colore tingens, crassam im-
puramque reddit. Si calida siccaque totius corporis, ac præsertim Ieco-
ris intemperies, aut animalis virulenti morsus, aut potio deleteria, fa-
cultatisve secreticis imbecillitas Icteri causa est, & obstructio nulla,
per vrinas aluumque secedit bilis. A Liene si nascitur Icterus, excre-
menta porracea nigræque redduntur, & quùm arida sint, ne tardiùs ab
aluo descendunt: vt & quæ candicant à folliculi fellis obstructione. Sin
à ventriculo Icteri causa pendet, talia ferè per aluum exeunt qualia sum-
pta sunt, læsa coëctrice facultate.

ATROPHIÆ CACHEXIÆQVE SIGNA, & Causæ.

CAPVT XIII

ATROPHIA corpus sensim languescit & aret, Atrophie signum & causa.
 Visceris aut partis vitio pereunte calore.
 Assurgit contra si forte Cachexia vexat
 In molem, vnde graues sunt, at sine viribus Cachexie signa.
 artus.

Pallidus est liuensque color, spiratio rara,
 Neglectusque cibi est, abeuntque impura per aluum.
 Ventriculus turgens corrupto humore, ciboque:
 Visceris aut mala temperies, qua cruda sequuntur,
 Debilitasque huius causa est, qua sanguine prauo,
 Quæque alitur malè pars, habitum mutatque priorem.

Causæ.

COMMENTARIVS.

ATROPHIA nutritionis defectus est, quo corpus sensim marcescit & absimitur. In hac, vt in Cachexia, vires effatae languet, Quid Atrophie.
 sed in Atrophia quod nulla; in Cachexia quod improba sit nutritio.
 Cachexia namque malus corporis habitus est, qui ex praua ratione vitus, & viscerum, ventriculi præsertim & Iecoris imbecillitate contrahi solet, vnde malè coquitur alimentum, crudumque permeat singulas corporis partes: quibus apponitur & agglutinatur quidem, non perfectè tamen assimilatur, fitque mendosa, seu vitiosa nutritio: quæ solidas partes attingens, totius corporis æconomiam euertit. Affectus est oppositus Enexiæ, qua chylosis, æmatosis, omnisque naturæ functio succedit, idèoque bonus color, facilis spiratio, validæ vires, denique sanitas. In cachexia contraria sunt omnia: nempe coctionis imbecillitas atque cruditas, prauitas & corruptela sanguinis, color pallidus, citrinus, liuidus & plumbeus, graue corpus & inualidum. In cuius quidem initio ciborum auaritia est, subindè magna cruditas, nequeunte ventriculo quod assumpsit coquere præ natiui caloris inopia. Sed in fine fastidium, multis, ipsque crudis humoribus in ventriculo fluctuantibus. Cachexia quid, & vnde.
Enexia, seu bonus habitus Cachexie contrarius.

HYDROPI SIGNA, CAUSÆQVE.

CAPVT XIII.

354

Hydropis si-
gna com-
munia.YDROPEM fœdus color arguit, & tumor in-
gens,

Et sitis, & dyspnœa, cibique auersa cupido.

Occupat & varias inflatio turgida sedes.

Ascitis si-
gna.

Sic ubi venter aquis, spatiumque quod ilia complet

Cum pedibus tumet, & scrotum, gracilescit & omne

Quicquid ab his superest, Ascites esse putetur.

Anasarca
signa.

Ast Anasarca, sero turgent si brachia, mamma,

Collumque, & facies, & venter pendulus extat.

Sin tumet Abdomen, sonitumque dat, ut caua pulsu

Signa Tym-
panie.

Tympana, Tympanias, seu siccus dicitur hydrops.

Hydropis
causa.

Omnibus ex causis est prima Cachexia, per quam

Obstruitur fœcus, & Scirrhus, calido-ve tumore

Prenditur, hocque Lien non atro humore repurgat,

Ren-ve sero, cystis fellis neque bile molesta.

Quo modo
suppressio
menstruo-
rum & he-
morrhoidum
hydropis
causa.

Quumque diu menses cessant, neque mittit ab ano

Fundere quæ solita est hemorrhoids atra cruorem,

In superas cruoritis partes, vitiatur & Hepar.

Hydrops
quando fit.

Hydropis verò sequitur generatio; quando

Fundit aquas gelidum rosei vice sanguinis Hepar.

COMMENTARIVS.

Quid hy-
drops eius-
que signo-
rum causa.

IN HYDROPS tumor est præter naturam: totius quidem corporis in Anasarca, seu Leucophlegmatia: ventris autem in Ascite & Tympanite, quæ tres habentur hydropis species. Fœdus verò color in hydropico est, sæpe pallidus, & ex virore albicans à Cachexia. Sitis vrget, quia peritonæo contentus humor salsedinem acquirit, vnde febris etiam est, sed lenta. Difficilis est spiratio, diaphragmate presso ex aquarum in Abdomine stagnantium, si sit Ascites: aut flatuum copia, si Tympanites: aut à plenitudine, venarumque distentione, si Leucophlegmatias.

LIBER III. 105

tias. Hydropis verò causæ multæ sunt, vt Iecoris phlegmone, Scirrhus, intemperies, Lienis & folliculi fellis sanguinem non depurantium vitium: Renum serum non trahentium obstructio vel imbecillitas, mensium & hæmorrhoidum suppressio, vel immodicus fluor, vndè suffocatur, vel exhauritur spiritus cum sanguine. Quibus & alijs plerisque causis, vt longis febribus refrigeratur hepar, & hæmatosis deprauatur. Causa verò Princeps malus est corporis habitus. Ideo que priusquam Hydrops fiat, Cachexiæ signa solent præcurrere. Et hæ quidem remotiores causæ sunt: proxima verò sanguificationis defectus.

FÆCES ALVI RETENTAS QVÆ SIGNA Causæque comitentur.

CAPVT XV.

INTESTINORVM sinuosis orbibus humor
Affixus, claususque diu, nec lapsus in aluum,
Ventriculo, Stomachoque nocet, Cerebrumque
vapore

Signa retentorum alui fecum.

Percellit, corpusque graui torpore fatigat.
Causa tumor stabulans in eis, aut ventre, calorque
Hepatis imprimis, vermes, aut enteroccele,
Quique cibi astringunt, vt mala cydonia, potus:
Sapius astringens iniectum Clysmia per anum,
Sensuue obtusus Cerebro patiente veternum,
Affectusue alius, quo nervi humore replentur.
Cessant & feces ubi desinit ire per aluum
Bilis, ab occlusa cysti, qua fellis habetur.
Aut ubi claudit iter pituita, coercita pridem
Intestinorum latebris, & gypsea facta.

Cause.

COMMENTARIVS.

RETENTÆ feces alui ventriculo nocent, coctionem impediendo. Quenam à
Nocent & stomacho, vaporibus, aut fumis, aut humoribus excita- retentis alui
tis, qui nervos sextæ coniugationis illic insitos feriant: à quibus etiam in facibus noxa,
Cerebrum effertur vapor tenuis, à quo vertigo, cephalalgia: vel cras-
sus, à quo Lethargus & Apoplexia plerumque contingunt. Denegata

Retentorum
alui fecum
a ufa.

quippè excrementorum vacuandorum communi via peculiares corporis meatus implentur, obstruunturque. Supprimuntur verò feces à causis dictis, ut tumore præter naturam in intestinorum substantia genito; vel à vermibus, enterocèle, seu intestinali hernia: cibis autem enegatis astringentibus: vel ab obtuso sensu, ut in Apoplexia, paralyfi, Vetro, sopito neruorum principio: vel stimuli, nempe bilis penuria, quod fit in Ictero, rapta in corporis habitum, cutemque bile. Vel denique vi caloris exhausto succo, vel à mesenterij venis exucto. Sed inter humores maximè pituita ventrem supprimit, non ea tenuis, & aquosa, quæ gigni in Cerebro consuevit: sed crassa lentaque, peculiare ventriculi & intestinorum excrementum, quæ ibi concrefcens vitrea fit & gypsea, & in Cæci, Coliue intestini cellulis interdum coercita concrefcit in calculos.

358

ILEI, SEV VOLVULI SIGNA, Causæque.

CAPVT XVI.

Voluuli signa.



VVM nihil occlusa penitus descendit ab aluo
Voluulus exurgit, Stomachus quo turgidus humet,
Et dolor intensus cruciat cum murmure ventrem,
Singultus vomitusque, furorque, & ructus inanis
Accedit, dyspnæa, sitis, pallorque, rigorque,
Defectusque animi, stranguria, sudor & algens;
Denique crudelis conuulsio, nuncia lethi
Sæuit, & horrendum, dependet stercus ab ore.
Fleon efficiunt causæ, quas diximus antè
Esse retentorum facum. Sed prima putetur
Igneus esse tumor, quo stringitur intestinum,
Instar & intensæ solitum est conuellere chordæ.

Voluuli cause
ex cap. 15. re-
petende.

COMMENTARIVS.

Signum Ilei
pathognomo-
nicum.
Signorum Ilei
cause.

IN Ileo nihil in aluum subire proprium eius signum est, & inseparabile. Tum humet Stomachus. Arctatis enim intestinis ab obstructione, sursum exprimitur humiditas. Instar chordæ tensæ constingi, & circumuolui intestina videntur ob magnam ex Ilei phlegmone tensionem. Quem affectum ideo χόρδα-φορ, & ἐϊλεον dici contendunt:

quamvis propriè dici possit Ileos ab intestino tenui, quod ordineter-
tium est. Ab eo vomitus, desipientia, singultus, & convulsio malum,
ait Hippocrates, quia ventriculus & Cerebrum sympathia laborant. *Hippoc. Aph. 10. lib. 7. Aph.*
Fieri verò convulsionem imprimis malum & lethale. Sicenim intesti-
na retro acto naturæ impetu violenter moveri coguntur, molestamque
materiam ad superiora loca reiectare. Quæ quùm sit putris & graueo-
lens, cibos omninò corrumpit, vt nec chylosis, nec hæmatosis esse pos-
sit. Quare si protrahitur malum, corpus nec essario marcescit, & con-
tabescit Atrophia. Sed non esse longa potest affectio, quùm ad sympto-
matum vehementiam vapor humorque fætidus stomachum grauiter
friens frequentes lipothymias inuehat, & infecto breui Corde syn-
copem, quam præit, comitaturque sudor frigidus. Stranguria nascitur
compressis renibus ab intestinorum obstructione, incalescenteque in il-
lisloto. Stercus per os excluditur, ventriculo non trahente, sed ab inte-
stinis excrementa violenter compressa recipiente. Is enim duntaxat à
superioribus trahit, cum ob appetentiæ sensum in eius ore superiore po-
situm, tum ob rectas eò directas fibras, quibus trahendi facultas est, vt
expellendi transuersis, obliquis retinendi. Ileon porro definit Aretæus
phlegmonem in intestinis, quæ perniciosum dolorem, tormina nimirum
tanta, & tam acerba concitat, vt illis plurimi naturæ concedant: vnde
colligas phlegmonem esse coniunctam Ilei causam. Sed antecedens
habenda ciborum multorum, variorum, inusitatorumque corruptio,
& alia super aliam cruditas, præter alias obstructionis causas, quas su-
periori capite notauimus.

*Ventriculus
duntaxat à
superioribus
trahit.*

*Triplex fi-
brarum ge-
nus.*

Ilei causæ.

AFFECTI COLI SIGNA,

Causæ.

CAPVT XVII.



NAVSEA cum vomitu est Colo patiente, dolorq; Colici doloris
Distendens, idemque vagus cum tormine diro. *signa.*
Non benè se renes lotio, neque fecibus aluus
Expediunt, crepitusque loco rugitus in imo
Ventre sonat, ructusque frequens expirat ab ore.
Rariùs, interdum tamen inflammatio causa est, *Causæ.*
Quam mordax bilis parit: at pituita frequenter,
Sæpiùs & flatu, qui quùm distendit, acerbum
Torminibus varijs mouet, immanemque dolorem.

COMMENTARIVS.

*Intestinatorum
numerus.*

*Colici doloris
causæ.*

*Colica phar-
maca.*

*Cur in Colico
dolor vom-
itus quam in
nephritico fre-
quentior &
gravior.*

*Rugitus &
murmur un-
de.*

SVNT intestina sex numero. Primum Ecphylin, & exortum appel-
lant, Pyloro continuum. Secundum à duodecim digitorum longi-
tudine Dodecadactylon, & Ieiunum, quod semper cibo sit vacuum. Ter-
tium Ileon, seu tenue. Quartum est cæcum. Quintum Colon. Sextum,
idemque postremum est Rectum, quod in anum recta via fertur. Col-
on igitur inter Cæcum Rectumque medium est. Quod varij generis
fæces, pituitamque maximè vitream, flatusque suis cellulis coercitos
continet, à quibus eius substantia membranosa distenditur, atque corra-
ditur: interdum etiam, sed rariùs à bile, tam immanes excitat cruciatus,
vt medicamenta dolorem sedantia Colica pharmaca veteres appellarint,
ab affectu, qui quia maximos dolores habet, imprimis sedari postulat
communi deducto nomine. Fit quidem in Colico, nephriticoque do-
lore vomitus, sed in Colico frequentior & grauior, quia Colon est ven-
triculo vicinius, sensum habet exquisitiorem, materiam qualitate peio-
rem, & copia maiorem. Dolorque colicus distendit, si causa mali flatus
est. Sin pituita crassa, maximèque vitrea, sic corradens atque dilacerans
est dolor, vt quasi terebello perforari tentiatur intestinum: tumque ma-
gis fixus est dolor, vt & quum phlegmone tentatur Colon: vagus autem
& qui circuire videtur, hanc illamque partem variè torquens atque
concutiens quum flatus est Tum rugitus & murmur loco crepitus ex-
citatur, flatibus exitum sibi quaerentibus, solidoque intestini corpore sub-
sistente, contraque nitente. Flatus autem in intestinis contenti debent ex-
pultricis facultatis robore per anum excludi crepitu, nec facilè possunt
dolente Colo, propter insignem obstructionem, qua nec admittitur ene-
ma, nec admissum benè reijcitur, vnde sæpe pro crepitu ructus est.
Hinc praua coctio, flatibus ventriculum autollentibus & refrigeran-
tibus.

AFFECTIONIS CÆLIACÆ, LIENTERIÆQUE signa, & Causæ.

CAPVT XVIII.

*Communia
Celiacæ Lien-
tericiæ fluoris
signa.*



*Celiacæ fluo-
ris à Liente-
ricæ discrimē.*

SSIDVÈ sine bile fluunt lutulenta per aluum
Alba ve, torminibus nullis, nulloque dolore,
Celiacæ morbo, Lienteriæve premente:
Aspera fit sed in hac, quia non tritura cibo-
rum est,

Sed quales sumpti, citò traducuntur in aluum.

*Lævis & æqualis sed fax apparet in illo.
 Nam cocti rudimenta cibi chylosa feruntur.
 Hos intemperies, retinensque infirma facultas
 Ventriculi parit affectus. Retinet malè languens
 Frigore, vt egelida potu, sumpto-ve liquore
 Pingui, quale oleum est, & adeps, & mollia iura.
 Vel fungis, & ijs, quibus esse maligna facultas
 Asolet: aut poto, quo mors venit atra veneno.
 Internis-ve malis, bile irritante, feràque,
 Manante à prauis reliquis humoribus aura.*

Causa.

COMMENTARIUS.

AFFECTIOMIS Cæliacæ nomine fluor hic ventris intelligitur, in quo excrementalæuia pariter & aquosa, semicoctaque per aluum assidue feruntur. Cuius causam statuit Aetius imbecillitatem ventriculi, qui perfectè coquere ac digerere nequeat alimentum. Sed Ferrius, Medicorum æui nostri lumen, non cruditatem, non imbecillam ventriculi coctionem, sed imperfectam, malamque chyli distributionem, quam mesenterij, Lienis, aut Iecoris obstructio, vel trahentis facultatis imbecillitas, vel alimentorum, maximèque fugacium, & potus immoderata copia peperit, eius esse causam asseuerat. Lienteria est æquabilis & continua superficies, seu lauitas intestinorum. Quæ sit vel à relicta cicatrice, vel ab humore glutinoso, qui interiorè intestinorum tæui à oblinet, redditque lubricam: quas ob causas assumpti cibi statim elabuntur. Nam, vt retineantur, siccitas & asperitas, his contrariæ causæ requiruntur. Sed & Lienteria primæ coctionis imbecillitatem agnoscit, qua Ventriculo cibos non conficiente nec retinente, contingit eos tales ab aluo descendere, quales fuerint per os assumpti. Quibus in affectibus fæces solo ventris rûgitu vel murmure, nullo torminum doloris-ve sensu feruntur in aluum, cinereo vel albo colore. Quæque cinerea sunt excrementa, graucolentia solent esse, præsertim in fluore Cæliaco, quia diutius hæsèrunt in ventre, faciliq; putruerunt, natiui caloris benignitate destituta. Minimum fatent in Lienteria, quia nō retinentur in ea cibi, sed vt sumpti sunt secedunt: & quia non retinentur in ventriculo, non etiam alterantur. Sic in Lienteria fit aspera deiectio: lævis & æqualis in affectione cæliaca. Color autem albus vt plurimum est, quia bile priuatur. Sin chylosus cremoris specie, mesentericus habendus est, qualis in hepaticis, ab attractrice Iecoris, & retentrice ventriculi facultate languida.

Quid affectio Cæliaca, eiusque causa. Aet. Tetrab. 3. sermone 1. cap. 37. Fernel. lib. 6. Pathol. cap. 10. Lienteria quid, eiusque causa.

Cur in cæliaco fluore fatent alui fæces, non in Lienterico.

Mesentericus fluor quoniam.

DIARRHÆÆ DYSENTERIÆQUE signa, & Causæ.

CAPVT XIX.

Diarrhæa signa.

Dysenteria signa.

Viriusque morbi causa.



LCERE si nullo bilis, pituita-ve sola
Mixa-ve declinem furiosa recumbit in aluum,
Crede Diarrhæam. Sin torsio ventris, & vlcus
Affligit, manatque cruor cum fecibus alui,
Sana Dysenteria est, miserum quæ lancinat ægrum.
Acrior hanc humor gignit, minor acer at illam

COMMENTARIVS.

Diarrhæa quid, eiusque causa.

Dysenteria quotuplex.

Dysenteria propriè dicta, vlcus est intestinorum.

Dysenteria verè causa.

ET si Diarrhæa dici potest omnis alui fluor: propriè tamen is est, quo pituita sine intestinorum exulceratione, vel virâque bilis, seu sincera, seu mixta vacuatur. Fieri verò consuevit, quum irritatur ventriculus à materiæ copia, vel acrimonia, vel à maligna qualitate, osque ventriculi superius seu Stomachus valens est, inferiores verò partes & pylorus languent. Materia vel in ventriculo gignitur, vel aliundè affluit: vt pituita tenuis ac spumans à Cerebro: crassa mucosâque vel à mesenterio, vel ab intestinis: flaua vel à Iecore, cysti-ve fellis: interdum etiam è mesenterio, in quo etiam diutius asservari, recondi que solet, vt melancholia & atra bilis, quæ sæpius tamen in Liene cumulat. Ad Diarrhæam etiam refertur id profluuij genus, quod adiposum & oleosum, idèd prauum, quia syntecticum. Dysenteria verò species quatuor. Prima, qua sanguis floridus per circuitus emanat, ἀμαρτηρæ græcis, nobis sanguinea, seu cruenta. Secunda, qua sanguis aquosus, loturæ carnium haud absimilis per aluum abit, ὑπαρτηρæ dicta, nobis fluor hepaticus. Tertia fit è melancholico, nigriticantēque sanguine, sine certo nomine. Quarta, cuius hîc signa damus, iunctam habet intestinorum exulcerationem, deiectiones ramentosas, cruentas ac dolorificas, quæ Dysenteria verè nominatur. In qua si cruor & ramenta reliquis excrementis æquè commiscantur, in superioribus: sin supernant, in inferioribus intestinibus vlcus est: quem affectum tormina Latini vocant. Cuius causa bilis est flaua, vel atra, vel pituita salsa, quorum acrimonia vellicatur & eroditur intestinorum substantia.

TENESMI SIGNA ET CAUSAE.

CAPVT XX.

TENESMVM *scire docent dolor acer in ano, Tenesmi si-*
Defessusque frequens, mucosaque pauca per⁸na.
annum
Reddita, quæ guttis fuerint infecta cruoris.
Causa mali bilis mordax, pituitaque salsa. *Causa.*

367

Sed pituita magis, quæ viscida firmius hærens,
Non nisi conatu, dirisque doloribus exit.

COMMENTARIVS.

TENESMVS est assidua desidendi cupiditas, in qua mucosum *Quid Tenes-*
quiddam & cruentum egeritur. Cuius eadem, quæ Dysenteria *mus, eiusque*
veræ causæ sunt, acrimonia nimirum vtriusque bilis, & pituitæ falsæ. *causæ.*
Sed Dysenteria commune vlcus est intestinorum; Tenesmus solius in-
testini recti, vel potius eius extremæ partis exulceratio. Dicitur *Tenesmus*
Tis *ἄστος* i. à contentione, quod hoc affecti plurimum in egerendo *unde.*
conentur, nitanturque. Dolor in ano tum acer est, quia pars affecta ner- *Signorum*
uosa, humorque mordax: frequens defessus, quia rugis ani contentus *Tenesmi*
humor acer ac pungens ad excretionem inuitat, nec quamuis inuitet, *causæ.*
nisi sensim excludi potest. Paucus sanguis cum mucosis excernitur, re-
seratis ani venulis à conatu: vel potius erosus ab humoris acrimonia.

LUMBRICORVM SIGNA,
Causæque.

CAPVT XXI.

LUMBRICUS edax in corpore conditus hæret,
Fit Lientericus fluor, & cum murmure ventër
Torquetur, Vitreos suffusio fallit ocellos:
Pallefcit facies, vritque sine ordine febris.
Pruritus nares, & tussis sicca fatigat,

Lumbrico-
rum, seu ver-
minum signa.

*Intestina fero suctu, morfuque premuntur,
Pungitur & stomachus. Tremor hinc, defectio, morbus
Quem veteres dixere sacrum. Quæ tanta ferendo
Quùm non sint, morti occumbunt plerumque puelli.
Hunc creat humoris crudi non sola putredo,
Sed calor insignis, sine quo generatio non est
Fllorum, quæ terra parens animala promit.*

COMMENTARIUS.

*In quibus
corporis par-
tibus vermes
præcipuè nas-
cuntur.*

*Lumbrico-
rum genera.*

*Causæ signo-
rum ver-
mium.*

*Cur lumbrici
potius pue-
ris, quam
adultis nas-
cuntur.*

IN quibusdam corporis partibus, vt auribus, vesica, sordidis vlceribus exigui vermes aliquando, licet rarè nascuntur, *σκῶληκες* appellati. Sed *ἐλμύγες* seu lumbrici, de quibus hoc capite, creantur in solis intestinis. Horum quidam longi sunt ac teretes, seu rotundi, in superioribus & gracilibus intestinis nasci, & in ventriculum subeuntes per os interdum & nares exire soliti. Quidam lati, ex tenuium intestinorum, vt volunt, substantia geniti, longitudine nonnumquam incredibili, Sunt alij parui, tenues ac teretes, quos in longanonis extremo, vel musculi sphincteris initio generari vehemens ad anum pruritus indicat. Quùm autem vermes in intestinis stabulant, alui fluor est, ab imbecillitate ventriculi: tumque seminis cucurbitæ similia cum sæcibus in aluum præcipitantur. Tormina sunt à crudæ materiæ portione in flatu abeunte: vel eiusdem acrimonia, quàm à putredine contraxit. Suffusio fit, fumis crassis & putridis in oculos exhalantibus. Pallent etiam qui lumbricis infestantur à pituitæ dominatu: vel quia minus conficiunt sanguinis quàm par sit alendis omnibus corporis partibus. Cruditate namque plurima scateat, & lumbricis auidè cibum rapientibus contingit interdum eos velut atrophia contabescere. Quorum si facies, vt aliquando rubet, accusanda febris: quæ sit minor aut auctior ex inordinato motu vermium, excitantium materiam in intestinis putrem, cuius teter vapor in Cor excitatur. Pruriunt nares ab inhærente in his pituita salsa. Tussis fit, commota in Cerebro liquatæque pituita, & in fauces decumbente: quæ quùm est tenuis & pauca, sicca fit, non vera tussis. Vermes verò famelici sugunt interdum ac mordent intestina. Nam alimenti penuria pituitam dulcem, hærentem eorum tunicis attrahunt, ex qua nutriantur. Quod verum esse docet euentus. Etenim cibo sumpto morsus & rosio conquiescit. Tum verò pungitur stomachus, quando lumbrici sursum remeant: vt tremor est, vellicato ab ijs punctoque stomacho: morbus sacer, sympathia neruorum & Cerebri: deliquium animi, Cordis cum ore ventriculi consortio. Lumbrici verò gignuntur pueris quàm a Iulcis potius. Sunt enim magis addicti gulæ pueri, natiuique caloris in humido plurimum habent, quo in crudam crassamque materiam agente viuum animans producitur.

IMBECILITAS

IMBECILLITATIS RENVM SIGNA,
& Causæ.

CAPVT XXII.



I nullum vitium est quod aperte Renibus obsit, Nec calidus tumor, Abscessus, nec arena, nec vlcus: Et dolor à Lumbis dorsum pertingit, ibique

Renum imbecillitatis signa.

Figitur, obscenumque refert vrina cruorem, Aut speciem commonstrat aquæ, labat actio Renum. Debilitant Renes in equis agitatio crebra, Insolitusque pedum motus, cursusque, grauisque Ad lumbos casus, contusio, vulnus ab ictu, Potus aquæ nimius, fuerit quæ sordida limo, Constringensque gelu, soluens calor, amplior aquo Vena trahens, mulgensque serum, medicamina quæque In Renes ducunt lotium, nimiumque refundunt, Vlcus, vt Abscessus, reliquæ causæque doloris.

Causæ.

COMMENTARIVS.

RENES tùm imbecilli dicuntur, quàm citrà manifestum in ipsis malum à proprio munere deficiunt. Est autem eorum peculiare munus & actio serum è venis in vesicam expellendum trahere, & cum sero sanguinem, quem sensim in suam substantiam immutent. Itaque si nec inflammationis, nec Abscessus, nec vlceris, nec arenularum signa sunt, & vrina naturalis non est, Renes imbecilli sunt. Sique loturæ carniarum recentium assimilis est vrina, Renum facultas non segregat serum à sanguine. Renes enim si naturaliter habent, multum tenuioris humidiorisq; sanguinis cum bile simul attrahunt. Et biliosi quidem excrementi quicquid minùs crassum est cum vrina permeat. Sanguis verò carni Renum aspergitur instar fecis cuiusdam: indè iam vaporis modo paulatim in totam carnem dispargitur, adhærescitque, fitque demùm alimentum renibus. Ideoque naturaliter serum biliosum est, non cruentum. Et quàm aquosum est, alteratricis Renum facultatis imbecillæ signum habendum, ait Galenus. Quod tale profundi censet Auicennas antè cibi digestionem, & aduentum eius ad venas: post verò crassum & cruentum, aut loturæ carnis assimilabile.

Renes imbecilli quando dicuntur. Renum munus.

Gal lib 5. de usu part.

Gal lib 1. de crisib. Et Auicenn. lib. 3. fen 18. tract. 1. ca 12.

DIABETIS SIGNA ET CAUSÆ.

CAPVT XXIII.

Diabetis signa.



PVRIMA præcurrunt Diabetem signa, salina
Albedo, os siccum, calor imo à ventre, gelu ve
Vesicam penetrans, gracilescens corpus. Atingens,
Et numquam sedata sitis comitatur, eaque
Crescit in immensum potus: minor attamen hic est
Incocto lotio. Teneri nam carnea moles

Causa.

Corporis, in te nuem transfertur, ab itque liquorem.
Causa huius calor igneus, & robusta trahendi
Vis Renum, nimis & retinendi ignaua facultas,
Sapius humoris vitio, salisve, vel acris,
Quo Renum corpus siccatur, & vritur igne.

A Dipsade
serpente mor-
si summe qui-
dem siciunt,
sed non ut in
Diabete pro-
fusa meiant.

Dipsadis à morsu, Lybicas qui sulcat arenas
Magna sitis, potusque frequens, sed mictio nulla
Paucave surgit ab hoc, nec ut in Diabete profusa.

COMMENTARIVS.

Quid Diabete-
tes.

DIABETES vrinæ fluor est, in quo ut bibendi necessitas inexplibilis,
ita plurimum bibit ager. Copiosior tamen vrina potu est. Quare
quum indè gracilitas, & atrophia marcorque consequatur, mole corporis
in vrinam abeunte, trahentibus quidem hinc indè caloris vi renibus, sed
à venis, ventriculoque præcipue sugentibus, benè definitur hic affectus
ab Aretæo carniū & membrorum in vrinam colliquatio. Diabete verò
dicitur, quoniam in eo non moratur in renibus vrina, sed ocyssimè *Alga*.
Boetii. 1. pertransit. Dicitur & Dipsacus, vel à Græco verbo *διψα*, quæ
siue est, quia siticulosus affectus: vel à Dipsade repulsiua, cuius morsus
inexpugnabilem excitat sitim, ut eximio versu canit Lucanus 9. Pharsal.
Vocatur & Hydrops ad matulam à Galeno, quod in eo præsens matella sit
oportet, ad excipiendum labens affluens in serum. Causa tantæ sitis in Dia-
bete videtur esse, totius quidem corporis siccitas, sed œsophagi, Ventri-
culique maxime, tota in renes affluente humida substantia: quo fit ut sa-
liua candidec spumetque, sit os aridum & exlucescens, venter incalescat,
calore humidi defectu tum acriore. Lotium aquosum est, nec à potus

Aret. lib. 2.
de caus. &
duntur. morb.
cap. 2.
Gal. lib. 6. de
loc. affect.
cap. 3

Causa signi-
rum Diabe-
tis.

quali
Galen
tiner

Ilia
Vic
Ex
Ten
Aff
Pro
In r
Cul
San
Vri

I
obli
stat
mul
sten
mag
Insi
in R
phle
sum
sens

qualitate mutatum, quia sine mora permeat, nullo coctionis rudimento. Galeno tamen Diabetis causa renum imbecillitas est, urinam diutius retinere nequeuntium.

RENVM INFLAMMATIONIS

notæ.

379

CAPVT XXIII.



GNIS edax Renum, quem copia sanguinis
auget,

*Renū phleg-
mones signa.*

Inducit grauitate truce[m], pulsuque dolorem,

Qui circa pubem, lumbos, & inania seuit

Ilia: tū[m]que rigent extrema frigore partes:

Vicini stupor est cruris, lotiumque frequenter

Exit, & exsicca feces retinentur in aluo.

Tenditur hinc venter, vomitus, ructusque sequuntur,

Affiduusque calor febrilis corpus adurit.

Proxima causa cruor, quem mulgens vena refundit

Causa.

In renes. Iuuat hanc solitus renouare dolorem

Gulculus, aut grūmus renum cavitatibus harena

Sanguinis, aut sanies, pituitave crassa, fluenti

Urinæ qua claudit iter, mouet inde calorem.

COMMENTARIVS.

INFLAMMATIO, quæ Phlegmone, tumor est calidus, ex immo-
derata sanguinis in partem influentis copia genitus. Ea quum Renes
obsidet, grauitas est ob humoris abundantiam, renumque substantiæ den-
sitatem: pulsans dolor, turgentibus arterijs eius loci spirituoso, feruido,
multoque sanguine. Sed & lumbos, pubem, hisque vicinas partes di-
stentione sæpe conuellit dolor, dilatatis membranibus ab inflammationis
magnitudine. Rigor extremarum partium est, remeante in viscera calore.
Insignis autem artēriæ magnæ, venæque cauæ rarius incumbens dorso
in Renes, & vtrumque crus expullulat: qui quum à renibus in eorum
phlegmone comprimatur, doloris in crure stupidi sit causa per consen-
sum, ex opinione Galeni. Quamquam, eodem authore stupor, sensus & temper
sensus motusque diminutus, neruorum partium est, à Paralyfi tota ma-

*Quid phleg-
mone.*

*Causæ signorū
phlegmonis renū.*

*Gal. com-
ment. 1. in lib.
6. epidem.
part. 5.*

*Gal. libr. de
sympt. caus.
& lib. 5. cap.
18.*

gnitudine diffidens. Ex quo censuerim turgente grauique præ sanguinis copia crure subiectum comprimi neruum, pressuque stuporem parere. Quod verò frequenter meijtur in Renum phlegmone, fit idèd, quod horum immoderato calore lotium redditur acius, indèque pungens ac lancinans ad excretionem sui sollicitat. Sed ista mixtio, quæ primo tenuis & aquosior esse solet, deindè rubra, crassaque, sæpe cum dolore fit, vt in stranguria. Quod verò Galenus ait lib. introduct. in pulsus vrinam his supprimi, quibus renes patiuntur inflammationem, sic accipiendum: In renum phlegmone copiosam vrinam non profundi, quàm eius portio partim absumatur, partim retineatur à renibus. Crebrò tanè, sed guttatim vrinam excerni propter acrimoniam, quam habet naturaliter à permutatione bilis, & à calore renum asciuit, docet euentus & experientia. Deiectio quoque tùm tarda est, humore propter vicinum incendium exhausto, defectuque bilis, cuius vt vehiculi penuria fæces in intestinis stabulant. Adde quod tùm intestina comprimuntur & obstruuntur ob renum dilatationem. Quàmque fæces alui non exeunt, impeditur coctio, sequiturque flatuum seges à cruditate. Tùm & continua febris. Assiduè namque putridus vapor in Cor ascendit per arterias, quæ pari magnitudine quæ venæ in renes inferuntur.

*Interpretatio
loci Galeni.*

ABSCESVS RENVM SIGNA & Causæ.

CAPVT XXV.

*Abscessus Re-
num signa.*

INC grauitatis inest & sensus maior, & horror
Febrilis, sanguisque dein, saniesve, caro ve
Meijtur, aut fundo matulæ pus subsidet, unde

*Cur vlcus
Renum vix
sanabile.*

Maius telephio, grauiusque relinquitur vlcus.
Namque coire nequit, lotium quia proluit illud,
Nec finit assiduo liquidi siccescere tactu.

Causa.

Fit verò Abscessus, quàm primis icta diebus
Non fuit è cubito satis, aut è poplite vena,
Nec benè digestus stabulans in renibus humor.

COMMENTARIVS.

*Phlegmone
que resolu
nequit in
Abscessum
desinit.
Signorum
Abscessus
causa.*

OMNIS phlegmone quæ digeri nō potest trāsīt in Abscessum. Minus verò digeri potest illa, quæ in densa, compactaque carne, nec benè perspirabili cōsider. Talis est caro renum, quorum idèd phlegmone sæpius in Abscessum vertitur. Qui quando fit, maior in affecta sede grauitatis sensus est, quia materia phlegmones tùm vnita coquitur, & coctione crassescit.

Febris etiam & horror in Abscessu simul affligunt: febris quidem, putris substantiæ vapore in Cor elato: horror verò, mordaci materia cutem erodente. Sed hæc varia, inordinatæque cum horrore febris est, ait Galenus: forsan quod materia purulenta non vsquequaque moueatur, ideòque nec putridi vapores in Cordis arcem continenter exhalent. At Abscessu facto conquiescit horror ac febris, dolorque minuitur, exspirante, & foras egrediente putri materia. Quum autem exiguae carunculae cum vrina simul exeunt, renum exulceratorum certissimam exhibent cõiecturam. Apparent enim erosa, putrique renum substantia. Ita sanguinis puris-ve mictio renum aut vesicæ vlcus indicat. Sique pus fetidum, liuidum, aut mucosum est, malignum. Sin album, æquale, læue, paucum, benignum & salutare. Sed vlcus renum si radices egerit, insanabile. Nam eorum exesa substantiæ portio spermatica reparari nequit, & vrina præterfluens assidue non sinit vlcus agglutinari, quam acris sit, & renum vias humectet. Vlcus autem vt curetur exsiccatum postulat.

Gal. 6. de
loc. affect.
cap. 3.

Portio sper-
matica re-
num ea est
carnosa, me-
branosa, per
quam vrina
transiit.

Alioquin est
carnosa re-
num sub-
stantia.

NEPHRITIDIS, SEV CALCULI Renum signa, & causæ.

CAPVT XXVI.

383



ALCVLVVS in Rene est, lotium si fertur aquo-
sum

Calculi re-
num signa.

Principio, purumque: dein sabulosa residunt,
Spurcæque non raro sanies commixta cruori
Mejitur, estque grauis sedes affecta, propinqui

Fit stupor & cruris, nec dorsi spina repandi

Flectitur ex facili. Species non vna doloris.

Namque cauo Renis statuas hæere lapillum,

Sidolor obtusus forsan premit. At furor amens

Torquet, & immanis, quum sede priore relicta

Vretera petit. Bilis pituitaque demum

Reijcitur vomitu, leuior quo redditur ardor,

Æger in affecta querulus si parte recumbit.

Viscidus & crassus, seu sit pituita, vel alter

Humor, & exsicicans calor, vtraque causa lapilli est.

Causæ.

*Cuius sunt varij, vario pro humore colores:
Calculus at potius ruffi est in Rene coloris.*

COMMENTARIUS.

Quid Nephritis.

Nephritidis causa.

Signorum nephritidis causa.

Gal. comment. ad part. 6. lib. 6. Epidem.

NEPHRITIS commune nomen est omnium renum affectuum. Propriè tamen calculus hoc nomine designatur, forsan quod is omnes renum morbos magnitudine superet, sitque cruciatus vehementia cæteris anteponendus. Cuius causa crassus est crudusque succus, & igneus in renibus calor, qui humorem adassans, eum cogit & indurat in lapidem. Insita quoque renum arenosa calculosæque constitutio, quam qui à parentibus contraxere, nephritici doloris acerbitatē vix unquam effugiunt. In Renum verò calculo quum dolor est ingens, serum crudum ab eisdem attrahitur: Hinc vrina meijtur aquosa. Meijtur & tenuis obstructis meatibus, per quos id modò quod est tenue percolatur, & crassum in Renis cauo retinetur, appositumque calculi molem auget. Pura tum est, at solutis obstructionibus, naturæ medicamentive robore subsidunt arenulæ. Sed & quando calculus è renis substantia prodijt in eius cavitatem, quia substantiam cui adhærescebat contundit atque dilacerat, cruor & sanies cum vrina profunditur. Sedes affecta grauis est, ob calculi molem & pondus. Spina dorsi non facilè flectitur, quoniam hac inflexa concutitur calculus, qui dolorem acerbum attritu concitat. Quumque consistit in Renibus calculus, dolor obtusus est: siquidem hi nervi exiguos recipiunt. Sin ille se in vreteris caput insinuat, acerbissimum inuehit dolorem, quia dilatando lancinat, interdumque dilacerat vreterem, cuius est nervosa substantia. Fit autem in dolore nephritico, velut & colico vomitus, connexionem Renum & Coli per peritonæum, vt sentit Galenus. Sed & è sexta coniugatione gracilis nervus renibus & omnibus intestinis distribuitur, per quem est illis connexio, societasque cum orificio ventriculi. Qui verò sit voratus in Coli, Renumque cruciatus piritosus est initio, quia talis succus in ventriculo creati solet à cibis crassis aut multis: deindè biliosus assato: arginosus denique, per dolores ac vigilias corrupte sanguine. Per vomitum verò calculosi liberantur ab accessionibus, at non ab affectu. Tum enim doloris acerbitas conquiescit, rene liberiore: sed materia coniuncta, nempe calculus, non tollitur. Ita si decumbit in affectam partem æger, remissum dolorem sentit, quia calculus non suspenditur, vt quum in contrarium latus inclinat. Nec tamen hinc ille sanationem recipit, quia de calculi mole nihil eo pacto detrahitur.

LIT



*Mi
Creb
Turb
Viro
Hun
Stirp
Pine
Lime*

Litas e
crassu
cit in
rantis
exigu
paren
est, qu
tur, &
cat. V
ad ex
acerb
& mo
citac
lentiur

LITHIASIS, SEV VESICÆ CALCULI
signa, & Causæ.

CAPVT XXVII.



IN vesica fouet lapidem, lenis ille putetur
Quum prurit pubes, contrectaturque puden-
dum

Vesicae cal-
culi signa.

Sæpius. At grandis fieri grauitate notatur,
Tumque dolor tristis motu, saltuque cietur,

Mictio fitque frequens, excernendique per aluum

Crebra cupido tenet, lotium crassescit, idemque

Turbatur, fundumque petens pars spissior, albi

Virofi-ue refert puris, mucci-ue colorem.

Causæ.

Hunc gula dat pueris, senibus pituita, satisque

Stirpe lapillifera semen, multus cibus, atque

Pinguior, anguilla, piscis genus omne, quod implet

Limoso corpus, lentoque ut glutine succo.

COMMENTARIVS.

LITHIASIS calculi morbus est, communiter quidem Renum ac Vesicæ, sed huius quàm illorum magis peculiaris. Cuius causa cruditatis est, ardorque ventris aut vesicæ, quo vrina retinetur, quodque crassissimum ac turbidissimum in ea est acervatur, ac denique concrecit in topbos. Tum pruritus pubis ac perinæ fit ob titillationem oberrantis calculi circa pubem & isthmum vesicæ: significatque calculum exiguum si grauitas affectæ partis, & alia in versu posita signa non conparent. Quibus existentibus, pruritus huiusce causa serum aquosum est, quod quando calculum præterlabitur, ob meatus angustiam tenuatur, & acrimonia sua sensibiles vesicæ partes leuiter pungit ac mordicat. Vesica porro membranosa est, pluribus & magnis prædita nervis ad exquisitiorem sensum. Quare quum in hac agitur calculus, dolorem acerbum inducit. Sed & dum vrinæ meatum obturat calculus, vrina calefit, & mora contrahit acrimoniam: ideoque pungens excretionem sui concitat & impellit. Quumque semel & copiose, sphincter musculo violentius compresso nequeat excerni, quod semel non potest, frequentia

Quid Li-
thiasis, eius-
que causa.

Signorum
Lithiasis,
seu vesicæ
calculi cau-
sa.

*Varietas
vrinarum in
vesica cal-
culo causa.*

miſtionis expellere natura contendit. In Lithiaſi verò ſit aſſidua deſi-
dendi, deiſciendique cupiditas, in teſtino recto à calculi magnitudine
compreſſo: vel potius irritatis muſculis anileuatoribus, qui veſicæ ſub-
ſtrati eidem ſpinſteri adhærent. At calculoſi variam vrinam effundunt:
interdum quidem ſplendidam, ſeròque ſimilem, quando quod craſſum
eſt in veſica manet: aliquando ſubcruentam, veſica à calculo qui ſcaber
ſit & inæqualis exulcerata: craſſam interdum ac turbidam cum ſedi-
mento muccoſo vel purulento, ab arenularum, & humoris craſſi viſco-
ſique copia, quam adiunxit, agglutinavitque ſibi calculus, ac dein vrina
præterfluens, quæ natura mordax, tenuiumque partium eſt, corraſit: vel
ab vlcere veſicæ ſordido.

389

PHLEGMONES VESICÆ SIGNA, & Cauſæ.

CAPVT XXVIII.

*Inflamma-
tionis veſicæ
ſigna.*



INFLAMMATA fero cruciat veſica dolore.
Quem rubor ignitus perineï prodiſt, & ardor,
Febris acuta, grauis diſtento in peſtine ſenſus,
Facibus occluſæque viæ, lotiumque retentum.

Cauſa.

*Veſicæ in ceruice tumens hunc concipit ignem
Muſculus, à venis propè ſe maioribus ortum:
Veſicæ totum qui corpus inambulat, idque,
Si mora ſit morbi, ſphacelo gliſcente perurit.*

COMMENTARIVS.

*Æt. tetrab.
2. ſerm. 3.
cap. 26.*

*Inflamma-
tionis veſicæ
ſignorum
cauſa.*

INFLAMMATIONEM veſicæ lethalem facit Ætius, non quod
hæc nullam omnino, ſed difficillimam admittat curationem. Eſt
enim veſica neruus, vt Aretæi verbis vtar, frigidus, albusque, ab innato
calido longiſſimè, proximè verò externo frigori poſitus. Quare quum
inflammationem patitur, in gangrænâ incidit facilè, niſi ſubitum re-
medium imminens periculum anteuertat. In veſicæ verò, vel potius
eius ſphinſteris phlegmone diſtenduntur peſten & pubes ab vrinæ co-
pia, quæ ob vrinariî meatus anguſtiam foras egredi prohibetur. Re-
ctum etiam inteſtinum incaleſcit & coarctatur, vnde reſiccantur, ſup-
primunturque fæces. Non ita tamen, vt illis via penitus occludatur, vt
accidit in voluulo: ſed quod ab aluo decidit paucum eſt, &, vt in Teneſ-
mo, cum excernendi conatu, niſi que maximo. Sique accidit vrinam
ſupprimi

supprimi, periculosissimum symptoma est. Si enim immisso cathetere viam ad excretionem molimur, partem irritamus, aucto dolore. Si suprefioni non occurrimus, symptomata consurgunt in Ischuria cap. 30. commemoranda. De cuius, ut vesicæ phlegmones curatione lib. 9. scribimus.

STRANGVRIÆ, DYSVRIÆQUE SIGNA, Causæque.

CAPVT XXIX.

390



CRESCERVM, vel vesicæ malè firma re- *Stranguria*
tentrix *causa.*

Affectum parit hunc, est cui Stranguria no-
men.

Qua stillat lotium sine sensu, infirma facultas *Signa.*

Est si vesicæ. Sin causa est acrior humor,

Fit dolor, ut dolor est quum sæua Dysuria pungit.

Quam mala temperies, tumor, atque Abscessus, & vlcus, *Dysuria cau-*
Et flatus, sed & urinae magis excitat ardor. *sa.*

COMMENTARIVS.

VRINA vel guttatim effluit, vel difficulter & cum dolore, vel omnino supprimitur. Prima species Stranguria: secunda Dyluria. *Tres difficilis*
Tertia vocatur Ischuria, de qua sequenti capite. Quum verò Strangu- *mictus spe-*
ria, quam urinae stillicidium appellant, ab imbecillitate retentricis vesicæ *cies.*
nascitur, fertur urina sine sensu, quia torpet tum in vesicæ motus & ten-
sus, ab intemperie maximè frigida. Quum ab acri sero, dolor fit, quia
tale serum pungit & vellicat membranofum vesicæ corpus: quod acci-
dit & in Dysuria, in qua præterea calidior intemperies, tumor, Abs-
cessus, vlcus, flatus in micturiendo cruciatus acerbiter adferunt.

ISCHVRIÆ CAVSÆ, SIGNAQVE.

CAPVT XXX.



ON benè secedit geminis affectibus istis
Acre serum, fluit id tamen. Ast Ischuria quan-
do est,

Ischuria cau-
sa.

Supprimitur. Cuius suppressi obstructio causa,
Vel Renum, vel Vesica cernicis, adurens

Quem gignit tumor, aut lentum pus, crassior humor,
Sanguinis aut grumus, callosum tuber, adultus
Calculus, exangues nimium qui seuit in egros.

Tenditur ureter, lotio quia plenus uterque,

Ischuria à
Renum in-
flammatione
signa.

Tenditur & Renum regio, grauitasque, dolorque
Harerit ibi, & lumbis meiendi nulla cupido:

Mens sibi non constat, moribundaque membra videntur
Horrere interdum, nervisque rigere coactis,
Nec vesica tumet, lotium si in Rene retentum est.

Ischuria ab
inflammatio-
ne Vesicae si-
gna.

Sin in Vesica, tumet hac cum pube, doletque:

Meiendi premit assiduus, sed is irritus ardor.

Vesicamque petens pleno trahit ore Catheter
Longus aquas, quæ non, obstructo Rene trahuntur.

COMMENTARIVS.

Quid Ischu-
ria.

Quot modis
urina suppri-
mitur.

QVVM ita se Vesica corpus habet, vt quod in ea continetur ex-
primerenequeat, urina supprimitur: quod symptoma vocatur Is-
churia. Sed & Ischuria tum est, quum nihil urinae penitus in vesicam
demittitur, abolita Renum actione; quæ signis in versu postis distin-
guntur. Supprimitur igitur urina, vel oppleta vesica, vel vacua, reni-
bus in eam nihil transmittentibus. Quum plena vesica non permeat
urina, vel os eius angustum est, vel imbecilla vesicae facultas. Os an-
gustum est, aut quia conniuet, aut obstruitur. Conniuet autem vel tu-
more præter naturam, qualis est phlegmone: vel ingenti siccitate, qua-

lis quæ per febres ardentes excitatur. Obstruitur autem à grumo, crasso pure, lapide vel callo, vel tuberculo quod in meatu concrevit: vel scirrho, vel phlegmone, vel alio quouis præter naturam eius viam intercipiente, & obturante. Fit & Ischuria quum vrina diutius quàm par est retinetur. Velica namque tum sero nimio repleta distenditur, distentaque fit arctior, sic vt eius meatus, ob angustiam & contractionem in sese, nihil humoris exire patiatur. In Ischuria porro sursum vrina remeans rigorem, horrorem, delirium infert, bilis acrimonia quæ redundat, Cerebrum, nervosaque corpora feriente.

SATYRIASIS, SEV PRIAPISMI signa, Causæque.

CAPVT XXXI.



ARRIGITVR nulla si forte libidine coles, Priapismi si-
Et tetano quodam premitur, medicina pa.^{gna}.
randa est

Quæ citò succurat. Siquidem distenditur imus
Vener, & exorto gelido spes nulla madore.

Causa vel egrediens adaperita per oscula vite

Causa.

Spiritus est, nimiumque patens arteria: tumque

Vix dolor, impendet verò citò syncopa, si non

Addis opem: flatusve cauum, comitante dolore.

Distendens penem, sed cum leuiore periclo.

COMMENTARIVS.

SATYRIASIS, seu Priapismus, est colis extensio permanens in longitu-
dinem atque circum, nullo stimulante veneris desiderio. Fit à causa
frigida, nempe flatulento spiritu in fistuloso nervo genito: vel calida, ni-
mirum arteriarum osculis nimio opere patentibus. Cui posteriori causæ
quàm primum occurrendum, ne vitali spiritu in nervum fistulosum af-
fatim effuso vires exoluantur. Prior autem causa minùs vrget. Nec ta-
men est curatio negligenda, quum vtriusque symptoma sit conuulsio,
quæ doloris magnitudine vires deiecit. Fistulosus quippè nervus flatu-
lenti spiritus copia tensus reliquum genus nervosum tympania quadam
afficit, vnde doloris acerbitas, & propera naturæ caloris extinctio.

Quid Saty-
riasis, seu
Priapismus.

Qij

VERÆ GONORRHÆÆ SIGNA,
& Causæ.

CAPVT XXXII.

Gonorrhææ
veræ signa.



VVM nequit obsceni fieri tentigo pudendi,
Et fluit immodicè veneris sine munere semen,
Id crudum fluit instar aquæ, tenuisque liquoris.
Et tunc à lumbis totum macilescere corpus

Causæ.

Incipit, & tenues languor grauis occupat artus.
Accidit hoc vitium quando est resoluta facultas
Vasorum quæ sperma parant, in seque recludunt.
Vis perit at retinens spasmò, coituque frequenti,
Semine vel nimio, liquido tenuique, vel acri,
Pristinus aut veneris quùm cessat & exulat vsus.

COMMENTARIVS.

Gonorrhææ
quid

Gonorrhææ
causæ.

Causæ signo-
rum Gonor-
rhææ.

OMNIS feminis excretio, siue quæ tenso pudendo fit, siue non, Gonorrhæa generalisignificatione dicitur. Propriè vero sic nominatur, in qua semen affluè citra pudendi tensionem effluit, quam hoc capite describimus. Et hæc quidem spermaticorum vasorum vi retentrice resoluta fit. Quæ verò tenso pene accidit, affectio pudendi est conuulsiōis similis, excreticis nata robore. Cuius arrestio naturalis excitatur à copia spirituum, fistulosum, seu cauum neruum implentium. At in gonorrhæa spirituum inopia Coles arrigi desinit. Crudum enim semen est, quoniam in Parastatis coctionem non admittit: in quibus non immoratur ob spermaticorum vasorum infirmitatem. Quùmque semen sit ex omni corporis parte deciduum, eius etiam fluor immodicus vniuersas corporis partes emaciat debilitatque, spiritibus qui robur tuentur, molemque corporis augent cum semine simul abeuntibus.

GONORRHÆÆ VIRULENTÆ

signa, Causæque.

CAPUT XXXIII.



LLE quidem vetus est, & primis natus in annis.

Gonorrhæa virulenta novus morbus.

Hic verò cuius meditamur signa, fefellit
Morbus auos, nostròque genus deducit ab auo.

Atque Gonorrhææ vocitatur nomine fædæ,
Furtivo quia congressu de cole perenne
Seminis effluuium est, non aduertentibus agris.
Quodque fluit semen, candet, pallet - ve colore,
Fatet odore graui, tensòque vt fune pudendo
In mictu sensus ferus est, acerque doloris.
Hinc ductum penis stillans depascitur vlcus:
Suppressum - ve cauat perinaum virus, & extra
Materiam fundit, prius intus pure coacto.
Quam gignit malè virus olens, sortisque maligna,
Partibus inclusum genitalibus, atque resoluens
Hanc vim vasorum, calidum quæ sperma recondunt.

Gonorrhæa virulenta signa.

Causa.

COMMENTARIUS.

IGONORRHÆA vera, de qua prius, veterum scriptis innotuit: fæda verò, quæ contactu polluit, luis venereæ soboles est. Quam Hispanos primò contraxisse certum est in Hispaniola noui orbis insula, quo tempore illic, ductore Columbo cum classe resederunt, anno salutis 1496. Post quæ tempora Fernando principi Siculo suppetias ferentes Hispani contra Carolum VIII. Galliarum Regem venerea labe fædati, Neapolitanos & Gallos, Italosque polluerunt, vt ab illis idè iure dicatur Hispanicus. In qua vigilantibus atque dormientibus semen elabatur, non aspermaticorum vasorum ac testium imbecillitate duntaxat, vt in vera Gonorrhæa, sed etiam à seminis ipsius virulentia.

Venerens morbus & virulenta Gonorrhæa quando primum capit.

Gonorrhæa virulenta causa duæ, spermatis corruptam vastam.

*rum imbe-
cellitas, &
seminis cor-
ruptula.*

*Signorum
sede Gonorr-
rhæe causæ.*

Quod si albicat, minus noxium, quia naturali simile: citrinum & sub-
viride magis virulentum est & acius, idèoque citius exedit & exulce-
rat. Fætet autem ab insigni putredine, qua contagione polluit atque
contaminat. Dolorem infert in emictione quam alio tempore grauior-
em, quia quàm vrina sit acris, locum permeans exasperat. Nec verò
virulentus hic seminis fluor citò suppressi debet. Aliàs remeante mate-
ria colligitur intus abscessus circà testiculum: aut in Perinæo, quo pus-
tulum & graueolens effunditur.

VENEREI MORBI SIGNA, Causæque.

CAPVT XXXIIII.



*Lui vene-
reæ signa.*

*Dilates, veneris quæ nomine proditur,
omnes*

*Insidit, & minimis latitat, vix cognita,
signis*

*Principio, sensimque truci, querulòque
dolore*

Exigit à scorto meritas pro crimine penas.

Exsucca siquidem primo radice pilorum

Barba cadit sensim, decorant neque tempora crines,

Aspiciturque cutis macula conspersa frequenti

Et parua, crocei, surui, rubei-ve coloris.

Pustula dein maior crustis obducta videtur,

Sicca, rotunda caput, frontemque, & tempus vtrumque

Corpore cum reliquo vario fadare colore.

Vlcerat & teneras fauces, tenerumque palatum

Virus, & authores morbi genitalia sedes.

Quàmque malum gliscens solidis in partibus hæret,

Tum dolor & grauitas capiti est, atque aura maligna

Effusa in latos humeros, periostia, collum,

Ossaque, membranas, tendones, vincula, nervos,

*Affligens in nocte magis cruciatibus implet
Innumeris, corpusque vigil tabescit, & inde
Viribus exhaustis homo fit deforme cadaver.
Causa mali tanti venus est, coitusque nefandus,
Quo semen primo, cruor aura deinde maligna
Vertitur in saniem, quæ partes inficit omnes,
Sepsque velut serpens dissolvit, & exedit ossa.*

COMMENTARIUS.

MORBVM hunc non Gallicum, Hispanicum, Italicum, aut Neapolitanum, inuisum suæ cuique genti nomen, sed venereum appellamus, quia venerer cōcubitu primum & maximè contrahitur. Cuius causa putre, virulentumque semen est, omnes quidem humores sua labe conspurcans: at maximè pituitam huic concolorem, eiusdemque temperamenti, quam nonnulli communem huius morbi volunt esse materiam. Contagiosus affectus est, qui cum ulcere, vel ingenti cruciatu varijs locis emergit & extuberat. Inficit autem contactu, non halitu solo. Nam huius venenata qualitas simplex & solitaria non est, sed in humore, ut subiecto quodam & vehiculo subsistit, sensimque grassatur, primò spiritus, dein humores, partes denique solidas inquinans: miserabile quidem scortatorum flagellum, sed in fontes interdum, ut pueros, veluti fontes affligens. Cuius signorum hæ causæ sunt. Crines è capite, barbæque decidunt à tenui malignoque vapore, vel potius alimenti defectu. Etsi enim in ægro sanguis est, non aliter tamen ut decet, ob insignem eius corruptelam. Pustulæ variæ corpus occupant, massa sanguinis labem sentiente, ex qua portio quædam tenuis in corporis habitum rapta, cutis densitate cogitur: hæque rubræ sunt quàm peccat sanguis: nigræ quàm atra bilis: albæ quàm pituita: flauæ, citrinæ, seu pallidæ, quàm bilis in sanguine dominatur. Siccæ sunt & sine pure sæpius, at si negliguntur, serpunt in ambitum, & cutim excavant, vnde fit vlcus virulentum & sordidum. Noctu dolores exacerbantur, & ingrauescunt: vel quod pituita nocturno tempore moveri solita, in partes sentientes fluxione decumbit, in hisque congestam materiam excitat: vel quod ob immensas vigilias (quæ præter naturam sunt, ut naturales diurnæ) doloris sensus est exquisitior. Dolor verò plerumque tantus est, ut ossa quasi terebello perforari sentiantur, tendines & vincula distendi, rigere nervi, periostia, membranæque reliquæ diuelli. Tabescit verò corpus in hoc affectu, quia non modò partium corporis temperamentum, sed tota substantia pervertitur, vix ut vlla deinceps probo, puròque fruatur alimento. Nec tantum à negle-

Causa.

Seps, serpentis genus membra-
nas, ossa,
vincula corporis, morsu
virulento liquans atque
dissolvens.

Veneri
morbi causa.

Semen per
se, ut pituita frigidum
& humidum est, spiritus accessione calidum.

Morbus veneris quid.

Veneri
morbi signorum causa.

Cur in venera lue nocturni dolores.

Cur maciæ, interdum mors.

128 MEDICÆ DECADOS LIB. III.

Et alue venerea tabes, sed & mors sensim obrepit, quia vires concidunt, spiritibus exhaustis per vigilias, atrophiam, & doloris acerbitatem: corrupto denique solidarum partium temperamento. Quamobrem hæc erit adferenda curandi ratio, quam auspice diuino numine, libro nono decados huius attingemus.

LIBRI TERTII MEDICÆ
Decados Finis.



FR

CAL



Vlcer
Prur
Acer
Arde
Nati
Incun
Æta
Instr
Et pl
Eusac




FRANCISCI PORTI

MEDICÆ DECADOS

LIBER QVARTVS.

CALIDIORIS VTERI SIGNA, CAVSÆQVE.

CAPVT PRIMVM.



*Q*um calor est uteri, reliquum calor vrere
corpus

*Calidioris
uteri signa*

*Assolet, & mēses certa sine lege feruntur,
Fundentes paucum ac tenuem, nigrum-
ve cruorem.*

*Vlcerat aut leuiter pungit comitante dolore,
Pruritusve mouet blanda dulcedine sensus
Acer, vt hic, tenui qui sub cute clauditur humor.
Ardet amans mulier, venerisque in imagine tota est.
Natiuus calor in causa est paulo auctior aequo,
Incumbensque utero calidus cum semine sanguis,
Ætas et florens, repetitaque balnea saepe,
Instructa dapibus mensa, molliques liao,
Et plausa pedibus choreæ, saltusque frequentes,
Ensaque plena iocis, teneroque cupidine verba.*

Causa.

R

MEDICÆ DECADOS

COMMENTARIVS.

*Vterus quid,
eiusque va-
ria nomina,
horumque
causæ.*

VTERVS concipiendi gerendique fœtus instrumentum est, cuius substantia neruosa membranosaque, qua se, quum erit opus, magis minusque dilater, vt in grauidis & puerperis. Qui *μήτρα* græcis, matrix nobis appellatur, quod ab hoc animantia cuncta velut à matre ducant originem, dicitur & vulua, quasi volua, quod in eo voluatur fœtus: aut vulua quasi valua, quod per eam valua inftar aper- tam fœtus, tempore partus egrediatur. Qui quamuis posterior situ sit omnibus visceribus (hinc & *ὠτρη* dicitur) & ignobili loco constitutus, nimirum inter vesicam & rectam intestinum: cum princi- pibus tamen partibus summam habet affinitatem per neruos, venas & arterias. Per quæ organa suos illis affectus sæpe communicat, vt hoc libro, quo morborum hystericorum peculiare traduntur notæ causæ- que, demonstrabitur.

*Signa calidi-
oris uteri
causæ.*

Quum est intemperies vteri calida, reliquum corpus calidum esse non est necesse, nisi pariter calidum sit totius corporis temperamen- tum. Sæpe fit tamen vt is toti corpori suam intemperiem communicet, siquidem cum omnibus eius partibus consentit. Tùm verò menstrua purgatio nullum ordinem seruat, quia sanguis ob tenuitatem & acri- moniam è venis ocys elabitur. His autem mulieribus tenuis sanguis effluit quibus bilefcit sanguis: niger quibus per adustionem fit melan- cholicus. Paucus autem exit immoderato calore plurimum humoris à sanguine, seu serosi sanguinis consumente. Sunt verò mulieres, qua- rum vterus est calidior lasciuæ magis atque salaces. Nam præterquam quod sanguis concitatur, semenque titillat in vasis per caloré, humi- ditas etiam serosa cum spirituius & acommouetur, & euacuati postu- lans, acrimonia & mordacitate sua genitales partes excitat ad agendum, eisque voluptatem incredibilem suscitatur, acrim, ait galenus, humorum exemplo, qui delitescentes sub cute maximum pruritum inducunt, suoque motu non exigam inferunt voluptatem.

*Lib. 4. de
usu part.*

FRIGIDIORIS VTERI SIGNA CAU- sæque.

CAPVT III.

*Signa frigi-
dioris uteri.*

Rigidiore labant vtero titubantia crura,
Deficiunt menses, venerisque retunditur ardor,
Os coit & collum, stupor est in pectine, lumbis.
Namque gelat frigus, densat, cohibetque cruorem,

LIBER IIII.

Nervosaque ferit partes: tremor inde, rigorque,
Et stupor & pondus uteri in regione moratur.
Causa calor natiuus inops, quo crudior humor,
Exiguus cror in venis, pituitaque multa.

COMMENTARIUS.

In affectu uteri frigido crurum imbecillitas est, nervis qui eorum musculos mouent per consensum affectis. Eadem verò titubant frigore, vel quia rigent torpent-ve ab intemperie frigida simplici: vel quia crasso viscido-ve quodam humore eorum nervi repleti sunt. Retinentur subsistuntque menses, quia frigus cogit sanguinem, in uteri venis contentum, & meatus per quos elabi debet obstruit. Veneris appetentia retunditur: si quidem ut ad conuulsam inuitat calor & humor acer, a quibus pruritus & titillatio: sic ab eodem euocat frigus, à quo sensuum stupor & omnis voluptatis alienatio. Tum os uteri contrahitur. Est enim id, ut totum uteri collum, musculosum quidem, sed dura cartilaginosaque carne compactum: ideoque per se iam frigidum, intemperie frigida totius uterini corporis redditur frigidius. ideoque strictius: frigoris autem est constringere, ut dilatare caloris.

Signorum
frigidiutis
uteri causas

Uteri sub-
stantia que.

Frigoris
ca. oris esse-
ctus.

Quid lum-
bus.

OS Φ Υ Σ , seu lumbus, communiter ea dorsi pars est, qua cingitur: propriè verò pars intra dorsum quinque vertebra omnium crassissimis, maximisque compacta: Quæ quoniam ossi sacro (quod finissimis ligamentis connectit uterum) adhæret, uteroque subiacet, eius quoque consentit affectibus. Cuius si frigida fuerit intemperies, eaque simplex, stuporis tantum: si cum humore, grauitatis quoque sensu lumbus obfidetur.

SICCIORIS ET HUMIDIORIS VTERI signa causæque.

CAPUT III.

EST ubi sicca nimis, lunaria menstrua desunt,
Fit sterilis mulier, nigroque hypochondria succo
Sæpe tument, uteri cancer metuendus, eique
Si pariter calor est, sacer ignis, funeris author:
Humida si matrix, uterino sæpe fluore

Siccioris uteri
signa.

Humidioris
uteri signa.

R. ij.

*Siccioris
vteri cause.*

*Fœmina vexatur, menses & aquosa profundunt
Multaque, sentit onus pubes lumbique molestum.
Exsiccant vigiles curæ, labor, ira, famesque,
Siccior humor, ut est bilis, niger humor, et aer
Sæuior, ut boreæ, calidique potentia Solis.*

*Humidioris
vteri cause.*

*Humectat pituita, cibus qui crudior omnis,
Lactis, lactucæque, olærumque frequentior usus,
Pinguia iura, cibus pinguisque, Et dulcia poma,
Lymphaque, somnus iners, Et vita laboribus expers.*

COMMENTARIUS.

*Varie steri-
litas causa.*

*Aph 5 62.
lib. Aph.*

INTEMPERIES vteri sicca, sterilitatis vna quidem, non sola cau-
sa est. Omnis enim intemperies vteri sterilitatem inferre potest.
Nam, quæ mulieres frigidos vteros habent, non concipiunt, ob eo-
rum substantiæ densitatem. Humidis extinguitur genitura. Sicciori-
bus & æstuosis alimenti penuria semen, ex Hippocrate, corrumpitur.
Nec solum intemperies vteri steriles facit: sed & principum partium,
ut ventriculi, iecoris, lienis, pulmonumque latens vitium, obstructio,
scirrhus, cachæxia, leucophlegmatia, icterus, atrophia, tabes, len-
ta febris, omnis denique cacochimiæ soboles. Item viri semen infe-
cundum, eiusdemque partium obscænarum vitia, qualia sunt Gonor-
rhæa: spermaticorum vasorum obstructio, coarctatio, contusio, testium
pudendique paruitas, & mala conformatio quælibet. Ad hæc in mu-
licribus, testium, spermaticorumque vasorum vitia, cervicis aut oris
vteri vel amplitudo, vel angustia, obstructio, obliquitas, peruersio,
ab eisque mensium suppressio. Quæ si retinetur in vtero sanguis, inca-
lescens, erysipelas, efferus & nigricans cancerum infert. Sin sursum re-
meat in hypochondria, melancholiam hypochondriacam, lienis ten-
sionem, eiusdemque & iecoris scirrhum, hydropem denique, sangui-
ficatione læsa parturit. Viragines vero, saltatrices, & cantrices, na-
turaliter non purgantur, quoniam inquit Ætius, quicquid in ijs super-
fluum est, nimia exercitij vehementia consumit. Eadem ob siccitatem
sunt steriles, quia semen quod à viro in earum vterum immittitur,
priuatum alimento, nempe menstruo sanguine, vel adurit, vel eu-
nidum excidit.

MENSTRVÆ PURGATIONIS præter naturam suppressæ, signa, & causæ.

CAPVT IIII.

MENSTRVA si vitio quodam retinentur, in Mensium
veteriorum
signa.
omni Corpore pondus inest, sed inest in pectine maius,
Atque dolor lumbis, femorique insistit utrique,
Syncipiti colloque grauis. Tum febris *Et* horror,
Nausea, defectus, vomitus, priuatio vocis,
Et sitis exoritur, sed non insurgit orexis,
Purpureusque cutim tumor, aut sacer ignis adurit.
Turbidius fieri lotium, matulamque rubore
Sæpius, interdum picea fuligine tingi
Cernitur, aut guttis multo conamine labi.
Denique vel proprijs vaga mens à sedibus errat,
Abdomen-ve tumet, turgent *Et* crura, pedesque.
Crassior in venis retinet muliebria sanguis, Mensium
suppressionis
causæ.
Sanguinis *Et* grumus, caro crescens, frigus, *et* humor
Lentus, adeps, id *et* omne, quod os vteri arctat *et* opplet:
Cura, laborque, fames, sudorque, fluorque cruentus,
Quæque vel imminuunt, spissant, siccantque cruorem.

COMMENTARIVS.

Menses, quos græci *καταμηνια* dicunt, vacuatio sanguinis est per vte- Quid menses
sem mēstrua.
rum, singulis mensibus recurrere solita quos menstrua nomina-
mus & lunaria, quod mensibus lunatibus moueatur. Quibus suppres- Signorum
suppressionis
menstruo
causæ.
sis graue corpus est, quia plenis vteri venis sanguis in alias continua-
tione quadam illabitur, easque turgidas reddens, tensionem parit lassi-
tudinem: maiorem quidem in pectine, qui incumbit vtero, cuius in ve-
nis conculcatus sanguis cum onere grauat: dolor lumbis inest, femori- Lumborum
ac femorum
doloris causæ.
que, tensis vteri ligamentis à plenitudine: syncipiti colloque per con-
sensum, à vaporibus: febris succedit ab obstructione, putredinis parere:

*Horroris
causa.*

*Nausea, vo-
mitusque
causa.*

*Liporhymia
causa.*

αφωβια

*Apræ, seu
privatio vo-
cis unde.*

*Urinæ turbi-
da rubenti-
nigritatis-
que causa.
Auienn. lib.
1. fem. I. do-
ctr. 4.*

*Hydrops
causa.*

*Menstruæ
purgationis
præternatu-
ram suppressæ
causa.*

fit horror à tenui mordacique materia è sanguine in sentientes illap-
sas partes: vt nausea, vomitusque, commotis qui in ventre sunt humori-
bus, & inferiore ventriculi ore sursum actis. Liporhymia nascitur velli-
cato ore superiore ventriculi ab acri vapore, vel oppresso corde potius.
Nam ab utero sursum elatus sanguis thoracis venas implet. unde dif-
finita: multusque è maioribus vas inter dum excitatur vapor, quo per-
icardium humore perfunditur, defectionis crebræ causa. Rarò, nec-
nisi quum affectus est hystericus apnœa, seu privatio vocis est: quæ fit
affecto nervorum principio, cum quo maxime consentit uterus per
nervos & spinæ membranas vel musculis: linguæ sanguinis copia præ-
gnantibus, ideoque ad motum ineptis. Urina turbatur ex humorum
vitio, & spirituum agitatione: colore rubet à sanguinis dominatu: ni-
gricat à sæculento vltimoque sanguine, cuius causa calor aut frigus est.
Nam ab utroque nigredo fit: à calore quidem in humidum agente; fri-
gore in siccum, vt demonstrat Auicennas. Ideo sanguis, qui in venis co-
citus effervuit, & contra qui persistit immobilis, terrestremque na-
tus est qualitatem, serum nigricans in renes exprimit suppressis men-
sibus, à quibus mulieres interdum in phrenitidem, maniam, & me-
lancholiam incidunt, bilioso vel adusto vapore & sanguine in mentis
domicilium elato. Fit & nonnumquam suppressis mensibus hydrops
oppresso iecore præ copia sanguinis. Facultas quippè sanguifica sangui-
nis refluentis impetu victa resoluitur, nativoque suo fraudata calore fū-
dit aquas pro sanguine, quæ primò decumbunt in abdomen, crura, pe-
des, declives partes, naturaque frigidas. Menstrua verò purgatio præ-
ter naturam deficit multas ob causas, externas quidem, vt inopiam ci-
bi potusque, laborem sudoremque nimium, curas, inæqualem, profu-
sionem sanguinis immodicam. Internas autem, vt ventriculi, iecoris,
lien, pulmonum intemperiem, obstructionem, scirrhum, icterum
cachexiam, atrophiam, asthma, tabem, & alios id genus affectus, quo-
rum vitio venarum sanguis labefactatur: qui crassus etiam lentusque fit
otio diuturno, viscosorum & crassorum alimentorum usu, frigidaque
multa potione. Sic uteri refrigeratio, obstructio, perversio, & quicquid
interius os eius obturat, vt concretus sanguis, adipis copia, caro excres-
cens, adnata pellicula, malè inducta cicatrix ab ulcere, conformatio-
nis denique naturale vitium suppressionis mensium plerumque fit
causa.

HYSTERICÆ SUFFOCATIONIS notæ, causæque.

CAPVT V.

 *Trángulat hinc uterus, si non succurritur, ægram.*

Namque cibos grauidus venter fastidit & odit:

*Hysterice
suffocationis
signa.*

Et desiderium sequitur, sed inane, vomendi.

Cor labat obsessum, brevis est ac sæpe mouetur

Spiritus, atque rubet facies, geminæque putantur

Ocludi fauces. Gelido perculsa pauore

Famina tunc diffidit, & ut moribunda quiescit:

Vt motu pulsuque carens, ita munere lingua.

Non tamen horrendæ sunt hæc certa omina mortis.

Sed pulsus, sensusque redit, quùm murmure leni

Venter mollior est, uteri laxantur habena,

Eque locis humor liquidus muliebribus exit.

Causa vapor ferus ex utero de mensibus ortus

Suppressis, vel suppresso de semine, quouis

Humore aut putri tetrum referente venenum.

Qui sursum elatus, tremulæ premit organa vocis,

Cor pariter, cerebrumque ferit. Vel motus inanis

In superas partes uteri diaphragma prementis.

*Hysterice
suffocationis
causæ.*

COMMENTARIUS.

SUFFOCATIO. seu strangulatus uteri nominatur hic affectus. Quoniam in hoc, uteri vitio respiratione præpedita suffocari putatur mulier, tetro quodam vapore in diaphragma cerebrumque per spinæ membranas & nervos, inque cor per arterias elato. Vel uteri corpore sursum impulsio, mutuoque contactu ventriculum diaphragmaque prementis: vel remeante ex utero in venas, arteriasque superiores sanguine, quo thoracis venæ præcipuè turgent, & plenæ carotides arteriæ spiri-

*Uteri suffo-
catio cur dis-
citur.*

*Hysterica
suffocatio
fistulis epi-
leptice.*

*Gal. lib. 6
de loc. affect.
cap. 5.
Hippoc. lib.
1. de morb.*

*Cause fi-
gurarum hy-
sterica suffo-
cationis.*

*Spiratio à
vita, & ita-
que à transpi-
ratione scilicet
non po-
tè.*

*In rehen-
ti paroxys-
mo mulieres
hystericae si-
ne spiritu
pulsuque
iacent.*

*Transpira-
tio.
Gal. 6. de
loc. affect.*

tum interceptiunt. Nec verò solum à suppressis mensibus, quorum su-
periore capite commemorata signa causaque sunt, sed etiam à retento
semine contingit hysterica suffocatio, Quæ quùm sit epilepsiæ similis:
Epilepsia verò fit non à repletionem tantum, sed etiam inanitione, sic-
citas etiam inter strangulatus uteri causas recensetur. Interdum enim
impensè vacuatis, inanibusque muliebribus valis uterus sursum ad ie-
cur conuertitur, a quo demùm humiditatem attrahat, vt plerique cen-
suere contra Galeni sententiam, Hippocratis doctrinam sequuti. Nec
enim absurdum est vterum sursum, deorsum, & in vtrumque latus con-
citari, quùm id admota manu verum esse deprehendatur. Tum cibos
non benè conficit ventriculus, siquidem eius os, præsertim inferius cõ-
primit uterus dùm sursum attollitur. Estque nausea, seu vomitus ina-
nis, quia nihil aut parum cibi continet ventriculus ob frequentem an-
tè paroxysmum anorexiâ. nec leuat vomitus, quia suffocationis cau-
sam coniunctam non tollit. Reliqua signa quum insolita sint, plena-
que terroris, à suppressi sanguinis sola copia, pueridive seminis vulgari
qualitate fieri non posse videntur. Sed rationi magis est consonum ex
illis spiritum quendam, aut vaporem tenuem suscitari, qui scorpionis
ictus instar esset & malignus, principes corporis partes offendit. Sed
vt in confesso est. spirationem à vita. vitamque a spiratione sciungi nō
posse: sic pulsus non esse, viuere tamen animal videtur impossibile.
Mulieres tamen hystericae quùm paroxysmus est vehemens, sine spiri-
tu pulsuque iacent, interijisseque vulgò putantur, quæ nihilominus vi-
uunt. Venenatus quippè malignusque vapor non modò per venas &
arterias, sed & cæca spiracula sublatus ab utero, partium quas attigerit
facultates offendit, & earum interceptat functiones. Aut, vt quidam opi-
nantur, frigidum humidumque semen corpus vniuersum refrigerat, vt
qui reliquus est in corde calor sine respirationis pulsusque nota tueri se
possit, contentus sola transpiratione quæ per cutis poros, seu meatus
efficitur. Quæ transpiratio quamuis cordis arteriarumque motu de-
finiatur, hîc tamen ita paruus est, vt omninò sensum effugiat. Calor
enim imbecillus, ventilatione, quæ spiratione fit, & arteriarum euiden-
si motione non indiget, vt probat Galenus eorum animantium exem-
plos quæ per hyemen in latebris sine respirationis vsu degunt. conue-
nientique vita fruuntur.

FOEDI

FÆDI VIRGINVM COLORIS

signa causæque.

CAPVT VI.

RAllet ubi in viridi glaucoque colore puella,
 Fastidit malè sana cibos, capitisque dolore
 Cum lenta febris quatitur, graditurque molestè,
 Dyspnæa premitur, nebulis caligat obortis,

Signa fedi
 virginum
 coloris.

Cordis & à tremulo metuit sua funera motu:
 Linqitur & crebrò. Parit immoderatioꝝ vsus
 Hæc olerum, crudique cibi, fructusque fugacis,
 Potus aquæ creber gelidæ: vel lactis opimo
 Qui fiunt de lacte cibi cum sacchare dulces:
 Creta cibi glutita loco, terræque comestæ,
 Quæque aliena nimis, quibus humor crassus abundat,
 Qui tenues gipsat venas, clauditque meatus,
 Ventriculumque grauat. Solet interdumque puella
 Mandere quæ nimio iecori sunt noxa calore,
 Vt casiam, moschamque nucem, piper, atque foratum
 Zingiber, AEOis quæ transmittuntur ab Indis,
 Et nostros aliosque sales, quibus irrita fiunt
 Menstrua, nascuntur variique in corpore morbi.

COMMENTARIVS.

FÆDI Virginum coloris causa princeps obstructio: sed hæc ut plurimum à copia prauis succi. Qui si frigidus, ut est pomorum, pyrorum, olerum crudorum, fructuum fugacium plenior vsus, & aquæ larga potio, pallet vultus. Si calidus, ut nucis moschatæ, zingiberis, cassiæ seu canellæ, subviridis & subflauus. Sin à natura penitus alienus, ut cretæ, salis petrae, salis communis, seu marini, salis albi, reliquorumque salium, & aliorum id genus esus, color sæpe plumbeus, vnde menstrua suppressi cōtingit. Tum anorexia fit à prauis succi qualitate ventriculum

Fedi, seu
 pallidi vir-
 ginum colo-
 ris causa:

Fedi virgi-
 num coloris.
 signorum
 causæ.

S

obsidente: capitis dolor, vertigo, palpitatio cordis, lipothymia frequens à multo prauoque vapore, cerebrum, corque feriente: lenta febris à putredine: motus difficultas ab humoris copia neruos & musculos imbuente.

FVRORE VTERINI SIGNA & CAUSA.

CAPVT VII.

Furore uterini signa.



VVM furor est uteri, lachrymis nunc mæret
obortis,

Nunc ira effreni sæuit, nunc gaudet, et, instar
Manados impatiens, dicenda tacendaque pas-
sim

Effutit mulier. Cui non cyrrhæus Apollo,
Nec Lucina placet, paphiæ ut placet aliger infans.
Quod loquitur Venus est, Venus est quod mente capeffit.
Prurit in expletus qui dicitur esse pudoris
Hic sinus, tactuque virum se velle fatetur.

Causa.

Causa est infecti genitalis seminis aura,
Quæ mouet hinc vterum, mouet inde vapore maligno
Elato in cerebrum, trepida formidine mentem.

COMMENTARIVS.

Furore uterini unde dictus.

Æt. tetra. 4. sermon. 4. c. 74

Furore uterini causa.

MOrbus hic furor uterinus appellatur, quia cerebro per uteri consensum affecto rabiosum in eo sequitur delirium. In quo flet interdum, mox exandescit: nonnunquam & sæpius insolenti gaudio gestit mulier, pro varia qualitate vaporum cerebrum ferientium, qui vel sanguinei sunt, vel biliosi, vel adusti. Quanquam Ætius hic negat vaporum ascensum: sed qualitatem vitiosam ab utero per spinæ medullam, & alias sibi insertas propagines in cerebrum emitti contendit utero consistente, non, ut in strangulatu superas sedes affectante. Furoris autem uterini præcipua continensque causa copia seminis est: quæ quum maxime turgant, quæ calidi temperamenti sunt, ætate florentes, virgines, quæ

Veneris consuetum vsum intermiserunt, quæque cibiseuchymis & multis indulserunt, etiam vterino furore corripì consuevere.

MENSIVM IMMODICE FLVENTIUM signa & causæ.

CAPVT VIII.



DE COLOR est mulier cum menstrua plura feruntur,

*Mensum
immodicè
fluentium
signa.*

Ventriculusque nouas spernit, veteresq; relinquit

Incoctas epulas, avidus quas ante recepit,

Vnde pedum tumor est, atque omnis corporis albus,

Causa.

Membraque vitali torpent exhausta calore.

Labitur immodicè sanguis quum plurimus, atque

Distendens, venæ patefacta per oscula fertur,

Nec bene naturæ cohibetur legibus ullis,

Aut tenuis reseat venas, roditque calore

Pungentique, acrique: vel est ubi ruptio vasis.

COMMENTARIVS.

FLORIVS color emicat à spirituum & sanguinis vbertate. Quum vero mensuis immodicæ fluentibus cum sanguine spiritus simul exeant, necessum est faciem fieri decolorem. Quumque tum etiam langueat natiuus calor, ventriculus quos assumpsit cibos non cōficit. Nauseat etiam, quia iecur frustratum suo genio felleum quid in eū transmittere cōsuevit. E mēsum etiam immoderato fluore non modò pedes, sed & vniuersum corpus œdematosum ac turgidū est instar leucophlegmatæ, quia natiuus atteritur calor: qui quum in visceribus minimus existat, elucere nequit in habitu corporis. Hinc mendosa fit partium extimarum nutritio, in aquas flatus alicuius participes abeunte sanguine.

Causæ signorum mensuum immodicè fluentium.

FLVXVS MVLIBRIS A
mensibus discrimen, vtriusque signa
& causæ.

CAP. IX.

418

*Menstrue
sanguinis si-
gnis.*



*Fluoris mu-
liebris signis.*

ENSTRVVS hic sanguis, certo qui tem-
pore prodit

Ex utero, tunicamque, rubens ut purpura
tingit.

At fluor est, quando sanies nullo ordine
fertur

Pallida, vel citrina, sed & commixta cruori.

Quæ qua parte fluit, corrodit & excitat vlcus,

Quod plerunque graui nares offendit odore.

Interdum lactisque sero, niueoque videmus

Cremori similem ex utero manare liquorem.

*Causa men-
strui sangui-
nis, & fluo-
ris mulie-
bris.*

Exuperans tenuisque cruor, venæque patent

Menstrua rubra mouent, habitus malus, & malus humor

Visceris, aut uteri ipsius fit causa fluoris.

COMMENTARIVS.

*Menstrua
quando in-
cipiunt.*

Menses anno decimo quarto sæpius incipiunt, quinquagesimo
ferè desinunt, sexagesimo vix vnquam apparent. Fluunt autem
bene habitis mulieribus quarta quaque hebdomade, seu quouis lunari
mense, qui viginti septem diebus & tertia ferè dici parte peragitur, iu-
nioribus quidem vt plurimum in crescente, senioribus verò decrescen-
te luna, vnde versus.

*Arist. lib. 7.
de animal.
cap. 2.*

Luna vetus veteres, iuuenes noua luna repurgat.

Aristoteles tamen ab ea sententia deflectere videtur, dum ait proflu-
uium mensium non in crescente, sed decrescen- te luna contingere; ideo-
que nonnullos cauillo sexum fœmineum lunæ tribuere, quoniam ea

decreſcente purgetur mulier, mox que repleantur ambæ. Quemadmo-
dum & quū ait menſtrua ſingulis menſibus paucis moueri contra vul-
garem medicorum opinionem, & mulierum ſanarum experientiam,
quæ quoque lunari menſe pati ſe menſtrua magno ſuo commodo pro-
ficentur. Quorum periodi cauſam refert Galenus in naturæ vim, omnia
certis legibus adminiſtrantis: aut in ſēpiternos & immutabiles lunæ
curſus, quæ vt luminum varietate tū creſcēs tū decreſcens mēſem dime-
titur: ſic hominis, maximēque fœminæ, vt reliquorum etiam omnium
humores rata ordinis conſtantia regit atque moderatur. Non autem
vt menſtruus ſanguis, ita fluor muliebriſ ordinem ſeruat, ſed incertus
& inordinatus eſt, natura ſuperuacaneos humores tū regere nequeun-
te propter eius imbecillitatem. Namque fere fit, vt ad refrigerationem
viſcerum, obſtructionem & ſcirrhum (vnde cruditas & cachexia) fluor
iſte conſequatur, & corruptus humor à reliquis corporis partibus pro-
cumbat in vterum. Quare ſæpius eas mulieres exercet, quæ crudis oleri-
bus, aqua multa, lacte, placentis, lachanīs, artocreis, & aliis id genus ven-
trem farcire conſueuerunt. Hic verò fluor ſanioſus eſt à bilis exuperan-
tia, ſi pallidus & citrinus: ſi cremori ſimilis, à pituita, quæ cacochymis
mulieribus, iſſique maximē quæ fœdis coloribus & leucophlegmatia pre-
henduntur eſt frequens. Ille, ſi cum ardore lumborum eſt, interdum Go-
norrhæa, qua mulieres vt viri torquentur, ſignum eſt: veræ quidem, cū
expers eſt acrimoniæ fluor: virulentæ, quum graueolens. Sed in Gonor-
rhæa, materia per interualla, ſenſimque decedit: aſſiduē verò in vterino
fluore. Sanies immixta cruori eſt, corroſis vteri venis ob acrimoniā hu-
moris: vel apertis ob eius copiam, aut vaſorum imbecillitatem. Copiam
indicat fluor multus: acrimoniam longus, ſtillans ac pungens.

Galen. lib.
2. de dieb. de
cret.

Cur fluor
muliebriſ in-
ordinatus

Quæ ſanies
effluit in go-
norrhæa mu-
liebri, non
ab vtero ſed
à vaſis ſper-
maticis, et
per cernicem
vteri ferri
videtur.

VTERI DEBILIS INDICIA, cauſæque.

CAPVT X.

MENSTRA nigræ fluunt, & aquoſa ſine or-
dine, quando
Debilis eſt vterus, veneriſque cupidine nulla
Tangitur imbellis mulier, refugitque viriles
Contactus: ſemenque viri ſi fortē recepit,
Non retinere diu potis eſt, atque ocyus infans,
Si concepit, abit, prærepto tempore partus,
Quumque inſtant menſes, grauitas cum pectine crura

Debilis etc.
v. nota.

Cause.

Occupat, *et* lumbos, stomachusque, caputque premuntur.
 Debilitat pituita uterum, quam crudior unda
 Pota parit, crudique cibi, fructusque fugaces,
 Frigus, *et* assiduus mœror, partusque frequentes,
 Difficilesque nimis, creberque sequutus abortus:
 Et quæ natiuum minuunt, hebetantque calorem,
 Vinclaque dissoluunt uteri, viresque resolvunt.

COMMENTARIUS.

Uterus quā-
 do debilis.

Æt. petra.
 4. serm. 4.
 cap. 73.

Debilis tum censetur uterus, quum à proprio munere deficit. Huius
 verò peculiare munus est, superuacaneum sanguinem singulis mē-
 sibus emittere, retinere virile semen in conceptum, ut & fœtum ad ido-
 neum exclusionis seu partus tempus. Quæ non fiunt quum imbecillus
 est: sed repurgantur mulieres bis aut ter ait Aëtius, in mense: quod in
 pluribus annotauimus. Nonnullæ verò sunt, in quibus nec dierum nu-
 merus ullus observatur, adeò menses incerto ordine sæpe repetunt ac
 desinunt. Quumque niger & aquosus sanguis elabitur, nec in venterem
 prona mulier est, refrigerati sanguinis est nota. Grauitas etiam instanti-
 bus mensibus in lumbis, cruribus, & vicinis utero partibus hic est, non
 tam à copia, quam à qualitate frigidi crassi pituitosique sanguinis. Hinc
 & sursum elati vapores crassi ventriculum caputque grauant.

INFLAMMATIONIS VTERI SIGNA,
& causæ.

CAPUT II.

Phlegmonæ
 uteri collis
 signa.

Signa quæ
 bus in utero
 fundo scitur
 inflamma-
 tio.

Eruidiore tumor genitus de sanguine, collum
 Afficit, immisso digito si durius illud
 Contrahitur, tactuque facit pressuque dolorem.
 Sin uteri fundo tumor est, dolor urget in imo
 Ventre *et* pube ferox, urinaque tardius exit.
 Ardor inest lumbis spinam diffusus in omnem:
 Nec fæces abeunt solito de more per aluum.
 Inguina tum, coxæque grauant, febrisque calore

*Ilias in corpus diffunditur omne malorum.
 Nam capitis dolor hinc, deliria, sudor in imis
 Partibus, horrores varij, genuumque, pedumque
 Torpor: Et exiguum densumque arteria pulsans,
 Defectumque notans animi docet esse periculum.
 Feruidus ac tenuis cruor huius causa putetur
 Affectus, venis vteri qui clausus, in illis
 Putret, & accepto corpus populatur ab igne.*

Causa.

COMMENTARIVS.

INflammationis vteri causa tenuis est, feruidusque sanguis, qui è vena caua per exiguas venas in vteri substantiam illabitur, ibique collectus putret & accenditur. Cuius dolor in ceruice seu collo maior est. Huic enim, vt virgæ maris, cæterisque quæ ad pudendum spectant nervi plures infiti, quod sensum absolutiorem, venereorum ratione postulent, vt Galenus animaduertit. At collum vteri quia musculo sum inflammationem concipit, quæ ex duritie cum dolore cognoscitur. Quum enim duplici substantia constet, musculosa nimirum & cartilaginea, calore phlegmones comite siccus, ideoque durius efficitur. Dolet autem, quia vicinalis alteratur, & copia sanguinis in eius venis capillaribus contenti distenditur. Sed in vteri phlegmone tardius vrina profunditur, compressa vesica per vteri dilatationem. Tardior etiam deiectio, quia rectum intestinum arctius est, & duriores alui fæces ob affectæ partis viciniam. Sed si vteri pars antica phlegmonem concipit, dolor est in hypogastrio pubeque tactu cõspicius: si postica tantum, ad anum molestiæ percipitur sensus. Sin inflammatio totum vteri corpus occupat, omnes etiam eius partes dolor obsidet, & ea symptomata quæ versibus exponuntur assurgunt partium sympathia. Si que sequitur abscessus, fit vlcus non raro depascens, & in vlceratum carcinoma plerumque degenerans, cum hic locus excrementis putredinique pateat.

Inflammationis vteri causa.

Cur dolor in vteri collo maior. Colli vteri substantia, duplex.

Cur in vteri phlegmone mixtio & deiectio tardior.

Huius
 alis mē-
 ad ido-
 becillus
 quod in
 um nu-
 tunt ac
 enerem
 stanti-
 st, non
 s. Hinc

NA,

ABSCESSVS VTERI SIGNA, causæque.

CAPVT XII.

*Abscessus
vera.*



IGNA ubi dicta vigent, horrorque sine ordine
nullo

Causa.

*Febrilis redit, itque frequēs, saniosa propinquant,
Abscessusque, & ab hoc sequitur pus, sanguine putri
Hoc faciente. Vteri quod pus è corpore manans*

*Varia loca,
per qua ute-
ri pus elabi-
tur.*

*Illius medium in spatium, tandem exit in auras,
Eque vteri ceruice meat saepe, intrat in altum
Rarius abdomen, vesicam, quodque vocatur
Rectum intestinum, sed ab his & sedibus exit.*

*Via puris
uterini
melior ac de-
terior.*

COMMENTARIVS.

*Quibus no-
tis vteri pus
in vesicam,
aut abdomi-
nis intesti-
norumque
spatium pe-
netrasse de-
prehenditur.*

INtempestiuus horror cum febre suppurationem inflammationis in-
dicat. Qua in vtero facta per abscessum, bene pus in illius capacita-
tem incidit, quæ via naturalis est. Male in abdominis spatium & intesti-
na penetrat, aut in vesicam. His enim indicatur ab acrimonia puris exe-
sam vteri, vicinarumque partium esse substantiam. In vesicam erupisse
pus deprehenditur, si id vnà cum vrina profluit in vteri ceruicem. Ab-
scessum etiam in rectum intestinum penetrasse certum est, si cum pure
fæcis aliquid ex vteri ceruice labitur. In abdominis verò capacitatem in-
gressum pus esse coniectura est, si venter imus onere premitur atque di-
stenditur.

SCIRRHI

SCIRRHI VTERI SIGNA & causæ.

CAPVT XIII.

Scirrhus inest utero, tumor est si durior illic
Non cedens digitis, hebes et, vacuusque doloris.
Tumque premit teretes, sedeat si femina, lumbos.
Sin stet, onus parti incumbit, grauitasque pudenda:
Segne iacet corpus, malè crura, pedesque mouentur.
Terrens hunc humor generat crassusque tumorem.

Scirrhū vte-
ri notæ.

Causa.

COMMENTARIVS.

VTERI scirrhus his notis cognitu facilis interdum fit ab humore crasso, terrenoque per ipsius effuso substantiam, illicque concreſcente: fitque sensim. Interdum ab inflammatione nec dissoluta, nec in abscessum conuersa. Tumque phlegmones vteri signa nuper exposita præcesserunt.

DESCRIPTIO CARCINOMATIS & eius in vtero signa & causæ.

CAPVT XIV.

CANCER inæqualis tumor est, tactuque renitēs,
Luridus aspectu, turgentibus undique venis,
Mole grauis, saniem, comes est si forsitan vlcus
Effundens tenuem, fuscā, nigrāve colore,
Cuius odor teter virus docet esse malignum.
Interdum hic vterum mollem depascitur, & tunc
Inguinibus ferus ardor inest, pectēque pilosus,

Quid Can-
cer.

Carcinoma-
tis in vtero
signa.

T

*Venter & inferior quatitur lumbique dolore.
 Atra parit cancrum bilis, clausoque calore
 Effera, quæ molles solita est erodere partes,
 Imprimis vterum, geminasque in pectore mammas.*

COMMENTARIUS.

*Cancer un-
 de nomen
 habet.*

*Hippoc.
 aphorif. 38.
 lib. 6. apho-
 rif.*

*Canceri si-
 gnorum cau-
 se.*

*Paulus Æ-
 gin. c. 26.
 lib. 4. de re
 medica.*

Hic affectus ab animali Cancro nomen habet. Quod vt asperum ac durū est, & si quid forcipibus suis ceperit, haud facile dimittit: ita tumor iste prominet, tactuque renititur & ægrè tractabilis est, nec ab eo loco, in quo semel hæserit, auelli tollique potest. Cuius feritas ex eo cognoscitur, quòd quo blandius tractatur, hoc sæuior & insolentior est. Cuius ideo curationem Hippocrates tentari veruit. Inæqualis autem hic tumor est cum rotunditate. Patiunt hanc inæqualitatem venæ, quæ in ambitu turgidæ, cancri pedum effigiè exprimunt, vt tumor ipse Canceri corpus. Luridus autem aspectu est, ob nigricantes venas: grauis quia fæculentus est, nec meabilis humor, qui cancrum facit. Qui si cum vlcere est, saniem, non verum pus effundit. Nec enim pepasmi capax est hic humor atrabiliarius, quum sit toto genere præter naturam. Partes verò laxæ, molles, & quæ crassissimam materiam promptè suscipiunt, eadem & cancrum, ex Ægineta, facile cōtrahunt. Ideoque quum in omni corporis parte molli cancer oriri possit, in mammis vteroque maximè verari consuevit. Calor in hoc ac dolor est quasi ferientis acus: minùs quidem in vlcere experite, magis in exulcerato, præcipuè si causa sanguis est feruidus & atra bilis. Nam melancholicus humor, frigidus nimirum & fæcus, grauat quidem, sed exiguo vel nullo doloris sensu.

MOLÆ SIGNA, CAUSÆ QVE.

CAPVT XV.

*Signa Mole
 fetusque
 communia.*



*Onceptum primis fallit Mola sæpe diebus.
 Menstrua nam cessant, lumbi grauitate
 premuntur,
 Vtraque mamma tumet, sensimque attolli-
 tur imus*

*Signa mola
 propria.*

*Venter, et appositæ pariunt fastidia mensæ.
 Sed dolor hinc veluti pungens, vitiumque coloris,*

*Et graciles artus, onerosum in pectine pondus,
Non motus levis atque fugax, gestatio longa,
Duraque pars vteri quando est, Mola vera putetur.
Quam multi generant menses Et inutile semen.
Hinc caro multa, sed informis, sine munere motus
Et sensus, quia morbosum quod semen in ipsa est.*

Mola causa.

COMMENTARIUS.

Mola, caro quædam est informis, quæ veluti fœtus in vteri capacitate gignitur, alimentumque sumit per venas, quas intus habet, nutritur & augetur more plantarum. Ideo velut in conceptu, sic in Mola menses supprimuntur, menstruo sanguine in alimentum abeunte: ponderis sensus est in lumbis, quoniam hi subiacent materiæ mensium & Molæ corpori. Mammæ turgent, translata illuc ex vteri venis sanguinis portione. Venter attollitur, quia Mola pariter ac fœtus incrementum sumit in vtero ventri subiecto. Fit etiam anorexia, quia dum impletur vterus, intestina sursùm attolluntur, & inferius os ventriculi subleuant: inde commouetur bilis, cibique vel corrumpuntur, vel non digeruntur. Molam verò à vero fœtu distinguunt signa sequentia, quorum hæ causæ sunt. Dolor veluti punctorius est in Mola, corrumpi iam incipiente materia. Nec enim hic humores, ut in legitimo fœtu natura regit. Fædatur color, quia natiuus calor & sanguis alteratur. Corpus velut atrophia contabescit, quia ventriculus & hepar nutriendis partibus dicata languent: ventriculus quidem Molæ pondere pressus: Hepar autem refluyente sanguine quasi suffocatum, unde sequitur interdum hydrops. Pondus in pectine, totoque hypochondrio grauans, cum ob incumbentem Molam, tum & suppressos menses. Motus etiam est instar lapidis, quia Mola naturali duntaxat motu cietur, fœtus autem etiam animal. Quamobrem hic calcitrans, sursùm, deorsum, & in utrūque latus ferri percipitur: Mola tantùm deorsum, sua nempe mole precipitata. Quæ quadragesimo die, tertiove mente sæpius excluditur: per multos etiã interdum annos, totaque vita gestatur in vtero, per seseque mollis scirrhusum corpus contrahit, à scirrho tamen distinctum, quia hic in vteri substantia, in eius verò capacitate Mola continetur. Cuius generationis duæ causæ sunt: efficiens quidem viri semen paucum & infœcundum, eo nempe calore destitutum, quo perfecte formam hominis absoluat: materialis verò copia mensium ad semen accedens, cuiusque formatricem vim, si qua sit, obruens.

Mola quid sit

Mola fœtus quo signorum cause.

Causæ signorum Molam à vero fœtu distinguunt.

GONORRHOEÆ MULIEBRIS
veræ, seu simplicis, & virulentæ signa
& causæ.

CAPVT XVI.

Gonorrhæa
muliebris
simplicis si-
gna.



EMINIS effluuium maris instar fœmina
sentit.

Quod si sit simplex, vteri e ceruice serosum
Ac niueum fertur vicibus, paucumque, sine
vllis

Gonorrhæa
virulenta
signa.

Fllecebris vëneris, sine mæsto, acrique dolore,

Non fetore graui. Sin virus miscuit illi

Congressus mala fors, fœdique cupidinis ardor,

Crassius est, niuei, flauī, viridisque coloris,

Acre, cutim lacerans, grauiter fetentis odoris,

Vide cap.
32. Et 33.
lib. 3.

Affidueque fluens, comes est cui sepius vlcus.

Causa Gonorrhææ par huic quæ dicta virorum.

COMMENTARIVS.

Gonorrhæa
vera mulie-
rum quæ
ab vterino
fluore discre-
pet.

Gonorrhæa
virulenta
prænotat.

GONORRHOEA vera mulierum non multum ab vterino fluore
distare videtur: nisi quod in hoc maius effluuium est, in illa minus:
Gonorrhæa virulenta vt ab ingenti, nec vulgari corruptela contrahitur,
ita se promit virulentis, summeque fœtidis excrementis, quæ vix in vte-
rino fluore videas in quo communis humor in vitio, non vt in Gonor-
rhæa semen, cuius vt natura præstantior, ita putredo deterior. Locis
etiam inter se distinguuntur. Vterinus quippe fluor ab vteri capacitate
manat: à spermaticis vasibus Gonorrhæa. Fertur in vteri ceruicem floris
vtriusque materia, quæ quum acris est, & excedens, pudendum vlcere
contaminat.

INFLATIONIS, SEV TENSIONIS vteri notæ, causæque.

CAPVT XVII.



ENDITVR inferior venter, pectenque
tumore.

*Inflationis
seu tensionis
vteri signa.*

Pars quoque tensa dolens imitatur tympana
tactu,

Flatibus inclusis vtero, quos fœmina latè
Percipit efferrì nonnunquam è sede verenda,
Seu ceruice vteri, qua se exonerare suenit.
Causa quidem flatus, sed & huius crassior humor,
Sanguinis aut grumus, gelidi qui cogit & arctat
Os vteri, nec ab hoc patitur secedere flatum.

COMMENTARIVS

TENSIONIS vteri causa flatus est, qui vel à crudo humore, qualis
est pituita crassior, vel à sanguinis grumo os eius obstruente susci-
tatur. Quæ tensio dolore afficit propemodum assimili colico: non
tanto tamen quum vterus amplior, laxiorque sit & carnosior Colo.
Tensus autem vterus quum percutitur sonat, ab inclusa huic flatulenta
materia, qualis est ea quæ Tympanitem hydropis speciem parit. Di-
stinguitur in hoc, quod Tympanites vniuersum ventrem occupet,
vteri flatulentus tumor duntaxat inferiorem: flatus autem in hoc affe-
ctu per vteri ceruicem exitus idem solatium adfert, quod crepitus per
podicem in cruciatu colico. Flatulenta namque materia, quæ in vteri
vacua capacitate coerceretur exclusa, tensio dolorque conquiescit.

*Tensionis
vteri causa.*

*Tensionis
vteri à
Tympanite
discrimen.*

HYDROPI VTERINI SIGNA, & causæ.

CAP. XVIII.

*Hydrosis
uterini signa.*



DONDVS inest utero grauius, si gignitur
hydrops.

Nec velut in flatu digitis pars dura re-
sistit.

Sed vario motu surgens unda atque re-
labens

Fluctuat, Et tactu mollem notat esse tumorem.

Causæ.

Huius ut Ascite causa est vitium ve Lienis.

Aut Iecoris, quibus occulta regione viarum,

Copia multa feri vacua in matrice recumbit.

Suppressive diu menses, quibus ichor in omne

Incumbens uteri spatium distendit, & implet

Paulatim ventrem medium stagnantibus undis.

COMMENTARIVS.

*Signorum
huius loci
causæ.*

SEROSVS & aqueus tumor, qualis qui cõstituit hydropem, flatulento grauior. Hic enim aëreus, aqueus ille. Tumor & hic quem flatus pariunt digitis non cedit, quia tenditur: ideoque tenditur quia successit in eo contentus aër tum à motu, tum ab aliquantulo calore. Cedit verd tactui tumor aqueus, quoniam impensè mollis.

ASCENSVS AC DESCENSVS VTERI
notæ, causæ.

CAPVT XIX.



ASCENSVS tumida dolitant præcordia metra,
Defectus cordis lenis ac Dyspnœa fatigat.
Descensu grauis anus, vt muliebri pudendum.
Non facilis lotio datur exitus, effugit, horret

Ascensus v-
teri signa.

Signa des-
census.

Fœmina congressus, petijt quos antè viriles.
Crebra grauisque vteri gestatio, casus & ictus,
Humoris multi perfusio laxat habenas,
Datque vtero spatium, quo se modò iactet ad auras,
Ascendatque locum superum, modò flectat ad imum,
Vt fugiat quod obesse putat, lætumque sequatur,
Sic stomachus fugat ore cibos quos spernit, eisque
Obuius it, quos esse sibi præsentit amicos.

Ascensus Et
Descensus
vteri causæ.

COMMENTARIVS.

DV M sursum attollitur vterus dolorem infert. Diaphragma nam-
que premit, plurimum sensile, quia membranosum & nerveum:
quo presso difficultas fit spiritus, quoniam arctatur interna thoracis ca-
pacitas: ideoque sequitur & animi defectio, corde non satis ventilato.
Talis autè ascensus causa flatus est, vaporque tenuis, qui facile dissipatur
ac euanesceat: vt adnota manu calida, qua deorsum deuoluitur vterus. In
huius verò descensu grauiatur intestinum rectum & pudendum, his
enim incumbit: vtriusque difficultas est, quia vesicam sua mole premit, eius-
que vias occludit. Tumque mulier viriles amplexus reformidat, quia
muliebri pudèdo, sedi Veneris incumbit vterus, cuius corpus crassum est,
densum ac dolorem tum inducens, ratione si pro sarum partium quibus
alligatur intestino recto vesicæque: quas distendi necesse est, laxatis li-
gamentis robustis, quæ illum ossi sacro spinæque connectunt. Nihil est
autem quod æque Venerem arceat ac dolor: siquidem Venus est excel-
lens tangibile, natura concessum animantibus ad speciei cuiusque con-

Signorum
Ascensus Et
Descensus
vteri causæ.

Quid Venus
Et cur su-
granda.
Excellens
sensibile, cor-
rumpit sen-
sum.

Excellent
tangibile
corrumpit
animal ex
Aristotele.

seruationem. Quod quia corrumpit animal, & animam à diuinis auocat, fugiendum esse plurimi magni viri censuerunt.

CONCEPTVS SIGNA, causæque.

CAPVT XX.

Conceptus
signa.



HORROR ab ardenti coitu, semenque retentum,

Suppressi menses, Venerisque remissior ignis:

Os uteri clausum, mamma utraque turgida, ventris,

Lumborum, laterumque tumor sine pondere, liuens,

Exortis facies maculis, et segnis ocellus,

Conceptus
causa.

Nausea, defectusque leues, anorexia, pica

Conceptum perhibent. Lotio ne fide, nec ullis

Ante notis, fœtum quam nôris sede moueri.

Quo tempore
conceptus
fiunt, & cur
incipiunt
aut desinen-
tibus men-
struis.

Concipit hæc mulier, succi quæ plena, viroque

Juncta, cui lasciuia Venus sit amica. Sed illo

Tempore conceptus fiunt quo menstrua cessant,

Incipiuntque. Etenim conspergi rore cruoris

Semen habet, iungique illo ceu glutine, fœtus

Hinc ut consurgens, formamque, alimenta que sumat.

COMMENTARIVS.

Hipp lib.
de carnibus.

MULIER quum in ventre concepit, statim ait Hippocrates, horret, calor, dentium stridor consequitur, conuulsio occupat articulos, totumque corpus, vterumque segnitie ac torpor. Quod fieri putem reuocatis in vterum spiritibus cum sanguine, quibus calidior vterus semen retinet, unde conceptus. Cuius causa, non solus calor est, sed oscula vasorum vteri, per quæ menses erumpunt aperiri necessum est, quum mulier est conceptura. Quod contingit incipientibus aut desinentibus fluere menstruis. Hoc enim tempore nec multitudine sangui-

Quomodo
conceptus
fit.

nus

nis influentis eluitur semen, ut quum menses vbertim & copiose fluunt, nec semen alimento suo priuatur. Sanguinis enim veluti rore conspergitur, cuius asperitate quadam, seu visco, vteri parietibus adhæret, ibique retinetur ad fœtus formationem. Tum mulieri supprimuntur menses, quia sanguis menstruus ab it in fœtus alimentum, remissior est Venus, quia mulier eo semine potitur, cuius ante desiderio tenebatur. Et si mulier grauida congressum non recusat, præter consuetudinem omnium animalium, quæ ubi grauida fuerint, fugiunt mares ex Aristotele, cui consentit experientia. Grauidæ clauditur os vteri, quoniam is omnem suam capacitatem contrahit ad retinendum semen & fœtum. Turgent mammæ, portione sanguinis illuc ex vtero confluente, unde lac fiat, idoneum exituro fœtui nutrimentum. Tumor venter sine manifesto pondere si sana sit mulier, quia tumoris causa naturalis est. Sin etiam quid præter naturam est, ut Scirrhus, Hydrops, Mola, vel corpus caco-chymia redundat, tumor est onerosus. Quia verò purus grauidæ sanguis ex vniuerso corpore distillat, & in fœtum descendit, tota fit ex Hippocrate, cum vitore pallida. Quo posito non est mirum si languent illius oculi. Nam affluente ex omni corpore in vterum puro sanguine spiritus animales, à quibus fit visio, non æquè vigent. Hi namque fieri debent ut solent è summe tenui defœcatoque sanguine. Qui si decumbit in vterum, impurum in plexu retiformi necessum est elaborari, à quibus spiritus fiant aliquantulum caliginosi. Cæterum motus fœtus in vtero, certissimum est conceptus inditium, non alia. Nam, quæ petuntur ex vrinis valdè suspecta sunt, nec dum vsu satis explorata, quamuis Auicennas plura commemoret. Supprimi possunt menses à crasso sanguine, vel vteri refrigeratione, vel ictero, vel aliis ante commemoratis causis. Potest os vteri claudi à tumore præter naturam, ut phlegmone, scirrho, tuberculo. Nauseam, anorexiam, lipothymiam inducere vitiosi possunt humores in stomacho ventriculoque stagnantes. In Mola mammæ turgent, videnturque plures notæ conceptus irritæ. Sed ad vteri regionem admota manu calida si motum percipis lenem, blandum ac ordinatum, quo venter inferior aliquantulum impellatur & attollatur, certissimum habeto fœtus indicium, quod ideo tecmitium possis appellare.

*Arist. lib.
7. de an-
i. n. al. c. 4.*

*Hippo. lib. 2.
de morb.
mulieb.*

*Auic. lib. 1.
femer. 2. c. 10
doct. 3. fen.
21. cap. 11.*

*Motus fœ-
tus in vtero;
signum gra-
uiditatis
tecmitium*

CONCEPTI MASCULI SIGNA.

CAPVT XXI.

Atque con-
cepti signa.



I gestat fecunda marem, bene tincta co-
lore est,

Lataturque iocis, Et quum de sede re-
cedit,

Promouet antè pedem dextrum, Iecorique
propinqua

Parte vteri fœtum retinet, sentitque moueri

Ocyus, Et leuiter dexter micat huius ocellus:

Dextera mamma tumet magis, atque arrecta papilla est

Nigraque, lac niueum citius quam læna profundens,

Illiusque loci turgescent sanguine venæ.

Causa.

Causa calor maior genitalis seminis, unde

Mas calidus magis est, solidus magis ossibus, atque

Partibus his quæ robur habent, plurisque cruoris.

COMMENTARIVS.

Bonus calor
& huiusmodi
unde.

A Calore bonus color & hilaritas. At mulier quæ marē vtero genit
calidior est ea quæ concepit fœminā, quā à femine quod pefe-
ctius & calidius fiat masculus: ideoque lartior & coloratior. Partes ve-
rò dextræ calidiores, quia secundum hepatis rectitudinem locatæ sunt
vt scribit Galenus. Ideoque mulier quæ dextra vteri parte fœtum mo-
ueri percipit, magisque tumentem habet dexteram mammam, venas
ampliores, eiuque loci magis micantes arterias: dextrumque pedem
primū è sede progressura promouet, sæpius masculum vtero continet
quia mas fœmina calidior. Quod vt probabile, sic aliquando fallax.
Quum enim sit duplex generationis masculorum principium: in fœmi-
nis quidem dextra matrix, in viris autem dexter testiculus, è sinistro vi-
ri teste semen in dextrum vteri sinum immitti potest, quod quum sit
imbecillius, fœmellam producet. Fieri quoque potest, vt viri semen
aquosum, crudum ac languidum in frigida matricis cornu dextrum ef-

Gal 1. 14.
de usu part.

Cur signa
masculi sunt
aliquando
fallacia.


fundatur, tumque pariat fœminam. Sed & aquæ crudæ frigidæque sola potio partum fœmineum efficit, sit licet in dextram vteri regionem à viro strenuo fœcundum semen emissum. Conformatur verò citius mas, quum à fortiori, crassioreque genitura nascatur. Idem mouetur prius, quia femella fortior est. Tempus verò principij motus ambiguum apud authores est. Nam Hippocrates mares moueri dicit trime-
 itres. Anicennas non tertio mense quidem, sed post tertium masculos: post quartum fœmellas moueri indefinitè pronunciat. At mulieres, quibus fidem in similibus adhiberi vult Hippocrates, mares quadragesimo plerumque die, nonnumquam & mense tertio, additis ad hunc quindecim fere diebus moueri masculum: fœminam verò sæpius medio imprægnationis tempore, nimirum intra quartum & quintum à conceptu mensem sumere motus exordium asserunt, experientia longa confirmatæ. Cæterum vbi mamma maior, illic fœtus est, quia plus sanguinis in eius venas illabitur, ibi & oculus splendidior quia plures, vegetioresque spiritus in eum efferuntur. Sed in fœtu masculo mammarum papillæ nigricant, firmæque sunt & erectæ propter siccitatem à sanguinis fuligine: plusque dextera mamma tumet, celeriusque lac effundit, quia pars ea calidior.

*Mars gene-
ratio curci-
tior.*

*Hippoc. lib.
denatur.
pueri & 2.
de morb.
Anicenn. lib.
3 sen 2. 1. 1.
1. cap 11.*

CONCEPTAE FOEMELLAE signa & causæ.

CAPVT XXII.



FOEMINEAM prægnans vtero sin fœmi-
na prolem

*Concepta
fœmine si-
gna.*

Concipit, effusos à se fugat anxia risus,
Decolor est, vteri pars turget leua, sinistra
Mamma tumet, nimium tamen est ea mol-
lis, & huius.

Flaccida conspicitur, non firma ac recta papilla:

Ex qua lac mulctum citò labitur, insilit infans

Tardiùs, èque caua leuiter matrice mouetur.

Frigidius facit hoc semen, quo spiritus omnis

Fœmineus fit hebes, crudus cruor, humidiorque:

Tardat & hac, quæ motum dat, sensumque facultas.

MEDICÆ DECADOS
COMMENTARIVS.

*Causa fe-
gn. cum co-
cepta xemel-
le.*

*Lactis opti-
mi dotes.*

*Cursæmel-
le celerior,
mors celi-
mentior
motus.*

QVVM natura frigidior humidiorque mare sit fœmina, mulieri fœmellam gestanti duplicatur frigus, quo densatis spiritibus, introque se recipiente sanguine fit illa decolor ac tristis. Quumque fœtus calidiores in vteri calidiore parte consistent, frigidiores etiam in vteri frigidiore loco par est contineri: fœmellam igitur in vteri sinistro cornu. Quo fit vt vteri sinistra pars, & sinistra mamma tumeat: quæ mollior est, quoniam aquosum, crudumque lac continet, quod è māmā multa cito diffluit, quia tenue. Lac verò mulieris gestantis masculinum, quia sustinet exquisitam coctionem moderatè spissum est, album colore, odore gratum, sapore dulce; quod quum in vnguem instillatur neque tardiùs, neque citiùs diffluit, sed aliquandiu remanet atque consistit, velut hydrargyri frustum, aut margaritæ granum, vt loquitur Auicennas. Fœmina verò mare tardiùs mouetur in vtero, nempe post quartum à conceptu mensem, vt antè notatum est: sed vt hic vehemētiùs, sic illa celerius. Quod à calore non pendet, quum sit ea mare frigidior, sed ab animi moribus. Est enim oxythima mulier, ideoque veloces ac subitos habet corporis motus. Adde quod illi serosior, ideoque mobilior & sanguis & spiritus, quam esse puto leuitatis eius animique causam.

MORBORVM A CONCEPTV
signa & causæ.

CAPVT XXIII.

*Morbi à
ple. hora
& cacochi-
mia.*

*Signa caco-
chymie.*



QVAE sine succorum vitio concepit, in omni Tempore quo grauida est nullis patet obuia morbis.

Sin praua humorum plena est, multaque saburra,

Euchymos refugit succos, rabieque canina

Vult alienorum satiari mole ciborum.

Et nisi purgetur vomitu, aut medicamine blando,

Non bene tum spirat, mens anxia linquitur, atque

Circumfunduntur picea vertigine sensus.

*Inguinibusque dolor, femorique onerosus utrique
Hæret, ut & lumbis, & pondere crura vacillant.*

*Signa ple-
thoræ.*

COMMENTARIUS.

MVLIER prægnans, quæ nullo plethoræ aut cacoehymia vitio tenetur, nihil offensionis neque molestiæ toto gestationis decursu patitur, quia natura tum nihil habens oppositum, in conuenientes usus singula legitime disponit. Omnes verò, sed præcipuè mulieres, & inter eas gravidæ cacoehymi corporis in anorexiam frequenter incurrunt, & euchymes seu boni succi cibos auersantur. Grauos enim humores in ventriculo congerunt, qui bile sunt putredine. Nihil autè est quod æque faciliè vertatur in bilè si calorè aduentitium nanciscatur, quam cibi dulces. Tales sunt euchymi: quos ideo natura vitiosis humoribus iungens fastidit atque contemnit, eorumque loco cibis alienis & peregrinis, ut acidis, austeris, & omnino vitiosis oblectatur. Hinc fit, ut quæ Pica seu Malacia, caninæ famis æmula detinentur, teriam, testas, carbones, pannos veteres, putria coria, crudas carnes & similia his à secundo ad quartum ferè gestationis mensem experant. Quæ quum interdum in ventriculo concoqui nequeant, vomitione reiectantur. Ideoque repurgati debent, ut gestationis tempore minus sentiant incommodum, fœtusque, sublati prauis humoribus, puriore fruatur alimento. Lene verò debet esse medicamentum, ne commotis nimium humoribus fœtus in vitæ discrimen adducatur. Maius verò periculum subit primis, postremisque mensibus. Primis quidem chorio membrana, quam secundinam appellant, imbecillior, nec vtero satis firmiter per cotyledones alligata. Postremis autem, eadem quasi sua sponte dilabente: quemadmodum accidit arborum fructibus, qui prima generatione pediculis infirmis continentur, & ubi perfectè maturuerunt minima vel nulla vi decidunt. Quare iubet Hippocrates medio tempore, quarto videlicet ad septimum vsque mensem turgente materia medicamentum dari prægnantibus. Tum enim vehementiores motus sustinent, nec tantus merus est abortus, quum membranæ fœtum inuoluentes, vtero longè firmitus inhæreant. Vena secabitur parè, si plethoræ signa sunt, ut suo loco dictabimus.

*Pregnantes
cacoehymia
cur in ano-
rexiam in-
currunt.*

*Cur alienos
cibos ape-
tunt.*

*Pregnantes
cacoehymia
repurg. ad e.
Quo medi-
camenti
genere.
Quando.*

*Hipp. aph.
x. lib. a.
aph.*

ABORTVS FVTVRI SIGNA & causæ.

CAPVT XXIV.

*Abortus fu-
turi signa.*



*Ac fluit è mammis aqueum, si perdi-
tur infans:*

*Quæque prius tumida fuerant, graci-
lescere mamma*

*Cernuntur, ventris regio laterumque
minor fit.*

*Sunt lumbi coxæque graues, validè-
que moueri*

Affolitus fœtus, rarò lentèque cietur.

Emanat primò sanies commixta cruori,

Purior hinc sanguis, tum grumi sanguinis àtri,

Eque locis tandem fœtus muliebribus exit.

Causæ.

Febris acuta, metus, mærorque, famesque, fluorque

Sanguinis, et ventris, vocis contentio, saltus,

Et pernix in equo et pede cursus gignit abortum.

Vt quæ suffitu lædunt, vel odore maligno:

Qui malus & nimius cibus est, muccosus & humor,

Vinclaque dissoluens vteri, & cotyledonas implens.

COMMENTARIVS.

*Quid abor-
tus, & eius
variæ causæ*

*Hipp. aph.
as. lib. 5.*

ABORTVS est immatura violentaque fœtus exclusio. Cuius multæ causæ sunt, vt metus, mæror, inedia, febris acuta, diarrhæa, sanguinis immodica profusio, saltatio, durior equitatio, vectioque, aliæque plures euidentés causæ. Quæ si desunt, & mulieres bimestres aut trimestres abortiunt, his inquit Hippocrates, acetabula mucoco plena sūt nec possunt præ grauitate fœtum continere, sed abrumpi-
tur. Tum aquosum lac è mammis elabitur ab imbecillitate coëctricis mammarum facultatis, quæ ab attractricis virtutis impotentia graci-

lescūt. Quā abortiendi verò tempus imminet, venter superior & hypochondria contrahuntur. Hypogastrium autem seu venter inferior cum lumbis expandit se atque dilatat, quia fœtus cum retento sanguine deorsum præcipitatur: qui lentè mouetur ac languidè, quoniam opprimitur à vicini sanguinis qualitate vel copia, natiuique caloris inopia languet. Manat ab utero tum aqua saniosa loturæ carniū affimilis, grumi que sanguinis: qui rubent magis si fœtus viuit. Sin is extinctus est, nigrescunt, cū ab aduentitio calore putrentis iam fœtus, tum ab extincto calore natiuo. Sed in vero partu primum exit fœtus expultricis facultatis vi, fœtus exitum quærentis & matris ad exclusionem nitentis robore: quorum imbecillitate postremo sequitur abortus.

Imminentis abortus signa, signorumque causa.

FOETVS IN VTERO MORTVI signa & causæ.

CAPVT XXV.



EXTINCTVS *grauida fœtus retinetur in aluo,*
Si dolor est oculis, capiti cordique molestus,
Defectusque frequens, & teter anhelitus,
horror

Signa fœtus in utero mortui.

Febrilis, similisque sacri conuulsio morbi.
Venter & inferior gelidus pendere videtur,
Nec profert uteri cervix contacta calorem.
A causis fœtus quibus excidit interit ipsis.

COMMENTARIVS.

EXTINGUITO fœtu dolor est oculorum, capitis, cordis, uteri cum his partibus sympathia. Sed doloris cordis nomine cardialgiam etiam, seu cardiogmum intelligimus, oris ventriculi symptoma: quod ut lipothymia, (quam defectus nomine signamus), frequens esse consuevit, cū ab humoribus in utero commotis per ipsius dilatationem tum à corrupti fœtus vapore stomachum feriente. Tunc & grauida fœtidum expirat: is enim breui corrumpitur, eiusque corrupti vapores sursum elati per os matris exeunt. Cuius halitus graueolentiam interdum & ipsa percipit, quum in priores cerebri ventriculos, odoratus se-

Signorum extincti in utero fœtus, causæ.

dem, aura putris ascendit, & eisdem inquinat, & infect. Succedit febrilis horror, & epilepsiæ conuulsio similis, putridis & fetu vaporibus Cor Cerebrumque ferientibus. Inferior venter, cui tubratet vterus, & vteri cervix, admota manu frigent, vel quia natiuus calor in fundum abiit, vt se putredini fœtus opponat: vel quod is ita paruus est vt externis partibus communicare se nequeat.

DIFFICILIS PARTVS INDICIA, causæque.

CAPVT XXVI.

*Partus diffi-
cilis nota.*



VAE paritura breui est, & aquas, ros & m-
ve cruorem,

Ex utero, partu fieri nequeunte, profundit,
Quæque leues patitur, nec valdè sape do-
lores,

Causæ.

Ægrius in lucem producit fœmina fœtum,
Difficilem partum mala conformatio matris,
Vis minor & breuitas vteri: cervicis & huius
Stricta via, & pubis compages strictior ossis,
Calculus, & fax dura facit quam continet alius:
Fœtus & infirmus, geminus, monstrosus, & æquo
Grandior, inuoluens membranaque firmior: uno
Si pede, vel gemino fertur, seque exerit infans
Porrecta, tensæve manu, vel utraque, vel una:
Inve nates duplicatus abit, ventremque, latusve
Exhibet, haudve caput, quod abit primum omine fausto.

*Facile, faci-
lisque partus
est, quum
infantis ca-
pit primum
exit.*

COMMENTARIVS.

*Difficulta-
tis partus
varie causæ.*

PARTVS difficultas his quidem paucis notis agnoscitur, sed à pluribus causis efficitur, vt mala conformatione matris, breuitate corporis eiusdem, & virium imbecillitate, dolorum in parturiedo metu, mala conformatione tum vteri, tum cervicis eiusdem, aut eorundem angustia, firmiore ossis pubis compactione, calculo vesicæ, re-

liquisque

liquisq; positis in versu. Quæ Medicos astantes non mediocriter angunt: chirurgis & obstetricibus maximum adferunt negotium: matriq; & foetui sepius exitium. Quibus quantum arte medendum sit libro decimo dicetur. Cæterum Allantoides membrana lotium iam efformari foetus in se recipit & continet ad partus tempus, ut id cum foetu simul exiens transitum ei facilem lubricumque præbeat. Quod si totum effluat priusquam foetus excludatur, viæ sunt ob siccitatem asperæ, per quas ideo summo cum labore foetus egreditur. Idem contingit, si multus sanguis exeat ante partum. Quo instante si foetus se validè mouet, manibus pedibusque calcitrans cum frequentibus doloribus, facilè citòque secedit ab utero. Nam illum inuoluentes membranae, quæ tres numero sunt, allantoides, amnios, & Chorion, citò rumpuntur, hisque ruptis foras exilit. Sin is parùm & inualidè se explicat, languidi dolores & ex longioribus intervallis recurrentes sentiuntur. Etenim cotyledones, acetabula vocant, secedunt ægrius, vixque Chorion ab utero deducitur, ideoque difficilis partus est.

*Allantoide:
foetus serum
seu lotium
continet ad
partus tem-
pus.*

*Signum su-
bius partus:*

*Membrana-
rum foetum
inuoluentis
numerus.*

*Longioris
partus natæ.*

EXANTHEMATVM INDICIA, causæque.

CAPVT XXVII.



RUMPENT illis papule, quibus oris
hiatus

*Exanthema-
tum si-
gnæ.*

Crebrior, expansæque manus, corpusque
per omne

Punctio, cum querulo capitis dorsique do-
lore,

Raucaque vox, faciesque rubens, lachrymaque profusa,

Spiritus haud facilis, naris pruritus & auris,

Et pauidus in somnis tremulus, febrisque, sitisque est.

Causa venenatus vapor est, humorque malignus,

Aeris enatus vitio, vitiumve ciborum,

Vel proprius sanguis, sanguis vel menstruus, hærens

In cute, seque in ea manifesto tempore promens.

Causæ

*His ideo pueri nuper genitricis ab aluo
Educti, impubesque magis tentantur, easdem
Incurrunt numquam raro ve virive, senesve.*

COMMENTARIUS.

*Exanthema
mata & Ec-
thymata
quod, horu-
mque differen-
tiæ.*

*Varia papu-
larum natu-
ræ.*

*Variolarum
& morbillor-
um causæ
sed aliæ sunt
mandatæ
versibus.*

*Signorum
in exanthema-
tis appa-
rentium
causæ.*

EXANTHĒMATA & Ecthymata Græci vocant eruptiones leues efflorescentes in cute, quas Latini papulas appellant: quarum differentiarum plures. Quædam enim rubræ, flauæ, pallidæ, violaceæ, lividæ, nigræque conspiciuntur, pro humoris qui cutem inficit colore vario. Quædam in fastigium attolluntur & extuberant: aliæ deprimuntur & latæ sunt, ut plus minusve caloris obtinet hæc, ex qua fiunt materia. Nonnullæ sine dolore sunt, sine pruritu, sine ulcere. Quædam contra pruritus excitant, & summum inferunt scalpendi desiderium, cutim exasperant, rodunt & exulcerant, sanieque virulenta plerumque sordescunt. Aliæ porro malignæ sunt & exitiosæ, ut quæ pestilenti constitutione grassantur, quæ febribus acutis superueniunt cum symptomatum exitialium syndrome: quæque sub mortem, & in morte certis corporis partibus excitantur: quæ quia rubræ sunt, purpuræ nomine vulgo designantur. Aliæ critico modo nascuntur, quales in synochis febribus interdum apparent: ut & variolis atque morbillis, criticis quidem interdum, sæpe tamen symptomaticis, ideoque medici manum poscerentibus. Quas maculas rarissimè senibus & viris, sæpius iuuenibus & adolescentibus, sæpissime pueris & infantibus videri solitas ex mēstruo gigni sanguine qui poris corporis inhæsit & robore naturæ tandem excluditur, Arabum est opinio. Quum autem erupturæ sunt papulæ, maximeque variolæ morbillique fit oscitatio in musculis inferioris maxillæ, & pandiculatio, varijs in locis contento spiritu flatulento. Punctio nascitur ob humores acres in cutem elatos, cuius densitate coguntur & in papulas abeunt. Capitis dolor est, putridis vaporibus eò delatis cum sanguine. Dorsi gravitas querula, quoniam huic vena caua subiaceret, in qua quia multus est sanguis isque feruidus, in eo lumbisque maculæ primùm & maximè cernuntur. Raucedo fit, liquata vi febrilis caloris in cerebro pituita, eaque in fauces decumbente: vel excitatis exanthematis in vocis organis. Interdum enim guttur, pulmones, intestina cum alijs interioribus partibus hæc scatere deprehenduntur. Inuoluntariæ lachrymæ decidunt, non tam ab imbecilla retentrice, quam ab orgasmo, etsi ab utroque. Sique papulæ sunt mali moris, non modò difficilis anhelitus, sed & ingens febris, æstus, iactatio corporis, creber animi defectus, & alia generis eiusdem perniciofa signa se proferunt. Pruriunt nares ab acrioribus illis humoribus. Pauent in hoc affectu cum tremore maximè pueri, ob agitationem spirituum animalium, & nervosi generis infirmitatem.

FEBRIS PORPHYROIDIS, SEV
purpuratæ signa, causæque.

CAPVT XXVIII.



ANGVINEVS nuper, qui Gallica corda Come-
tes

Terruit aspectu, præter ciuilia bella
Intulit & pestem: cuius fundamina iecit
Illa febris, rubicunda dedit cui purpura nomen.
Quæ vetus aut non est, aut non meminere vetusti:
Non reticenda tamen. Si quidem hanc comitantia signa
Effera sunt & rara, alijs neque congrua morbis.
Nam simul ac cepit sopor est, animusque frequenter
Linqitur: vrinæ varia: modò namque videntur
Sanorum similes, nullumque referre periculum
Instar aquæ tenues, crassæ modò, deinde rubentes
Confusæque. Tremunt pulsus, crebròque mouetur
Non pleno pulsu, sic paruus at ipse, petentem
Vt fugiat plerùmque manum, nec inesse putetur.
Fit vaga mens, vaga lingua, madens magis, arida rarò,
Non cubat in dextrum lauumque, supinus at ager.
Purpureæ fædant macula lumbosque, natesque,
Vt genus omne cutis: mollemque feruntur in aluum,
Quæ tetro fætores grauant; cineritia, flaua,
Albaque, quæque virent, & quæ sunt ruffa colore,
Non compacta, seri sed aquæue imitantia formam.
Fit grauis auditus, hebes est, rationis & impos
Mens, abeunte licet morbo, phrenesique remissa,
Seb redit ad sese sensim, crassòque vapore,

Insignis
Cometa vi-
sus apud
Gallos anno
salutis 1579
pestis &
ciuilium
bellorum
portentum
Purpurata
febris signa.

Vrinarum
in purpura-
ta febre va-
rietat.

Pulsus tre-
mulus,
paruus ac
frequens.

Lingua tre-
mula & inul-
saria.

Deiectionis
varietas &
fætor.

Quum in de-
clinatione
purpuratæ
febris facies,
manusque
tument si-

quum efflu-
morum enis-
sum difteri-
morbus co-
fore soluta-
rem, si meo
ra signa pa-
riter afful-
geat.

Cause.

Discusso, flatuque manu, facieque tumente
Si non est dispnea, licet sperare salutem.
Efficat hanc humor corruptus ab aere fædo,
Vel prauo, nimiove cibo: quo summa putredo
Sanguinis, unde cutis florum conspergitur instar
Purpureis maculis: quæ, si febris acrior urit,
Denique puniceum referunt, violæve colorem.
Sed magis è cælo deducta malignior aura,
Et malus aspectus, pauloque seuerior astri.
Vel caput in nostrum diuini numinis ira
Iusta cadens, qua dum premimur pro crimine nostro,
Vota, precesque Deo primum, quem laesimus ipsi
Fundamus, veniamque humiles, pacemque petamus.
Tum medica sanare manu nitamur: abunde
Suppetias dabit hic, causa est qui prima salutis.

COMMENTARIUS.

Porphyrus
seu purpu-
rata febris
eius appella-
ta.

Origo pur-
purata fe-
bris eius que
viguit anno
1580.

Descriptio
magni Co-
mete.

Cometa,
Metcorum
est igneum,
quod a be-
hulatione in
suprema æ-
ris regione
nascitur.

HÆ febris Porphyrois, seu purpurata nominatur, quod in ea cor-
pus maculis purpureis fœdari, tingique soleat: per se nascens, &
primaria, non aliis febribus superueniens, peculiaribus cognita signis
& obseruata Lutetiæ milles à nobis, quo tempore magna ciuium stra-
ge fœuit anno salutis millesimo quingentesimo, octogesimo primum:
inde 1590. & 1596. Cuius originem à magno Comete repetimus, qui
prius, anno nempe 1579. visus est multis diebus in Gallia sub vespere
cælo sereno ab Oriente per meridiem in Occidentem rapidissime ferri,
colore puniceo, crine longo: qui minari visus est Gallis ea; quæ subin-
de nimium experti sumus, nempe clades & funera morbis innumeris, &
bellis consequuta ciuilibus. Est enim ex occultis naturæ causis Cometa,
supraque qualitates elementarias diuinum quid habens, sed nunquam
impune videri solitus: ideoque dirus, sanguineus, tristis, terrificus, me-
tuendus crine minaci dicitur à Poëtis, quia pestes, bella, principum in-
teritus, regnorum mutationes, & alias humano generi clades solet por-
tendere: quod & Astronomi docent, perque multa secula demonstra-
uit euentus. Cometem verò quo maior est ac diuturnior, hoc sauior,
magisque perennes calamitates inferre volunt: ideoque quum hic no-
ster diu visus sit sanguineo colore, magnitudine stellam Veneris longo
intervallo superante, non sine causa per multos annos effectus suos in

Gallo
febris
non
vrina
varie
tis ing
ghæ
tertian
minim
humo
enim
nem;
reliqu
cum
omni
cuius
cus &
In qu
deliriu
frequ
tremu
Suntq
da ver
briliu
stantq
sione
appar
dorfo
mis co
ta, ni
ditus
facie
sione
tus in
signu

Gallos exercuit. Purpurata verò febris continua est, alterius à reliquis febribus generis. Nam etsi propius accedere videtur ad Synochum, non accedit tamen. Siquidem in synocho magnus creberque pulsus, urinae rubrae crassaeque sunt: in hac tam exiguis, ut vix sentiatui: urinae variae. Neque Cautus est, quoniam in eo calor adurens, lingua sicca, sitis ingēs: in hac febre nec sitis est nec manifestus calor, sed sopor, & lingua saepius, etsi non semper humiditas. Non eadem de quotidianarum tertianarum, aut quartanarum est genere, quum huius, & illarum signa minimè respondeant. Sed credibile putredinem insignem omnibus humoribus insidere, quae purpuratam hanc febrem inferat. Quamvis enim purpureae maculae quae cutim inficiunt, indicent peccare sanguinem; deiectionum etiam & urinarum varietas non eum modo, sed & reliquos à sanguinis massa seiunctos humores sentire labem, parique cum sanguine contagio foedari significat: ut inde bene colligas eam ab omnium qui sunt in corpore succorum insigni putredine generari, cuius à cœlo prima causa petenda sit, quia non sporadicus, sed epidemicus & popularis affectus esse consuevit, isque pestilens, & si non pestis. In qua febre sopor est à copia vaporum à sanguine caput implentium: delirium à maligna qualitate spiritus animales agitante: lipothymia frequens ab oppresso Corde, quae causa pulsus parvus, convulsivus ac tremulus. Varietas urinarum à variorum humorum natura nascitur. Suntque tenues ut plurimum deiectiones & aquosae, quia crudae: crudae verò quia tardius natura coctionem aggreditur ob humorum febrilium varietatem, copiam & feritatem: quae si non inspissantur, persistentque variae & graecolentes, funestae. Lingua tremula est à convulsione, delirio, nimioque quo perfunditur humore, quo fit, ut rarius appareat arida. Supinus decubitus est, tum quia vena cava incumbens dorso sanguine turgēt, unde lumbi natesque sanguineis maculis imprimis conspurcantur, tum quia motrix facultas languida, peneque sepulta, nimium oppleto cerebro, motus sensusque principio. Gravitas auditus & hebetudo mentis ab iisdem fit causis quibus & sopor. Flatus in facie manibusque in huius febris declinatione διαφύσσειν, seu discuf- sionem & evaporationem humoris morbifici per insensiles cutis meatus indicat: ubi pariter spirandi facilitas, in thoracis affectibus salutare signum affulserit.

*Purpuratae febris ab a-
liis diffiri-
men.*

*Causa con-
iuncta pur-
puratae fe-
bris.*

*Causae signa
nam purpu-
ratae febris.*

*Pulsus
σπασμω-
τικός
id est con-
vulsivus
tremulus.*

ARTHRITIDIS SIGNA ET CAUSÆ.

CAP. XXIX.

453

Arthritidis
à capite na-
ta signa.

I capitis grauitas segni comitata veterno est,
Occipitisque tumor cera instar mollis, & albus,
Densa que quæ caluam superat cutis, atque deorsum,
Frigidus, assimilisque sero delabitur humor,
Cervicem feriens, humeros, cubitosque, manusque,
Vel dorsum incuruum, coxamque, genuque, pedesque:
Humidius caput est gembunda Arthritidis author.
Sin hæc signa latent, & protinus icta dolore
Pars tumet, atque leui pallet cum febre, rubet ve:
Tum Iecur in vitio est, & turgida vena cruore,
Namque fluit Cerebri, Iecorisque è sedibus humor
Mollis in articulos. Actum pituita putetur,
Albus si tumor est, propè nullo extante dolore.
At sanguis, dolor est ubi pulsatorius, atque
Vena tumet, partisque rubet tumor igneus illic,
Si tumor exiguus, pallens color, ac dolor acer,
Flaua viget bilis. Color est sin plumbeus, atra.
Frigoris hinc sensus, pergit dolor intus ad ossa.
Causa. Causa mali fluor est, quem turgidus excitat humor,
Articulū quoque vis malè firma & laxa, potentis
Nata meri vitio, venerisque, cibique nocentis.

Arthritidis
à iecore si-
gna.

Humorum
in Arthriti-
de domi-
nantium
signa.

Causa.

Vide et 455.

COMMENTARIUS.

Arthritidis
quid, &
quot eius
species.

ARTHRITIS communis omnium articulorum dolor est. In
cuius initio articulorum vincula, & quæcunque ex ossibus
orta sunt, & in ossa inseruntur, dolere incipiunt. Quumque malum au-
ctum est, futuræ capitis, vertebræ cervicis, dorsique dolent,
ossisque sacri postrema pars. In articulis tophacea quædam coalescunt

ut nihil ferè sit in vniuerso corpore doloris expertus, inquit Aretæus. Huius tres species, Ischias, Chyragra, Podagra. Si dolor à poplite vel tibia transit in Cotylam, seu coxæ cauum, aut clunem aut lumbos tantum, Ischias est. Sin magnum pedis digitum dolor primùm occupat, rursus calcem in priori parte qua nitimur, deinde cauum, & postremus omnium intumescit malleolus, Podagra. Si soli manus articuli dolent, aut simul afficitur flexura cubiti, chyragra. Quùm in omnibus hisce partibus sæuit dolor, arthritis est, quam à podagra principium sumere solitam esse scribit Galenus. Est autem Arthritis morbi genus ut acerbitate doloris horrendum, ita si radices egerit, tam infaustum in curando, vt in eorum numerum ascribatur, quæ vulgus appellat Medicorum opprobria. Cuius causa vitiosus, ac redundans humor est, in articulis fluxione primùm, inde congestione cumulatus: qui vel sanguineus est: vel quod sæpius, pituitosus, aut è pituitoso, biliosoque mixtus ex Galeno. Solum tamen humorem frigidum Arthritis causam statuit, non tantum ex Neotericis eruditissimus Fernelius, sed & inter veteres Medicos eximius scriptor Aretæus. Quorum rationes etiam maximi momenti sunt, superat tamen eorum opinio, qui varios humores Arthritis parere confirmant. Nos verò duplicem eius fontem agnoscimus, Cerebrum, & Hepar, viamque fluxionis à cerebro, quam non minus acutè quam verè statuit Fernelius & humoris speciem admittimus. Sed & varios humores ab hepate venisque in articulos influere cum Galeno, cæterisque claris authoribus consentaneum iudicamus, expositis signis, quibus humoris cuiusque dominium indicatur: à quibus erit etiam petenda curandi ratio, quam libro decimo sequimur, vt nimirum Arthritis à pituita plegmagogo pharmaco, & discutientibus admotis: à bile cholagogo, topicis anodynis, & refrigerantibus: à sanguine phlebotomia: melanagogis hanc quæ fit à melancholia sanemus. Cur autem à varijs humoribus laceessantur articuli facit partium mittentium robur, recipientium imbecillitas naturalis, aut parentum arthriticorum vitio contracta, viarum laxitas, ac tenuitas humorum influentium. Tenuitas autem ista serum est, cuiusque humoris excrementum: quod est tenue quum in articulos influit: in quibus quum delituerit diu, crassior ac viscosior efficitur humor, à quo gignuntur topi seu nodi, quibus articuli dissiliunt, forasque prominent. Periodicus hic morbus est, Vere quo sanguis augetur, & Autumno, quo generantur ichores exacerbari solitus. Vnde scripsit Hippocrates Sæpius Autumno fiunt ac Vere podagra.

Aret lib. 2.
de sig. &
caus. aut.
mort. c. 12.

Gal. comm.
ad aph. 28.
lib. 6. aph.

Arthritis
causæ.

Gal. l. 10.
de comp.
med. secundum
dum loca.

Fernel. lib.
6. path. c.
18.

Arthritis
origo duplex.

Adiuuantes
Arthritis
causæ.

Medicorum
opprobria

Fernelius.
Aretæus.

16

ELEPHANTIASIS SIGNA ET CAUSAE.

CAPVT XXX.

Elephantia-
sis increscen-
tis signa.



ELEPHANTIASIS solita est quæ lepra vo-
cari,

Quæque Elephantis habet nomen, dat
mitia primò

Signa suæ feritatis, inest quia copia somni,

Dulcis & alta quies, creberque cupidinis ardor,
Et veluti sanis interdum durior aluus.

Increscen-
tis nota.

Dein stupet, et gelido violatur frigore corpus:

Nec flos ille manet, qui viuendus esse solebat,

Sed flauo cutis est, albo, nigrove colore,

Duraque, fissurisque patens, rimisque dehiscens.

Elephantia-
sis cõfirma-
ta signa.

Sæuius at gliscente malo grauis halitus exit,

Rauescit quoque vox, lotium turbatur et albet,

Liuet, et obscænum facies malè tincta colorem

Induit, assurgunt varij scedique tumores,

Labraque crassescunt, inuertunturque, colorque

Plumbeus illarum parte inferiore videtur.

Quæque patere solet crustatur, & ulcere naris

Obstruitur piceo, tenuatur et auris, eique

Immixto nigrore rubet, maiorque videtur

Quam prius, & partes natura lege pilosæ

Glabrescunt, flakent oculi, fixique tenentur,

Lacertesque minùs curuum sinuantur in orbem,

Contrahitur quoque frons, multisque fit aspera rugis,

Lingua tumet varis, & ei utraque subdita vena

Nigricat: est Lichen, quem Psora & lepra sequuntur.

Incubus

Incubus exercet, terrent vaga somnia, mæror
 Assidius comes est, humeri panduntur ut alæ,
 Spiritus est tardus, pulsus quoque. Denique sensus
 Deperit, & cana maculatur grandine corpus.
 Causa melancholicus sanguis, terrenus & omnis,
 Vstus, limosus, salsus, concretus & humor:
 Sapius at niger è Iecore aut è Splene, per omnes
 Corporis effusus partes, & labe maligna
 Totam corrumpens vitiato corpore massam.
 Cuius perniciës tanta est, contagio tanta,
 Lædat ut accumbens elephanticus, aere lædat,
 Qui spurco vel ab ore meat, vel corpore totb.
 Quique elephantiacho satus est de semine, lepram
 Incurrat, vitio quæ seminis hæret in illo.
 Sed noua ne tanti fiat generatio morbi,
 Vitentur carnes asinæ, ceruicque, bouisque,
 Viscosique cibi reliqui crassique, faler num
 Crassius, atque vigil quæ corpora cura perurit.
 Iuncta viro mulier quando muliebria surgunt,
 Semetuat miscere viro, veneremque repellat.

Elephantia-
 sis causæ.

Quenam
 aduandæ
 elephantia-
 sis fugienda

COMMENTARIUS.

Elephantiasis canerosus est vniuersi corporis tumor. Cuius materia melancholicus humor est, qui venenatam qualitatem acciscens, visceribus primum, deinde partibus omnibus contagiosum virus impertit. Eo demum inquinatæ, terrenum hunc & melancholicum succum vel ex purissimis alimentis gignunt: eisdem veneni participem quo imbutæ nutritæque, in similem denique naturam abeunt, totiusque substantiæ morbus efficitur. Qui dicitur elephantiasis, quia cum Elephantæ communicat in multis quæ percurrit Aræteus Leon-
 tiasis quia quisquis in hunc affectum incidit, multas in fronte rugas irati Leonis instar ad supercilia contractas habet. Satyriasis ob in-
 explebile veneris desiderium, satyris olim commune vitium. Hercu-
 leus quia nullus eo maior neque valentior. Summam enim ad mor-
 tem inferendam vim obtinet: quippe cuius & mortis eadem origo est.

Elephantia-
 sis quid sit
 eius causæ.

Huius mor-
 bi varia no-
 mina,
 Aræ. lib. 2.
 de fig. &
 caus. duntur.
 morbi.

*Signorum
incipientis
elephantia
causæ.*

primigenij nimirum humidi ab alieno calore depopulatio, quam omniam partium terrena siccitas consequitur. In cuius initio tranquillitas est, & à dolore cessatio, sanguine crassiore nondum malignam qualitatem adepto: placidus somnus, vaporibus è sanguine in cerebrum elaritis: qui maligna qualitate nondum impressa blandi sunt. Nam, audio demum affectu molestissimus est somnus, materia somniferæ corruptione: aut vigiliæ succedunt ab humoris acrimonia, siccitate, malignitate, Procliuitas est in venerem ob falsos humores qui pruritum excitant, flatulentosque spiritus è crassiore, crudioreque materia genitos. Duriore alui fæces, quia viscera sicca, cæteræque partes aridæ omnem humiditatem imbibunt. Torpet vniuersa quidem cutis, sed maxime pedum ob humorum crassitiem, continuitatem spirituum interceptem: floridus color non est, quia non coquitur alimentum, sed raptim à partibus attrahitur, ideoque nec sanguis laudabilis, nec vegeti spiritus fiunt. Nec est omnium elephantorum vnus color: sed quidam subflauo sunt, quidam albicant, vt in Flandria, locisque sub arcto positis: subrubent alij: sunt & alij, vt in Ægypto, locisque meridionalibus fuscus nigerque color vmbra mortique similis, humoris atrabiliarij soboles, qui pessimus omnium ac foetidissimus est. Exedit enim, eroditque, veram cutim, & ferinis vlceribus vniuersum corpus implens extrema putredine consumit, vt inde colligas pituitam saltam elephantiasis albæ causam esse, rubræ sanguinem, subfulvæ bilem: sed præcipuam magisque communem humorem atrum atque melancholicum. At elephantorum halitus graucolens ac putridus est contagione serpens in alium. Nam eorum corrupta spiritus exhalatione, & vlcerum virulentorum foetore vicinus inquinatur aer; quem quum haurire necesse sit, eos quoque contingit elephantia labe conspurcari, qui cum elephantia assidue versantur, quibus idè iure cætu hominum interdicitur. His rauca vox est, quia crassescit, exasperaturque gradinosis verrucis eorum arteria aspera cum gutture. Lotium turbidum, quia quum sanguis crassus sit, instarque fæcis turbidus, illius quoque serum crassum ac turbidum fieri par est: quamuis interdum sit tenue, non natura, sed obstructis tenuum meatibus. Album etiam apparet, quia crudus sanguis. At liuet facies, quia refriguit sanguis. Refriguit verò, quia non diffilatur ob cutis crassitiem, qua pori non aperiuntur. Facies porro turpis & obscæna. Mentum enim malæque crassescunt, & liuido rubore tinguntur, in eisque vt reliqua facie tumores extuberant, labra tument & inuertuntur, supercilia prominent, prædura, glabraque sunt, deorsumque pondere vergentia. Crassescunt & alæ narum, & rimis disceptæ pustulas nigras & cruentas excutiunt: quinetiam interdum erosa cartilagine nasus excidit, deformi spectaculo. Pilosæ partes in alijs, in his glabrescunt; nec enim aluntur, gignunturque pili ob cutis densitatem & frigus. Oculorum figura spherica seu rotunda, quia quum crassi sint spiritus, radios etiam non emittunt: & in sese conclusi se glomerant, seu coguntur in globum. Frons contrahitur ac rugosa fit à siccitate. Siccitatis verò signa magis elucet in fronte, quæ fere tota cutis, non vt

*Signorum
increfcentis
elephantia
causæ.*

veru
Ling
supra
guan
corp
in el
cutis
sum
petig
ritu.
bilis
pider
rior,
furac
niām
pra e
furac
Lich
Elep
cum
crudi
peru
pulsu
gniti
per n
omn
Qua
ita c
Mor
culis
fensi
carn
bus
& fri
pta:
ma s
tius
rius.
cure
illius
tatu

verus musculus, munita carne, qua possit nativam humiditatem tueri. Lingua grandinosis tuberculis maximè conspicua, quia laxa, raraque supra musculos omnes. Quare qui Suum lepram explorant, solam linguam intuentur & attingunt, ex eaque vel morbosa, vel sana de reliquo corpore simile ferunt iudicium. Omnes porro venæ sanguinem atrum in elephantiasin continent: ideo nigrescere viderentur omnes, si non cutis densitas impediret: linguæ vero corpus maximè rarum, spongiosum ac porosum est: hinc eius venæ perspicue nigrescunt. Ceterum impetigo quæ Lichen, cutis asperitas est dura siccaque cum adurente pruritu. Quæ nascitur à siccis pustulis, ut scabies ab humidis. Eius materia bilis est, aut pituita tenuis, eaque putrida, salsave, quæ coercita sub Epidermi de eam corrodit & exedat. Deterior hac est Pfora, quæ cutis durior, crassior, serpentibusque pustulis asperior eroditur, finditur furfuraceis quibusdam nigris ab ea per attritum manantibus. Quæ quoniam ab attrahibile in cutem effusa nascitur, agrè sanabilis. Deteriora lepra est, in qua cutis eroditur, depascitur, finditurque, non modò furfuraceis, sed & squammulis, non ab Epidermide duntaxat, ut quum Lichen est, sed à vera cute decidentibus, quæ proximus gradus est ad Elephantiasin Græcorum, quam describimus, quam & vulgus Gallicum Lepram appellat. In qua fit Incubus oppressi Lienis tumore, vel à cruditate: plena terroris insomnia sunt, atro vapore, fumòve cerebrum peruadente: metus & mæror assiduus ut in melancholia morbo: tardus pulsus, quia refriguit sanguis, crassique spiritus, unde motus etiam leuities. Respiratio quoque tarda fit ac difficilis. Quum enim ea fiat per musculos, tum hîcentè mouentur ob stuporis sensum. Sensus cutis omnino perit, quia densata tum est, & frigore quasi glacie coaluit. Quare nervi molles, tenues, & quasi fibræ quæ per eam disseminantur, ita coguntur atque crassescunt, ut spiritum non recipiant animale. Motus autem etsi stupet, non tamen interit, quia nativus calor in musculis conservatur, cuius munere nervi qui motui destinantur, minùs offensi spiritum animale recipiunt ac retinent. Musculi namque præter carnosam substantiam venas & arterias in se continent: quarum spiritibus & sanguine nutriantur, vivunt & incallescunt. Cutis autem siccior & frigidior est, ut potè mediam inter carnem nervumque naturam adempta: cui nec venæ nec arteriæ sunt, sed in quam illarum duntaxat extrema subeunt: denique partium omnium est imbecillima: siquidem totius corporis excrementa recipit, & interioribus externisque patet iniuriis. Nec tamen sicut in musculis motus, ita sensus est, sed in his velut in cute pariter amittitur. Quare qui volunt elephanticum experiri, acum illius in corpus adigunt. Ex cuius punctura si nullus doloris sensus excitatur, absolutam Elephantiasin esse pronunciant: ut est quum grandi-

Quid impetigo, seu Lichen, eiusque causa.

Pfora, eius causa.

Lepra, gradus ad Elephantiasin Græcorum.

Elephantiasis confirmata signa pathognomonica.

Cur in Elephantiasin communis motus est sublato sensu.

172 MEDICÆ DECADOS. LIB. IV.

noſis verrucis corpus impletur aſſimilatrite vi languida: qua crudior ali-
menti portio præ frigore ſe colligens & candicans inſtar grandinis, na-
tivi coloris indicat extinctionem.

Libri Quarti Medicæ Decados

FINIS.



FI
C



Artis
Huma
Main
Crux
Edoce
Veral



FRANCISCI PORTI

CRESPEIENSIS VALESII,

MEDICIQUE PARISIENSIS,

Medicæ Decados

LIBER QVINTVS.

P. R. OOEMIUM.



ACTENVS inualido ~~betitantes~~ corpore
morbos,

Quosque suis aperire datum est ac promere
signis,

Et naturales illis annoctere causas,

Artis opus magnum. Sed eos dum demere conor,

Humanumque genus vita meliore beare,

Maius opus moueo. Fau eas patris vnice fili,

Crux cuius clausum nobis referauit Olympum,

Edoceasque tuum, sine te quid posse negantem

Vera loqui, medicaque manu sanare Poëtam.

*Hinc colligat superio-
ribus, ut vis
signa cuius
que morbo-
rum. Hic, se-
que itibus
curatorem
docere.*

COMMENTARIUS.

*Quid Mor-
bus.*

*Quid agen-
dum Medi-
co curandi
modum ini-
turo.*

MORBVS, affectus præter naturam est, à quo primum læditur actio. Cuius cognitio à signis causisque petita præstans est & eximia, sed quæ contemplationis est Physica, non actionis. Curandi methodus & ratio requiritur, quæ morbo finem imponat, cumque profliget. Quod ut fiat, medicus vocatus in consilium ut à morbo statuatur, videat ex signis causisque quis ille, & à quo sit humor, ægri temperamentum, ætatem, viresque scruteretur: sedem affectam inquirat, sitne pars princeps, & cuius actio cunctis animalis partibus sit communis: an vilis, sibi que soli genita: cuius figuræ sit, quo loco sita: cuius sensus, acutine an hebetis, obtusique particeps, ut remedij genus accommodet. Cuius quantitatem scire solertis est, & usu peritissimi, quum ægrorum ætas non eadem, non vis, non idem sit affectus, non eadem regio, non idem tempus. Utque morborum ideæ multæ, sic varia remediorum genera, quæ petuntur è radicibus, folijs, floribus, fructibus, seminibus, metallis, & alijs simplicibus, & mixtis, quæ ex plantis, aut animalium, terræ ve corporibus eruuntur. Quorum intuebitur distinguetque formas, vires examinabit, & quid cuique parti magis affine sit & congruum spectabit is, cui mederi tutò feliciterque consilium est, in quo versamur hoc opere.

HVMORES QVATVOR, SANGVI-
NEM, BILEM, PITVITAM, MELANCHO-
liam sanitatis morbique communes
esse causas.

CAPVT PRIMVM.



VNT ut in immenso genitalia corpora
mundo

Quatuor, ignis edax, aer, aqua, & infima
tellus,

Ex quibus omnigena fiunt, pereuntque
figura:

Quattuor humores ita sunt fundamina prima
Corporis humani: sanguis, pituita, croci-
que Et picis assimilis bilis: qui legibus æquis
Temperiem si forte creant, nullumque læssit
Externum vitium, nihil est lugubre, sed omnes
Pernadit sensus, trahit & sua quemque voluptas.
Et quot narrantur Cumææ virginis anni,
Esset tot his possunt concordi pace ligatis.
Sin aliquis superat, vel putridus inficit humor,
Infecto turpes concurrunt agmine morbi.
Qui quum natiuum populent, hebetentque calorem,
Marceat opus incers, Et præcipitata senectus
Ingruit, horrendæ certissima nuncia mortis.
Quam nemo ut vitare potest, medicina retardat,
Quoslibet humores compescere nata furentes,
Aut inhibere putres, Et eosdem excludere, ne pars
Ducat ab impura labem sincera malignam.

Quatuor ele-
menta mū-
di, ignis,
aer, aqua,
terra.

Quatuor
hominis ele-
menta, san-
guis, pitui-
ta, & vira-
que bilis.

Intemperies
& humoris
putredo mor-
bi mortis-
que causa.

COMMENTARIVS.

*Quid elemē-
tum. Arist.
lib. I. de ca-
lo.
Gal. lib. I. de
Elem.*

*Elementa
quatuor di-
cuntur.
Elementa
mundi.*

*Animalium
sanguine præ-
dictorum ele-
menta.*

*Tempera-
mentum quid.*

ELEMENTVM est corpus, in quod reliqua corpora dissoluuntur, vt definit Aristoteles. Vel, vt Galenus, minima rei quam constituit portio. Vel, prima & simplicissima pars, quæ in alias diuidi nequit. Quod vnum esse non potest, quum inde compositum corpus doleat, quodque dolet sit sensus alterationisque capax atque patibile: quodque paritur ab altero pati necesse sit. Sed & alteratio passioque qualibet à calido frigidove, aut humido siccove fit, nec ab his quatuor vlla qualitates reperiri possunt, à quibus constituatur elementum. Hinc elementa quatuor, non plura, pauciorave traduntur. Quæ vniuersi, seu mundi simplicissima corpora vocantur, quod ab his fiant omnia. Quatuor autem humores, sanguis, pituita, flaua & atra bilis communia dicuntur animalium sanguine prædicatorum elementa, quod ijs congenita sint, & ab ijs animalium generatio & vita consequatur. Nam à sanguine semen est, generationis nostræ principium: omnesque corporis partes aluntur sanguine, qui reliquos humores in se complectitur: quique cibus & potus in ventriculum ad alendum ingeritur, coctione fit sanguis, quo reparatur substantia nostræ corporis effluuium. Fit ab his Temperamentum, quod est quatuor primarum qualitatum concentus ex omnium elementorum permissione. Quare si calidi, frigidi, humidi, sicci que pares sint portiones, & humores in hominis corpore ita coierint, vt vnus alium non superet, iustum fiet Temperamentum quod *ἑσπερίον* aiunt, cæterorum lex & regula: corpusque sic habitum in multos annos extendetur, si non prauis, nec pluribus cibus oneretur, nec externis offendatur iniurijs. Sin dissentientibus inter se qualitatibus & humoribus corpus à iusta temperie detrauerit, morbi fiunt: quos solers Medicus, quod supernacaneum est vacuatione detrahens, quodque deficit adiectione supplens abiget, fietque velut author vitæ longioris.

MORBVM OMNEM EXCLVDI
contrarijs.

CAPVT II.

*Demonstra-
tio qua con-
trarij ex-
pellit contraria
probat.*



ETNÆVM tollit frigus glaciale calorem,
In siccum liquor vltus agit, liquidūque vicissim
Ebibit humorē quod vt ignis & arida siccit.
Finditur à tenui crassum, mollique resistit

Ferrea

Ferre
Rara
Qua
Sicbi
Phleg
Moll
Mel
Lent
Vuln
Quun
Purp
Corp
Purg
Nari
Sede
Si vig
Flam
Lymf
Denic
Omni
Vim

C
& mor
media
assump
similib
tudine
excuti
rem va
efficien
febre
bris est

*Ferrea durities, atque aspera lanibus obsunt,
 Raraque condensis, et apertis clausa, solutis
 Quæ iungunt, coguntque simul, tergentia lentis.
 Sic bilem lactuca domat, calaminta, thimusque
 Phlegma coquit crassum, tenuatque, & amygdala dulcis
 Mollit, ut omnis adeps quæ dura atque aspera tactu.
 Mel roseum putri deducit ab ulcere sordes.
 Lenta salix, ulmus, sanicula, buglaque claudit
 Vulnus hians, quia constingit, cohibetque fluorem.
 Quumque intus superans & turget, & aestuat humor
 Purpureus, cæsa iuuat hunc educere vena.
 Corporis in reliquis, quicumque meatibus hæret,
 Purgatur vomitu, lotio, sudore, vel aluo,
 Naribus aut patulis, utero vel hiante, parive
 Sede sequax humor, plenos ut inaniat artus.
 Si viget interiùs, teneras & viua medullas
 Flamma vorat, gelido petitur medicamen ab haustu,
 Lymphaque sumpta vetat siccum marcescere corpus.
 Denique quæque suis pelluntur ab hostibus. Ergo
 Omnis in humanum penetrat qui corpus, eique
 Vim facit, excutitur sua per contraria morbus.*

Communes
 excretoriæ
 expurgatio-
 rum vix ve-
 triculis, ve-
 nes, cutis,
 anus, ute-
 rus.

COMMENTARIUS.

CONTRARIA dicuntur quæ sub eodem genere posita, plurimum
 inter se dissident, ut calor & frigus, humiditas & siccitas, sanitas
 & morbus. Quæ solis tolli contrariis, & contraria morborum esse re-
 media, theorema medicum ac physicum est, ab Hippocrate frequenter
 assumptum, & à Galeno repetitum sæpius, quia verissimum. Non enim
 similibus excludi morbos, sed augeri certum est. Quamvis enim lassitu-
 dinem sedet lassitudo, dum per musculos effusas humoris reliquias
 excutit: & vomitionem vomitio compescat, dum proritantem humo-
 rem vacuat: & dysenteriam purgatio leuet, dum insensam materiam,
 efficientem eius causam expellit: rheum etiam temperamento calidum
 febrem extirpet, dum bilem exuperantem, quæ materia coniuncta fe-
 bris est expurgat, id quidem ex accidenti, non per se facere putandum

Hipp. lib. de
 flat. & aph.
 22. lib. 2.
 aph.
 Gal. lib. 2.
 de crima
 sista, de co-
 stit. art. lib.
 1. de san-
 tuend. &
 aliis passim

*Contraria
per media
non tollun-
tur.
lib. 9. me-
thod.*

est. Néc verò per media contraria tolli possunt. Non enim calida tepidis, sed frigidis ad temperiem reuocantur, vixque quod obliquum est rectum euadit, nisi frequenter in aduersum retorqueatur. Itaque cum Galeno statuendum, curationis generalissimam indicationem vnicam esse contrarietatem: eique qui bene curandi viam tenere vult, in ijs remedium generibus insudandum, quæ contraria morbo deprehenderit. Ideoque quum aliquis affectus calidus, vt Causus aut Phrenitis in corpore bacchatur ac furit insolentius, cum medicinæ professor obtundat frigidis. Et contrà, si quispiam impentè frigidus torpidus, vt Lethargus & Coma reddat actiones calidis, expugnet, inque reliquis similem contrariorum legem obseruet,

II.

*Quid tenue,
quæque re-
nuandi vi
prædita.*

Id tenue dicitur quod promptè se in corpus insinuat. Tenuandi vim in simplicibus medicamentis obtinent origanum, calamentum, pulegium, thymum, anethum, hypericum, helenium, maiorana, ruta, cuminum, apium, Sarzaparilla, chyna, Guaiacum, quæ rarefacta cute frigidum, crassum & concretum humorem insito calore liquant, incidunt & attenuant. Crassum autem id nominatur, quod hæret atque subsistit, nec ingredi corpus, aut altè penetrare potest. Huius naturæ sunt vitis vinifera folia, cupressus, myrthus, rubus, acacia, galla, rhus, oxyacantha, mala cotonea, sorba, corna, mespila, quæ cutim ita densant, vt influentem humorem cohibeant, eumque parti leuiter affixum in aduersum reijciant.

*Quid cras-
sum, quæque
vim incref-
candi occlu-
dendique
possident.*

III.

*Quid durum
& molle.*

*Malactica,
seu molliem-
di vim ha-
bentia.*

Quod tactum superat, durum: quodque cōtrà tactui cedit molle esse phylici definiunt. Medici verò, quorum subiectum est humanum corpus, id durum esse statuunt, cui carni nostræ natura cedit, quod verò carni molle. Quare si, Scirrhus, qui tumor durus, est in parte carnosa, bene cataplasma fit è radice brionia, cucumeris agrestis, althææ, malua liliorum, semine lini, fœnugræci cum adipibus & oleis emollientibus. Aut ex æsypo, medulla vituli, ceruique, suis & anseris cum adipibus, additis ad hæc ammoniaco, galbano, styrace bdellio, gummi pini, ladano, terebinthina componitur emplastrum. Sin œdema, mollis tumor, affligit, huic inducenda spongia madens oxycrato, vel simile quid, vt nimium laxa, mollisque pars humore digesto sicceetur, fiatque durior, instituta per contraria curatione.

Asp
quale
ritur,
tibus
corde
autem
Quæ
remed
fantib
pillij
turqu
facien
mente
pingu
ibus.

Ap
sangu
occlud
cum o
che, s
vitib
te, cor
quæ v
cyclan

Q
vniun
labra
buglæ
thargi
contin
cyclan
terebi
lidæ su

IIII.

Asperum appellatur corpus durum, cui partium inæquabilitas est: quale latum illud spatium quod à faucibus incipiens in Pulmones in-
 fitur, arteriæ asperæ titulo designatum. Vt læue, corpus molle suis par-
 tibus prorsus æquale, quales arteriæ reliquæ, læues ideo dictæ, quæ à
 corde profectæ, sanguinē tenuē purū vaporosumque cōtinent. Rarum
 autem id dicitur, quod magnos: densum quod exiguos meatus obtinet.
 Quæ ut contraria sunt, ita si corpori præter naturam insident, contraria
 remedia requirunt. Cutis nāque raritas, eam inspissantibus atque den-
 santibus quæ πυκρότητα vocant, ut aqua frigida, mucagine seminis
 psyllij, succo portulacæ, semperuiui, tribuli viridis contrahitur: tolli-
 turque densitas diaphoreticis seu discutientibus, & aræoticis seu rare-
 facientibus, ut althæa, malua, mentha, chamæmælo, lilij, origano, cala-
 mento, meliloto, cum butyro, terebinthina, styrace, resinis omnibus,
 pinguedine suis & anseris, & alijs, eius poros, seu meatus occluden-
 tibus.

Asperū quid

Læue quid.

Rarum &
densum quidCutem den-
santia.Diaphoreti-
ca seu discuti-
entia, quæ
dicuntur &
aræotica,
quod cutem
rarefaciant.

V.

Apertum & clausum esse contraria cunctis notum est. Itaque quum
 sanguis ex aperta vena prorumpit vberius, ijs quæ glutinant & poros
 occludunt, ut terra lemnia, bolo armena, pilis leporis, minutim incisis
 cum oīi candido, sanguine draconis, myrrha, mumia, thure, masti-
 che, salicis folijs, floribus, cortice, præcipueque lanugine: vel ijs quæ
 vitibus oculis agunt, ut iaspide, qui cornallinus appellatur, hæmati-
 te, corallio sistendus. Sin contra videtur aperiendum, anastomotidis,
 quæ venarum & arteriarum ora dilatant & aperiunt, ut felle taurino,
 cyclamino, capis, allijs, sed venæ sectione potius vtendum.

Quæ cutis
meatus oc-
cludūt, sup-
primuntque
sanguinem.Anastomo-
tica quæ re-
ferant ora
venarum.

VI.

Quæ solutionem continui patiuntur, per ea quæ seundas partes
 vniunt, κολλητικά, seu glutinantia dicta sanantur. Sic recentia vulneris
 labra salicis, vlmī, plantaginis, hyperici, betonicæ, verbenæ, scabiosæ,
 buglæ, fanticulæ, quæ folijs, aloë, myrrha, thuris corticæ, sarcocolla, ly-
 thargio, teræ lumbricis & cochleis admotis coalescunt. Contra verò
 continuum solvunt quæ ex alto vehementius attrahunt, ελαττικά, dicta,
 cyclaminus, dictamnium, anagallis vtræque, pix, portum, sagapenum,
 terebinthina, sinus, fermentum, pforicum, quæ iue valde tenuis & ca-
 lidæ sunt essentia.

Glutinātia.

Continuum
soluentia.

*Detergens
& emplasti-
ci in quib.*

*Detergendi
vini habetia
que.*

*Quenā em-
plastica.*

Detergens, Græcis *πύρρον* appellatur, id nimirū quod ē quavis parte sordes eluit. Cui contrarium est emplasticum, quod quia crassæ est, terrenæque substantiæ, corporis poris tenaciter inhæret & impingitur. Itaque quum in externa corporis parte sordescit vlcus, mēl rosatum, ēque siccis rosis syrupus, cicerum, lupinorum, & orobi farina, terebinthina, mēl, saccharum foris admota sordes illius eluunt & expurgant. Siccant autem & occludunt bdolus armena, terra sigillata, lithargyrus, cerusa, pompholix, quæque ex ijs in momentaneos vsus componi, & in pharmacopolijs asseruari solent vnguentum rosatum mēlues, desiccans rubrum, diacalchyteos, seu palmæum, vnguentum album, rhas illustre nomine.

PLETHORÆ CVRATIO.

CAP. III.

*Plethoram
curandi varij
modi.*



*LORIDVS in venis ideo si sanguis a-
bundat,*

*Hunc victus tenuis, repetitaque balnea
sæpe,*

*Friccio multa, aluus vel sponte, vel arte
soluta,*

*Sisyphiusve labor minuit. Labor omnis inanit
Namque, fames ieiuna: mador cute fusus aperta,
Faxque per ima fluens, vetat augerique cruorem:
Hunc etiam sensim minuit, corpusque tuetur,
Si nulla illius labat actio. Sin viget ingens,
Imminet aut morbus, metus & ne forte grauetur
Natura, aut iaceat rubicundo oppressa cruore
Tollitur incisa morbi violentia vena.*

COMMENTARIUS.

PLETHORA duplex. Vna quidem, in qua sanguinis bonitas, & humorum omnium æquabilitas est, citra manifestam gravitatem, venarumque & reliquorum vasorum tensionem, quam *εὐέμια* appellant. Altera, in qua sanguinis vbertas & excessus evidens ex venarum arteriarumque tumore conspicitur, quæ *πολυαμία* nominatur. Illa per se diu subsistere potest, quum *eucrasia* sit, & exquisita sanitas. Hæc minimè, quum ab optimo statu sit recessus ac declinatio. Quamobrem ne morbum inuehat, impedienda materiæ subtractione per tenuem victum, aut excrementorum vacuatione per balnea, cathartica, frictiones. At si minùs ista conferunt, quia multitudine sanguis ita creuit, vt vasa distendat, & eadem aut rumpat, aut obstruat, missio sanguinis citò celebranda. Sed etsi cum robore virium vehemens morbus citrà plenitudinem obsidet vena pertundenda. Non enim sanguinis redundantia, sed morbi magnitudo, roburque virium phlebotomiam, vt lib. quarto method. scribit Galenus, indicat.

Plethora duplex.

I I.

Quum balneum calore tepido corporis meatus referans, quod intus est fuliginosum, vaporosum, serosumque discutiat ac foras expellat, plethoram imminuit, & impedit ab obstructione solitam nasci caco-chymiam. Nec tamen eò priùs vtendum est, quam inedia victusue tenuis, purgatio, maximeque venæ sectio præcesserit, ne per illud humores copia grauâtes fusi colliquantur in partem imbecillam irruant. Vt verò balneum, sic exercitatio frequens, crebraque frictio discutit ac resoluit: sed hæc agitatio, motuque calfaciendo siccandoque, balneum tepore molliendo, liquandoque.

*Balnei com-
moda.*

*Quid agen-
dum ante
balneum.*

EORVM QUÆ BILEM PRÆPARANT
purgantque.

CAPVT IV.



ONCITAT exuperans varios dirosque tumultus

Bilis, & æstiuis corpus solet urere flammis,
Quos lactuca domat gelido quo frigore pollet,

Z iij

Bilem alte-
rantia, &
preparata.

Mandragore
potius metuē-
dus quia so-
porens vater-
niana exco-
lutionem in-
ducit.
Diosco. c. 16
lib. 6.
Psilli semen.
aqua frigi-
da macera-
tum & agi-
tatum cho-
lagogum
est. ob id sa-
lubre bilio-
sis fibrilis,
& inflam-
mationibus
thoracis.
Bilem pur-
gantia.

Electuariū
ē psillo, de
succo rosa-
rum, leni-
tium, dia-
prunum, ca-
tharticum.

Semper & herba virens, portulaca, oxyacantha,
Plantago, intybi & omne genus, speciesque rosarum,
Quæque cito crescunt spinacia, quodque sativum est
Solanum, nostrisque frequens reperitur in hortis.
Herbaque purpureis halycacabus inclyta baccis,
Hic & hyosciamus, cui flos cum semine candet,
Mandragoræque maris, qui vix sine crimine succus:
Gramen, & Asparagus, rumex, agrimonia, lichen,
Cum viola nymphaea, soporiferumque papaver,
Vua & acerba, ribis fructus, Venerisque capillus,
Et myro citrino balanus distincta colore,
Infusum psilli semen, prunumque, sebestem,
Iuiubaque, atque rubens cerasum, tamarindus, acetum,
Succus item mali quod punica grana recondit,
Et medi, fuluoque trahit quod nomen ab auro:
Citrulus, & melo, cucumisque, cucurbita. Purgat
Cassia, manna, rheum mittit quod barbaratellus,
Ventriculumque leuans Aloe, Iecori que nociva,
Præcipiti que mouens Scammonea dira furore
Tormina, & inde seni, grauida, pueroque neganda.
A quibus est psilli confectio, quæque rosarum
Dicitur è succo, quæ lenitiua vocatur,
Quæ diaprunum & quæ humores simul euocat omnes,
Et pilula aurea, communisque, hyeræque, rheique.

COMMENTARIUS.

Lactuca
quid, eni-
que facili-
ter.

LACTUCA genus est oleris ut aqua fontis frigidum humidum.
Non tamen ut aqua mollit, aut ventriculi præcordiorum ve robur
exoluit, sed offensione nulla pro succo feruido temperatum, cumque
probum infert. Cuius folium ac semen phlegmonas & ctylispelata mul-
cet, sitim restinguit, somnum accersit, Veneris interdinnia cohibet,
καταβαλει seu capitis grauitatem à mero; insita frigiditate sanat.
Hinc, ἀκραπίαλη quod crapulam arceat appellatur. Cuius vires

imitatur portulaca, gradu tertio frigida, humida secundo: quæ febrium *Portulaca.* ardorem a bile, vomitumque reprimat, fumat ventriculum, dentium dolori subuenit lentore suo morsus expeite, lumbricos necat, confertque dysentericæ sub austero suo sapore, quo putredinem arcet, & aliquantulum astringit. Plantago frigida sicca secundo gradu bilis æstium, sitimque sedat, astringendique vis sanguinis reiectiones, dysentericam diarrhæamque suppressit. Iecoris ac renum obstructions expedit qua pollet abstergendi facultate: cuius radicem, folium ac semen *Plantago.* vsuamus. Intyborum genera sunt quatuor, Cichorium, endiuia, scapiola, cicerbita frigida sicca ordine secundo, quæ calorem sanguinis *Intyborum genera, eorumque res.* humorumque mulcent. Veneris astus extinguunt, viscera, maximeque Iecur intus liberant, in hisque collectam bilem eluunt quum amara *Sedum seu sèperuuum.* quod αἰζόρον, seu semper viuum, vulgo barba Iouis desiccatur quidem, leniter, quandoquidem & mediocriter astringit: a qua tamen in eo vincit essentia, refrigeratque recessu tertio. Quare dysenterias, aluique profluenta potu sistit, ad erysipelata, phlegmonas herpetas, nomas & vlcera depascentia perutile.

Rosarum quædam albæ sunt, aliæ rubræ, nonnullæ pallidæ: sic *Rosæ species & vires.* ea quidem omnes: sed albæ minus, rubræ magis astringentes, utriusque frigidæ. Quare bilis temperant ardores, cuiusque putredinem arcet, ventriculû Iecurque roborat, capitis dolores mulcet, somnû accersunt. Rosæ verò pallidæ calidæ sunt, abstergentes & amaræ, substantiæque tenuis. Hinc venarum, arteriarum ac Iecoris obstructions explicant, bilem serumque purgant, eam ob rem Ictericis & hydropicis salutare. Sed vsu frequenti venarum aperientes ora sanguinem eliciunt. Ex eis fit syrupus ad vncias duas cholagogus & hydragogus. Quibus eandem vim ac moschatis rosas esse voluit. Sed quia moschatis quâ pallidis maior est calor, tenuitasque substantiæ, metus sit ex earû vsu crebro ne cum sero sanguis, referatis nimium ductibus exprimatur. Spinacia veteribus incognita, nunc in lautis epulas vernis ieiunijs pauperum ac diuitum mensis apponi solita molliunt, aluum & corpus humectant: Flatulenta sunt ab excrementitio quo plena sunt humore. Quamobrem elixari in suo, non alieno iure volunt, & cum aromaticis, ut pipere, caryophyllis, nuce moschata, butyroque cum omphacio coqui: quo modo status deponunt, suntque palato stomachoque gratissima. *Gramen & Asparagus.* Gramen & Asparagus moderatè refrigerant siccantque: quaque vi pollent abstergendi, Iecur & renes ab infarctu vindicant. Illius sola radix vsurpatur huius radix, semen & summitas, & hæc maximè, quod arideat palato, stomacho sit vtilis, grata Veneri: quam stimulare creditur, leuiterque molliare ventrem, si præ cæteris cibis sumatur. Lapathi, seu Rumicis plura genera commemorat Dioscorides, in quibus excelsit Oxylapathû & Oxalis frigida sicca gradu secundo: quæ quum sit tenuium partium, Iecoris, Lienis, ac renum obstructions demit, & arenulas exturbat radice, folio, semine. Viola purpurea refrigerans & humectans ordine *Oxylapathum & Oxalis.*

*U ole pur-
purea vires.*

*Omphacium
& Acetum.*

*Myrobalani
quinque ge-
nerum.*

*Lib. 2.
Ceraforum
subacidi vi-
res.*

*Cerasia dul-
ce.
Pruna.
Lib. 2. de
alimentis.*

Damascena

*Tamarin-
das.*

*Malum pu-
nicum, seu
granatum
acidum.*

primo, feruidos, acres & adustos humores temperat, dolores à calore natos narcotici more sedat, somnum conciliat, asperam arteriam thoracemque lenit, cordisque tadia dimouet. Purgat lubricando quum recens est: quum sicca, trahendo. Nam in recenti excrementia superat humiditas: in sicca sapor amarus. Omphacium quoniam duntaxat acidum, planè frigidum est, ideoque calidis affectibus vile. Quod autem vt acidū, ita saporis acris est, vt acetū, non nihil caliditatis habet. Sed acetum ascititio calore, quem à putredine contraxit, calidum esse putandum est. Per se namque refrigerans ac siccans est, biliosis vile, melancholicis infensum. Tenuitate partium qua pollet corpus acidum altè penetrat & humores crassos incidit; siccitate diarrhasas & hæmorrhagias sumptum & admotum arcet. Inuito frigore febrium æstus & sitim extinguit, incipientes phlegmonas cohibet, appetentiam mouet, tollitque nauseam. At viscerum, partiumque substantiam acrimonia sua vellicat: ideoque frequens illius vsus metuentus.

Myrobalani fructus sunt ignoti arboris. Quorum quinque species, Citrina seu flaua, Chepula, Inda, Empellica, seu Emblica, Bellerica, que refrigerat, siccant, & bilis ardorem cohibent. Flaua tamen præ cæteris bilem detrahunt: Empellica, Bellerica, Chepula pituitam: Inda seu nigra bilem vstam, non apertis qualitatibus, sed insita proprietate, qua pariter iucundum odorem frequenti vsu suscitant, senectutem remorantur, hilaritatem adferunt. At astringendi vi Cor, Ventriculum, Hepar, intestina roborant, ideoque medicamentis acribus, vt Scammonio, Colocynthidi, Turpetho corrigendis rectè miscentur, vt astrictione sua celerem eorum actionem obtundant atque retardent. His verò quibus vel est, vel metuitur obstructio nocent, quum etiam hanc, vt Messeus annotauit, inferant. Ceraforum plura genera sunt, sed à nobis hoc loco subacidum intelligitur, frigidum, siccumque. Quod appetentiam excitat, sitim sedat, languido æstuantique stomacho Cordique gratum est, febrium ardores, gliscentemque putredinem cohibet. Dulce contra stomachum offendit, malique succi est, ideoque putredinis & febrium causa. Pruna mediocriter humectant, & refrigerant, aluum humiditate lentoreque subducunt, quo nomine nocere stomacho prodūtur. Quem non offendunt citrea seu dulcacida, qualia Damascena sunt omnium, authore Galeno præstantissima, nisi quantitate sumpta, quum aliquantulum astringuant. Omnia quidem bilem alterant, purgantque: sed dulcia lubricant, purgantque magis, quum humidiora sint: subacida magis alterant. Tamarinus Indica palmarum syluestris fructus est, frigidus siccus ordine secundo: qui bilem purgat, sitim extinguit: ventriculi lecorisque calorem immodicum temperat, acutis succurrit febribus: & eos affectus mulcet, quos humorum assatio peperit. Mali punici, seu granati acidi succus refrigerans ac siccans, acerbis astringens: que bilis ardorem, aluique profluvia cohibet, acutatum febrium putredinem & malignitatem arcet, syncope stomachicæ medetur, viscera roborat: vt Ribes, qui fructus est è suo frutice racematim dependens, subacidi

subacidi, dulcisque saporis. Cuius succus cum vini modo velut Cerasum expressus describuerit, faciemque deposuerit in annum asseruari potest, sopiendis febrium ardoribus utilis, rofionibus à bile natis, siti- que sedandæ. Paratur ex utroque nunc Syrupus iisdem dotibus prædi- tus. Mali Medici, seu Citrij & Limonij succus acidior mali punici ribis- que succo, sed minus astringens bilem retundit, auræ pestilenti, vene- nisque resistit, renumque vias expurgans calculum educit. Cuius vires Aurantium malum æmuletur, si sit pariter acidum. Dulce namque ca- lidum est, & ab acidi viribus alienum. Citulus, melo, cucumis, cucur- bita refrigerant humectantque, fructu quidem magis, minus semine: quod diureticum est, absteigens & incidens. Cituli, vero, melonis & quorum semina, vulgò frigida maiora dicuntur, ut semina minora sunt lactuca, portulaca, scarola & actosa. Bilem ista quidem domant, obtundunt, immutant & alterant contrariis qualitatibus: purgant ve- rò sequentia. Cassia fistula calfacit humectatque gradu primo. Bilem purgat leniter & eius vitul obtundit, pulmonum ac thoracis affectus lenit, renum ac vesicæ conducit ardoribus, & euorata sæpe calculos in eis nasci vetat. Sed ventriculum offendit quia flatulenta: nec aluo pro- fluenti datur commodè quia mollis ac lubrica. Communis huius do- sis ʒ. ʒ. ʒ. quæ minuitur infantibus, augetur in viris, istque quibus aluus est durior. Ab ea bolò sumpta, vel diluta propere iusculum exhibetur, ut minùs in ventriculo morata non offendar, putget citius, nec abeat in alimentum. Manna blandè bilem educit nulla virium of- fensione, prægnantibus & infantibus ideo tuta. Cuius dosis ad ʒ. ʒ. ex- tenditur, in iure pulli, vitulive, vel hordei decocto dissolui solent. Rheubarbarum seu Rheum amarum gustu, calidum ac siccum est ordine se- cundo. Duplici substantia constat: crassiore, qua roborat & astringit: tenuiore, qua detergit purgatque. Bilem præcipuè, sed & pituitam è ventriculo, Iecore, vicinisque his, non distantioribus sedibus elicit: omni ætati, sexuique familiare tutumque medicamentum. Infunditur in attenuante & humectante liquore, addito vino albo cum tantillo cinnamomi quum obstructions expedire & purgare volumus. In sub- stantia verò datur aut in expressione quum astringere consilium est. Memineris verò si calida Iecoris intemperies affligit id ut maceres in humectate & refrigerante decocto, cum que syrupo leniente ac refrige- rante dissoluas. Rheum enim sicci Iecoris mors est, ut humidi vita. Quod infunditur a ʒ. ii. ad ʒ. iij. Aloe terget ac roborat: bilem ac pitui- tam è ventriculo, locisque vicinis in aluum deriuat. Que quoniam ut Rheum lentè purgat, cinnamomo, nucè moschata, macere, caryophil- lis additis stimulanda. Corporibus frigidis & humidis voracibus, hi, que qui multa cruda congerant, quibusque ventriculus humore plurimo confertus est, eximie confert. At nocet hepati, quia tenues eius venas amarore vellicat: sis ideo vitanda, quibus excreatur vomiturque san- guis, aut ex aluo, vterove profunditur. Ideoque vix sola describitur in vsum, sed vel in eius locum simplex hyera suppletur, aut eius acrimonia.

Aa

Ribes Ara-
bibus nobis
grosella ru-
bra, seu trās
marina dici-
tur.

Mali Medi-
ci, seu Citrij,
Limonijque
succus.

Aurantium
malum.

Citulus,
melo, cucu-
mis, cucur-
bita.

Sassa para-
ior, Cinn-
nomaque
luc purga-
ta.

C. fistula.

Manna.

Pharacis

Rheum.

Aloe Rheum huius speciei
vix muretur bene
vita.

Scammonium. mastiche, tragacantha, lenientēve decoto aut cathartico retunditur. Cuius dantur ad summum ℥ iij. Scammonium catharticorum maximum, calidum ac siccum ordine tertio cor, ventriculum, hepar, intestina lædit, & reliqua viscera conturbat. Eius enim ut furiosi tenues humores, ut citrina bilis ac serum ē remotissimis quibusque partibus in ventriculum, aluumque feruntur, vnde ventriculus evertitur, appetentia deijcitur, mouetur nausea, sitis ac febris ingens, aluique fluor excitatur immodicus. Ideoque nec puero, nec senī, nec pręgnanti, nec ardente febre iactato conuenit. Quum igitur eius qualitas tam infensa sit, non syncerum, sed temperatum retusumque datur ea permissione quam diagredium appellant. Quod nec solum dare tutum est, sed eis iungendum medicamentis, quę violentiam eius remorentur atque retardent: qualia sunt ē solutiuis cassia, rheum ac diaprunum: ē roborantibus conserua rosarum, mina cydoniorum & mastiche. Datur à granis sex ad duodecim. Pręparantia verò bilem composita sunt oxymel & oxysaccarum simplex, syrupus acerosus, endiuia, cichorij, syrupus violaceus papauerinus, neunphatinus, rosarum siccarum, granatorum, myrthillorum ē succo citri, limonum & cydoniorum. Purgantia Catholicum, diaprunum simplex, electuarius lenitiuum: quę dantur ab ℥ i ad ℥ iß quia blandē purgant. At electuarius ē succo rosarum, diaprunum solutiuum & ē Pillio quia diagredium recipiunt, vix ℥ ß excedunt. Hyera Galeni rarō dissoluitur ob amarorem, sed catapotiorum forma solet exhiberi. Quum tamen vsus requirit à ℥ ij ad ℥ ß propinari potest. Pilulę cholagogę sunt pilulę communes, pilulę Ruffi, de hyera, de Rhabarbaro, sine quibus, aureę & aggregatiuę, quas & polychrestas nominant, quod destinatę sint multis purgandis humoribus. Harum dosis a ℥ ij ad ℥ iij.

*Diagredium
solum dare
tutum non est.
Diagredij
dosis.
Composita
bilem prę-
parantia.
Composita
purgantia.*

*Pilulę bilem
ducentes.*

MELANCHOLIAM PRÆPARAN- tium atque purgantium.

CAPVT V.



*1. Polypodii
intelligo.*

IMPERAT affectus quos bilis adusta
creauit

Vtraque buglossi species, filicisque minutę
Dulcis, et austeri radix gustata saporis;
Capparis, eppythymus, tamariscus, & ex-
cubiales

Deponens curas, Et somnia vana melissa.

*Malaque flagranti quæ commendantur odore,
 Cuscuta cum viola, lupulus, scolopendria, senna
 Cum prunis, lactisque sero, vel dulcibus uvis.
 Herbaque quæ lachrymas fumi ciet instar amaras:
 Illaque qua quondam furijs Amythaone natus
 Pratidas eripuit purgata mente Melampus,
 Quæ niger elleborus communi voce vocatur.
 Cuius radicis de cortice tundito drachmam,
 Non magis, et pingui coquito cum iure, vel hordi
 Cum lymphâ, mixto violâ, malvæque sirupo,
 Iuiubeo, lenire alio, ne sicciior huius
 Conuellat fera vis, ferat & pro munere lethum.
 Principis hinc trahitur confectio nobilis hamech,
 Iisque liquor regis qui dicitur esse Saporis,
 Imdaque, & è fumo terre catapotia, quæque
 Nomen ab Armenio ducunt, cyanoque lapillo.*

*Ellebori nigri
 polydipho*

COMMENTARIUS.

BUGLOSSUM & borrago manifestis qualitatibus melancholiam oppugnant & obtundunt. Calfaciunt enim humectantque gradu primo. Quaque vi Cor exhilarare produntur, eadem melancholicorum imagines, & spectra discutunt. Buglossum quidem iniectum vino causam hîsaritatis esse meminit Galenus, & Græci borraginem dicunt *lib. 5. simpl.* *ἐν φρεσίν*, quod ea pariter oblectet & exhilaret. vnde versiculus,

Dicit borrago gaudia semper ago.

Polypodium filiculæ radix est, dulcis austerique saporis, moderatè calfaciens, impenitè siccans; quæ crassos humores tergit, pituitam atramque bilem etiam à iuncturis blandè purgat. Cuius siccitas & austeritas humectante quopiam, ut gallinaceo iure mollienda. Capparis amarus, acer, & acerbus, ideoque tergens, calfaciens & astringens Licnis prædurum tumorem discutit, eumque diebus quadraginta colloquat, præcipuè cortex sumptus & admotus. Eisdem, sed aliquantum imbecilliores vires habet fructus, qui Iecoris obstructions expedit, & cæteris appetentiam inuitat, ventriculumque recreat. Epithymus melancholiam præter cætera, quasi prærogatiua quadam facili, citraque molestiam purgat, inquit Melseus. Quare melancholiam morbum,

Aa ij

*Buglossum
 & borrago.*

lib. 5. simpl.

Polypodiæ.

Capparis.

Epithymus.

*Melseus. c. 16.
 lib. 2.*

hypecondiacam delipentiam, timorem, vertiginem, febrim quartanam, vlcera nigra, cancerum, lepram vsu multo sanat. Tenuat enim, resoluit, obstructions aperit, firmatque viscera. Sed quia calidus & siccus ordine tertio calorem auget, frumque parit, biliosis naturis haud mediocriter incommodat, hoc ideo cautiùs vtendum, & temperandum humectantibus. Coquitur ad 3j in sero lactis, in quo Mesuarius alia pleraque medicamenta maceret, cuique facultates insignes tribuit, vt nempe lauet, tenuet, obstructa rescet, tergeat, purget clementer & sine mortu bilem suam & vltos humores: ideoque mania, melancholia, liehen, lepra, malignis vlcibus, & catens cutis vitijs, ictero, febribus à bile putridis, Lienis tumori, denique morbis omnibus obstructionem sequentibus conferat: quod calidum siccum ordine primo.

Tamarix inodens & abstergens Lienem ex vino collus, idemque potus absumit: ex cuius candice vasa potoria fiunt lienosis vtilissima; cuius radices cortex vsurpatur. Ab odore citri Melissi citiugo nominata, calfaciens & siccans ordine primo vires habet eximias. Nam Cerebrum ab obstructione vindicat, cor imbecillum firmat, labantem animum reuocat, animi sollicitudines, nocturnaue somni ludibria fugat, vapores attrabiliatios à spiritibus & sanguine suscitatos educens: menses expellit, conceptumque tum potu, tum in sessu iuuat. Pomorum redolentium tunc odoris suauitate cor recreat, eiusque palpitacionem à bilis atræ fuligine genitam iusta substantia temperat. Cuscuta calida recessu primo, sicca secundo cum astrictione quadam roborat & abstergit, Icterus nigrum, febresque lentas ac diuturnas abigit, quodque in venis, reliquisque vasis continetur à putredine vindicat, tñ herba tum semine. Scolopendrium, quod Asplenium seu Cercarach, tenuiū partiū est, cuius in aceto decocta folia diebus quadraginta Lienem absumunt, Stranguriam, Icterus, singultumque sedant & calculos in velica commouunt. Fumaria, quæ Capnos, particeps acis & amaræ qualitatis, & aliquantulum acerbæ, calida primo, sicca secundo gradu tenuat, obstructa soluit, ventriculū, Lienem, interioraque reiqua viscera firmat, adustos humores, bilemque leuiter ac sensim expurgat, mundat sanguinem, & reliquos humores à putredine vindicat: vitum acuit: quod dum facit, quia lachrymas ab oculis vt fumus excitat, fumaria nominatur.

Quam facultatibus omnibus æmulatur Lupulus, at acrimonia minore. Senna calida sicca, subamara, detergens melancholiam quidem præcipuè, sed & bilem & pituitam ex hypochondrijs, Liene, Mesenterio, Iecore, Cerebro, Pulmone, Cordeque blandè sensimque vacuat: sensus acuit, corpusque floridum efficit & alacre. Nam contumaces viscerum obstructions, veteres lentasque febres, melancholiam, Epilepsiam, impetiginem, psoram, elephantiā, omnē denique illuici sententiā exhaustiēs natium calorem, & spiritus ante sopitos lāguidosque suscitāt. Ne verò torsionibus excruciet, sumatur ex iure pingui, vel cum ea coquantur pruna, iuiubæ passulæ, quæ leniant, aut syrupi leniteres vt violaceus, iuiubinus aut althææ dissoluantur. Quia verò lentè purgat, estque caco stomacha flatulentaque, permiscenda quæ roborent ac sti-

Lupulus.
Senna.

Sennam emē
lenta.

mole
anifi
tio c
pitu
bus
tio d
que,
phan
& ph
Mela
filias
potio
in vsu
locat
parat
riferi
ly: (s
simp
ria, l
licum
quæ
tariu
sunt
dosi
cunti

P R

An
Sta

mulent, flatusque discutiant, vt Zingiber, spica, cinnamomum, semen anisi, fœniculi que. Dosis ab ℥ss ad ℥ij. Elleborus niger ordine tercio calidus, secusq; terribilis imprimis atram, inde flauam, crassamque pituitam in aluum tanta vi deturbat ac præcipitat, vt ex omnibus partibus humores, & que venis sanguinem rapiat. Ex quo quum sit purgatio difficillima, terrorisque plenissima, solis exhibenda robustis, tumque, quum morbi recessitas ac perniciousa requirit. Imprimis datur dephacæis, melancholicis, epilepticis, vertiginosis, ei que qui caucis & phagatæ viciis infestantur. Melampodium appellatur à Melanpo A. m. thaonis & Dercyppes filio, qui Præti regis Agiuorum filius, quæ Lanonis ira se esse vacas arbitrabantur, eius elebori nigri potione lanauit, vt cum Poëtis scribit Hippocrates. Elleborus albus, in vsum venere non debet, quia venenatae qualitatis particeps in laesione periculum adducit cum totius corporis perturbatione. Præpurant melancholiam atramque bilem, syrupus saporis, de pomis odoriferis, luporum fumaria, scolopendij, buglossi, melissopzuli Fernelij: sy upus de thymo, epithymo, bizantijs, oximel & oxisaccharum simplex & compositum, cum aquis melissæ basilici, lupulorum, fumarie, buglossi, borrag, absynthi, maioranae, scolopend. Purgant Catholicum & delectarium lenitiuum, quorum dosis antè data est: confectio quæ dicitur hamech, cuius dosis ℥ss hyera diacolocynthidos ad iij, sed rarius, & non nisi grauioribus morbis exhibenda. Pélulæ melinagoga sunt lucis minores & efuararia, quarum dosis ℥iij. Cautius & in maiore dosi dantur Indæ, quæque de lapide cyanæo, seu lazuli, & de lapide dicuntur armeno, nimirum à a ℥ss.

PRÆPARANTIA PITVITAM, EAM- que purgantia.

CAPVT VI.



INTERIVS si fortè grauat, molliue tu-
more

Corporis externum vitiat pituita colo-
rem,

Betonica hanc Et thymbra, thymus que
& saluia findit,

Arthemisia, serpillum cum floribus anthos,

Stachas et origanum, calamintha que, pullegiamque

Aa iij

*Maiorana, capillares, eruca, galanga,
 Succisa, hyssopus, niueumque & odore suaue
 Murubium, vermesque satos in ventre necare
 Mentha potens, apium, filipendula, petroselinum,
 Hippericum, marathrum, scabiosa, genista, chamædris.
 Ainga, pimpinella, chamæmalumque, meonque,
 Emula, nubigenæque sibi quæ nomen adepta est
 Centauri, nomenque dedit cui Gentius, est que
 Quæ purgamentis partus celebrata mouendis.
 Radices etiam quibus est aperire potestas,
 Quæque minora calent maioraque semina, crassum
 Attenuare solent, lentumque parare fluori
 Phlegma, quod in liquidam deducit Agaricus aluum,
 Mitius hoc Aloe, Turpethum senius illis.
 Viscera conturbat, corpusque immaniter urget.
 Quosque furens reperit tennes crassosque liquores,
 Sedibus in ventrem rapit hos Colocynthis ab imis.
 Ex illis diaphanicôn, benedictaque laxans,
 Et diacarthamus est, hyera catapotia, lucis,
 Coccia, quæque omnes vacuant polychresta liquores,*

Emula

Centarium,
Gentiana.
Aristoto. hia

Cathartica
phlegmago-
ga.

COMMENTARIUS.

Thymus,
Satureia,
Pulegium.

Betonica.

Capillare
herba.

THymus calfaciens & exsiccans ordine tertio plurimum incidit
 ac tenuat, ideoque viscera, maximeque pulmones thoracemque
 purgat. Epilepticos vci odore solo iuuat, crassa tenuans & excludens:
 flatus dissipat, yrinam ciet, & menses euocat, suspectus prægnantibus,
 quia fætum ac secundas expellit atque præcipitat. Cuius vires emulan-
 tur pulegium & Thymbra, seu Satureia. Betonica secundo gradu calida
 siccaque terget inciditque; coctionem adiuuat, pulmonem, Iecur ac
 Lienem expurgat, calculos in renibus atterit, epilepticis confert: con-
 trusa, capitisque vulneribus imposita ea mirè glutinat, ossaque fracta
 extrahit, virulentarum bestiarum moribus pota & illita medetur.
 Menstrua mouet, omnes infactus denique, seu cum febre, seu
 sine febre sint aperti. Capillares herbe, quarum nomine capillus Ve-
 neris propriè dictus, adiantum, polytricum, cæterach, & scolo-

pendriu
 prædite,
 interiori
 ris. seu
 lentaque
 crudum
 de parit
 minor.
 eiusque
 Cerebru
 addicti
 semen à
 gens, ap
 catur: qu
 pituitam
 facit, sic
 que flatus
 men. Fili
 suspirio
 numque
 Petro seli
 dissoluit,
 ac mortu
 ricum qu
 niter glut
 que prou
 ad cicatri
 men ischi
 tū pituita
 yrinam e
 his mater
 species te
 que quun
 confert,
 constipat
 sunt disc
 decoctur
 dolores,
 nis pater
 do men
 nesque
 eo crudic
 inferunt
 siccanqu
 plurimū

pendrium intelliguntur, incidendi tenuandique vi sine caloris excessu prædite, in pituitam & bilem agunt, excrementaque crassa, quæ diu in interioribus hædere præparant & excludunt: maximeque capillus Veneris, seu adiantum album pectus & pulmones expurgat, ab eisque crassa lentaque sputa promouet & expellit. *Eruce* folium manifestè calfacit, crudumque, Venerem largiore cibo concitat, vt & semen, vrinæ ciente pariter idoneum. *Galanga* quam *Acorum* aiunt, duplex, maior & minor. Vtraque calfacit & siccatur ordine tertio, ventriculum roborat, eiusque frigidis & flatuosis medetur affectibus. Eadem indita naribus Cerebrum firmat, halitum oris commendat, eisque qui Veneri minùs addicti sunt vires animumque suscitatur. E *Carthamo* seu *Cnico* solum semen à medicis vsurpatur, gradu secundo calidum ac siccum, abstergens, aperiens ac leniens. Quod conquassari solet, vt medullæ vis educatur: quæ pectus & pulmones expurgat vocem magis canoram facit, pituitam aquasque vacuat ac semen auget. *Apium* ordine secundo calfacit, siccaturque tertio: Iecoris ac renum obstructa reserat, attenuandoque flatus discutit: folium quidem in vsu est, at præcipue radix & semen. *Filipendula* morbis omnibus à causa frigida natis, maximèque suspiriosis, asthmaticisque succurrit, inflationes stomachi discutit, renumque doloribus, quos obstructio calculique genuit opitulatur. *Petroselinum* ordine tertio calidum siccumque flatus attenuat atque dissoluit, obstructa reserat, vrinam prolicit, menses euocat, secundas ac mortuum fœtum educit recens potum aut vuluæ subditum. *Hypericum* quod & *Androsæmon* calidum siccumque reserat ac resoluit, pariter glutinat astringitque. Quare substantiæ tenuitate menses vrinasque prouocat & calculos eiecit, siccaque vi dysenterias sanat, & vlcera ad cicatricem perducit folium quidem, flos ac semen vsurpatur: ac semen ischiadicis imprimis confert, venenisque resistit. *Genista*, seu *Spartum* pituita & vtrâque bilè validè purgat, & humores ab articulis trahit: vrinam efficacissimè ciet, calculos in renibus ac vesica conterit, nec in his materiam figi, & lapidescere permittit. *Chamæmelum* *Anthemidis* species tenuitate rosæ per simile est, temperatè calidum humidum. Ideoque quum sit malæcticum & anodynum, lassitudinibus, si quid aliud confert, doloresque mitigat, sedatque, tensa remittit, emollit dura, constipata rarefacit: febres omnes, quæ sine visceris inflammatione sunt discutit, in fessu potuque calculosè renibus vrinasque pellit. Cuius decoctum in iure capi pulliue conferre plurimum ad omnes internos dolores, præcipue que colicos ac nephriticos, *Petrus Gotfræus Ioannis* pater asserbat. *Meon* ordine tertio calidum, siccumque secundo menses vrinasque promouet, Arthritidi conducit, inflationesque stomachi discutit, sed vsu crebriore caput tentat. Nam in eo crudior humiditas causa fit flatuum, qui in caput elati dolorem inferunt. Radix imprimis vsurpatur, *Gentiana* tertio gradu calfaciens, siccansque secundo deterget, purgat, tenuat, obstructa liberat, amara plurimum. Quæ vi menses vrinasque prouocat, venenatos serpentum

*Eruca.**Galanga.**Carthamus**Apium.**Filipendula.**Petroselinum.**Hypericum.**Chamæmelum, seu chamomilla.**Meon.**Gentiana.*

ictus eludit, ideoque commodè miscetur antidotis. Hepaticis, stomachicisque prodest, ventris tinea enecat, radice quam folio præstantior. Aristolochia sic dicitur, quod puerperarum lochia prouocet optimè: sed infensa gravidis, quod eas abortire cogat. Ea triplex est, rotunda, longa, clematidis. Sed rotundæ maxima vis, cuius acris subamaraque radix est, calida siccaque tertij gradus initio, quæ pituitam & cerebro quidem. sed imprimis è pulmone ducit, in eoque lentum ac putrè humorem expurgans tussim, asthmaticque confert, vt & venena retundit.

Radices aperitiue vulgo dictæ quinque sunt, apij, rutæ, asparagi, petroselinij, feniculi.

Seniuna quatuor calidiora maiora & minora.

Agaricus singulis est in trunciis arborum veteris sate purissimum & ceterum oritur

De Medicamento purgamento notatum dignum.

Turpethum, vulgo Turbi, radix est herbe latius, folijs feruente.

Colobynthis, edicantur hinc symphitis fructus. Per autem ducitur Terre sup. laticis Murs, quod venens

Radices aperitiue vulgo dictæ quinque sunt, apij, rutæ, asparagi, petroselinij, feniculi. Seniuna calida maiora quatuor, anisi, feniculi, carui, cumini. Minora quatuor, dauci, apij, amos, amomi. Sunt hæc alloiotica, cathartica sequuntur. In quibus est Agaricus, calidus ordine primò, siccus secundo: qui crassam lentamque pituitam primò, deinde bilem vtrunque purgat, debilius quidem à nervis, articulis summisque partibus: potentius, ac potissimum à cerebro, pulmombus, vtero, melenterio, lecore. Liene, à quibus obstructions & inueteratos affectus eximit. Cuius vt sapor ingratus & ventriculo noxius emenderetur, in vino maceratur, in quo zingiber aut caryophyllum, aut spica maduerit, & concinnatur in trochiscos. Probatur albus, levis ac friabilis, qui que gustu primo, dulcis, deinamarus & stipticus est. Niger, durus, densus, grauis improbatur. Cuius infensi, deindeque diluti dosis à zj ad zß. Notandum autem Agaricum, vt & omne catharticum purgare, non à temperamento, nec vt contrarium agens in contrarium, nec vt simile trahens & euellens alterum, nec vt leue sursum, graue deorsum materiam purgandam agitans, non ab elementari denique manifesta que facultate qua calcificat, refrigerat, humectat, siccatur, sed occulta qualitate, quam celestem vim, seu formam specificam, seu totius substantiæ similitudinem licet appellare. Quod potestate calidum in actum erumpit nostri caloris natui beneficio, cuius vi sibi tota substantia familiarem humorem attrahit primò: deinde sequi paratiorem. Turpethum calidum siccumque recessu tertio, non modò tenuem, sed & crassam, lentamque pituitam è visceribus, nervis & articulis euellit, ea per alium potenter educens, quæ levis purgatio subtrahere non potuit. Morbis frigidis & inueteratis eximè confert: sed ijs dandum qui viribus constât, pueris, senibus, prægnantibus interdicens. Nec seorsim dari debet, sed amygdalarum dulcium succo, saccharo, zingibere, mastiche temperatum atque correctum. Album & gummosum eligitur, Cuius infusi dosis ad summum zij. Colocythis insignitè amara calcificat, siccaturque gradu tertio. Bilem quidem vtramque, sed primam & maxime pituitam & equam curinam educit ab articulis, & distantissimis, secundissimisque sedibus impetu validissimo, quo ventriculum & viscera, corpusque omne conturbat, venas aperit, & ab eis elicit sanguinem, interstina corrodit, ac rorionibus excruciat. Quare sola non exhibetur, sed exquisitissimè trita amygdalarum dulcium succo maceratur, cumque tragacantha vel mastiche cogitur in trochiscos, vel ex iure pingui, aliòve

leniente

leniente
affectibus
nisi robore
quoque
tant melior
ticum. o
pus est a
citri corti
tis & eup
paragi, pe
cui, impri
natur, aut
posita. Pe
phanicum
simplex e
colocynth
do vel aq
steres ing
recti, stom
tiæ, quæ
de. Portio
vix exceda

AQV



Humore
Sylvestris
Hærofa
Herbaqu

LIBER V.

195

leniente liquore dissoluitur. Inueteratis & contumacibus conducit
affectibus quos nec Agaricus, nec Turpethum euellere potuit, nullis
nisi robustis, & ætate florentibus exhibenda. Probatur alba, rara, levis,
quoque leuior, eo melior. Dosis eius a ℥j ad ʒβ. Pituïtam præpa-
rant mel rosaceum, anthosatum, mercuriale, genistatum, oximel scilli-
ticum, oxifaccharum compositum, œnomeli: syrupus acetosus, syru-
pus estachade, capillorum veneris: de hyssopo, de prassio, glicyrrhiza,
citri cortice, de mentha, de arthemisia, calamento, de absinthio, bizan-
tiis & eupotario cum aquis apij, saluat, calendula, nepeta, mentha, as-
paragi, petroselini, fœniculi. Purgat hanc, ut ceteros humores Catholi-
cū, imprimis tum, vtile quum humor heterogeneus in corpore domi-
natur, aut quisnam in vitio sit non est plane definitum: cuius dosis antè
posita. Peculiariter autem electuarium diacnicū, seu diacarthami, dia-
phanicum & benedicta laxatiua phlegma detrahunt ad vnc. β. hyera
simplex eadem dosi, sed amaro maiore. Potentiùs purgat hyera dia-
colocynthidos & hyera Logadij, cuius dosis a ʒii. ad ʒiij. cum deco-
cto vel aqua beton. meli. ment. h. petro, selini, fœniculi: sed vtraque cly-
steres ingredi sapius quam bibi solet. Pilule phlegmagogę sunt, azaia-
reth, stomachicę, sine quibus, de hyera compositę, de agarico, aggrega-
tiua, quęque Coccie vulgò nominantur à ℥iij ad ʒi. β. deglutien-
dę. Fortiores his habentur arthriticę, Indę, fœtidę, quarum dosis ʒj.
vix excedat.

modo celi-
nas plantas
intermat.
Composita
pituïta præ-
parantia.

Pituïta pur-
gantia.

AQVAS ET SEROSOS HUMORES DVCENTIA.

CAPVT VII.



I Iecoris renumve labans innata facul-
tas

Purpurei vice fingit aquasque serumque
cruoris

Vnde tumor, mouet hunc, tenuesque exire
per aluum

Humores ebulus cogit, molliisque Sabucus,
Syluestris cucumis, cyclamen, odoreque fragrans
Hæc rosa, quæ mixto pallet candore rubori,
Herbaque quæ retinet varios in flore colores,

Rosi palli-
da.

*Vt varios in nūbe refert thaumantias Iris,
 Et thymelaea, sed in pilulis non sola voranda,
 Daphnoides, Ricinus & esula. Pollet isdem
 Viribus & Lathyr, Soldanella, atque timendum
 Euphorbi, nisi iam veteris lethale venenum.
 Purgat ab his diacarthamus, ex hyeraque trochisci,
 Barbara quos Arabum gens appellauit Alhandal,
 Pallentisque rosa liquor, è succoque rosarum
 Dicta tabella, & aquas ducens maiusque minusque:
 Panis porcini, veluti lathyridis unguen:
 Et thymelaea etiam pilulae, euphorboque potentes,*

*Hydragoga
 maius &
 minus.*

COMMENTARIVS.

A Quatuor humoribus, maximeque sanguine superfluitates quaedam emanant, quas ἰχθῆρες Græci, serofos autem & aquofos humores Latini solent appellare, quod iustar aque serique lubrificentque sint, à lecoris ac renum imbecillitate præcipue genitæ, dum illud impensius refrigeratum hæmatosin non procurat, sed destinatos sanguificationi succos deprauat, & in serofam saniem conuertit: hyerò dum eos è venis attrahere nequeutes in ventrem demitti, aut in vniuersum corporis habitum abire patiuntur, vnde sequitur Ascites & Anasarca. Quas medicamenta quædam educunt, ob id hydragoga dicta solita, quorum hic classem instruimus à Sambuco primum orsi. Qui duplex: vnus arborecens: Græcis ἀκτὴ. Latinis Sambucus: alter pusillus, et ex herbarum genere, qui χαμαὶ ἀκτὴ nobis Ebulus appellatur. ordine secundo calidus ac siccus. Viriutque vires in mouendis hydropticorum aquis eadem, sed ebuli paulò maiores, qui podagricis, Itchiadicis & Venerealuelaborantibus confert. Sed quàm is, vt hydragoga ferè omnia ventriculo sit grauis, lenientè liquore vis eius emendari debet, in quo cinnamomum, spica, nuxve moschata maduerit. Succus ad ℥j purgat: acini contusi, & in vino albo, vel hydrosaccharo mixti drachinæ pondere bibuntur. Cucumer agrestis ordine tertio calidus siccusque, vehementer amarus, detergens & aperiens aquas sursum deorsumque mouet, mitifceque sanguinis serum expurgat ab intimis partibus, hydropicis & Arthriticis utilis: pituitam etiam bilemque vacuat. E cuius succo leniter expresso siccatoque sit Elaterium, leniente liquore vel tragacantha temperandum, addito cinnamomo vel spica: quod à granis decem ad viginti potest exhiberi. Citrinam aquam, crassamque pituità ducit. Iris, calida siccaque recessu tertio, obstructionibus

*Hydragoga
 medicamen-
 ta serum, a-
 quasque
 mouentia.
 Sambucus
 & Ebulus.*

*Elaterium
 crustique do-
 sis.*

quidem ex
 moniam in
 que facit
 passæ iuscu
 tulique iun
 xima: calic
 dens, vlce
 reon dicta
 des seu La
 cans, ideò
 nas aquas,
 mirè leuat
 rum, puni
 præparata
 saccharo &
 na sex, ad
 confer. vi
 aut bolum
 fos & aqu
 à iuncturis
 conducit.
 brem acce
 machicis &
 lani ve fuc
 mine in ac
 granis ad
 species, qu
 bent, & e
 ne quarto
 tes, maxim
 sti, calidus
 picorum a
 kerna, seu
 iure, conf
 quitur in
 Dosis à q
 seu Catap
 coquuntur
 albo vino
 marinæ p
 educit. C
 non scori
 stomachi
 aqueos h
 omnium

quidem expediendis efficacissima, sed ventriculo & visceribus ob acrimoniam infensa, qua venarum ora referans menses mouet, abortumque facit. Radicis succus datur ad ʒj, sicca tunsaque radix ad ʒij ex vix passæ iusculo cum saccharo & cinnamomo, vel sero lactis, vel capi vitulique iure cum lactucis alterato. Thymelea planta est lactariorum maxima, calida sicca, gradu quarto, cui vis insigniter acris, ignea, mordens, ulcerans, inflammans, consumens, vimque dissoluens, Mezerion dicta, quasi rapiens vitam. Aquas potenter educit: vt Daphnoides seu Laureola, cuius est species, eodemque gradu calfaciens & siccans, ideoque pariter exulcerans ac febrim accendens. Quia verò citinas aquas, & melancholicos humores educit insigniter, hydropicosque mirè leuat, eius folia macerentur in aceto cum succo Ribis, cydoniorum, panici mali, portulacæ vel lactucæ, quæ deinde siccantur. Eo modo præparata folia coquantur a ʒij ad ʒi. in pingui & leniente iure cum saccharo & cinnamomo: vel sume pulueris foliorum eius laureolæ grana sex, ad summum grana decem, pulu. diamargarit. frigid. grana tria, confer. violar. rolar. nenuph. aut buglos. ʒij. Misceantur in opiatam aut bolum. Esula minor, Græcè πέταλος, calida sicca gradu tertio, serofos & aqueos humores altius immerfos, pituitam autemque bilem etiam à iuncturis educit, ob idque doloribus arthriticis, & hydropi valdè conducit. Sed quia cordi & visceribus obest, calore & acrimonia febre accendit, exulcerat, & ora venarum aperit, vis eius ac ferocia stomachicis & hepaticis glutinantibus ac frigidis, vt Intybi, portulacæ, solanive succo frenanda & cū bdellio, vel tragacantha, vel cidoniorum semine in aceto maceranda. Radicis cortex redactus in puluerem à quinque granis ad decem, lac autem à tribus ad septem exhibetur. Tithymalorum species, quas Esula nomine comprehendunt officinæ vim eandem habent, & eodem modo præparari solent: at vltimè cautius. Nam ordine quarto calfaciunt, ideoque caustica vi pollent, interioresque partes, maximèque viscera instar ignis adurunt. Ricinus, qui palma Christi, calidus siccus ordine tertio serofos ab articulis humores, & hydropicorum aquas, crassam etiam pituitam bilemque purgat. Cuius semen kerua, seu regium granum: quod teritur & coquitur in antiqui Galli iure, confertque tum doloribus colicis, ischiadicis podagricis. Vel coquitur in sero lactis, aut lacte caprino, conducitque tum hydropicis. Dosis à quinque granis ad septem. Eadem vi prædita censetur Lathyrus seu Cataputia, cuius tria quatuorve folia cum oleribus ex pingui iure coquantur: aut septem ad duodecim grana teruntur, bibunturque cum albo vino lymphato, vel integra vorantur. Soldanella, seu brassica marina puluis ad ʒj aut succus ad ʒʒ salubriter hydropicorum aquas educit. Cuius, vt reliquorum hydragogorum vsus longè tutior erit, si non seorsim ac solum exhibetur: at cum earum herbarum decocto, quæ stomachum heparque roborant, addito rhabarbato. Euphorbium aqueos humores, crassam lentamque pituitam ab extremis partibus omnium validissimè ciēt. At quum ordine quarto calidum, siccumque

*Thymelea
rapiens vitam
faciens vi-
duas ob insi-
gnem noxā
quam infer-
re sumpta
consuevit.
Daphnoides
seu Laureo-
la.*

*Esula mi-
nor.*

*Tithymalo-
rum species
septem, Ti-
thymalus
Characias.*

*seu Angda-
loides, Myr-
rhites, Para-
lius, Helio-
scopus, Cy-
parissus, de-
droites, Pla-
typhlos.*

Diosc. cap.

159. lib. 4.

*Ricinus seu
palma Christi.*

*Ab hoc ex-
primuntur*

*oleum, quod
de Kerua
nuncupatur*

*Lathyrus, seu
Cataputia.*

*Soldanella,
seu brassica
marina.*

Euphorbium.

Manardus
epist. 5. lib.
18.

Hydragoga
seu serum
aquâque
purgantia,
eorumque
doses.

sit, vrit, penetrat, exulcerat, & actionis violentia syncopen accersit; Cuius vim infensam sic emendat Manardus. Mastiches & tragacantha ana partem vnam, euphorbij partes duas sumit, easque commiscet: in medio crudi panis occludit, & in furno panem aliorum more coquit: coctum ubi refrigeruit perfringit: quicquid intus inuenit à pane seiunctum, in catapotia cōformat, & imbecillioribus ad drach. vnā, robustioribus ad ʒiij, tutò dari posse censet. Ne tamen sic emendatum offendat, exhibenda subinde portio est quæ refrigeret ac leniat, vt & calor impensior extinguatur, sitque purgatio celerior. Ab his extant hydragoga composita quæ sequuntur: nempe syrupus rosarum pallidarum, qui datur ad vnc. ij. electuarium è succo rosarū & diacarthami, hydragogum Fernelij maius & minus ad vnc. ʒ. hyera diacolocynthidos ad ʒiij, & ex ea trochisci, quos alhandal vocant à granis decem ad viginti. Pilulæ è Thymalæ seu Mezereo & de Euphorb. ad ʒij. Quorum vice purgat vnguentum è Cyclamino, vulgò de Arthanita & vnguentum è Lathyrīde Fernelij, illitum epigastrio, si vomitum ciere: hypogastrio, si ventrem purgare volumus.

FLATVS DISCVTIENTIA.

CAPVT VIII.

Que flatus
discutunt.



ENSILIS inclusus membri cavitare, vel
errans

Per varias sine sede vias in corpore flatus
Deseruire solet, dirosque ciere dolores.

Quos apium, poliumque fugat, calamin-
ta, galanga,

Quodque oris graue virus olens emendat anisum,
Rutæque et origanum, menthastrum, laurus, anethum,
Theriacesque loco quæ rusticus allia sumit:

Zingiber, abrotonum, caryophillumque, piperque,
Inque venena potens marathri, daucique, Carique
Amnios atque cumini, et fragrans semen amomi,

Quodque ferit gustu nares cerebrumque synapi.

Ergo ex his si purgandum, pituita trahatur

Cum diaphanico et paribus: parrique dolenti

Succur
Fragr
E tripl
Enuce
Purpur

FLAT
quon
non pot
humida
las, seu m
procuran
spiritus c
his est Ap
cutit, vrig
tat, foetu
essentia te
montana
natis affec
cisque cor
fos humo
hinc adur
tibus obe
mit ac eij
cultas ign
tiones sed
mulat, alu
satur. oris
de panibu
stica: Hæc
antidotur
vrinas mo
que strenu
est, in quib
nes aperit
que mensi
calfaciend
uestris ten
cohibet,
ventris tin
nosorum a

*Succurrant calidi fotus, quos mentha parabit
 Fragranti comitata thymo, sumptæque tabella
 Et triplici piperum specie, vel aromate, quod sit
 E nuce moschata, spica nardi, atque galanga,
 Purpureisque rosis iuncto cum sacchare moscho.*

*Materia tri-
 bellari fla-
 tus discuti-
 tum, imbe-
 cilloque et
 frigido ven-
 triculo robur
 addendum.*

COMMENTARIUS.

FLATVS, spiritus est, seu vapor impurius, crassior atque turbidior, quem imbecillus calor ex humida materia suscitatum discutere non potuit. Cuius quum tres sint omnino causæ: caloris imbecillitas, humida materia, partiumque quibus includitur, seu cutis seu musculus, seu membrana sit, idem sitas, calfacientibus ac tenuantibus huius est procuranda discussio. Per hæc enim calore vegetiore reddito tenuatur spiritus crassior, referatisque meatibus in auras expirat & euanesceat. In his est Apium, calidum ordine secundo, siccum tertio: quod ut flatus discutit, vrinas mensesque mouet, epilepticis; quorum paroxysmos irritat, foetui & mulieri lactanti prægnantique noxium. Calaminta, cuius essentia tenuium est partium, & calida siccaque temperies, tum ea quæ montana, tum quæ nepeta seu Cattaria nominatur, à pituita flatuque natis affectibus succurrit, vrinas ac menses expellit, asthmaticis, ictericisque confert, sudoresque promouet. Elephanticos etiam iuuat, crassos humores incidendo: sed lactis serum statim ebibendum, ne calor hinc adurens melancholicum humorem augeat & exasperet. Prægnantibus obest, montana maxime, quæ ad mota potave conceptum interimit ac eiicit: ordine tertio calfaciens siccanque. Sed Cattariæ vis ac facultas ignauior. Anisum tertio gradu calidum siccumque ventris inflationes sedat, vrinam prolicit, lac ad mammas euocat, in Venerem stimulat, aluum, albaque feminatum profluvia compescit, venenis aduersatur, oris halitum commendat. cuius ut saporis gratia semen commode panibus inspergitur. Ruta duplex, montana seu sylvestris, ac domestica: Hæc tertio gradu calfaciens, illa quarto. Lethalium venenorum antidotum vtrique est, inflationes intestini doli, recti, vuluæque tollit, vrinas mouet, Venerisque flammæ extinguit, quum digerat desiccetque strenuè: denique crassos ac lentos humores incidit, quod eorum est, in quibus calor ac siccitas exasperat. Origanum omnes obstructions aperit, asthmaticis, peripneumoniacis, ictericis, lienosis, nouendisque mensibus confert, flatulque discutit, siquidem incidendi, tenuandi, calfaciendi que vim insignem obtinet. Menthastrum, seu mentha sylvestris tenuium partium est, tormina mulcet, nocturnas pollutiones cohibet, asthmaticis ictericisque conducit, feminas à partu purgat, ventris tineas ex aceto pellit, huiusque folia tam pota quam illita venenosorum animalium ictibus opitulatur. Laurus vrinas mensesque du-

*Quid fla-
 tus, eiusque
 cause.*

*Apium. Opus.
 Apium verum. Rubra
 origana
 Calaminta
 Lebiotia hirta, albo Polu
 z hirta mirta.*

*Calaminta hirta, albo
 montana
 prægnantia
 Anisum. Hanyj.*

*Ruta du-
 plex.*

Origanum. Lebiotia hirta.

*Mentha hirta albo pona
 mirta*

Laurus.

cit, contra scorpionum ictus ex vino bibitur, orthopnæ, tibi & omnibus thoracis rheumatismis ex melle confert, folio fructuque calfaciens: at fructu magis, ideoque discutiendis flatibus magis idoneo. Radicis cortex minus quidem acer est & calidus, plus tamen amarus, astringensque magis particeps. Anethum aridum gradu secundo calfaciens ac siccat, inflationes ac tormina sedat, vomitum aliumque sistit, urinas ciet, genitale semen extinguit, potuque lac euocat. Humidius autem minusque calidum est viride. Quare concoquit, somnumque magis quam aridum inducit, sedatque dolorem, at minus digerit. Cuius coma semenque solet usurpari. Abrotonum ordine tertio calidum siccumque digerit, inciditque potenter, ideoque flatus discutit: Lumbricos interimit amarore, stomacho noxium. Nam quod amarum omnino est stomachum offendit, ut quod acidum, austerum, acerbum, & in summa quod astringens, ei gratissimum. Semina fœniculi, dauci carui, ameos, amomi sunt venenorum frigidorum alexiteria; grataque stomacho cruditatibus ac pituita referto. Concoctionem enim iuvant, & lentum humorem incidunt, tormina flatuque sedant, quia calfaciendi siccandique vi prædita. Composita discutiendis flatibus apta sunt Electuarium aromaticum rosatū maius, diarrhodon abbatis, confectio de baccis lauri, dianisum, diaguminum, diagalanga, diatrium pipereon: Syrupi de thymo, epithymo, de mentha, de calaminta, de duabus & quinque radicibus vel soli, vel cum aquis apij, fœniculi, petroselini, absynthij, menthæ, nepetæ. Quæ commodè sumuntur per os, ut admoventur emplastrum è baccis lauri & è meliloto, nardinum oleum, anethinum, laurinum, ricininum, seu de kerua, balaninum, oleum amygdalarum, & oleum è castoreo. Ex quibus peritus sagaxque medicus ea seliget, quæ partibus affectis magis familiaria iudicabit. Sciendum vero semper esse suspecta topica calfaciendi vi prædita pleno, necdum repurgato corpore, quum hæc in partem afflictam, fluxioni iam obnoxiam, vi caloris attrahant. Quare tum ad ea veniendum, quum præmissa vacuatione, plethoræ cacochymiaque satisfactum esse videbitur.

Kopr ogvedny.
Anethum.

Boze Inewka.
Abrotonum semina et minus
Cypripisiale.

Stomacho
quid infestum,
quod amicum.
Composita
flatibus discutiendis.

Ulysses armamentum
antipathy

R. semina anisi
feniculi
anethi
carui
amomi

flori camomili

medicula ana 35

flori rutæ m 5

feniculi m 1

fiat decoctio ad luteoparum

consumptione vel medicamentum

de qua colatura accipe 3xy

vel xy

Mell. rosat colati

medicula cassia

fiat decoctio vel decoctio ana 35

olei rutæ vel anethi

vel camomille 3ij

saly triti 3ij

Missa et calida immittatur

P. sunt etiam adde ista ut fiat decoctio
baccis lauri, ameos, centaurea minoris,
calamini, polypedii, sem. lini, feniculi, origani
calamendi

Hx b h o f s h x t

P



Dat ta
Non id
Mobil
Si timo
Protin
Crapu
Dira f
Si vero
Sedabi
Sin cut
Quodq
Quale

E P n
nat
nenqu
conco
eius est
ret. Ut
putrida
sanguin
nam au

FEBRIS EPHEMERÆ, SEV
DIARIÆ CVRATIO.

CAPVT IX.

SPIRITVS in solido venarum corpore
clausus
Æstuat externis, ab eisque Diaria febris
Inuadit causas. Quæ quamuis blanda, leuif-
que,

*Dat tamen interdum longo rudimenta calori,
Non ideo spernenda. Sed hanc si suscitatur ira
Mobilis, in sese subito fera corda residant.
Si timor, aut moror, veniant noua gaudia, mensque
Protinus exoneret pauidas interrita curas.
Crapula foeda fame, aut vomitu, balanove domanda,
Dira famaeque cibo, liquido sitis aspera potu.
Si verò elassis contingit Ephemera membris,
Sedabit fessum requies pacata laborem.
Sin cutis hanc peperit densatio, balnea profunt,
Quodque potest oleum clausos aperire meatus,
Quale quod aut Camomilla dabit, vel amygdala dulcis.*

COMMENTARIUS.

EPHEMERA febris est omnium simplicissima, quia spiritus præter naturam in venis & arterijs effervescens eius est materia continensque causa. Qua nulla mitior, quum sit eius pulsus æqualis, vrina concocta, blandus calor, omnia denique fere sanis similia. Non tamen eius est negligenda curatio, quum hæc in alias febres facile degeneret. Vt quum ex densata cute retentis excrementis ea consurgit, febris putrida sequi solet a retro eorum halitu primum accenso, dein infecto sanguine. Quæque vel ab inedia, vel æstu Solis acquiritur, in Tertianam aut Quartam incidit, acrioribus redditus humoribus aduentitij ca-

Si puer, aut gracilis, stomachi si debilis eger,
 Sensilis & nimium, si multa bile redundet.
 Partiri melius, ne vis frangatur. Obestque
 Potus aquae gelida, tumor est si visceris, atque
 Crassior humor in hoc, qui sit tenuandus. Et usus
 Insolitus gelidae, gelidum persape tremorem
 Dispnaamque parit. Sed ubi vis firma vigorque:
 Et metus in Synocho est, pars ne obruta sanguine multo
 Interitura ruat, sanguis mittendus ad usque
 Defectum. Si dein metuas ne debilis vnda
 Ladatur potu stomachus, miscere Syrupum
 Sis memor aut viola, flavescentisve limonis.
 Mollia iura leuant vituli de carne recentis,
 Gallinaeque novis pullis nostraeve, vel Indae:
 Et prisanæ succus, benè quem sorbere diebus
 Continuis tribus ante iubes, quam segnis in artus
 Somnus eat: tepida corpus tum mollis in vnda.

COMMENTARIUS.

SPIRITVS omnium quæ sunt in corpore tenuissimus, in febribus
 primum incalescit. Ideo non modò Synochum, sed & omnes febres,
 quas putridus humor accendit, necessatio quædam antecedit Epheme-
 ra, calore primum in spiritu confidente, qui dein in humores
 traducitur. Missio verò sanguinis frigidæque potio potissima sunt
 & maxima Continentium febrium remedia. Quum enim in his
 sanguis præcopia corpus oneret & calore torreat, phlebotomia
 suffocationis periculum impendens tollitur, gelidæque larga portione
 corporis refrigeratur habitus. Nec ad perfectam curationem superest,
 si ad lipothymiam missio sanguine sudor, aut alui deiectio, bilisve vo-
 mitus, aut horum loco copiosa frigida potio febrem soluerit. At multa
 sunt quæ nos auocant ab ea venæ sectione, quæ ἀσφός, seu confertim
 ad animi deliquium celebratur, nempe temperamentum calidum, ætas,
 ut puerilis & senilis, rarus & gracilis habitus textusque corporis, ven-
 triculi os imbecillum, vel plurimum sensile, vel amara bile perfusum.
 In quibus est partienda, non semel & copiosè tentanda vacuatio, ne
 pro lipothymia succedat syncope. Nec antè iocare venam oportet, quæ
 fecum exclusioni prouiderimus, ne in vacuati sanguinis locum teter
 & acibus habitus aut crudas humor reliquum inficiat, laboretque
 sanguinem. Has ergo sic excludemus. 24. tol. alth. malu. parietat. vio-

Cci

*Am Febr. Synocha sine
 putredine ex spirituum et san-
 guinis tenuiori incendio ac
 feruore ortum habet ob pro-
 hibiti. Ad calidum effluuium sui*

*Sanguis ad le putet ad ea cum
 leipothymia dam sanguinem eua-
 quando mis- cuantibus alterantibus
 tendus.*

*Quid loco et meatu corporis ape-
 gelida propi-ventibus opus esse.
 nandum.*

*Et sanguis quidem
 Spiritus om- eraculationem quædam
 nio quæ sunt in corpore te- net omnino ea neces-
 nusissimus. via est: cum febri- bus*

*Victus ge- nullo modo excitari possit
 nus. nisi sanguis copiosior in*

*corpore adsit: sensusque
 videatur. S. B.*

*Hæmorrh. Scopus curatio-
 nis hoc est: euacuare copi-
 am: extinguere calorem
 potius naturam et consuetu-
 dinem si adsit, deinde ha-*

*duo potissi- pinum redintegrare
 ma Synochi-
 sen et tra ex
 Galen. l. 9
 method.*

*Si prolixius excurrat
 vel in Hæmorrh. In putri-
 dine ex cibi copia: et*

*Quædã auo- putredine
 cent ab ea in putredine
 si chore quædam
 fit confertim
 frigidaque
 potio.*

*et si ab ex-
 terna causa sit color*

*et si ab ex-
 terna causa sit color*

*et si ab ex-
 terna causa sit color*

*et si ab ex-
 terna causa sit color*

*et si ab ex-
 terna causa sit color*

*et si ab ex-
 terna causa sit color*

*et si ab ex-
 terna causa sit color*

*et si ab ex-
 terna causa sit color*

*et si ab ex-
 terna causa sit color*

*et si ab ex-
 terna causa sit color*

*Clyster emol-
liens.*

lar. mercur. ana Mi. flor. chamem. Pij. Coquantur in aqua & colentur ad lib. i. dissolu. cathol. mell. commun. sacchar. alb. ana. ℥j ol. violac. butyr. recent. ana. ℥j β salis ℥j. Fiat clyster indendus in anum. Quo reiecto, vel iusculo vel oui vitello cibetur æger, indeque mittatur sanguis. Si tamen tanta morbi vis est, vt metus sit ne sanguis in partem aliquam procumbens pleuritidem, aut alicuius visceris inflammationem accersat, nullo præmisso clystere, nec balneo tantum sanguinis aperta vena profundendum est, quantum vires tolerare videbuntur. A quo remedij genere potus aquæ frigida congruit, si vires constant, signa coctionis apparent, estque carnosus ac boni habitus ille qui Synocho concutitur. Nec enim is omnibus utilis. Nonnullis quippe spirandi difficultatem, conuulsionem ac tremorem inuehit, occlusis meatibus, & concussis imbecillibus corporis partibus: hisque quibus obstructio, vt putridus humor incoctus est: aut quibus in parte aliqua tumor, seu phlegmone, seu scirrhus vel œdema, plurimum officit. Crassos etiam humores attenuari digeri que prohibet, quum eos denset & infarctus augeat. Ideoque quibus hæc incommoda metuuntur iulepi refrigerantes aqua frigida tutiores hoc modo describendi. ℥. aq. coctæ ℥ iij, syrup. delim. & oxisaccha. simpl. ana ℥ vi. Vel.

℥ aqua stillat. nenuph. & oxalid. añ ℥ij. syrup. delimon. ℥j. Misce. Fiat iulepus in vnam dosim. Vel.

℥. decoct. hord. lib. β syrup. violac. & iulepi rosar. ana ℥j Misceantur & fiat iulep pro duabus dosi. Duabus post phlebotomiam horis Aetius ptisanæ succum exhibet, ab eoque quietem imperat. Succum eundem à somno propinat, quem continuat ad tertium vsque diem, quartoque die ægrum mittit in balneum. Nos autem vt ptisanæ succum, qui nostrum hordeatum est, admittimus: ita iusculum è vituli pullique gallinacei carnibus, altera tum oxalidè lactuca, scariola valde probamus etiam ante venesectionem vt viribus consulamus, aut statim à phlebotomia, quo refrigeretur corporis habitus, citoque partes omnes adeat alimentum, quas fortè nutantes ab immodica vacuatione roboret. Reliquo tempore carnibus elixis potius quam assis alimentisque pauci nutriendum, si virium robur est, morbi que vigor expectatur. Alias paulò plenius alendum, eoque maxime tempore quo leuior æger esse videbitur, quòve per sanitatem est cibari solitus. Balneum hic rarius usurpamus vt maioris apparatus: quod tamen vtulissimum ducimus, præsertim æstiuis ardoribus.

*Sex sunt sanguineam febrem causas 1 Obstructio
2 est repleto 3 multitudo exercitii non confecti laboriosa
4 confectæ euacuationum retentio 5 aquositas ipsius sangui-
nis ex comestis fructibus elaborata. 6 Humoris crassi
et crudi copia sanguini admixta. etc.*

SYN

I

Cuius
Iniecto
Non sen
Tum pu
Oxalid
Fenicu
Ex cal
Condit
Assa c
Gallin
Iuniper
Vel gra
Oxalic
Gratus
Quem
Sique l
Has di
Cardi
Cum d
Puluer
Quum

SYNOCHI PUTRIDÆ CURATIO.

CAPVT XI. 77.



PUTRIDA quæ Synochus, putri malè
tuta calore est,

Quoque magis crescit, magis est hoc ple-
na pericli,

Pestiferum in sese claudens quandoque
venenum.

Cuius ut effranum possis cohibere furorem,
Iniecto clystère prius, reserare necesse est
Non semel, illato satis amplo vulnere venam.
Tum purgare sero lactis, sennaque, rheoque,
Oxalide incocta, tamarindis, semine citre,
Feniculi, cardique. Cibi sint iuscula crebra
Ex calidis gelidisque, et cor firmantibus herbis
Condita omphacio, cum carnibus ante relatis.
Assa caro si turricolæ comedenda columbæ,
Gallinæ iuuenis, oriundi è phaside galli,
Iuniperove alti leporis, sit mersa liquori
Vel granatorum, citri, flauique Limonis.
Oxalidis radix in aqua cum gramine cocta
Gratus erit potus, nec in utilis ille futurus,
Quem mera lymphæ dabit cum saccharo iuncta rosato.
Sique labant vires, exhaustæ à febre maligna,
Has distillato reparandis viribus apto
Cardiacis & aquis, ut morsus, oxytriphilli,
Cum diamargaritôn, vel cornu monocerotis,
Pulvere vel cerui renoca, paribusque canendis,
Quum proprios Cordis memorabimus ordine morbos.

Cc ij

*Deus prodepiui sunt curatio
ni, si prope, ut mirum ebullit
sanguinis sedetur: et ne amplius
putrescat, ubi sanguinis, ut quid
quod facile in bilem abit exlo
victus bona ratio, et remedia.*

*Putrida Sy-
nochus in-
terdum ma-
ligna.*

*Cura febri apu-
te*

*est circa regimen
Vene sectione quod ad frigida et se
Purgatio: cum ordinari debet
unde in cibando primum mortu
et virtutem metire: Nam si ul
tra septimum diem non se
parum cibis exhibendo ph
Carnes su- nam hordaceam
teriori capi- panem contritu cu
te dicta sunt seminum melony ex
utuli pulli- pressione. Similitu
que gallina- valent lactuca, thelo
cei, tum no- sa, endiuia, mala
stratis, tum
indici.*

*Phasi, maxi
mus Colcho-
rum fluius,
aquo Pha-
siano nomē.
bulas, vel per pharma
quæ varia esse debent prout su
morum mixtio cum sanguine di
uaria fuerit, unde bily per ebula
gusa, sicut cum myrobalamis
Carduacis, citrinis eductur vel cu
vsaubarbaris, capsia etc. Putrida
cum phlegmagogis.*

*3 intentio est causam putridi
nis amovere, quod adimi sicut
per sui contritionem. Nam si a frig
da causa deryum spectamus caput
habet bene per relaxantia et*

*varia curabimus. Si ex obstructione
per aperientia. Si ex abundantia humorum
per euacuatio: Si ex crassitie per alte
rationem. Si ex tenuitate per inuersionem.*

contendit est calorem febrem alterantem quod fieri potest cum rebus refrigerantibus et attenuantibus presertim
si sanguis crassus coarctatur, ut cum oxysucco aceto. sing. Syr. De andriam: vel coarctatur tenui cum
de iunibz, cum aqua et decocto acetosae portulacae etc. Vel aliquo cum elegmato recti cum quibus
vjs. traphand. Innotandum est 206

MEDICÆ DECADOS

COMMENTARIUS.

Syno. horum
materia san-
guis.

Sanguis qui
do pu rei.

Sanguis qui
putret, cur
deterimus.

Synochi pu-
tres quo te-
pore facere po-
tularis.

Clyster mol-
lis, detergens
ac purgans.
Catharticum.

Iuleporii
apozematio
materia.

Cassia cur in
Synocho pu-
tre suspecta.

Victus.

SYNOCORVM materia sanguis est: qui rariùs putrere debet in vasis
quum spirituum in se ei soleat agitari, blandoque calore natura sit
pieditus. Si tamen obstructio vera, non solam cutim, sed & tenues le-
coris, habitusque venas inferciens: aut alia quædam causa perspira-
tionem sic prohibet, vt neque vis refrigerans foris intrò subire, nec
excrementa tenuia, acria, fuliginosa intus foras erumpere possint, na-
tuum obtui calorem: ideoque sanguinem putrere necessarium. Qui
quum naturaliter habet, optimam temperiem nanciscitur, fitque par-
tium vniuersi corporis idoneum alimentum. At si corrumpitur ac pu-
tret, fit deterrimus, foetorem insignem, ac plerumque malignam qua-
litate induens. Est enim calidus humidus, eque partibus heteroge-
neis constans. At à calido humido præter naturam putredo: à partium
in sanguine contentarum, nempe bilis, pituitæque dissimilitudine dis-
sidium. Quibus positis dubium esse non potest, quin periculosa sit, ac
plerumque pestilens putrida Synochus, qualem vidimus anno salutis
1580. quo Lutetiam epidemius morbus grauer inuasit, & anno Do-
mini 1587. quo purpuratæ febres infinitos e medio sustulerunt. In vtra-
que verò Synocho debet sanguis liberaliter aperta vena profundius: sed
in putrida phlebotomiam partiti, & ex intervallis purgare melius est,
quum in hac, plethora cacochymiae iuncta sit. Quare clysmate sordes
in intestinis eluendæ, tum vena tundenda est. Hinc sequatur leue ca-
tharticum: ab eo bis, ter, quater, si virium robur est, morbi que ma-
gnitudo requirit, iteretur venesectio, qua febris definat, aut minuat
incendium. Clyster hic erit. ℞. fol. alth. malu. parietur. violar. mercut.
ana mi. hord. integri, fursur. nodulo inclus. ana Pi. Bulliant in sero
lactis. In vnius libræ colatura dissolue diaprun. solut. mell. communis
sacchar. alb. ana ℥j. butyr. recent. ℥ij. fiat enema. Sequenti verò forma
catharticum parabitur. ℞. fol. hepatic. scariol. capill. ven. bugloss. bor-
rag. ana Mj. semin. quatuor frigid. minor. card. fenic. ana 3j sennæ
& passul. mundat. ana ℥ss flor. nenuph. & bugloss. ana Pj. Fiat de-
coct. In cuius colatura infunde rhei elect. 3j. cinnam. santal. citrin.
℥j. Dissoluatur in expressione syrup. solut. rosar. ℥j vel ℥ss. Fiat dosis seu
potus. Ex syrupis è chicorio, de granatis endiu. nenupha. cum herbis
decoctis, aut distillatis aquis acetosæ nenupharis, oxalidis, oxy-
triphilli, cuscute, solani, plantaginis, & similium refrigerandi vim
habentium apozemata iulepique fiant. Hic verò cathartica blanda con-
ferunt, vt manna, senna, rheum, & syrupus rosarum. pallidarum cum
sero lactis aut refrigerante & leniter aperiente decocto. Suspecta ma-
gis est Cassia, quia nimium humectando putredinem augere potest,
crassisque vaporibus quasi nebulis excitatis replere caput, & soporem
inducere. Melius Electuarium lenituum aut catholicum erit cum in-
fuso rhei, vel syrupo de chicorio cum rheo composito. Victus esto re-
frigerans ac tenuis. Vinum, ova, carnes si fieri potest, exulent, quia

sanguin
aut cont
seu vino
aqua m
oxalidis
rosato.
lumbæ,
que bug
ta: cum
paran dis
tecandu
tici liq
cichorij
βtrium
card. co
lide, la
cianur i
rata, fia
eiusdem
33. Col
ria duo,
rhod. ab

VE



Aspe
Sed po
Tingi
In qu
Bilis,

sanguinem morbi causam augent. Si tamen hæc virium imbecillitas aut consuetudo requirere necessario videtur, vinum non polyphorum seu vinosum, sed oligophorum & aquosum, album ac tenue, dilutum aqua multa concedatur in pastus: extra pastum pisanæ pro potu sit: vel oxalidis & graminis aqua cum liquiritia: vel aqua cocta cum saccharo rosato. Carnes sint montanarum animum, passeris, turdi, merulæ, columbæ, gallinacii pulli, gallinæ, perdices, turtures elixæ, altitæque buglossæ, borragine oxalide, iactuca, scariola plantagine: vel afflatæ: tum hæc, tum quas versibus expressimus. Distillatum restaurans reparandis viribus inuentum fiet è rebus mixti generis ad alendum & alterandum: quibus in balneum Mariæ coniectis per alembicum viticū liquor eliciatur, ita describendum. ℞. conferv. bugloss. borrag. cichorij. rosar. nenuph. ana ℥ij. puluer. elect. diamargarit. frigid. ʒj. β tria n. sāt. & trochis. è caphura ana ʒj. croci ʒ ss. semin. oxalid. citri, card. contus. ana ʒij: iusculi duorum caponum, alteratorum cum oxalide, iactuca, portulac. scariol. bugloss. borrag. lib. quatuor. Conijciantur in balneum Mariæ cum mica panis albi in aqua rosarum macerata, fiatque distillatum igne lento, quod reseruetur in vsum. Tum, ℞. eiusdem distillati lib. β. succi limon. ℥j. sacchar. alb. ℥ij cinnamo. ʒʒ. Colentur per manicam Hippocratis, denturque vicibus cochlearia duo, tria, quatuor, vt res erunt. Tabellæ diamargariti frigidi, diarrhod. abbatis & aromatici rosati conferunt.

Distillatum
restaurans.

VERÆ TERTIANÆ, CAUSIQUE curatio.

CAPVT XII.



ERNO quoque die qua febris adurit, in
hocque

Scutiam duplicat, calidoque simillima
Causo est,

Vix viget in nostris, et eis regionibus, in
quas

Aspera Sarmatici penetrat violentia venti.

Sed popularis ibi est, ubi vesper Phæbus anhelos

Tingit equos, Getulus ubi est, ubi barbarus Afer.

In quibus, hisque locis quando furibunda mouetur

Bilis, & vrenti torret præcordia flamma:

Cc iij

79
Fæd. & ...
tum ardentem seti caugum

et inter ...
nam quæ in ...
... patet ...

In quibus
regionibus
febris ardens
& tertiana
hincera ma-
ximè vigent.
In ardente
febre paræ,
parneque
vacuam.

Vicius.

Humidiore iuuat subito potuque ciboque

Exuccum refici corpus. Dabit humida potum

Vnda, cibum lactuca, geluque è carnibus hœdi

Et vituli, pullique recens. Tum clysmate molli

Fœcibus eductis mediocri vulnere venam

Tundito, labentemque cito cohibeto cruorem.

Pharmaca blanda leuant vomitu, motuque per aluum

Effranam nimum placide ducentia bilem.

Lympha tepens, oleumque, huius si copia detur

In potu, vomitum facit, humoremque per aluum

Cassia deducit, calabrinaque manna, rheumque.

Quam varius gelidis expressus succus ab herbis

Alterat epotus, nimioque liquarier æstu

Non finit humorem primum, tennesque medullas.

Sic cum lactuca, portulacaque coquantur

Quæ subito accrescunt spinacia & intyba, lichen,

Prunaque cum cerasis, nymphæaque & violarum

Floribus, & gratus fit ab his cum sacchare succus.

Si verò externi noceat calor aeris, aer

Frigidus arte nouandus erit, quem ducat anhelus

Æger, humi iacto quod aquæ iungatur aceto,

Lactucis, salicum ramis, putealibus undis,

Hybleisque rosis. Gelidis hypochondria, lumbos,

Thoracem, genitale pedes, externave quauis

Ne prius attingas, videas quam signa pepasmi.

Tumque potes lecorisque locum perfundere oliuo,

Quod rosa, quod capiant tria santala, & indere fronti

Populeum unguentum, aut quod erit magis utile somno:

Deinde cutim siccam tepidis immittere lymphis.

Topica:

Oxicratum

humidum

bilis ardor

æperat, æra

refrigerato,

ut & refrige

rantes herba

flor. siue.

E A
ne
In ter
sed vn
æstus.
gare. S
tertio c
tura cu
tuta va
subita.
item ob
in vigo
Hippo
remedi
locis ar
Suetia,
aër am
blandu
exiguar
Cuius c
bia. Cal
gnaque
lor & li
scopus
febre m
quida
niant, &
riola, la
namom
Hordei
humed
drofacc
potu sit
pers. q
potest
coqui,
cibarij
que sus
coctis,
potuqu
lorem i
gus vt i

COMMENTARIUS.

EADEM est Causa, seu febris ardentis & Tertianæ veræ materia, *Quid Causa-
sus & Ter-
tiana vera
differant.* nempe sincera bilis: sed maioris minorisque ratione distinguuntur. In tertiana namque mitiora sunt omnia: nec calor omnino constans sed vno die mitior, altero sæuior. Itaque quo die minor est febrilis æstus, cibare licet commodius, & si videtur secare venam, atque purgare. Sed in Causo perpetuus & æquabilis est ardor, ut nec manifestè tertio die reduplicans, sic nec apertè remittens. Quamobrem in eo natura cum morbificis causis æqualiter assidue dimicante, nullo tempore tuta vacuatio, quamuis tamen necessaria, bilis ut oppugnetur; eaque subita, quum acutissimus affectus sit, quique nullas det inducias; Cibus item ob frequentem syncopem hora qualibet offerendus, quum tamen in vigore, qui continuus hic est, minimum cibi dandum esse moneat Hippocrates. Causus ergo Tertianæ vera periculosior, licet ipsidem *Aph. 8. lib. 1. aph.* remedium generibus tentetur affectus utriusque curatio. Quem in locis arcticum polum spectantibus, ut Gallia Belgica, Flandria, Dania, Suetia, Gothia, Gronlandia. Scotia vix reperiri diximus, quoniam illis aer ambiens frigidus est, quique continetur intus calor, natiuus ac blandus est, non ascititius & igneus. Ideoque nullam vel admodum exiguam in eorum qui ibi degunt corpore sedem habet sincera bilis. Cuius copiam exaggerant qui sunt in Ægypto, Numidia, Getulia, Nubia. Calor enim externus humores eorum exurens reddit acriores, magna que ex parte biliosos. Viget autem in Tertianæ veræ, Causo que calor & siccitas: ideoque refrigerandum & humectandum. Primus verò scopus est humectatio. Nam inquit Hippocrates, Quicumque ardente febre moriuntur, omnes præ siccitate moriuntur. Quum igitur hic liquida, quæ siccas partes citius peruadunt, irrorant, aluntque conueniant, & pullis gallinaceis, hædina, vitulinaque carne cum oxalide, scariola, lactuca, portulaca coctis iuscula fiant: paretur gelatina sine cinnamomo: ex hordeo potiones, sorbitiones, alimenta comparentur, Hordei cortice, qui desiccatur, ablato. Pruna in aqua cocta refrigerant & humectant, alunt, aluumque lubricant: ideoque valde conferunt. Hydrosaccharum, seu bochetum potius quam hydromel seu mulla pro potu sit. Aqua quæ pura ac leuis est, omnis alieni saporis ac odoris expers, qualis quæ è fonte lymphido per arenosa loca profluit concedi potest. Ne tamen innato frigore viscera debilitet, leuiter vitreo vase coqui, vel agitatione & transfusione crebra tenuari debet, immersaque cibarij panis medulla, panata quæ vulgò dicitur, aqua confici. Sed utramque suspectam habet. Prisana vulgaris ex hordeo & liquiritia cum aqua coctis, febricitantium potus utilis est, & valde salutaris. Quæ de cibo potuque dicta sint. Venæ sectionem nunc attingamus. Fit enim is ob calorem immodicum magna ex parte biliosus. Quare non debet Chyrurgus ut in synochis febribus & melancholicis affectibus, sic in Causo

*Cum Causus
in caliditate
regionibus
quæ frigidis
frequentior.*

*Lib. 1. de
morb.
Vetus hu-
midus.*

*Hydrosac-
charum, hy-
dromel
prestantius.*

*Nelam in ...
fichon*

venam amplo foramine vulnerare, ne cum tenuissimo sanguine spiritus confertim exhalantes subitam afferant lipothymiam. Sed adacto in venę corpus scalpello viam angustam sternere, qua subtilissima sanguinis portio, quę plus bilis in se continet, exiliat, meliorque sanguis ac purior in venis relinquatur. Et si sapius præstat in secundo maius, quàm minus fieri vulnus. Sed hęc, ne vires excidant, parcè, partitèque vacuandum. Arabes autem à phlebotomia censeat abstinendum, quia bilis, cuius stenum aiunt esse sanguinem, in hoc affectu citra sanguinis copiam sola putrere videtur. Quod in eorum solo, zonę torridę contermino, in quo febrium ardentium ideę sunt, & in quo corpora sanguinis missione facilè resolvuntur credibile. Sed in his Gallię locis zonam frigidam spectantibus, nec procul ab arcto positis exquisita febris ardens & syncera tertiana rarò cernitur, plusque sanguinis in visceribus Gallorum & Germanorum, & aliorum in frigidis locis degentium, quam Astorum & Arabum est, quorum innatus calor Solis ardore vaneſcit, atque dissipatur. euocato foras spiritu cum sanguine Quinobrem Austiales populi timidius, Aquilonares audentius vacuandi. His idè phlebotomiam illis *οὐρανισμὸν*, seu vomitum putemus esse salutarem: qui sollicitabitur hydreleo iuge potu, vel esu raphani, nasturtij, portulacę, crucę, synapi, aqua tepida dein assatim hausta, quod Dioclis est vomitorium. Rariùs verò Lutetię prouocatur vomitus, sed injecto balano vel enenmate vena tunditur. Deinde cassia, manna, vel blandum ab his catharticum datur, quo biliosus humor facilè sequax citrà ventriculi noxam in aluum præcipitetur hac formula. ℞. fol. althę, mal. parietar. lactucę, ana mi. flor. nenuph. Pij. Bulliant in aqua, indeque colentur ad lib. i. Dissolue medull. cass. mell. violat. sacchar. alb. ana ℥j. butyri recent. ℥iij. fiat clyster. Deinde ℞. fol. endiu. scariol. lactuc. portulac. ana mi. tamarind. ping. ziiij. semin. quatuor frigidi maior. contus. ana zi. prun. iuiub. sebest. ana quinque numero. flor. viol. Pi fiat decoctio. In colat. infunde rhei elect. zij. cum Dj cinnam. In expressione dissolue elect. lenit. ℥j. syrup. violac. ℥β. vel ℞. descriptę decoctionis quantum satis est pro dosi, nimirum ad ℥iij. Infunde medull. cass. ℥j. β. Expressione facta dissolue syrup. solut. rosar. ℥j. syrup. de cichor. composit. cum rtheo ℥β. fiat dosi. Vel ℞. syrup. de cichor. composit. cum rtheo ℥j. elect. epsill. zij. Cum aqua lactuc. fiat potio. Vel ℞. medull. cass. fistulę recentis. ℥j. Diaprun. solut. zij. Misce. Sumantur è cochleari per bolos cum syrupo violac. Vel ℞. medull. cass. ℥j. β. Cum saccharo fiat bolus, à quo sorbeatur citissimè iusculum, ne cassia moretur in ventriculo, sed ocyus ventrem lubricet ac molliat. E simplicium refrigerantium aquis stillatitjs, decoctis ac succis varię potionum species, alterandę demandęque bili familiares concinnari possunt his formulis. ℞. aquar. stillatit. endiu. lact. portul. ana ℥iij. succi limon. & granat. ana zvj. sacchar. alb. ℥iij. Modicè coquantur in iulepi consistentiam pro tribus doss. Vel. ℞. aqu. stillat. nenuph. & lactuc. ana lib. β. syrup. violat. & limon. ana ℥ij. Misce fiat iulep. in quatuor doses, que dentur in sin longiùs à pastu. Syrupus

*Cur Arabes
vena sectio-
nē in ardēte
febre refor-
mānt.*

*Proles ep.
ad Antigō-
num Asię
regem.
Clyster.*

*Potiones bili
educētes.*

*Bolus cassia
co. r. sim.
Bolus sim-
plex.*

Syrupus.

nouus pa
portulac
siant par
char. al
cum aqu
bit seque
zi. fol. he
maior. &
Bulliant
elimonib
motio p
calor non
humidum
bus hum
terque fi
succus ri
cho nauſ
debent h
igneos af
poris par
stremis d
ad corpo
tia conse
tellos, au
nes raso
calore ca
ginem co
metuitur
zi. yngu
ni. Vel, ℞
regio ren
cis coctio
tum hum
aperit, la
Ideo n
calido c

novus parari poterit hoc modo. ℞. succorum oxalid. borrag. lactuc. portulac. depurator ana ℥iij. succi cucurbita ℥ij. flor. viol. Pij. Feruehant parum, indeque colentur. adde succi limon. & granat. ana ℥j. sacchar. alb. lib. i. Coquantur in syrupi consistentiam: de quo capiat æger cum aqua fontis, leui coctione correctâ quum sitis vrgebit. Temperabit sequens apozema bikem ℞. asparag. gramin. oxalid. oxylapath. ana ℥j. fol. hepatic. lact. portulac. scariol. polytr. ana Mj. sem quatuor frigid. maior. & minor. contus. ana ℥ij. trium flor. cardiac. & nenup. ana Pj. Bulliant in aqua libris duabus ad dimidias. Colatis adde syrup. viol. & elimonibus ana ℥ij: fiat apozema clarificatum, aromatizatum cinna- mōmo pro tribus dosibus. Notandum verò quod febrilis immodicus calor non tantum humores liquat & absomit, sed & in solidis partibus humidum primigenium populatur & absomit: ideoque refrigeranti- bus humectantibusque pugnandum est. Quare si quæ refrigerant pari- terque siccant ex usu esse videantur, qualia sunt oxalis, omphacium, succus ribes, limonum, granatorum, & huius generis acida, quæ stoma- cho nauseabundo, cordique grata sunt, ea vel aqua, vel aqueo liquore debent humectari, ut omnibus qualitatibus in causum, & alios similes igneos affectus agant. Vtque de Topicis quid sentimus afferamus; cor- poris partibus litum sotum-ve, aut quid-vis aliud adinovere, nisi po- stremis diebus, coactaque materia suspectum, ne frigoris appulsu calor ad corporis centrum impellatur, coactoque intus incendio febris lypi- ria consequatur. Præstiterit verò columbas, pullos-ve gallinaceos, ca- tellos, aut recens mactatorum animalium pulmones, aut vitulinas car- nes raso capiti, plantis pedum & hypochondriis inducere, ut tepido calore calorem igneum foras attrahant, laxatisque cutis meatibus fuli- ginem educendo per accidens refrigerent. Si tamen ex delirio phrenitis metuitur, illinetur frons cum temporibus hoc linimento. ℞. oxirhod. ℥j. vnguenti popul. ℥ss. misce pro litu frontis & temporum hora som- ni. Vel, ℞. ol. violat. ℥j. carati refrigerant. Gal. ℥ss. aceti ℥ij. His etiam regio renum illini potest, si in illis calor & dolor est. Balneum aquæ dul- cis coctionis signis apparentibus hic ideo confert, quod corporis habi- tum humectat, & reaseratis cutis meatibus, fuliginosis excrementis viam aperit, largoque sudore crism absoluit. Sed ab ambiète frigido metus. Ideo ne balneum ingrediatur æger, nisi calido cœli statu, vel in calido conclavi.

Non, nisi po-
stremis die-
bus coactaque
materia to-
picis uten-
dum.

Linimenta.

sex sunt intentiones, quarum

prima est, tur circa regitien

sex sunt non naturalium 2. ent

lantho ventris, ac materis in cantianu

alteratio 3. enacuatio 4. Vinu

vel sudoris provocatio 5. caloris

remanentis alteratio, et membroru

roboratio 6. accidentu

correctio. Vnde Bacciband

filio 889.

INTERMITTENTIS TERTIANÆ

veræ curatio.

CAPVT XIII.



IGNEVS hic feruor, terna qui luce recurrēs,
Alterna placidam concedit luce quietem;
Nil habet infaustum, nec tempora longa per-
errat.

Bilis enim quæ causa mali non multa, se-
quaxque est.

*Hocque die, quo nec rigor est, nec feruidus ardor,
Se separat natura cibis. Quo tempore venam
Tundere, purgantique iuuat medicamine ventrem
Mollire, inde cutis tenues referare meatus*

Cibus humi-
dus febrici-
tantibus
dandus.

Dulcis aquæ fotu tepido, Cibus humidus esse
Debet ut in Causo. Teneri sed carnibus hodi
Porcellique, pedumque suum, vitulique licebit,
Pullorumque frui. Neque piscis inutilis usus
Dummodo petrosi, facile & qui in ventre coquantur
Concessi fructus. Tremulis sed tutius ovis,
Et ptisana succo viues, veniente vigore.

COMMENTARIVS.

Tertiana
vera duplex.

EXQUISITA Tertiana, cuius causa sincera bilis, vel est continua,
de qua prius, vel intermittens, de qua nunc agimus. Vtraque cura-
tur iisdem remediis. At hæc, cuius accessionis principiū rigor, finisque
sudor est, pauld validiora tutius admittit. Quum enim in apyrexiam
omnino desinat, minus metuendum, ne quietis die, quo mouendum, si
quid mouendum est, efferus concitetur humor qui morbum augeat:
sed non pius ad validiora progrediendum, quam sit à blandioribus
auspicatum, præsertim quum sit securus, salutarisque morbus, & cuius
crisis in septem periodis ad summum ait Hippocrates affutura sit, ut in
septem diebus continua solet iudicari. Mitior cholagoga sunt diapru-
num simplex, manna, cassia, rheum, & syrupsus è cichorio cum Rhabar-

baro co
co rosa
mus. l
hoc pa
tracta.
38. diag
3j. plus
lactuc.
bandur
bi, in ip
quo pra
mouen

TH

Post-
Tempo
Causa
At pr
Frigia
Atten
Denio
Ergo
Senna
Semin
Expre
Exclu
Phleg
Cassia

baro compositus. Validiora diaprimum solutiuum, electuarium è succo rosarum, è psillio, ea ferè docti quam huius libri cap. 4. & 12. notauimus. Parari poterit opiata refrigerans & humectans in similem vsum hoc pacto. ℞. mucillag. semi. psill. in succ. lactuca, portulac. scarlol. extracta. ℥iij. medull. call. ℥ij. pulpæ tamarind. pingui. & sebestem ana ℥ss. liqred. ℥ij. Cum syrup. violac. quantum satis fiat opiata. Ex cuius ℥j. plus minus cum saccharo fiat bolus: aut cum aqua stillat. cichor. lactuc. portulac. vel ptisana potio. Mittendus sanguis, purgandum ac cibandum est extra paroxysmos. Quum enim per circuitus redeunt morbi, in ipsis accessionibus abstinendum, vt pronunciat Hippocrates. Ex quo præceptum hoc vniuersale colligas, in morbis periodicis si quid mouendum est, antè, post-ve paroxysmos esse inouendum.

Hipp aph.
11. lib. 1.
Aphorif.
Præceptum
generale.

TERTIANÆ NOTÆ CVRATIO.

CAPVT XIV.



LONGA frequensque magis febris notha, sed minus illa

Sauit, ab imbelli nasci consuevit rigore.

Quo veniente nihil quod alat vacuet-ve, sed antè

Post-ve dabis, placida explorans immota quietis

Tempora Quumque humor non sit sincerus & idem

Causa mali, simplex nec erit medicamen & vnum.

At primis bilem iuuat exhaurire diebus,

Frigidiore cibo refici, potuque, deinde

Attenuante magis, cuius commota calore

Denique purgetur pituita molesta deorsum.

Ergo capillares, lactuca, agrimonia, lichen,

Sennaque cum violis, marathri cardique coquantur

Semine, deinde rheum colato infunde liquoris,

Expressumque dato. Bilem bene potio talis

Excludet, citiusque ubi erit rosa pallida iuncta.

Phlegma simul ducet diacarthamus additus illis.

Cassia vel primùm diapruno iuncta voretur.

1. in regimine se non natu- 2. Venter lenis ac materis preparatis. 3. euacuatio, peccante materia cum sanguine, per sectionem venarum, aut corpore existente plethorico. Si materia a sanguine fuerit separata vomitu aut pharmaco solutio euacuabit. 4. vinct ac sudorif. prouocatio. 5. membrum quod laxa sunt roboratio. 6. symptomatico remissio. Vide Boerhauii. folio 89

Bilem, pituitamque mouentia.

Admonet Auicenna raro et tarde purgandum esse: impotens enim purgatio tenues solum partes succorum abducit.

Dd ij

Ex symptomaticis remissis noscimus iam paruos esse succos multificos.

Dein diaphanito, pensatis viribus acri,
 Sit ptisana in potu primò, tum lene falernum,
 Cum duplo, triplo vel aqua. Vitalina cibus sit,
 Aut hædina caro: capus hinc, montana volucris.
 Si calor interea nimium exuperare cruorem
 Indicat, æstiuo dextram pertundito venam
 Tempore: at hyberno melius referare sinistram.

COMMENTARIUS.

TERTIANA nota non in septem diebus aut periodis, vt legitima iudicatur, sed in plures dies, interdum & menses extenditur. Cuius paroxysmus non vt tertianæ veræ duodecim ad summum horarum est, sed ad octodecim horas exporrigit se atque dilatat. Causa tantæ longitudo varia est humorum mixtio. Nam ad pituitam & bilem, quæ communes huius febris causæ sunt, melancholicus tandem accumulatur succus, ex quo Lien obstruitur & intumescit, maximè si sub Autumnū, vt sæpius, ea febris inuadit: id eoque tum è catharticis non emittenda senna est, quæ melancholicos & vltos humores blandè purgat. Sed initio purgandi bilis, quæ natura sequacior, minusque contumax. ℞. syrup. de cichor. composit. cum rheo ℥j. diaprun. solut. ℥iij. cum aqua gramin. fiat potio. Vel, ℞. fol. agrimon. scariol. capill. ven. ana Mj. semin. quatuor frigid. minor & scenicul. dulc. ana ℥j. fol. senn. ℥iij. fiat decoctio: in colatura infunde rhei elect. ℥iij. cum tantillo cinnam. In expressione dissolue elect. lenit. & syrup. solut. rosar. ana ℥j. vel cathol. duplicat. ℥j. elect. de succo rosar. aut è psill. ℥ij. cum aqua cichor. diluantur in dosim. Et hæc bilem potius educunt, vt sequentia magis pituitam. ℞. cathol. duplicat. ℥vj. elect. diacartham, vel diaphæn. ℥iij. cum aqua scenicul. vel absinth. vel menth. vel caléd. fiat potio. vel ℞. capill. omniū beto. caléd. scabios. ana Mj. fol. orient. seu sennæ mundat. ℥β. fiat decoctio. In colatura dissolue diaphæn. ℥ij. syrup. solut. rosar. cum agaric. ℥j. detur dosis mane, duabus aut tribus horis ante iusculum. Perstante febre vomitus à cibo confert, quem sæpissime hanc sustulisse febrem asserit Aëtius. Hunc sollicitabis aquæ tepidæ vel hydrelæi largiore potu, quem plerique procurant, admotis in gulam digitis. Præmittendus initio morbi clyster: hinc vena secanda: purgandum iteratis vicibus corpus pro morbi contumacia! quæ fieri debent extra paroxysmos. Est autem his in locis Tertianæ notha quam vera frequentior, quia solum frigidius, nempe longius ab æquatore distans.

Paroxysmi
longæ tertianæ
nothæ
causæ.

Bilem pur-
gantia.

Pituitam
magis edu-
centia.

Aët. tetr. 2.
ser. 1. cap. 8.
Vomitum ex-
citandi mo-
dus.



Const
Saur
Quod
Quan
Temp
Hoc p
Stern
Expur
Prej
Alter
Sapiu
Cardi
Quas
Mos
Cinn
Fam
Sacc
Et da
Abj

H
quæq
nes q

HEMITRITÆI CVRATIO.

81

CAPVT. XV.

HORRIFICÆ typus est trux & ferus hemi-
tritæi,

Neruoſo nimium generi, ſtomachoque moleſtus.
Quem quia non vnus, varius ſed ardor & humor

Conſtituit, medium plerumque videmus ad annum

Sauire, & fluida corpus conſumere tabe.

Quod ne contingat, febris remouenda putredo,

Quam pituita parit felli ſociata. Sed illo

Tempore ne vacues, fuerit, quo proximus horror.

Hoc procul, infernum perſundito clyſmate ventrem.

Sterne viam tepido, ſi forte neceſſe, cruori.

Expurga croceam vitreo cum phlegmate bilem

Præſidijs illis, quibus eſt curatio febris

Alterna tentata nothæ. Sed languor in ipſo

Sæpius eſt ſtomacho. Cui tu male ſumpta coquenti

Cardiacis, & odoratis ſuccurre tabellis,

Quas roſa, quas dictabit ebur, ſpica ſندا, crocusque,

Moschus & ambra, piper, nux & moſchata, macerque,

Cinnamague, & gemma, cum berbere ſemen aniſi

Fæniculique, aloes & lignum, coraliumque.

Sacchare quæ dulci excipies, roſeoque liquore,

Et dabis ante cibos vnus pondere drachmæ.

Abſynthi hunc bene tùm, nardique perungis oliuo.

COMMENTARIVS.

HÆMITRITÆVS periculum in ſe ſemper includit. Nam conti-
nua febris eſt, horrore frequenti ventriculi, & neruoſaque lædit,
quæque ſunt in profundo commouens ſopores lethargicos, exolutio-
nes quas ſyncope comitatur, linguæ ſiccitatem, deliria, vigilas infert.

Hamitri-
æus periculi
plena febris.

In hæmitri-
co quando
cibandum,
et quibus ci-
bus alendum.

Quumque duplici constet humore, bilioso, pituitosoque, quem simul & semel vacuare natura vix patitur, vires morbi longitudine frangit, quas restaurari febris continuitas, horrorque sæpe repetens non permittit. Sed ut viribus bene consulatur, horis aliquot antè quam horror inuadat alendum insculis è veruecis, vituli, gallinæ carnibus cum buglossò, borragine, petroselino, pimpinella, calendula. Nonnunquam & alla conferunt ex iis quæ superiori capite notuimus. Eadem enim huius & Tertianæ nothæ victus, & curationis ratio tenenda: nisi quod in hæmitrico plus esse pituitæ consuevit, ideoque magis incidendum ac tenuandum est. Itaque præmissa purgatione ex iis quas antè signauimus, venaque secta, tale sequatur apozema. ℞. quinque radicum aperient. macerat. in vino albr. ana ℥j. fol. beton. pimpinell. calendul. scariol. capill. vene ana Mj. semin. anis. fœnic. ana ℥ij. liquirit. ℥ij. passul. & fol. semi. mundat. ana ℥j. β. fiat decoctio. In colat. infunde rhei elect. & agaric. trochiscut. ana ℥ij. cinnam. nuc. moschat. ana ℥β. zingib. grana sex. in expressione dissolue syrup. solut. rosar. & iulep. rosac. ana ℥j. fiat apozema pro duabus dosibus, quæ sumantur duabus matutinis continuis. Tabellæ cardiacæ, pariterque stomachicæ sic fient. ℞. puluer. rosar. cinnam. nuc. moschat. caryoph. h. ana ℥β. rasur. eboris, margarit. elect. ana ℥j. ambr. mosch. ana gran. quatuor. Cum saccharo dissoluto in aqua rosar. & menth. fiant tabellæ pond. ℥j. vel, ℞. specierum, seu pulueris elect. diarrhod. abbat. & aromatic. rosar. singul. ℥β. diamargarit. frigid. caryophill. corall. rubr. ana ℥j. Cum saccharo dissoluto in aqua rosar. & absynth. fiant tabell. de quibus vna sumatur ante pastus singulos, & à pastu. Nam, ut roborant: ita cruda digerunt, concoctionique conferunt. Conditum vice tabellarum sic instituetur. ℞. confer. rosar. cichor. borrag. ana ℥β. cortic. citri condit ℥ij. puluer. dugis. diarrhod. abbat. & fœnic. dulc. ana ℥j. folia auri minutim incisa quatuor, cum saccharo quantum satis, fiat conditum: ex quo detur cochleare plus minùs, ut res erunt, manè, vespèri. Stomachus his illinendus. ℞. ol. absynth. carat stomach. Galen. ana ℥β. puluer. caryophill. & mastich. ana ℥β. Vel, ℞. vnguent. rosar. mcl. ℥j. ol. absynth. ℥β. carat parum. Milce pro litu regionis ventriculi, vel ℞. carat. stomach. ℥ij. ol. nuc. moschat. pulu. mastich. ana ℥ij. fiat emplastrum, quod extende super alutam admoendum ventriculo scuti forma.

Tabella car-
diacæ par-
terque sto-
machicæ.

Conditum.

Sentum pro
stomacho.

Conditum.

QUOTIDIANÆ FEBRIS CVRATIO.

CAPVT XVI.



Quæ pituita solet cunctis agitare diebus,
Vincitur his primùm, quibus est referare meatus
Occlusos data vis, lentosque incidere succos.
Quæis tenuata, dein repetita sæpe catharsi,

et res sunt
ad hoc hunc finem

Hanc Fernestius omnia
februm rursusque dicit
quæ vix ex secentis
vna obtingat. libro
de diff. febri cap. 12

His quæ
Radice
Ment
His her
Cinnam
Sipurge
Antido
Duere
Turtur
Et turd
Cum sa
Pistis
Lymph
Scalpel
Causa
Febris
Faccru

PITUITA
Plent
ex sapor
trea pitu
mis, quæ
sed ex ac
Epiala, f
incidit:
quotidia
quoniam
plic. ℥vj
menth.
min. ani
colo tra
tic ℥j. v
quenti.
saxi ag
ana Mj
flor. ani

*His quæ phlegma cient demitti debet in aluum.
 Radices ideo, quibus est aperire potestas,
 Menta, melissa, capillares, simile, quæ parentur
 His herbæ, quarum decoctio saccharæ leni,
 Cinnameo pariter ligno condita bibatur.
 Si purgare voles, infusus Agaricus, & quæ
 Antidotus recipit turbith, diadacridionque
 Ducere phlegma potest, sed pæone dante magistro.
 Turtur erit perdixque cibus, peregrina cothurnix,
 Et turdus gallinaque, torquaticque palumbes.
 Cum sale panis erit, vel aniso, vel coriandro
 Pistus, & è pura simila. Nec sola bibetur
 Lympha madens, tenui sed erit permista Lico.
 Scalpello interea venam referare tumentem,
 Causa vetat morbi. Si non tamen agra remitti:
 Febris, & in crasso lotio rubor igneus extat,
 Fac cruorexiliat, nimio sed parce fluori.*

Apozematum ad incidendam & coquendam pituitam materiam.

Pituitam purgantia.

Idcirco.

In quotidiana vena secatur non ratione causæ, quæ frigida, nempe pituita: sed ratione febriis ætus.

COMMENTARIUS.

PITUITA frigida humida temperamento, consistentia tenax, crassa lentaque, quadruplex est, dulcis, acida, salsa, vitrea. Vel, si diuisione ex saporum varietate querimus, triplex, dulcis, acida, salsa; liquidem vitrea pituita qualitatibus est acidæ particeps. Ab his omnibus pituitæ formis, quotidiana nascitur, exacerbari noctu solita, periculosa; longaque: sed ex acida, quæ febrem Epialam parit, deterior ac longior. Est autem Epiala, febris, in qua simul & ipsædem in locis caloris & frigoris sensus incidit: sed frigus vehementius est, calorque mitior. Cuius eadem ut quotidiana, cuius est species, sed paulo validiora debent esse remedia, quoniam à frigidiorē, magisque tenaci pituita gignitur. ℞. cathol. duplici. ʒvj. elect. diacartham. ʒij. ant. ʒij. syrup capill. ven. ʒi. Cum aqua menth. fiat potio. Vel ℞. fol. endiu. pimpinell. capill. ven. ana Mj. semin. anis. fenicul. ana ʒß. liquirit. ras ʒij. fol. seni ʒvi. fiat decoctio quæ colo transmittatur ad dosim. In qua dulolue syrup. solut. rosar. cum agarie ʒj. vel ʒj. ʒ. Incidetur, purgabiturque reliquus humor apozemate sequenti. ℞. radic. apij, fenicul. petrosel. gramin. ana ʒi. fol. pimpinell. saxifrag. me. iss. calend. capill. ven. adianr. polytr. menth. cicchor. totius ana Mj. semin. card. fenicul. ana ʒi. liquirit. ras. passul. mund. r. an ʒß. flor. anth. stæchad. bugloss. horrag. ana Pj. fol. orient. ʒj. ʒ. fiat deco-

Pituita quadruplex.

Epiala febris quid?

Cathartica quotidiana congrua.

coctio, & colat. ad lb. β. in qua dissolue syrup. capilli ven. & è quinque radic. ana ℥i. in apozema pro duabus dosibus, quas dabis horis quictis, si febris est intermittens: aut minoris, vt vocant afflictionis, si continua. Nam in paroxifmis ex Hippocrate, quiescendum. Si prior apozematis dosis minus moueat quam par esse videatur, adde ad posteriorem diaphan. ℥ij. Malè verd vena tunditur in hac febre, si causa, nempe phlegmatis rationem habeamus: quia tamen febris omnis in calore suam habet essentiam, vnde febris à feruore, πυρετος ab igne nominatur, hic interdum flabellare venam expedit, præcipue si crassior & subrubens est vrina, si iunior æger, cibus addictus & crapula, si constitutio cæli feruidior. Nam in seniore, cæli statu frigidus minùs audendum est. At boni succi cibus alendum, & ijs affis potius quam elixis, fouendum corpus pelliceis vestibus, & igne luculento, somnus in lectulo molli procurandus: imponendum ventriculo scutum: cuius in superioris commentarij sine meminimus.

Hipp. aph. 11.
lib. 1. aph.

In quotidia-
ma quando
secunda
vena.

QVARTANÆ FEBRIS CVRATIO.

CAPVT XVII.

Quare rati-
o medicam-
entis initio
Quartanæ
non ut cu-
lura.



QVARTANÆ metuas valido medicamine causā
Demere principio. Nec enim bene terreus humor
Tum trahitur, sed cōmotus magis asperat egrum.
Commodius ventrem chysmo leuiore ciebis
Cum lenitino, vel eo quod cuncta repurgat.
Tum si res tulerit, violabis vulnere venam.
Sus iuuenis vitulusque cibum dabit, hædulus, agnus,
Et capus & gallina, salax & garrula perdix.
Quique alius chymus bonus est, ab eoque labantes
Firmabis vires, vt eis, veniente pepasmo
Stantibus, excludas picem subigasque liquorem.
Hinc dabitur valida corpus purgare catharsi
Cum senna, lactisque sero, quibus vtraque iungi
Buglossi species, ceterach, fumaria debet,
Eppithymum, tamarix, croceo cum flore genista:
Cumque illis coctis Jndi confectio maior
Dissolui, velut hæc, vulgo quæ dicitur hamech.

Thermarum

*Thermarum, lignique cutem mollire sueti,
Theriaces etiam, vel syntheseos mithridatis
Vtilis vsus erit. Sed eis tamen utere cautè,
Ne corpus siccum malè temperet igneus ardor.
Quando paroxysmus febrilis desinet atque
Ager erit mollique cibo, somnoque refectus,
Intepida bene succedet si mergitur vnda.*

COMMENTARIUS.

QUARTANÆ veræ materia μελαγχολικός χυμός, seu melan-
cholicus succus est, frigidus siccus, idemque fax, limusque san-
guinis, qui putredine calorem adeptus febrem accendit. In cuius initio
medicamentis valde purgantibus mouere corpus non expedit. Talia
namque, quod vitiosum est, non excludunt, quia cruda tum est & con-
tumax, non fluida sequaxque materia: sed humores exagitant, inducto-
que calore nimio bilem atram, quæ μελαιναχολή nuncupatur excitant:
vnde pro simplici Quartana duplicem ac triplicem, interdum etiam ex
humoris ferocia mortem inferunt. A leuioribus igitur auspicandum in
hunc modum. ℞. medul. cass. ʒx. semin. fanic. dulc. puluer. ʒß. cinnam.
ʒß. misce. cum saccharo fiat bolus. Vel sine saccharo sumatur decochlea-
ni cum syrupo, bugloss. vel è pomis odoriferis. Cassiam ita describemus
initio, si ad humoris viti sicque redundantia siccū etiam est agri tem-
peramentum. Aliàs ℞. fol. bugloss. borrag. fumar. ana Mj. summit. lupul.
& trium flor. cord. ana Pj. fiat decoctio, in qua ferueat sensim fol. orien-
tal. ʒß. cū ʒj. seminis fanic. dulc. In colat. dissolue elect. lenit. & syrup.
Saporis regis ana ʒj. fiat dosis. Si plethora cacochymica, vel aliqua solē-
nis vacuatio Quartanæ febris causa fuisse videatur, sanguis educendus
amplo foramine reserata vena, vt qui crassior est, elabatur. Aperiatūr
axillaris interna seu basilica, vel mediana sinistra: deinde Saluatella seu
Splénica. Dies autem venæ sectionis, vt & purgationis eligatur præci-
pue qui paroxysmum antecedit, in quo solet æger esse quietior atque
vegetior. Vinum aqua dilutum quod lymphatum appellamus proba-
mus in hac febre, quod humorem siccum temperet, coquat, aliat, vi-
resque suscitet & exhilaret. Euchymi cibi, qui moderatè cal faciunt hu-
meantque pariter vsurpandi: qui modico sale condiendi sunt, vt ma-
gis tenuent, digerant ac roborent. Tum verò validum catharticum vs-
surpandum quum signa coctionis apparent, vt eo crassa faculentaque
materia funditus ouellatur extirpeturque. ℞. radic. apij, bugloss. bor-
rag. & polypod. quern. ana ʒiij. fol. scolopend. ceterach. adiant. polytr.
petrosel. fanic. ana Mß fol. oriental. ʒvj. Bulliant in aqua & colentur
ad dosim. In qua dissolue conf. & hamech. ʒij. cathol. duplicat colati &
syrup. Saporis regis ana ʒj. Vel ℞. cathol. duplicat. & syrup. de fumaria

Casto in quartana
℞. piperis minui 3v
flor. borraginis
violarum ana Pj.

cetaceis
epithymi ana ʒiij

fol. sens. elect. 3vj.

Coq. in s. q. aq. pur.

Colatur & ʒiij.

adde syrupi rosarum
ad vnam ʒi

mand. elect. 3vj.

Syr. tafferuat. ʒij.

Syr. paimon. M.

Vide in Bartol.

Quartana condita.

*Medicamen-
ta lenia.*

*Intelligitur fuba
syrup. in quo con-
duntur ʒij.*

conditi.

ana ℥j. diaprun. solut. & confect. hamech. ana ℥iiij. cum sero lactis, vel cum aqua card. vel meliss. fiat potio. Vel, ℥. mass. pilul. è fumar. ℥ij. pilul. indarum & è lapide lazuli ana ℥j cum syrup. de pomis odoriferis malaxentur, fiantque pilulæ s. deglutiendæ vesperi. Si cōtingit, vt antè notauimus, Quartanam ab vsta bile, salsaque pituita gigni. ℥. elect. lenit. ℥j. diaphæn. zij. aut zij. syrup. violac. & capill. ven. ana ℥ss. Cum aqua fumariz vel bugloss. vel endiu. diluantur in dosim. Cōferet serum lactis ad lib. ss. plus minus epotum diebus intermissionis, addito cochleari sacchari communis, vel potius sacchari rosati, quod stomachum, qui tum imbecillus est, magis roborat. Calisum solium seu vaporarium, quod hypocaustum seu Laconicum ac thermas appellant, initio Quartanæ vitandum, ne cruda materia vi caloris in cutem rapiatur, & augeatur obstructio. Sed in fine cocta materia salubre. Parabitur ex origano calameto, pulegio, mentha melissa, floribus hyperici, chamæmali, meliloti, quæ bulliant in aqua cum vini albi parte. Fient hypocausti loco fustus è simili materia: tum litus ex oleis absynthij, menthæ, chamæmali, mastiches, capparis, quibus ventriculi regio, Splenque roboreretur. Guaiacum & Sarzaparilla ad expellendas melancholici morbi reliquias nō mediocrem etiam vim obinent, quia frigidum & crassum humorem calfaciunt, tenuant, liquant & in vaporem halitumque mollita reserataque cute digerunt, sed melancholico, non atrabiliario succo redundante, in quo calida siccaque nocent: vt lac asininum vrile, quo humores acres temperentur, in aluumque secedant, aridumque corpus molliore pabulo restauretur. Quia verò Quartana febris siccus affectus est, solius Theriacis & Mithridatij suspectus vsus, etiam cocta materia, quia calidioribus constat simplicibus. Sed hac opiata vel simili temperabitur. ℥. conseru. bugloss. borrag. viol. ana ℥j. conser. flor. genist. ℥ss. theriac. & mithridat. veter. ana zj. confect. alkermes, specier. elect è gemm. & latificant. Galen. ana ℥ij. pulpæ cucurbitæ saccharo condita ziiij. Cum syrup. de pomis odoriferis fiat opiata. De qua sumatur saepe nucisauellanæ quantitas.

Guaiacum
Et Sarzaparilla.

83

FEBRIS LENTÆ CVRATIO.

CAPVT XVIII.



VVM regio ventri medio subtentā, Iecur ve,
Aut Cerebrum, pulmō ve lenis, renē ve, Liē ve
Continet humorem, febris quo lentā sequatur.
Quæ claudunt obstructa vias reseranda: deinde
Stagnans illuies proprio medicamine sensim,
Sæpe etiam purganda, mali dum causa recedat.

Lenta febris
Cerebri vitio
contracta
curatio.

Parſque diu impuram ſenſit quæ marcida labem,
Natura reddenda ſua. Sic molle Cerebrum
Arboreo purges quem mittit Agaria fungo.
Ad robur cui iunge Rheum: ſimul adde meliſſam,
Betonicam cum nymphaea, violiſque, roſiſque.
Conferet à paſtu quæ ſit conſerua roſarum,
Feniculi ſemen conditum, vel coriandri.
Si Iecur in vitio eſt, Agrimonia & Intyba cocta
Cum ſenna, inſuſoque rheo purgantque, coguntque,
Hunc quicumque in eo ſtabulatur in vtilis humor.
Sed Cordi diamargaritôn dat vtrumque leuamen,
Mollis & antidotus opij de nomine dicta,
Caſſia pulmoni cum renibus. Aptæ Lien
Senna, ſed adiunges cum capparis & tamarifci
Cortice quod ſtatus nocuos diſſoluat aniſum;
Aut apium, marathrum ve. Fubes ſi forte cruorem
Effundi; vulnus citò comprime. At irrita ne ſint
Quæ facienda putas, iterumque iterumque Videto.
Nobile nam viſcus, cuius tenuata calore eſt,
Et non vulgari conſumpta putredine moles,
Deſinit in fluidam, nunquam reparabile, tabem.

COMMENTARIVS.

LENTA febris eſt, vt prius attigimus, quum pulſus paruus, creber & inæqualis cum imbecillitate virium, extenuatione membrorum & marcore ſe promit, nullo vel exiguo dolore, vt parum ab hæc diſtare videatur. In qua videndum quænam malè affecta ſedes hanc pariat, vt in eam remedia conferamus, quæ ſolet vt plurimū eſſe Iecur, & Lien cum meſenterio. Quare ſi in hypochondrio dextro dolor eſt, dolorque manus artactu notabilis. ℞. rad. oxalid. oxilapath. petroſel. ſenic. ana ℥j. fol. agrimon. ſcariol. lichen. capill. ven. ana Mj. ſemin. quatuor fugidor minor. aniſ. coriand. præparat. ſenic. dulc. ana ℥ij. fol. ſenn. mundat ℥j. fiat decoctio, in qua infunde rhei elect. ℥iij. cinnam. & nuc. moſ. hat. ana ℥j. In expreſſione diſſolue ſyrup. ſolut. roſar. ſimplicis, ſi bilis redundare videatur, aut ſyrup. laxat roſar. cum agarico, ſi craſſior humor eſt & obſtruſtio contumax ℥j. Fiat apozema pro duabus doſi.

Quid Lenta
febris, cuius
cauſæ ſigna-
que dantur
lib. 2. cap.
40.

Apozema
quum Lenta
febris à Ieco-
re vel Me-
ſenterio.

Quando in
lenta febre
secunda
vena.

Sumantur duabus matutinis continuis, si robur est, vel alternis & interpolitis, si virium infirmitas. Aperiatur deinde basilica plus minus pro viribus, maximè si biliosus humor obstructionis, febris & doloris causæ esse videbitur. Sin læuum hypochondrium tumet cum obtuso dolore grauique,

Purgatio
quom. à Lie-
ne lenta fe-
bris est.

Confed. vng. huius
munijs p. m. n. d. n.
lige 3j

℞. quinqueread. aperient. polypod. quern. cortic. rad. cappar. & tamarisci ana ʒiij. semin. card. fœnicul. liquirit. raf. ana ʒj. flor. trium cord. & genist. ana Pj. fol. sennæ ʒvj. Fiat decoct. in colat. dissolue cōfect. hamac. ʒij. Syrup. capill. ven. & cichor. compos. cum rheo & elect. lenit. ana ʒß. Fiat dosis: à qua vena secetur; dextra. primùm, deinde sinistra, si vires sinunt, corpusque cacochymia plethorica redundare videatur. Alias frequens erit vsus catholici duplicati cum Syrup. solut. rosar. & cichor. compos. cum rheo dissolutis in aqua cuscutæ, gramin. endiu. capill. ven. aut, si languet æger, manna, in iure pulli, vitulique sorbendæ, Senna cum cephalicis in textu positis & agarico infuso dabitur vbi Cerebri vitium est à pituitæ redundantia: Cassiæ si calida Iecoris aut renum intemperies. Cordi robur addetur opiatis & tabellis, quæ huius libri capite postremo describentur.

FEBRIS CARDIACÆ, SEV syncopalis curatio.

CAPVT XIX.

Cardiaca fe-
bris, acutissi-
mus affectus,
ideoque cito
perueniens.



CARDIACÆ febris, comes est cui syncopa crebra
Ni citò succurras, subita nece concidit æger,
Ergo in aqua vite, tenuique liquore rosarum
Caphura pauca madens forti iungatur aceto:
Naribus indatur, vires reparabit odore.

Vtque minor fiat calidi inflammatio Cordis,

Ocyus è vena tepidus cruor effluat. Aura

Nata leui vento, leniue impulsâ flabello

Odoranda in
cardiaca
febre.

Egelida inspiretur, & intinguatur aceto

Pannus, aquisque rosæ, buglossi, nenupharisque

Santala quæ capiant, granum chermesque, crocumque,

Fotus thora-
cis.

Pro fotu thoracis. hic vngvine deinde rosato,

Fotus in car-
diaca febre
congruens.

Pulueribusque, dabit quos moschus & ambra linatur.

Potus erit quæ lymphæ capit cum sacchare succum

Granati mali, mediſſe, vel oxytriphilli:
 Lympha vel, ut cito vis reparetur, odora falerno.
 Sit liquidus cibus ex acidis cum carnibus hœdi,
 Euthymûmque auium pullis, succis que gelatis.
 Monocerotis erit ceruique perutile cornu,
 Pulvis & è gemmis, bezoardica quæque feruntur
 Toxicæ, vipereumque è Corde fugare venenum.

Cibus.

COMMENTARIUS.

HVIUS febris causa vel est ferina qualitas, cor laceffens & impetês, vel bilis os superius ventriculi lancinans, unde cor oppressum æstuat & phlegmone tentatur. Quia verò dissipantur hic exolunturque spiritus, unde syncope frequens, liquidis cibus & multum alentibus citò ac sæpe reparandi. Conferet ergo gelatiun, ius carniun vituli, capri, perdicis, vitellus oui recens, vinû odorû, tenue. ℥ distillati restauratiui communis lib. s. succ. limon & granat. ana ℥j. sacchar. alb. ℥iiij. cinnam. 3ß. Colentur per manicam Hippocratis, denturque sæpius ad cochlearia duo, tria quatuor, vt res erunt. Item ℥. aqu. stillat. mors. oxalidis, oxytriph. ana ℥ij. syrup. de limon. & iulep. rosac. ana ℥j. aqu. theriac. & imperial ana 3ß. confect. alhermes 3j. Misceantur in Iulepum pro duabus aut tribus doſ. ℥. aqu. stillat. rosar. 3iiij. aqu. vitæ & aceti rosac. ana 3j. caphur. ambr. mosch. ana gran. duo Misc. Intinguatur in his nodulus ad odorandum naribus admouendus. Si coniectura est dominantis flauæ bilis, aut præliuæ, vtendum crebro clystere: vena secanda est ad 3iiij. quinque, sex, vt viresferent. Secanda verò est, vt minuatur febris & generatio bilis impediatur, à qua non rarò sequitur oppressio.

Febris Cardiacæ cause.
 Cardiacæ feb. quæ conferunt
 Distillatum restaurans.

Iulepus
 Cardiacus.

Nodulus ad
 odorandum.

FEBRIS HECTICÆ CVRATIO.

84

CAPVT XX.



SI calor ex uccum corpus populatur & vrit
 Hecticus, hunc vena frustra tentabis aperta
 Tollere, vel solita ventrem turbare catharsi.
 Frigidiora iuuant, madidoque liquetia succo.
 Ergo communi ptisana sit cremor in vsu:

Juscula sint vituli de carne, hœdique nouelli,
 Lactuca è foliis portulacaque recentis.

*Lac donet muliebri cibum, vaccæve, capræve
 Lentipedisve liquans asina, det amygdala dulcis,
 Expressumque gelu, distillatique liquores
 E cochleis, nemoris testudine, turture, pullis
 Gallina, pinguique capo. Liquiritia lymphæ
 Mixta sitim reuelet, niueumque quod India sacchar
 Nigra parit, ficus, nucleis & passula demptis:
 Iuubens, violæque liquor, paucusque liæus,
 Si stomachus languet, neque sunt in corpore vires.
 Dulcis aqua fotu fiat cutis arida mollis.
 Auraque quæ fuerit nares ingressa patentes
 Blanda sit atque tepens. Somnum nymphæa procuret,
 Lactuca semen, semenque papaueris albi,
 Otiaque & cantus placidi, cataplasmaque Cordi
 Admotum, quod conseruam violæque, rosæque
 Nenupharisque ferat, cui coniungatur acetum.
 Illitus & thorax butyrosæpe recenti,
 Quod iuuat & linctum cum sacchare more syrupi,
 Inque cibis & iure datum: vaccaque boantis
 Hectica membra leuat tremor de lacte coactus,
 Caseus expressus nuper, tremulumque quod ouum est.*

COMMENTARIUS.

FEBRIS Hectica quæ simplex est, non quæ coniuncta cum febre putrida, vel erysipellate; vel phlegmone partis alicuius, remedia maiora, nempe venæ sectionem, purgationemque respuit. Hæc enim siccitate marcescens ac debile corpus atterunt, & in marasimum, exhaustis spiritibus & sanguine præcipitant, excepta Cassia, quæ humiditatis excessu febris Hecticæ temperat siccitatem; vique lubrica sensim ac blandè superantem excludit bilem, corpusque refrigerat. Ab ea secundas obtinet Manna in pulli, vituli, prunorumve dissoluta iure. Quibus eccoproticis medicamentis, aut leuiclystere mollietur aluus, si vel ea durior est, vel obcoctricis imbecillitatem crudorum in corpore pronentum esse suspicamur. Et quoniam in Hecticæ vincit calor & siccitas, refrigerandum & humectandum, sed humectandum imprimis est: quæque sunt actu frigida, nec sumi, nec admoueri tuto queunt, at subre-

pida, ne calor innatus, extremè tum languidus, ac neruosa partes, quæ quia carne nudantur sensum habet exquisitum, offendantur, imbecillaque reddantur viscera. Sic balneum ex aqua dulci parandum est, ingredique tepidum, quod quoniam humectat insigniter, febris Hecticæ remedium præfense est ac singulare. Blandus ac leuis acris occurfus humectat, ideoque leuat, vt offendit frigidus. Somnus etiam Hecticis utilis, quia, blando suo tempore sanguinem & humores acres lenit ac temperat. Qui si non obrepit, vt sæpè, sollicitetur balneis, cibis, hordeatis, amygdalatis, syrupis & iulepis refrigerandi humectandique vim habentibus. Ex cibis alij sunt tenuioris, liquidiorisque substantiæ, qui quamprimum alterantur ac distribuuntur in corpus, ideoque cito reficiunt & vires adferunt, vt lac muliebre, caprillum, asininum, butyrum recens, lactis amygdalarum dulcium & hordei cremor; oui tremuli vitellus, ius pulli gallinacei, capi, vituli, hædique lactantis, alterati lactuca, portulaca, spinacii. Alij crassioris naturæ sunt: quæ vt solidius præbent alimentum, ita coquuntur ægrius, qualis est testudinum, cochlearum, cancrorumque caro. Vtrumque genus alimenti necessarium est in curatione febris Hecticæ, in qua triplicis substantiæ, nempe spirituosæ, carnosæ, solidæ iactura fit. Spirituosam, carnosamque substantiam instaurat prius victus genus, solidam posterius. Verum vt vtrique simul consulatur, paretur tale restaurans. ℞. conseru. bugloss. borrag. viol. ana ℥ij. spec. elect. diatragacanth. frigid. ℥ss diamargarit. frigid. ℥iiij. Decoctiois capri iuuenis pinguis & arni vitulini cum lactuca, portulaca, borragine, seminibus quatuor frigidis maioribus lib. quatuor. Cum carnis vnus perdicis & testudinis, micæ panis in lacte infusæ, & sacchar. alb. singul. lib. i. fiat distillatum in diplomate seu balneo mariæ per alembicum vitreum ex quo sumantur ℥iiij. plus minus quàm videbitur esse necesse. I. ac muliebre præstantissimum, quia naturæ nostræ magis accommodatum ac familiare: quod è mamma sugendum est. Asininum sequitur, hinc caprinum, quod recens mulctum in auroa bibi debet ab ℥iij. ad ℥viij. vel etiam ad libram vnā. Minuenda verò dos si in ventriculo corrumpatur. Si que ex nidoroso ructu cognoscitur vri, diluendum aqua. Sin acido deprehenditur acescere, saccharum commiscendum est, vel simplex vel rosatum quod corruptelam impedit stomachoque gratū est. Ad somnū conciliandū. ℞. syrup. violac. & nenuph. ana ℥vj. aqu. stillat. lactuc. ℥iiij. vel ℞. aqu. stillat. nenuph. & lactuc. ana ℥i. ℞. syrup. violac. & papau. ana ℥ss. Vel ℞. syrup. papauer. rhead. ℥j. ptissanæ vulgar. ℥iiij. Misceantur & fiat iulep. Detur hora somni. Vel paretur hordeatum aut amygdalatum cum saccharo, addita ℥j. semin. papaueris albi noctu sorbendum.

*Distillatum
restaurans
Hecticæ.*

FEBRIS PESTILENTIS CVRATIO.

CAPVT XXI.

87



Væ venit infecto popularis ab aëre febris,
 Millia multa prius ferali sternere clade
 Assolet, auxilium quam sedula cura medentum
 Ferre queat. Si quæ tamen hanc superare facultas,

Ignis putre-
 dinem ardet
 insignibus
 suis qualita-
 tibus.

Ardeat igne focus, lustretur odore sabæo
 Tota domus. Boreæ pateant Euroque fenestra,
 Nulla Noto, minus hoc Zephyri aura molesta tepentis.
 Sit nitor in cunctis. Verbis vultuque minister
 Exhilaret, lethique metum deriuet ab agro.
 Et terra & gemmis, animalibus atque metallis

Antidoti no-
 biles &
 usitata.

Antidotos pæon sibi prouidus eligat illas,
 Quas usus ratioque docent dare posse salutem.
 Qualis theriace est, & quæ mithridatica fertur,
 Alkermes, niueusque cui dedit vnio nomen,
 Quique rubens hyacinthus, & hæc cui nomen ab oua

Herbe car-
 diacæ, cornu-
 melam omē-
 dantes.

Extrahat & varios herbarum è corpore succos,
 Quos scabiosa dabit, prati regina, melissa,
 Oxalis, oxytriphillum, & qui benedictus habetur
 Carduus, & succisa, & tormentilla, crepansque
 Iuniperus, borrago, bouinaque emula lingua,
 Thapsique & scordi folium. Quibus addere vires:

Pulueres
 cardiales.

Insignes poterit, puluis bezoardicus, isque
 Qui venit è Cerui cornu viuacis, eoque
 Monoceros quod fronte gerit. Cibis optimus ille
 Qui facilis coctu, & succi bonitate labantes
 Instaurat subitò vires. Ita iuscula prosunt;
 Quique gelatinæ celebratur nomine succus:
 Et distillatum reparandis viribus aptum.

Carnibus

Carnibus incoctis vituli, paphiaque columbae,
 Turturis & turdi pinguis, pullive, capive,
 Perdici, nemoralis avis, cui Phasis origo est,
 Cum diamargariton, & odoro pulvere gemma.
 Lympha mero praestat: tenuis tamen una liai
 Non ad aqua plures noceat superaddita guttas.
 Grator ac melior cibus hic & potus habendus,
 Punicei insperges cui grana rubentia mali,
 Aut acidum citri, flavescentisque Limonis,
 Purpureique ribis succum, fructusque liquorem,
 Pomifer Hesperidum quo nobilis extitit hortus.
 Ex aloe pilula fiant, myrrhaque, crocoque,
 Non aliud purgans, si pestis ab aere solo est.
 Sin pariter vitium nimius vel putridus humor
 Gignit, & igne micant oculi, vultusque, cruorque
 Crassus inest sputo, dispnaea, dolorque fatigat
 Gutturis, urinaque rubent, arteria plenè
 Pulsat, & obsessos grauitas incumbit in artus,
 Ne dubites venam primis aperire diebus
 Plenius, inde dato medicamine leniter aluum
 Mollire, est si languida vis: sin robur, abundè.
 Profuit interdum teneraria sumpta catharsis.
 Quam tamen haud iubeat, nisi cum ratione machaon.

Potus va-
 rium genus.

Pilula pestem
 arcentes.

COMMENTARIUS, QVO CURATIO pestilentis febris absoluitur.

LVES epidemica, seu pestis, infinitos interdum è medio repente tollit, quoniam interdum repente fit. Ad quam si etiam ocyùs accurrat Medicus, fit tamen vt absolutam eius cognitionem non habeat, idèoque nec curandi rationem, modumque teneat. Quoniam et si causa communis est aer, varia tamen symptomata sunt pro putredinis varia natura, & ferina qualitate. Sic anno salutis 180. mense Iunio, quum effertum crebriusque tonitru pluvia larga comitatum tota fere nocte mouisset cœlum, repente fluxio incidit in fauces, vnde Brian-

Lues epidemica.

*Branchus,
seu Coque-
luchia quo
tempore Pa-
risienses affli-
xi.
Purpurata
febres.*

chus, Coqueluchiam appellarunt, sequente die tam multos inuasit, ut putem hominum viginti millia Lutetia hoc affectu laborasse. Mense Julio sequenti tenuit pestis ad Octobris finem acerrima, quæ, ni fallor, hominum in eadem vrbe quadraginta millia pessundedit. Successerunt epidemica à colore pustularum Purpurata dictæ febres 1587. quæ mense quidem Martio, sed Aprili maximè terruerunt: quia plurimis exitio fuere, medicis de remedio vero dubitantibus. Metuebant enim ne calidioribus hydroticis, quæ maximè probantur in peste, febrem exacerbarent: & secare venam in exiguo, ferèque nullo pulsu, qui tum erat, non audebant. Sed & horrebant, ne quæ ferebantur in cutim exanthemata, missione sanguinis intrò reuocarentur ægrosque suffocarent. At ratione ducti denique febres istas non solum aeris conspurcati, sed & plethorici, cacochymique nostri corporis esse sobolem, plethoram crebra sectione venæ sustulerunt, cacochymiam purgatione, in dignam ab aëre qualitatem cardiacis: ideoque tum infinitos ab òrci faucibus eripuerunt. Anno 1590. & 1596. in quo toto fere Maio, Iunioque pluuia redundarunt, parem curandi normam inierunt. ægrorum maximo solatio. Sic interdum venienti pestilentia nec ciò nec tūd bene succurritur. Quod ut fiat, causæ signaque illustranda sunt ad prognosin & cognitionem morbi, de quibus prius, faciētia, vnde congrua remedia petantur: ad quæ iam pergimus. Quum itaque pestis, quæ febris est epidemica, contagione deleteria, seu funesta, de qua nunc agimus, ab aëre putri generetur: putredo autem à calido quidam humido, sed humido maximè suscitetur, in vicis publicisque viis & priuatis ædibus accenduntur ignes ex odoriferis, ut iunipero, lauro, roremarino: vel è communibus lignis, quernisque præcipuè, additis, si lubet, thure, mastiche, styrace, benzoino, ligno lantalino, rhodio, & similibus ad suffitus idoneis, quibus siccetur ac depuretur aër, qui commune nobis est & necessarium ad hauriendum spiritum, seu respirationem elementum. Hebdomade quaque repurgentur à sordibus viæ publicæ, præsertim in quibus olera, caulesque venduntur. Singulis diebus vnusquisque ciuium antè domum aquam injici curet manè, velperique, quæ cum scopis nitorem conciliet, ac fatorem arceat. Priuatæ mundæ sint ædes, nitida vestis. Odoretur vnusquisque domi forisque quod iucundè spiret, ut malum medicum, seu Cytrium caryophyllis vestitum, maioranam, spicam, lanandulam, veronicam altilem seu coronariam, quam Ocellum appellant. Nonnullis fætida placent ideoque circumfunt, ut rutam, maximèque Galbanum, quod Dioscorides ait aduersari toxicis. Sed odorata, me iudice præferenda, quia dilatant, restaurant, roborantque spiritus: fætida contrahunt & impugnant. Priusquam quis egrediatur domo,umat panis bolum cum vino lymphâ diluto, vel acidum iusculum, vel immixto sale butyrum, vel aliquot cerata, vel damascena pruna si iuuenis est & biliosus naturâ: vel conditam nucem: si senior, temperamenti que frigidi, qui si non nisi prandere solitus est, mandat Angelicæ radicem. Communia iura parentur ex acidis, quæ putredini sua siccitate resistunt, febrigue suo rigore, qualia sunt oxylapathum, oxalis, oxytri-

*Quid Pestis,
eiusque cu-
ratio.*

*Ignes tempo-
re pestis ac-
cendendi.*

*Cur bene
O Lentia fætidis
præferenda.*

*Mane quid
cibi sumen-
dum.*

philu-
lum,
alan-
men-
expro-
colu-
staur-
confe-
frigid-
femin-
vnius
bras
incisi-
sacch-
vsum
nacei-
quor-
cinn-
Cord-
zij. C-
luma-
Ceru-
cornu
aqua
stro C-
carni-
aride
riæ p-
ræ, R-
gimu-
diore
lib. 4
trij, L-
tior,
succo-
cui ra-
vapo-
Detu-
& vb-
tum f-
cardi-
tus e-
ebull-
que r-
chym-

philum, omphacium: quibus adde pinpinellam, borraginem, buglo-
 sum, enduiam. Euchyinis, seu boni succis alatur ægri, sanique: sed
 alantur sine carnibus ægri carniū succis, qui facillimè cedant in ali-
 mentum, & à languido, qualis est ægrotum, bene coquantur, vt iusculis,
 expressis, consumptis carnibus vituli, pulli gallinacei, perdicis, turturis,
 columbæ iuuenis, capi phasiani, vt cuiusque res erunt. Distillatum re-
 staurans hoc modo parabitur. ℞. confer. bugloss. borrag. rosar. ana ℥ ij.
 conferu. nenuph. & viol. ana ℥. puluer. elect. de gemmis diamargarit.
 frigid. trochisc. è caphur. ana ℥j. radice Angelicæ, tormentill. dictamni
 semin. oxalid. citr. card. ana ℥ij. bractæas aut quatuor. aquæ decoctionis
 vnius capi pinguis, alterati cum acetosa lactuca, bugloss. borragine li-
 bras quinque. Reponantur in alembico vitreo cum carnibus minutim
 incisis duorum pullorum & vnius perdicis. ℞ distillati superioris lib. ℞.
 sacchar. alb. ℥ij. cinnam. 3℞. Colentur per manicam Hippocratis ad
 vsum, quum opus erit. Vel, ℞. perdicis vnius, carni vitulini, pulli galli-
 nacei, vel capi carnes incisas. Recondantur in vase bene lutato sine li-
 quore vlllo. Bulliant in balneo mariæ, dum perfectè cocta sint, additis
 cinnam. ℥ij. Exprimatur succus ex quo dentur ℥ij. plus minus. Vel ℞.
 Cordis Cerui, perdicis vnius & phasiani minutim incisi carnes, cinnam.
 ℥ij. Coquantur in balneo mariæ: ius exprimatur, quod die noctuque
 sumatur ad ℥ij. seu, si mauis cochlearia quatuor aut quinque. Ferunt
 Cerui Cor in pestem arcana proprietate valere: velut os de Corde cerui:
 cornu quoque, ex quo maximè tenero, eique subiecta carne distillatur
 aqua nobilis. Sed & reliquorum animalium Cor valere muniendo no-
 stro Cordi potest, tum familiaritate substantiæ, tum quia duræ sicque
 carnis est, ideoque minus corruptibilis. His quibus carniū esus non
 aridet, aut vti religio vetat, referantur in alembicum, aut balneum ma-
 riæ pulpæ Lucij, perçæ, truttæ, astacorum & cancrorum, Soleæ, viuer-
 ræ, Rubelli, Rhombi, quo Turbotum nostrum & Barbutam intelli-
 gimus, latos, lantosque mensisque gratos & euchyinos pisces. Qui cali-
 diore temperamento sunt, bibant aquam diuinam, quæ parabitur ex
 lib. 4. aquæ fontis, vncijs tribus sacchari, cum vnius mali medici, seu ci-
 trij, Limonisve succo. Gratus hic potus est sanis ægrisque, futurus gra-
 tior, si cinnamomi ℥j. iungatur. Confert & hydrosaccharum, addito
 succo ribis aut ceraforum. Communis potus ex hordeo cum liquiritia,
 cui radix & semen oxalidis addi potest. Quæstio de vini potu. Certè
 vinum quia calidum, febricitantibus omnibus obest: quia fumosum &
 vaporosum, nocet Cerebro, spiritus animales & vitales agitat turbatque.
 Detur aqua multa dilutum, vbi febris exigua, defectus animi frequens:
 & vbi quis per sanitatem hoc vti solitus. Vinum odorum & lymph-
 atum spiritus excitat & exhilarat, crudaque concoquit: estque revera
 cardiacum; ideoque nec penitus improbandum. Quod vt seipm vita-
 tus erit potus, ita iunioribus parum frequens, in quorum præcordiis
 ebullit naturâ, feruetque sanguis. In obseruatione causarum, signorū-
 que morbi pestilentis videndum, plethorane corpus turgat, an caco-
 chymia vexetur. Si plethoram rubor vultus, pallus solito maior atque

Distillatum
restaurans.

Alia distilla-
ti restauran-
tis formula.

De cordè no-
tanda:

Vini potus
formula.

Aqua diuina

Vini potus an
pestilenti fe-
bre correptis
utilis?

Vinum quæ-
do dandum
et quomodo.

*Quando se-
cunda vena.*

*Purgatio
cardiaca.*

*Hyperca-
tharticum
cur metuen-
dum.*

*Syrupus do-
mini Braillo-
nij.*

Opiata.

Tabella.

frequentior, dyspnæa, totiusque corporis pondus arguit, enemate præ-
misso vena secetur: iulepus inde sumatur, descriptus hac formulas, ℞.
aqu. stillat. oxalid. oxytriph. card. ana ℥ij. Syrup. de succo acetosæ &
ëlimon. ana ℥j. Vel, ℞ aqu. stillat. moris. oxalid. vlm. ana ℥ij. β. sy-
rup. delimon. & oxylacchar. simplic. ana ℥j. Misce fiat iulepus in duas
doses. Si minus aquæ stillatitiæ probantur, tempusque dat succo tur-
gentis herbas. ℞ succorum oxalid. vlm. scabios. scord. depurat. ana
℥ij. sacchar. alb. ℥ij. Coquantur leuiter in Iulepum pro tribus dosi-
bus. Conducit longius à pastu sumere, quo maior sudore confiqua-
tur, natura tum minus in cibi coctionem occupata. ℞ lapid. bezoard.
grana sex: dentur cum portione Iulepi descripti. Par quantitas sumi po-
test rasuræ Monocerotis aut Rhinocerotis. Cacoehymia, quam indicat
faciei pallor aut liuor, virium imbecillitas, anorexia, purgationem re-
quirit. In hac à lenioribus aspiciendum, ne fractis à medicamento va-
lidiore viribus venenum insolentius agat, seseque explicet. Ideoque, ℞.
rad. oxalid. oxylapath. tormentill. ana ℥ij: fol. bugloss. borrag. scabios.
ana Mj. semin. citri card. fenic. dulc. ana ℥β. fol. oriental. ℥β. In colatura
dissolue cathol. duplic. & Syrup. Saporis regis ana ℥j. fiat potio Descri-
bet alias medicus pro re nata: videbit quibus & quando validius medi-
camentum exhibendum. Ab hypercathartico verò metuendum. Hoc
enim etsi visum est aliquando contulisse, seclusis naturæ robore prauis
humoribus, in quibus erat impressa maligna vis: id tamen sæpe natu-
ram debilitat, exoluit & opprimit: quam leue medicamentum leuat,
seclusa sensim ac sine vi materia virulenta. Cuius expurgandæ quia ra-
tio potissimum est habenda, videtur in cardiacis potissimum insisten-
dum. Iraque ℞ aqu. stillat. scord. mors & card. ana ℥ij Syrup. de limon.
& capill. ven. ana ℥j. aqu. theriac. ℥β. Vel, ℞ aquar. stillat. mors. sca-
bios. meliss. ana ℥ij. aqu. imperial. ℥β. Syrup. de limon. & de succo ci-
tri ana ℥j. confect. alkermes aut de hyacintho ℥β. Misce fiat iulep. in
duas doses. Si febris mitior, & pituitosior æger, paretur decoctum è sar-
zaparilla, chyna, lignive sancti medulla cum passulis, tormentillæ &
angelicæ radice, seminibus additis citri card. feniculi. Syrupus domini
de Braillo, archiatri quondam regij, medicique Parisiensis commen-
datur in huius urbis nosocomio. Qui fit ex aqu. rosar. & aqu. vitæ ana
lib. i. cinnam. puluer. ℥β. sacchari quod sufficit. Tutius datur seniori-
bus, in minore febre, cœlique statu frigido humido, quam iunioribus
insigniter febricitantibus æstate feruida. Superat enim in eo calor, qui
frigidis aquis, vt oxalidis & oxytriph temperari potest in Iulepum. ℞.
conseru. bugloss. borrag. meliss. rosarum ana ℥ij. confect. alkermes,
specier. elect. diamargarit. frigid. & è gemm. ana ℥j. cortic. citr. condit.
theriac. & mithridat. veter. ana ℥ij. cū tyru. de succo citri fiat opiata Vel,
℞ elect. de ouo ℥ij confect. alkermes & theriac. ana ℥β pulu. elect. dia-
margarit. frigid. & conseru. rosar. ℥j. Cum Syrup. de granat. fiat opiata,
auri foliis inuoluta, ℞ specier. elect. è gemm. & manus Christi perlata
ana ℥ij. rasur. vnicorn. & lapi l. bezoard. ana grana decē. Cum sacchar.
in aqu. rosar. & meliss. soluto fiant tabellæ. Vel, ℞ rasur. ebor. & cornu.

ceru. ana ℥j. margarit. elect. ʒss. ratur. Vnicorn. & Rhynocerot. ana gran.
 sex. Cum saccharo dissoluto in aqu. rosar. fiant tabell. pond. ʒj. Capiat
 vnā æger longius à pastu, vacuoque stomacho, ne cum cibis cardiacavis
 obroatur. ℥. confert. rosar. bugloss. nenuph. viol. ana ʒij. theriac. & mi-
 thridat. veter. anazij. puluer. cardiaci Fernelij, vel ectuar. diambri. ʒj. Fiat
 cataplasma cum aceto vel succo citri regioni Cordis, & manuum carpis
 admoendum. Et id quidem ditibus: sequens pauperibus erit familiare.
 ℥. fol. absynth. vulgar. rutæ, menth. meliss. calendul. ana Mj. rosar. rubr.
 Pij. Contundantur in mortario, simul addendo mithridat. veter. ʒss.
 Cum aceto fiat cataplasma. Extende super lintecum duplex, admoendum
 Cordi. Tumor pestilens suppurantibus & attrahentibus foras impellen-
 dus & coquendus. Qui si contumax est, durus, minusque pepalini co-
 ctionisque capax, admoendum pyroticum. Carbunculus leniendus
 anodynis, & suppurandus cum scabiosa, in butyro vel axungia suilla co-
 cta, mixto oui vitello.

*Cataplasma
 regions cor-
 dis, & ma-
 num carpis
 admoen-
 dum.*

*Tumor pe-
 stilens quo-
 modo curan-
 dus.
 Carbunculo
 remedia.*

LIBRI V. MEDICÆ DECADOS

Finis.





FRANCISCI PORTI
MEDICÆ DECADOS,
Liber Sextus.

PRÆFATIO.

*Nominis di-
gnitas.*



*Humani cor-
poris imbe-
cillitas.*

Inuocatio.

*Homo perfe-
ctissimus,
idemque si
decidit à sta-
tu miserrimus.*

S homini sublimè datū est, ut in æthera mētē
Erigat, & dignum meritis se præstet Olympo,
Sed sibi ne nimium tribuat, donisque superbus
Se putet æqualem superis, pars nulla caduci
Corporis immunis facta est, expersque doloris.

Singula morbus habet, totisq; homo morbus habendus.

Quinetiam pars nobilior magis apta ruinæ est.

Cor gerit ingentes animos: at id interit, ictum

Vulnere vel minimo. Si pestifera aura laceffit,

Cor primum ferit aura nocens. Domus esse cerebrum.

Creditur eximia mentis, sopor altus at illam

Sæpe, furorve tumens solio detrudit ab alto.

Sed Medicina, Dei donum inuentumque retundit,

Pellit & exangues agroto è corpore morbos.

Qua methodo id fiat, referet mea carmine musæ,

Spiritus alme faue, sine quo labor irritus omnis.

COMMENTARIUS.

*H*oc præmio perfectissimum omnium animantium hominem
esse cogita, si se Dei, naturæque legibus addixerit. Sin aliter, suo-
que nutu vixerit, summis calamitatibus obnoxium. Nam, ut huius

eccelestis ac diuina mens ad contemplandum meditandumque data, si se voluptatum illecebris, ac terrenis inquinamentis pollui fœdarique patitur, vix in posterum erigit attollitque se. Sic hominis eximium, & numeris omnibus absolutum corpus si ab externis internisque morborum causis semel obudetur, harum numero sæpius opprimitur. Nec enim, quum sit in eo naturali lege perfecta sanctas, nisi à validissima causa cōcuti sternique potest: quæ quum semel infederit, opprimet, si non occurratur, cuius postratis à morbi magnitudine viribus. Prudens itaque qui incipiente morbo subuenit, quique hunc præuenit prudentior, ne funesti hospitis aduentu periclitetur.

SIMPLICIA CAPITI CONFERENTIA, quæ Cephalica dicuntur.

CAPVT PRIMVM.



PRINCIPIO capitis morbos vbi demere
tento,

Hic liber
morborum
Capitis cu-
rationem
continet.

Commemorare iuuat quænam magis apta
Cerebro,

Nenouus insudet pæon, sed limine in ipso
Seligat è multis ægri quæ scribat in vsum.

Cephalica
calida.

Sigrauat ergo Caput pituita, Melissa probatur,
Salvia, Sampfucus, calamintaque, rosque marinus,
Betonica & laurus, marathrum, quæque herba calendis
Emittit florem, stachas, satureia, nigella,
Quæque senescentes Euphrasia purgat ocellos,
Mentha, chamæmelum, accorus, & melilotus, anisum,
Peoniaque maris cum flore ac semine radix,
Rutaque, & illiricis quæ nascitur Iris in oris,
Serpillumque, thymumque, Lavendula, & Indita nardus,
Centaurea minor: liceat quibus addere moschum,
Castoreumque, & eam quæ non moschata vocatur.
Fellea sin bilis superat, violæque, rosæque
Nymphaea & lactuca leuant, quod & insidet hortis

ne x
Cephalica
frigida.

Solanum, capitisque fugans, aurisque dolores.
Hic & Hyosciamus, cui flos cum semine candet,
Semper & herba virens, vescum ac cereale papauer,
Caphura, lenta salix. Cytheream his iungito myrthum,
Mandragoraque soporiferos è corpore succos.

COMMENTARIUS.

*Salvia vires.**Sampſucus
& roſma-
rinus.**Betonica.
Faniculum.**Calendula
unde dicta.**Stachas.**Acorus seu
Galanga.**Nigella.
Melilotus.**Nardus &
Lamendula*

HÆ sequentes herbæ, quia peculiari dote capitis affectibus succur-
runt, Cephalicæ nuncupantur. Ita *Salvia* calida sicca leuiter astringens Epilepsiæ, lethargô, paralyti medetur: vtque Cerebrum, ita ventriculum, vterumque firmat. Ideoque Catarrhos comprimit, appetentiam excitat, conceptum retinet, vitalemque facit. *Sampſucus* seu *Majorana* Cerebrum, nervosque roborat, ab eisque flatus, crassamque pituitam elicit, vt & *roſmarinus*, qui memoriam imprimis firmat, tremoremque discutit. *Betonica* subacris, incidendi vi pollens Cerebrum recreat, Epilepsiam, paralytin, furoremque sanat, thoracem ac Iecur expurgat: calculos etiam in renibus atterit, mensesque ducit. Ictero subuenit, & affectibus omnibus quos peperit obstructio. *Marathrum* seu *faniculum* calidum ordine tertio, primo siccum, ab oculis caliginem abigit, flatus discutit, viscerum ac renum infarctus tollit, serpentum, cunumque venenatis ictibus succurrit, lac in manibus promouet. *Calendula*, quæ *Caltha*, sponsa Solis, solsequium, nobis Solia nominatur, menses & secundas morantes euocat, visum acuit: Ictero, fœdis virginum coloribus, dyspnææ, capitis & Cordis affectibus demendis utilis: frigidus etiam humores in ventriculo consumit. *Stachas* subastringens, acris & subamara deiecit pituitam atramque bilem: Cerebrum, nervos, ac sensuum organa mundat ac roborat: vtque frigidis Cerebri conducit affectibus, sic obest calidis & biliosis. *Acorus* qui *Galanga* esse creditur, quum radice piperis & zingiberis modo linguam & fauces exurat, calidus habendus est ordine tertio. Quare Cerebri ventriculique frigidis affectibus opitulatur, magnoque usu commiscetur antidotis, ob insignes eius in *Galanga* descriptis ante dores. *Nigella*, quæ *Gith* seu *Melanthium* calfacit, siccaturque gradu tertio. Distillationes arcet odorata, frontique & temporibus admota. *Melilotus* ex anodynis est, leuiter resoluens, digerens ac molliens: quæ dolores quidem omnes, sed capitis maximè in aceto, vel oxycrato decocta, & illita leuat. *Nardus Indica*, quam *Nardi spicam* appellant, & *Lamendula*, seu *Nardus Celtica* familiaris nobis, calfaciens siccasque gradu secundo, lethargicis seu veteriosis, conuulsis, epilepticis, apoplecticis, paralyticis, omnibus denique cerebri frigidis agitudinibus conferunt: ventriculo robur addunt, Iecur & Lienem ab infarctu liberant, vterum calfaciunt, menses, secundasque pellunt, viuinam euocant, flatusque discutunt.

cutiunt. Cētaurii minūs, herba est ob insignem amarorem fel terræ dicta, quæ bilem pituitamque potu detrahit: qua vi quia febres expellit, febrifuga nominatur. Porro Iecoris ac Lienis obstructions tollit, menses & secundas euocat, Ischiadicos iuuat, peculiarique dote vitij neruorum opitulatur. Alui tineas necat ex melle drachmæ pondere pota, vmbilico pariter admota: lentigines, alphas, seu virilignes, varos, papulas, achotas, & reliqua vitia cutis, imposita partibus emēdat. Nymphæa, quæ vulgo nenuphar in paludibus & stagnantibus aquis nasci solita, tota refrigerat ordine secundo, sed radix & semen exsiccatur: flos, quo magis vtimur, humectat: capitis à bile dolorem lenit, somnum conciliat, omnem ardorem extinguit, Veneris insomnia cohibet. Solanum Hortense, quod esculentum est, refrigerat ordine secundo, simul & astringit: qua vi capitis dolores tritum appositumque sanat, phagedenicis & serpentibus vlcenibus, igitibusque sacris extinguendis vtile, quod & æstua ti stomacho iuuat. Hyosciamus albus, cui flos ac semē album est: papauer album, quod esculentum est, & temper vinum refrigerandi vi capitis ardores extingunt innoxie, dolores ab æstu & febre natos leniunt, somnum inferunt cohibentque deliria. Nocent solanum manicum, Hyosciamus niger & papauer nigrum quia deinentant, & si largius admittantur, narcotica verēque vi mortem inferunt. Opium autem quarto gradu frigidum, ideoque summè narcoticum, omnium efficacissimum est sopiendis doloribus & ardoribus, accertandoque sopoti, quem vel naribus illitum odore solo conciliat. Sed si medicamentis inditur vt in trō subeat, eius frigida vis calidioribus temperanda. Caphura, quæ gummi est, vastæ arboris in India nascentis, Cerebrū æstuās, si naribus admoveatur, odore recreat, cephalalgias mitigat, si temporibus siōtisque cum rosarum & solani stillatitiis aquis aut succis immixta per fotum admoveatur: incandescens Iecoris inflammationes cum fantallis & rosaceo illita mulcet: gonorrhæam & album vteri fluorem cum luccino & aqua nymphææ potu cōpescit, renes ac seminaria vasa refrigerat ideoque Venerem etiam extinguit, crumpentem cohibet, sistitque sanguinem. Et quum à putredine corpora vindicat, venenis etiam ac pestilentibus affectibus medetur. Ex quibus non sine causa Caphuram ordine tertio frigidam siccamque cohibent, quamvis odorata, acrem, ac tenuium ita partium, vt ea per sese facile in auras euolet, quæ caloris communes notæ sunt, si frigoris effectus non esset in Caphuræ vfu conspicui. Mandragora tertio gradu frigida soporem & narcosin seu stuporem infert, ante sectiones vltionesque quōdam bibi solita, radicibus in vino coctis, vt inductō pōtione veterno sopiretur ager. Capitis verò dolores, ac deliria præcipuè sedat procurato somnō, febriumque temperat ardorem, spissatis, densatis & quasi congelatis humoribus ac spiritibus: quod facit fructus odore, folioque & radice tritis, aut expresso sineo cum oxyrhodino fronti & temporibus inditō. Metuendus alioquin mandragoræ potus, quia veterum & exolutionem infert, vt antè notauimus.

Centaurii
minūs.Nymphæa
vires.Solanum
Hortense.Hyosciamus
albus, pa-
pauer albi
& semper
vinum.

Opium.

Caphura
vires.

Mandragora.

CEPHALALGIÆ CVRATIO.

CAPVT II.



N capite esse notat Cephalalgia saua dolorem.
Ob cuius varias varia est curatio causas.

Nam calor aut simplex mouet hunc, & frigidus aër

Inspirandus erit, ptisana aut aqua sola bibetur,
Aut minimo commixta mero. Cibus optimus ille,
Cui fuerit lactuca comes: somnusque, quiesque
Conferet. Hinc gelido frons unguine tota linetur
Vt roseo cum populeo: succo ve madebit
Solani, semperuini, violaque, roseaque,
Mandragora, vel hyosciami, atque papaueris albi:
Sique dolor ferus est, opij, hisque addetur acetum.
Aut calor humori iunctus. Si feruida bilis,
Nymphaea, senna, violis, succoque rosarum
Quae pallent, & ea quae Cassia nigra vocatur
Aëois aduecta locis purgabitur. Estque
Si plenum corpus, vena cruoribit aperta.
Quum dolor est capitis contractus frigore, carnes
Montanarum auium, panis conditus aniso
Et sale conducit, veteris quoque dona liai:
Balnea sicca, labor, mediocris copia somni.
Frons lita pulueribus calidis quos succina, nuxque
Moscha dat, atque oleo lauri, myrthique virentis:
Corpore purgato primum, si frigidus humor
Causa mali, arboreo quem mittit Agaria fungo.
Quae sicca est intemperies, minus afficit egrum,
Vdaque, si nuda & simplex: sed ubi esse molesta
Ceperit, vt reliquas, hanc per contraria pelle.

Cephalalgia
à causa calida
humida
nota curatio.

Dolores capitis
à frigore.

D
ti
temper
periem
ficcitas
sanguis
cat nud
Vt si ca
calore
butyro
deatis,
ana & iij
coct. h
fiat iule
Milce
hic vti
lalgia
iter vel
ciens è
vel pek
ana & iij
bus do
inuchi
emene
iuncta
pletho
Quare
rium i
bile ca
call. re
diapru
cū syr
ping. &
iustae
syrup
non in
refrig
fronti
ana & iij
Vel, 2
pauer
& ace
lar. &

COMMENTARIUS.

DOLOR capitis omnis, ut omnis dolor, ab intemperie, vel solutione continui, quæ sunt primæ doloris species, excitari solet. Intemperies verò duplex. Vna simplex & nuda qualitatibus, quam intemperiem sine materia dicunt, ut calor frigusve solitarium, humiditas aut siccitas exuperans. Altera composita, cum humore seu materia, quum sanguis aut bilis vtrius, aut pituitosus humor excedit modum. Vbi peccat nuda solaque qualitas, alterantibus contrariis duntaxat utendum. Ut si calor ab insolaru, vigilisve Cephalalgiam excitauit, somnus, qui calorem temperat, inducendus iusculis è lactuca, portulaca, spinaciis cum butyro, vel hædi lactantis, pulli gallinacei, vitulique carnibus, vel hordeacis, amygdalatisque sumptis. Tum, ℞. aqu. stillat. lactuc. & nenuph. ana ℥iij. syrup. violac. ℥ij. Misceantur & fiat iulep. in duas doses. ℞. decoct. hord. vel ptisan. vulgar. ℥iij. syrup. viol. & granator. ana ℥ss. Misce fiat iulep. pro dosi. ℞. vnguent. popul. loti in aqua rosa. ℥j. aceti ℥ij. Misce pro litu frontis & temporum hora somni. Balneum aquæ dulcis hic utile, præsertim æstiuis diebus. Sin contra solitarium frigus Cephalalgia causa esse videbitur, ut si quis sub Ioue frigido noctes duxerit, iterve longum per niues egerit, sanat luculentus ignis, victus ratio calfaciens è cibis assis, & vini veteris non fumosi potus, pilens è bombace vel pellibus aptatus capiti. Tum, ℞. aqu. stillat. beton. calendul. meliss. ana ℥ij. syrup. è stæchad. & capill. ven. ana ℥j. Misce fiat iulep. pro duabus dosi. Intemperies humida vel sicca simplex dolorem acerbum haud inuehit, quia passiva qualitas est: quæ si molesta, contrariis alterantibus emendanda. Sed magis operosa curatio quum intemperies est cum adiuncta materia. Tum enim est alteratio vacutioque necessaria, quum à plethora, vel cacochymia, vel vtraque simul Cephalalgia nascatur. Quare si sanguis exuperans causa doloris est, nec repugnat ætas, nec virium imbecillitas, secunda vena est, prius exclusis enemate fecibus. Flaua bile calorem ac dolorem excitante cholagogo purgandum. ℞. medull. cass. recentis ℥j. β. Cum saccharo fiant boli. Vel ℞. medull. cass. 3. vj. diaprun. solut. ℥ij. aur. ℥iij. Misceantur & fiant boli. Dentur è cochleari cum syrup. violac. Vel ℞. fol. lactuc. portulac. cicho. tot. ana Mj. tamarind. ping. ℥ij. semin. melon. citrul. fenic. ana ℥j. fol. senn. ℥iij. Bulliant in aqua iustæ quantitatis, & colentur ad dosim. In qua dissolue elect. lenit. & syrup. solut. rosar. ana ℥j. Detur potio manè. Præmissis vniuersalibus si non intermittit dolor, ad topica veniendum. ℞. vnguenti rosac. Mesue, refrigerant. Galen. ana ℥ss. oxyrhodini ℥j. opij gran. duo Misce pro litu frontis & temporum. Vel ℞. ole. rosar. ℥j. succi rosar. & semperuii. ana ℥ss. aceti, cæræ nouæ ana ℥ij. Igni lento mandentur pro litu frontis. Vel, ℞. lactuc. rosar. rubr. flor. nenuph. & viol. ana Pj. caput vnum papaueris albi. Contundantur pro frontali, quod irrigetur aqua rosarum & aceto. ℞. decoct. lact. portulac. flor. viol. & nenuph. ℥iij. syrup. viol. & nenuph. ana ℥ss. aut 3vj. Fiat potio danda dormituro. Si pituita

Intemperies duplex.

Cephalalgia à calore simplicis curatio.

Iulepi refrigerantes.

Limimentis.

Balneum.

Litu.

Anacolima seu frontalis.

capitis dolorem excitar, quia crassus & lentus est humor; incidentibus ac tenuantibus apparandus est, ut oxymelite simplici, syrupo de hyssopo, de stachade, capill. ven. cum aquis cephalicis beton. meliss. saluix, calendul. ℞ aqu. still. beton. ℥iij. yrup. capill. ven. ℥j. Misce fiat iulep. Fiet sequens apozema.

*Apozema
solumum.*

℞ rad. apij fanicul. petroscl. ana ℥j. fol. hyssop. calaminth. beton. meliss. capill. ven. ana ℥j. semin. anil. fanicul. coriandr. præparat. ana ℥ij flor. anth. stachad. solu. calendul. ana ℥j. fol. senn. mūdāt. ℥℔. Fiat decoctio quæ colo transmittatur ad ℥vj. pro duabus dosibus: in quibus dissolues syrapi solut, rosar. cū agarie. ℥ij. Sumantur continuis, aut alternis matutinis. Posteriori miscebis diaphanici, vel diacarthami ℥iij. aut ℥ij. si prior alium minus lubricauerit. Conferunt in hoc affectu pilulæ lucis maiores, imperiales, aggregatiuæ, de agarico, deque hyera cō-

*Pilule phleg-
magoæ*

positæ. Sic, ℞ mass. pilul. imperial. & cocc. ana ℥℔ pilul. ex agaric. ℥j. Vel ℞ mass. pilul. aggregat. & lucis maior. ana ℥ij. Emuliantur in aqu. meliss. fiantque pilul. s. deglutientiæ vesperi, vel à primo somno. Pauperibus diaphan. vel elect. diacartham, ℥℔. in aqua beton. vel calendul. vino vel ympha diluto, vel pisanâ dissoluta pro dosi conferet. Caput asperius linteo mane fricandum, pecten lum., & sacculus impletus milio, fursure, tantillo sale tepidus admouendus. Non raro caput sympathia, seu consortij lege premitur, vel totius corporis, ut in febribus, vel partis alicuius, ut Iecoris, renum, vteri, ventriculi, sursum elato vaporoso spiritu. Quod tū agnoscitur, quum parte dolente dolet & caput, nec dolor est permanens. Tum affectu parti vel toti vacuatione prouidendum ut suadebit indicatio, quæ in peculiaribus affectibus docebitur. At imminente crisi quum exurgit Cephalgia, nihil molendum, ne naturæ motus inturbetur. Melancholicus humor Cephalgiā inferens melanagogis eductur, ut pilulis fumaria, decocto sennæ, dissoluto catholico cum electuario hamech. in aquis fumar. scolopend. cuscutæ, beton. bugloss. borragin. quo ū formulas requireres infra capite de melancholia morbo, & splenicis affectibus. A solutione continui genitus capitis dolor, ut à compresso, contuso, vulneratoque Cerebro, post vacuationem remediis chyrurgicis emendandus.

CEPHALÆÆ CVRATIO.

CAPVT III.



ONGVS ubi capitis dolor est, varia arte mendendum,

Cognoscenda sed est tam longi causa doloris.

Nam calor interdum. Qui si ferit, acris ab aluo

Scedat bilis, mannaque, rheo que, rosque

Pallidula

LIBER VI.

239

Pallidula succo. Sin & grauis, icta frequenter
Vena sit, & primum Iecur hac qua respicit, inde
Que caput. & violis alboque papauere, flore
Nymphæ, paribusque ferus mulcebitur ignis.
Sapius at gelidus vapor est, flatusque vel humor,
Frigidus & crassus. Moueas quem saepe deorsum
His pilulis qua phlegma trahunt, poto ve liquore,
Quem diaphanicôn, diacarthamus ingrediatur
Cum senna, qua sola potest mundare Cerebrum,
Vt iuuenile facit corpus, seniumque retardat,
Educens têtros varia de parte liquores.
Inde caput radas, oleo line, castoreique
Euphorbique, sed oxyrhodum miscebis. Ab illis
Salvia mandatur, mastix, piper atque pirethrum.
Erithina è succis anagallidis, elleborique,
Sampsuci, betæque, cyclaminis, atque synapi
Conuenient: quibus adiungi, si ditior æger,
Ambra potest, moschusque, manuque hac naribus indi.
Enuce moschata suffitum singe, rosiisque
Purpureis, macere, electro, vernice, S ab æo
Thure, aloes ligno: styracen ben atque zoinum
Iungito, suffitus syrium quo spiret odorem.
Ex quibus & spica nardi cum cortice citri
Pulueribus factis, carpta & bombace receptis,
Indendum capiti facile est aptare cucullum.
Ex iisdem, ladano puro, & gummi tragacantha,
Ambraque & moscho pomum bene singis odorum.
Si sedare malum nequeant hæc omnia, Venæ
Sectio sit frontis, pungantur crura, natesque, &
Brachia, corniculis fixis, humerisque duobus
Pendeat accensis comitata cucurbita flammis.
Figantur capiti, variisque pyrotica membris.

Scenne viros
et propterea
tos.

Strenuam
tum.

Ruffius.

Cucupha.

Pomum
Bonum oda-
ratum.

*Si sit cephalica ab humore corrupto
 Phlegma ex Galieno magis ad curanda intentiones .i. est vniuersalis euacuatio.
 2. renulso 3. male qualitate repulso q. capitis particularis purgatio 5. capitis robo
 ratio et si quod deuenit est resolutio.*

240

MEDICÆ DECADOS

COMMENTARIVS.

CEPHALÆA capitis morbus est chronicus & contumax. Quare
 præter vniuersalia remedia, quæ tum hoc, tum superiore capite
 memorantur vsurpanda primo, topica varij generis requiruntur, quæ
 diutius infensum humorem à capite propulsent: qualia sunt errhinum,
 ptarmicum, apophlegmatismus, gargarisma, linimentum, emplastrum,
 sacculus, cornicula, cucurbitulæ, lotio capitis, suffitus, cucupha seu cu-
 cellus, pomum odoratum; pyroticum seu cauteriū. Sic, ℞. succ. betæ,
 brassicæ maioranæ saluæ ana ℥ss. aceti scyllitic. vel alterius acerrimi ℥ij.
 Misceantur in errhinum, quod vola manus exceptum pronocapite na-
 ribus tepidū attrahatur. Vel, ℞. fol. anemones maioran. salu. beton. ana
 Mj. Terantur simul, & madeāt in aqu. beton. & vini albi ana ℥ij. Expres-
 sus succus aptetur in errhinum, quod acrius fiet, addito radicis ireos,
 cucumeris agrestis aut cyclamini succo. Ptarmicum seu sternutatorium
 sic describetur. ℞. maioranæ siccæ ℥j. pirethr. ℥ss. euphorb. ℥j. Fiat om-
 nium puluis: cuius portio immissa pennæ cavitati insuffletur in nares.
 Vim habent insignem sternutamenti ciendi castorium, ptarmica seu
 sternutatoria, batrachium seu ramunculus, nasturtium, pyrethrum, elle-
 borus albus, euphorbium. Apophlegmatismus. ℞. sacchari candi, ma-
 stich. ana ℥ss. pyrethr. piperis longi ana ℥j. Fiat puluis includendus no-
 dulo, & ore continendus. Vel, ℞. fol. beton. maioran. salu. ana Mj. Py-
 rethr. Pj. nuc. moschat. ℥j. Bulliant in equis partibus aquæ & vini albi,
 tū exprimantur. Vel, ℞. vuarū passarū expurgatarū ℥j. liquir. ℥ss. semin.
 synapi tunsi ℥j. piper. longi ℥ss. Cum hydromelite coquantur in apo-
 phlegmatismum, seu gargarisma. Vua passa sola, mastiche, saluia, sta-
 phylagria, piper longum ore diu contenta pituitam eliciunt apophleg-
 matismi compositi loco, minore cum apparatu. Linimentum erit tale.
 ℞. ol. lil. ℥j. oxyrhod. ℥ss. ol. de castoreo ℥ij. caræ ℥ij. Vel, ℞. ol. cha-
 mæm. ℥j. ol. irin. de euphorb. ana ℥ij. Cum cera pauca fiat linimentum.
 ℞. emplastr. de beton. & si suspicio malignæ qualitatis est alue venerea
 emplastr. de vigo cum Mercurio ana ℥j. Cum ol. camomil. pau-
 co misceantur in emplastrum, quod extensum super alutam admouea-
 tur capiti raso. ℞. milij. ℥ij. salis vulgar. ℥ij. baccar. lauri. ℥j. s. semin.
 anis. fenic. ana ℥ss. flor. chamæm. rosar. rubr. ana Pj. Omnia contusa ter-
 resiant in sartagine: recondantur in sacculum, qui capiti calidus impo-
 natur. Lotio, si nullus tumor est, inflammatio nulla, nullus catarrhus, huc
 etiam pertinet, vt inclusa Cerebro materia perspirabili cute resoluatur.
 ℞. fol. beton. sal. origani calament. ana Mj. semin. fanic. baccar. lauri
 ana ℥ss. flor. anth. stachad. rosar. rub. ana Pj. Fiat decoctio pro capitis
 lotione seu fotu. Cucurbitulis locus esse debet post solemnes vaauatio-
 nes, quæ sunt apertio basilicæ primum in magna plethora: deinde me-
 dianæ cephalicæque; tum frontis, si postica pars capitis, venæ puppis: si
 pars antica dolet, venarum denique temporalium eius partis in qua do-
 lor exorciat, vt in hæmicrania, quæ dimidij duntaxat capitis dolor est,
 cuius modum est cum cephalæa curatio. Sunt verò cucurbitulæ strenuæ

*Cephalæa
 quid.*

*Si sit cephalica ab humore
 frigido curatio supi-
 erunt quinq. 1. medij
 regimini 2. material
 preparatio 3. humoris
 preparati euacuatio
 alio. q. diuerso
 5. cerebri robore ac
 residui resolutio*

*Ptarmicum
 seu sternu-
 tatorium.*

*Apophleg-
 matismus.*

Linimentū.

Emplastrū.

Sacculus.

Lotio capitis.

*Cucurbitu-
 lis: quando
 locus esse
 debet.*

Hæmicrania.

*Tres sunt in cura hæmicranie intentiones medendi 1. euacuatio
 2. renulso ac deuotio 3. male qualitate permutatio.*

reulsortium, ob id inuentum, vt quæ in alto sunt foras euocetur: qua-
 rum vices interdum cornicula subeunt. Cucufa, seu Cucullus fit ex plu-
 ribus, vt maiorana, saluia, rosas rubris, ligno aloes, cariophyllis, styrace,
 malyche, nuce moschata, macere, pipere, calamo aromatico, granis
 kermes, citri cortice, baccis lauri, seminibus anisi, fœniculi, sandaraca,
 seu vernice, similibus aromaticis alijs contusis & pulueratis ad ℥ij. hac
 formula. ℞. fol. beton. salu. maioran. rorismar. rosar. rub. ana Mj. flor.
 anthos, stæchados, chamæm. ana Pj. Ligni aloes, caryophyll. piperis
 macer. styrac. calamitæ granor. kermes ana zj. Fiat puluis, qui carpta
 bombace exceptus aptetur in cucullum. Ex eadem fere materia suffitus
 fit. ℞. semin. nigell. rosar. rub. ana Pj. ligni aloes, mastich. thuris, benzoin
 ana zj. fiat puluis crassiusculè tritus pro suffitu capitis. Pomum odora-
 tum. ℞. maioran. spice nardi rosar. rubr. ana zij. nucis moschat. maceris
 schænantii, caryophyll. piper. ana zj. styracis calamit. benzoin, ana ℥ss.
 Tritis & contusis omnibus, exceptisque ladano puro, vel gummi tra-
 gacanth. fingantur globuli, moschi & amb. ana granis ferè decem addi-
 tis. In contumaci summoque capitis dolore, cæteris præsidii frustra
 tentatis ad Pyroticum seu Cauterium recurritur. Quod admouetur
 cœuici vel brachio ad musculum deltoideum, qua humeralis vena per-
 reptit, vel inter bicipitem & deltoideum: interdum & ei parti quæ do-
 lore premitur, vitatis maximè neruosis locis, quæ non, vt carnosæ, reme-
 dium hoc impunè ferunt. Quod si minùs confert, confugiendum ad
 Trepanum.

Cucupha seu
 Cucullum.

Suffitus.

Pomum odora-
 tum.

Pyroticum
 seu Cauter-
 ium.

Trepanum.

PHRENITIDIS CVRATIO.

CAPVT IV.



VVM sedet in tenero Phrenesis furibunda Cerebro,
 Iuscula crebra leuant, incoctis mollibus herbis
 Et gelidis, vt acetosa, lapathoque, satiuo
 Solano, portulaca, veneremque fugante
 Lactuca, & solita placidos inducere somnos,
 Butyro mixto, vituli vel carne vel hedi.
 Eque sero lactis clyster mittendus in anum
 Et prunis, aliisque quibus vis blanda mouendi est.
 Vena secanda cito iecoraria, vel mediana,
 Si plenum corpus: caput hinc quæ respicit: & si
 Longa mora est morbi, media quæ in fronte videtur,

Iuscula ro-
 frigerantia.

Clyster.

Vena sectio
 multiplex.

Quaque subest lingua. Nonnunquam vena sub aure
 Cæsa latens dat opem. Sed ubi hæc celebrantur, ad ægrum
 Respice, chyrurgum manibus ne lædat, adactum
 Sæuiat in vulnus, nimioque cruore profuso
 Author sit necis ipse sua, summiue pericli.

Cassia nigra rheo melior, quia mollior, atque
 Blandius educens bilem: tamen hoc & habendum

Vtile, & infusum melius potatur vtrumque,
 Lactuca, sonchi, seridis, violæque liquori.

Potus Phre-
 niticorum.

Hic lymphæ, non vina iuuant. Sed lymphæ bibenda
 Cocta magis succo cum sacchare iuncta limonum,
 Niptisanam maior cui sit liquiritia mixta.

Si nequit his cessare furor, quia noxæ, diesve
 Nulla datur somno, Cerebrum ne torreat ignis
 Conuellatque vorax, omni sopor arte ciendus.

Lux ideo sit rara, locoque phreniticus æger
 Degat in obscuro, rubrumque cucurbita pendens

Cucurbitu-
 larum et hi-
 rudinum ad-
 notiones.

Ex humeris punctis calido trahat ore cruorem.
 Pictaque vel nasum, vel tempora fugat hirudo.

Oxyrhodumque, pilo raso caput ungat, & unguen
 Populeum frontem, cum quo miscebis acetum,
 Mandragore succum, solani, nenupharisque,
 Cumque croco tantillum opij. Qui pressus ab hordeo
 Cremor erit cum seminibus quæ frigore pollent

Coctus, & assumptus niueo cum sacchare noctu,
 Conferet ad somnum placidum, gelidusque Syrupus
 Nymphææ, violæque, papaueris atque rosarum.

Ratio pedum.

Pes sed vterque prius tepidis bene mergitur undis:
 In quibus & semperuiuum, vitisque coquatur

Potus capitis.

Pampinus, atque salix, vernæ violæque, rosæque.
 Betonica & camomilla potest, & malua Cerebrum.
 Lenire in tepidis immersa, incocta que lymphis.

*Pro capitis fotu. Post quem iuuat indere sectos
Per mediam spinam, fuerit dum vita superstes
Gallinæ pullos, catulos, paphiasque columbas,
Quæ fumos retrahant, blandoque vapore furentem
Compescant Cerebri contentum in partibus ignem.
Aspera vincla ferat temerarius æger, ut illis
Vim minuat, minuatque minas, calor eque Cerebro
In loca decumbat, pariunt quæ vincla calorem.*

*Admonenda
capitis fo.*

*Phrenitidis
quare vin-
clendum.*

COMMENTARIUS.

QUIA Phrenitis morbus acutus est, præsens remedium efflagitat. Reuellendum verò clystere, venæ sectione, purgatione, cucurbitulis, ligaturis extremarum partium. Repellendum linimentis, vnguentis, frontalibus, adhibendis initio: balneo forique moliendum ac discutiendum in fine. Minuenda symptomata quæ grauant, ut sitis refrigerante ac humectante cibo, potu, somno: vigiliæ, tum ijs, tum hypnoticis & narcoticis. Clyster hic sit. ℞ quatuor emollient. lactuc. portulac. ana Mj. fiat decoct. in ser. lact. In lib. i. colaturæ dissolue diaprun. solut. medull. cass. ana ℥ß. mell. violac. butyr. recent. ana ℥ij. fiat clyster. Suspectus hic o' eorum vitus, quod incalescât facile. Mittatur ab eo sanguis è basilica dextra primùm, hinc è mediana, cephalicaque ad vncias octo, vel nouem singulis vicibus, si robustus ac iuuenis æger est: sin puer aut senior, minùs. Purgandum hoc pacto ℞ medull. cass. infusæ in decocto, vel a qua stillit. lactuc. & endiu. ℥j ß. In expressione dissolue syrup. solut. rosar. ℥j fiat dosis. Vel, ℞ m in. calab. infus. in decocto pulli cocti cū hordeo lactuca portulac. ℥ij. detur expressio mane, vel, ℞. cichor. tot. endiu. lactuc. ana Mj. femin. melon. citrul. cucum. ana zj. tamarind. pingu. ziiij. flor. viol. nenuph. ana Pj fiat decoct. In cuius colat. dissolue elect. lenit ℥j. syrup. de cichor. composit. cum rheo ℥ß. fiat potio. Vel tale parabitur apozema. ℞. fol. oxalid. oxylapath. lactuc. portul. chondrill. cichor. tot. ana Mj. femin. quatuor frigid. maior. & minor. contus. ana zij pulp. prunor. damascen. iuiub. sebest. ana ℥ß. flor. trium cord. & nenuph. ana Pi. Bulliunt in aqua iustæ quantitatis & colentur ad lib. i. Dissolue syrup. violar. ℥ij syrup. delimon. ℥j fiat iulep in tres doses. ad cuius postremam infunde medull. cass. ℥i. ß. In expressione dissolue syrup. solut. rosar. ℥j. Detur potio manè. Somnus verò qui rarus est in hac febre conciliabitur hisce sequentib. ℞. succor. lactuc. & portulac. ana ℥ij. succor. Solani hortens. & temperui. ana ℥j sacch. alb. ℥ij. ß. Coquantur simul in iulepum pro duabus dosibus. Vel, ℞. fol. lactuc. Mj. femin.

*Quibus mo-
dis phrenitidis
succurrendū.*

Clyster.

Venæ sectio.

*Medicamen-
ta purgatiua.*

quatuor frigid. minor. & papau. alb. ana zij. flor. viol. borrag. & menoph. ana P. fiat decoctio: in qua colat. dissolue syrup. violac. & papauer. rhead. ana ℥ij. fiat iulep. in plures doses. vel, ℥ aqu stillat. nenuph endiu. ana ℥ij. syrup papau. ℥j. Misceantur & fiat iulep pro dosi, quæ detur hora somni. Iulepi vicem supplebit hordeatum incoctis quatuor seminibus frigidis aut solo semine papaueris albi cum saccharo. Lauentur pedes è foliis semperuiui, lactucæ, salicis, vitis, rosæ additis, & violarum floribus in aqua sufficienti coctis. I. itus repellentes & hypnotici.

Lotos pedum.

Litus somni-feri.

℥. oxyrhod. ℥j. vnguent. popul. & refrigerant. Gal. lotor. in aqua rosar. ana ℥ss. Vel, ℥ ol. rosac. papauer. & vnguent. popul. ana ℥ss. aceti. zij. opij. grana duo. Misce pro litu frontis & temporum hora somni. ℥. cortic. papauer. albi, radic. mandragoræ maris, semin. lactuc. portulac. contusor. ana zj. fol. lactuc. Mj. flor. nenuph. viol. rosar. rub. ana Pj. Affundatur his contusis aqua rosacea cum aceto paucopro frontali. Vel, ℥. conferv. viol. & nenuph. ana ℥j. theriac. aut mithridat. veter. zij. opij. grana tria. Inuoluantur duplici linteo pro frontali. Rasura capillorum vtilis, qua fuliginosi calidique vapores per intensiles capitis poros abeant. Ab ea.

Embrocha.

℥. oxyrhod. zij. ol. violac. recent. aut veteris loti in aqua rosar. ℥j. Misce pro capitis embrocha, raso capillitio. Post aliquot dies morbi deriuandum & vacuandū ab affecta sede. Quare tundetur vena frontis, occipitis, temporum, admovebuntur humeris cucurbitulæ, variis capitis partibus hirudines. Si que mulieri phrenitice suppressa sunt mēstrua, saphæna secta prouocabuntur. Tum materia crassior cerebri meningibus in hærens, digerentibus sequentibus eximenda. ℥. fol. origan. calament. beton. malu. ana Mj. semin. lini, fenugraci ana ℥ss. flor. chamæn. melilot. rosar. anrh. & stachad. ana Pj. Bulliant in aqua cum aceto paucopro fotu capitis rasi cum spongia. Dein, ℥. ol. chamæn. & rosar. ana ℥j. aceti zij. Misce pro litu post fotum. Admoueri poterit horum loco pullus gallinaceus, columbinus, aut catulus per medium spinam sectus, arietinus aut vitulinus pulmo, qui tepido calore reliquam in Cerebro materiam coquat, digerat, reseratis meatibus foras euocet, natiumque partis calorem suo tepore foueat. Si suppressa sit, vt contingit interdum vrina, clysteribus emollientibus, fotu renum & pubis ex malua, parietaria, berula, cypero coctis in aqua: vel litu ex oleo scorpionum, amygdalarum dulcium & axnugia cuniculi poterit euocari. Victus sit refrigerans & humectans quem versibus expressimus.

LETHARGI CVRATIO.

CAPVT V.



LETHARGVM sopor altus habet, neque
proficit. Ergo
Verba sonet, & quo studio lethargicus ardet
Gaudeat, vt miles tremulo clangore tubarū,
Tinnitu argenti, atque auri fulgentis auarus,
Vt citus excutiat, posito languore, soporem.

Non tamen excutiet penitus, nisi causa soporis
Demitur. Hanc ideo glande aut clystere reuelles,
Qui pigram moueat validis laxantibus aluum.

Si vacuare licet, capitalis vena secetur.
Ex hyeris simplex, & quam colocynthidos acris
Pulpa capit, datur in potu. Nec Agaricus albens
Vtilitate minor, tepida maceratus in vnda
Betonica, cui zingiberis sint addita grana.

Naribus inde thymum, calamintam, pullegiumque
freos attonso capiti, piperum, laterumque
Funde oleum: caput origano thymbraque fouero.

In ceruice cucurbitula scapulisque probantur,
Cruribus ac lumbis affixa, ex igne voraci.

Vina iuuant, sed mella magis, vel sacchara, cocta
Cum lymphâ tenui: cibus est præstantior assus,
Candidiorque Ceres & salsa sit utilis agro.

Chylus.

Vena securo.

Purgatio.

Erbinum,
seu nasale.

Lotus, folius.

Cucurbitula.

Vitis.

COMMENTARIVS.

SI Lethargus è phrenitide natus est, refrigerato nimio ab hypnoticis,
Narcoticisque Cerebro, solaque relictâ videtur intemperies, emen-
danda topicis. Sin per se nascitur, estque primarius, nec alteri suc-
cedens affectus, acriori primò clystere reuellendum. ℥ fol origani cala-
ment. parietur betæ mercur. ana Mj. semin. anis. fœnic. dauci carui,

H h ij

Vena sectio. cum. ana ʒj. fol. senn. ʒʒ. Coquantur & colentur ad libram vnam. Dissolue bened. laxat. ʒvj. confect. hyer. simplic ʒiij. mell. mercur. & ol. aneth. ana. ʒij. salis ʒi. Vena secanda non est, si lpetemus causam: at quia febris, ne crescat calor, sanguis ad vncias sex aut septem effundi potest, sequentique die purgandum. ℞. fol. beton. calendul. meliss. ana Mi. semin. anis. fenic. ana ʒi. flor. anth. stachad. ana Pj. fol. senn. mundat. ʒvi. fiat decoct. in aqua pro dosi. In qua infunde agaric. trochisc. ʒi. ʒ. In expressione dissolue diaphan ʒij. syrup. capill. ven. ʒj. Vel. ℞. elect. diacartham. ʒʒ. Cū aqu. beton. fiat potio. Par sit dosi bened. laxat. vel diaphan. quæ, si robustior æger, ad ʒvi. extendi potest, et si turius semper infra consistere, quam vltra progedi: quia medicamentum semel sumptum velis nolis agit, ideoque ab hypercatharticis summè cauendum. miscendaque sæpius valida debilibus hoc modo ℞. cathol. duplicat. ʒvj. diaphan. ʒiij. syrup. è stachad. vel rosar. siccat. ʒj. Cum aqua beton. fiat potio. Frictiones crurū viles cum linteis asperis, ad motæque ceruici & humeris cucurbitulæ, quæque pituitam eliciunt è naso, palatoque, quorum formulæ datæ sunt capite de Cephalæa. Raso, si æstas est, capillitio: detonso, si sæuit hyems, fouendum ita caput est. ℞. fol. origan. thymi puleg. ana Mj. flor. anth. stachad. salu. rosar. rub. ana Pj. Coquantur in aqua & vino rubro-austero cum aceti tantillo pro fotu capitis cum spongia. ℞. ol. anethin. chamæm. rutac. singul. ʒj. pulu. nuc. moschat. cariophill. ana ʒj. Vel. ℞. ol. rutac. lil. ana ʒj. petrol. ʒij. cæræ ʒiij. Misce pro litu capitis post fotum. Conteruæ salui æcalendulæ meliss. anth. acori vel solæ ex vsu erunt, vel hoc modo compositz. ℞. conseru. salu. calēdul. rosar. ana ʒj. mithridat. veter. ʒij. cortic. citri. conditi ʒiij. specier. elect. de gemm. & aromat. rosar. ana ʒʒ. Cum syrup. è stachade fiat opiata, vel cum saccharo conditum. Victus ratio sit calfaciens ac tenuans è cibis assis, aspersisque puluere caryophyllorū & moschatæ nucis, aut puluere ducis, albo salsoque pane, vino veteri, non meraco, seu puro puto, ne fumis suis obsit, sed aqua diluto, vel ex hydrosaccharo, vel hydromelite, simplici quidem, sed & vinoso, quod cum palato summam inicit gratiam, summeque discutit, phlegmaque digerit.

Epithema seu fomentum.

Litus.

Opiata.

Victus in lethargogenæ.

Hydromel vinosum.

CARI ET CATOCHES, SEV Catalepseos curatio.

CAPVT VI.



OMA soporiferum Carus, vt Lethargus habetur,
Sed maiore Carus causa premit, unde paranda
Que stimulent, tenuentque magis. Bene potio fiet
Ex hieris, & eis, quibus it pituita per aluum.

Frictio sit vehemens, vincire extrema memento.
 Non capitis barbæve pilis, non parce pudendi:
 Sed crines ab eis euellas partibus, agrum
 A somno ut reuoces pungentis acumine sensus.
 Vitale castoreum vel in hydromelite solutum.
 Aut in aqua vita: sternutamenta probantur,
 Suturaque coronali calida indita multa:
 Qualia cantharidum puluis: simus atque columba,
 Allia, nasturti commixtaque semine scylla.
 Mel dato vinosum, datibusque immitte synapi.
 Coma vigil Catoche est, Catalepsis & ipsa vocata.
 Quam si purpureus cruor excitat, ut faciei
 Testis erit rubor aut liuor, vena ~~ita~~ leuabit
 Præmisso clystere. Caput sin forte granatur
 Frigore, purgabis pilulis, quæ nomen & auri,
 Quæque ferunt lucis, quibus & sine volumus esse:
 Aut hyeris, quæ betonice soluantur in vnda.
 Tum calidis oleis velut ireos illine, lauri,
 Castorij, rutæ, vel anethi. Frigida profunt,
 Si calor exurens vigilis sit causa soporis.

Catoche
 curatio.

ista

COMMENTARIUS.

EADem lethargi Cuiusque materia: sed in hoc profundior sopor est
 à copiosiore pituita, quæ maioribus remediis discuti debet. Itaque
 b. lanis & clysteribus acutibus initio mouendum ex hyera simplici &
 diacolocynthidos. Purgandum potione per os ex agarico, benedicta
 laxatiua, sennæ foliis, additis cephalicis ℥ fol meliss. beton. ana Mj. Purgatio.
 draget. cōmun. ℥ij. fol. senn. ℥vj. flor. anth. & stæchad. ana Pj. fiat decoc.
 in aqua iustæ quantitatis. In celat infunde agar. trochisc. ℥ iij. cum gra-
 nis tribus zingib. expressione facta dissolue confect. hyær. simpl. & ca-
 thol. duplicat. syrup. rosar. cum agaric. ana ℥ss Cum aqua meliss. fiat po-
 tio. Vincienda sunt arcû brachia, fricanda crura frictionibus asperis,
 pilus è variis corporis partibus euellendus, ut excitetur æger, & materia
 reuellatur ℥. castor. ℥iij. Cum ℥ij. aq. viæ diluantur, fiatque potio,
 quæ frigidis Cerebri & nervorum affectibus imprimis opitulatur. ℥.
 mass. pilul. cocc. & sine quibus ana. ℥j. pilul. ex agaric. ℥i. Cum aqua
 Hh iij

Topica, seu
remedia la-
calia.

calendul. dissoluantur in dosim. Diluantur in hoc affectu pilulæ pro potu, quia Caroticus non bene deglutit, qui sui penitus est immemor. Nec à pilularum amarore metuendum, quum idem non gustet, sopito sensus omnis principio. Topica fient ex ijs, quæ versibus nostris exprimuntur. ℞. fimi columbini ℥j. puluer. cantharid. ʒj. terebinth. mastich. ana ʒii. ol. rut. lilior. ana ℥ss. Vel, ℞. emplast. de beton. ℥i ss. ol. petrol. vel è lateribus & è castor. ana ʒii Subigatur in emplastrum molle: quod extende super alutam: adinouendum syncipiti maximè, quia priores Cerebri ventriculos obsidet Carus, vt Lethargus posteriores. Catalapseos eadem curatio, nisi quod si rubor aut luor est vultus, vena secanda est, nec æquè calidis, validisque remedijs vtendum.

APOPLEXIÆ CVRATIO.

CAPVT VII.

Apoplexia
morbis acu-
tissimus.

IT citò, & in paucis Apoplexia clauditur horis,
Interimitque hominē. Quare citò concute corpus,
Linteolisque frica, rigidis & comprime vinculis,
Inque loco statuas lustret quem fulgidus aër.
Si que Apo lypsis erit, reserata vulnere vena,
Plurimus ex templò cruor exeat ex humerali,
Dein capitis venis, & eis quas lingua recondit.
Si minus ista leuant, effundat tacta cruorem
Corniculis cutis affixis, & hirudine picta.
Esale gemmao cum ruta semine, melle,
Pulueribusque hyerum balani formentur, vt illis
Acribus, officij memor extet inertior aluus.
Quiliquorex herba est, cui ritè Calendula nomen,
Mixtus aqua vita cum castoreo inditur ori,
Theriaca ve, hyerisue, quibus vis summa mouendi est.
Inseritur quoque sal, calidum mordaxque synapi,
Spiritus vt redeat, tenuetur & improbus humor.
Sartago candens capiti super addita confert,
Deque vigo emplastrum, quod molli extendis aluta,
Tum super imponis capiti. Fert costus odore,

Nardus & Fris opem, capiti que pyrotica fixa.
 Qua sutura patet. Moscha nucis vnda bibatur
 Et casia, mellisque meri quod spirat odorem.
 Quumque paroxysmus discesserit artibus illis,
 Phlegma moue valida, redeat ne deinde, catharsi.

COMMENTARIUS.

QUONIAM Apoplecticus repente sine sensu motuque concidit, ne confestim intercepta respiratione suffocatus, animum efflet, subito præsidio prouidendum. Caput ergo collumque commouendum & agitandum est, fricanda brachia, cruraque frictionibus è linteis asperis. Ligandæ manus ac pedes ligaturis è blonificis, quibus impediatur humoris congelatio, reuulsio fiat, tennetur pituita, sanguisque frigidior incalescat. Sal in os iniiciendum: synapi dissoluendum in oxymelite, vel aqua vitæ, orique & naribus indendum: quo palatum etiam fricandum & irritandum est. Acri balano vel clysmate mouendæ ex aluo *Frictiones & ligaturæ cur in apoplexia sunt.* *Balana.* *Clyster.* *Potiones pituitam eductes.* *fæces.* ℞. pulu. hyer. diacolocynth. & salis gemm. ana ʒi. Cum melle cocto fiat suppositorium. ℞. fol. origan. calament. thym. puleg. ana Mj. semin. anis. fœnic. baccar. lauri ana ʒi fiat decoctio. In colat. ad lib. i. dissolue confect. hyer. simplic. & diacolocynth. ana ʒss. mell. mercur. & ol. aneth. ana ʒij. salis ʒj. ʒ. fiat clyster. Videndum an à pituitæ copia nascatur affectus, quod ex adiposo corpore, capite amplo medullosoque, pallente ac tumente vulu. arcto gutture, pulsu paruo, venis exilibus agnoscitur. An à sanguine, quod faciei robur ac liuor, amplæ venæ, pulsus magnus ac frequens indicat. Et in hac Apoplexiæ specie, quam ἀπολυσία appellant, constantibus viribus largè sanguis effundendus, primùm ex humerali, seu basilica, dein è cephalica: post etiam è vena frontis, occipitis seu puppis, venis temporum, iis. denique quæ linguæ subiacent, quas nigras & ranulas appellant. In altera verò specie, quæ à pituita fieri notauimus, venæ lictionem plerique non admittunt. Quæ celebranda tamen, vt plenitudo vasorum & obstructio Cerebri minuat, eoquemodo sit systole ac diastole liberior, respiret, transpiretque Cerebrum. Sed cautiùs & parciùs cruor effundendus. Humeris, lumbis, natibus admouendæ cum multa fl. mma cucurbitulæ. Sed exuperante pituita. ℞. pulu. hyer. simplic. & diacolocynth. ana ʒj. ʒ. syrup. de hyssop. vel è stæ. had ʒss. Diluantur in aqua vitæ vel calendul. Vel, ℞. elect. diacartham ʒvj. syrup. capill. ven ʒi. Cum aqu. saluæ fiat dosis. Vel, ℞. benedict. laxat ʒi. catior ʒi. iiii. semin. rutæ, nuc. moschat. ana ʒss. Colatis per manicam Hippociatis cum aqu. beton. fiat potio. Vel, ℞. mass. pilul. cocc. & agaric. ana ʒi dissoluantur in aqua hyssopi pro dosi, quæ è cochleari, vel cum siphone immittatur in gulam.

Aquas fililititias nucis moschatæ, cinnamomi, saluiæ, calendulæ, melissæ, vitæ, vitrioli, theriacalis, & imperialis, hydromel etiam vinosum tenuitate partium & calore non fumoso plurimum ad hunc affectum expugnandum valere certum est: vt conferunt eorhina, ptarmica seu sternutatoria, litus, emplastra, pyrotica, quorum classis est in capite de Cephalæa. Morbus verò periculi plenissimus est, & vt noster scribit Hippocrates.

*Curari nulla arte potest Apoplexia fortis:
Debilis haud facilem recipit medica arte salutem.*

Multos tamen sine motu sensuque repente iacentes cum respiratione difficili sanasse nos superioribus remediis profiteamur, quum initio morbi venissemus: sed eos apolepticos verius quam apoplecticos: quibus ideo profusa sanguinis missio præ cæteris remediis salutem attulit, nulla paralyti subsequente.

PARALYSEOS CVRATIO.

CAPVT VIII.



ST ubi pars resoluta, calente linatur olino.
Premisso clystere: cruor si copia potest
Effluat è venis capitis lingueque, bibatur
Hæc aqua quam reddunt cum sacchare cinna-
ma dulcem,

*Hydromelique potens cum sacchare & Iride coctum.
Offendit nervosa merum: cibus utilis assus.
Saluia, maiorana, calendula, primula veris,
Serpillum, origanum, laurusque, ebulusque, thymusque,
Juniperusque in aqua pariter cum vulpe coquantur,
Balneaque his fiant, in quæ paralyticus ager
Descendat, Stuphe paribus conduntur ab herbis.
Ex quibus incoctis, silicumque calore solutis
Aër, effumet, tepido quem clausus in antro,*

*Vinum ner-
uosis parti-
bus insensu.*

Ore,

Ore, p
Balsam
Qual
Assat
Confer
Vtile.
Quod
Nec v
Si cur
Potac
Quos

P
fe
faciens
enchym
femine.
cinnam
eum sal
discurit
thartica
femin.a
fol. orie
funde a
expressi
Vel, 2
primul
tura di
solut.
carth.
da man
cum ac
nea, ve
ftris ve
biberve
meatib
iescat,
è conse
Theria

Ore, porisque cutis trahat in sese ager apertis.
 Balsama contulerint, his si illita membra fouentur,
 Quale quod aduectum Peruuinis nuper ab oris.
 Assatum leporis Cerebrum, cui iungitur anthos
 Conferua, atque nucis moschata puluis, habetur
 Vitale. Purgetur corpus medicamine, sennam
 Quod capit & Turbith, & cui dat Agaria nomen.
 Nec vomitus nocet hic. Quæ Sarsaparilla vocatur,
 Si cum Guaiaco tepida maceretur in unda
 Potaque sit, fundet crassos in corpore succos,
 Quos cutis in tenues abiget sudore meatus.

Peruuinum
balsamum.

Purgatio.

Sarzaparil-
la, Guaiaci-
que decoctum.

COMMENTARIUS.

PARALYSEOS multæ quidem causæ sunt, ut prius attigimus: sed
 ferè semper pituita. Cuius generationem impedit victus ratio cal- *Victus genus*
 faciens ac siccans è Perdicibus, columbis, alaudis, cothurnicibus, & alijs *in Paralyssi.*
 euchymis auibis assis: biscocto pane, vel cocto cum anisi, feniculique
 femine. Potus ex hydromelite simplici, vinosove, vel hydrosaccharo cum
 cinnamomo. Luculentus etiam ignis è communibus lignis, iniectis in *Suffitum.*
 eum saluia, maiorana, Iunipero, lauro siccis ad suffitum, pituitam crassam
 discutit ac tenuat. Quam per aluum primò clyster excludat: tùm ea ca-
 thartica quæ sequuntur. ℞ fol. beton. calend. meliss. chamædr. an. Mi. *Purgantia.*
 semin. arif. fenic. coriandr. præparat. an. ʒß. flor. anth. & stach. an. P i.
 fol. oriental. seu fol. sennæ mundat. vnc. semis. Fiat decoct. In colat. in-
 funde agaric. trochisc. drach. duas, cum scrup. nucis moschata. Diluatur in
 expressione cathol. duplic. & syrup. capill. ven. an. vnc. vnam prodosi.
 Vel, ℞ radic. apij fenic. pæon. marisan. ʒiij. fol. chamædr. chamæpith.
 primul. veris an. M i. semin. fenic. ʒj. flor. salu. Pi. fiat decoct. In cola-
 tura dissolue cathol. duplic. ʒvj. elect. Diacartham. ʒij. aut ʒiij. syrup.
 solut. rosar. cum agaric. ʒj. vel, ℞ catholi duplic. ʒß. elect. dia-
 carth. ʒij. trochisc. alhandal. ʒj. fiat cum aqua calendulæ dosis, sumen-
 da manè. Vel, ℞ mass. pilul. cocco. & sine quibus an. ʒß. pilul. de Agar. ʒj. *Balnea, vel*
 cum aqua salu. fermentur pilul. quinque, deglutendæ vesperi. Bal- *staphæ.*
 nea, vel staphæ parabuntur in coctis herbis cephalicis & nerualibus, no-
 stris versibus expressis. Aut ingreditur ager sulphureas & nitrosas aquas: *Lignum san-*
 bibetve decoctum è ligno sancto vel Sarzaparilla, quibus, reaseratis cutis *cluseu Gua-*
 meatibus, frigidus & crassus humor, qui nervos opplet & obstruit, inca- *iacum.*
 lescat, attenuetur, & in auras euolet. Opiatæ concinnabuntur ad robur *Opiatarum*
 è conseruis rosarum, anthos, stachados, enulæ campanæ, saluiæ, cum *materia.*
 Theriaca, mithridatio veteri, diamoscho dulci. Pars affecta linetur oleo *Linum.*

Balsamum
authoris ad
paralyfin.

Ex varijs
causis varia
curatio.

chamæmelino, laurino, rutaceo, vulpino, lumbricorum, terebinthinæ: vel è castoreo, de euphorbio, de lateribus, quæ postrema nimio calore suspecta sunt, nec, nisi tentatis prioribus, ad mouenda Tutius est, magisq; roborans Peruvianum: balsamum velid quod veri balsami vice describitur ab Hollerio. Vel hoc nostrum sequens, paratu facilis. ℞ radic. ireos, enulæ campan. galang. crassæ, quam Acorum esse perhibent an. vnc. vnam, fol. attractil. hyperic. salu. maioran. calendul. lauendul. primul. veris, chamædr. an. Mi. baccarum iuniper. lauri an. vnc. semis. flor. anth. stæchad. salu. calêdul. an. P. ij. Cōtus omnibus effunde olei optimi, loti in aqua rosar. lib. i. β. aquæ vitæ lib. semis. Sinantur hæc triduo macerari. Deindè coquantur ad dimidij succi consumptionem. Exprimatur liquor, qui additis vncijs duabus olei nucis moschatæ, terebinthinæ Venetæ lib. vna recoquatur in vase duplici. Coletur tandem, & in ampulla vitrea recondatur. Inungatur hoc balsamo paralytica pars, superiniecto linteo duplici cum agnina aut vulpina pelle. Si copia sanguinis, ictus, casus, cōtusio Paralyfin intulit, venæ conducit apertio, in pituita redundante suspecta. Si bilis, cholagogis pugnandum, calidique litus, fofusque metuendi. Sunt ex alijs causis quas lib. 2. scrutati sumus varia pro re nata proferenda remedia, quæ solers medicus ex tempore seliget.

VERTIGINIS CURATIO.

49

CAPVT IX.



QUI vapor in Cerebro est cæcæ vertiginis author
Turbidus, à calido si gignitur, elue blando
Clysmate materiam, quæ clausa reconditur aluo.
Incide & venam mediam, si vasa cruore
Plena tument, venasque dein sub vtrâque micantes
Aure, calens humeris, tibijsque cucurbita fixa
Proderit, oxyrhodoque vinctum caput, atque rosarum,
Granatique liquor mali commixtus aceto,
Coctus & in dulci, quem canna dat Indica succo.
Quo lympham condire licet: quæ sola bibetur,
Non perfusa mero. Nocet hic Bacchusque, Venusque.
Attamen à crudo vertigo ubi nata, lyæus
Et senior, fumoque carens benè cedit in usum,
Sit modò cum Nymphis. Bulbus, faba, lensque, cicerque,

Vinum ve-
tus coquen-
dis cruditati-
bus utile,
quod tamen
in vertigine

Quic
Hys
Qu
Gall
His
Exon
Elate
Firm
Absy
Aust

V
ternur
bus tol
velimi
trocho
hendit
dem a
frontis
tur, ad
tium i
redditi
crassus
ritum
agarie.
regurg
rhubar
quinq
℞. spe
corall.
synth.
altera

Quique cibi flatu pariunt, nisi iungis anisum,
 Hyssopum, marathrumve, nocent. Cibus ille paretur,
 Qui siccus, succique boni est, velut assa columba,
 Gallina & perdix. Pilulis purgare Cerebrum
 His quæ phlegma cient bilemque perutile, & una
 Exonerare gravem stomachum, qui sæpe vapore
 Elato fit causa mali. Quare ille tabellis
 Firmandus Rhodijs, quas olim condidit Abbas.
 Absynthoque in aqua cocto, rubeoque fouendus
 Austeroque mero, quibus addere santala possis.

lymp̃ha dilu
 debet, ne fu
 mus oppleat
 Cerebrum.

Tabella
 diarrhod.

Fotus.

COMMENTARIUS.

VERTIGO, spirituum est in anterioribus Cerebri sinibus turbu-
 lenta commotio. Quos quicquid gignit, aut genitos excitat, ex-
 ternum internumve sit, causa vertiginis habendum est, quam sequenti-
 bus tollemus. Si rotæ, trochive motus in orbem, aut aquarum, aliorum-
 ve similis impetus Cerebrum oborta caligine commouet, nec rotam, nec
 trocho ludat, nec vndam spectet, quisquis his offensus Scotomate pre-
 henditur. Si calidus in Cerebro vapor à venis arterijsque suscitatus, eun-
 dem affectum parit, venæ sectione primum è Cephalica : dein è vena
 frontis & arteria temporum plenitudo, calorque, præmisso clystere, dema-
 tur, admoueaturque pyroticum occipiti, quod inion appellant. Si par-
 tium inferiorum vitio nascitur, & per inediam, humoribus acrioribus
 redditus & exagitatus, tenuis in Cerebrum vapor ascenderit, cibandum. Si
 crassus humor, ab obstructione, vel imbecilla coctione flatulentum spi-
 ritum excitarit, ℞. mass. interior. pilul. de hyera simplici ʒj. pilul. de
 agaric. ʒß. cum syrup. capill. ven. fiant pilul. s. molles. Si coniectura est
 regurgitantis ab hepate & mesenterio bilis, ℞. mass. pilul. aurear. & è
 rhubarb. an. scrup. 2. Subigantur simul in aqua cichor. fiantque pilulæ
 quinque, vorandæ vesperti. Ventriculū Iecurque roborant hæ tabellæ.
 ℞. specier. elect. diarrhod. & aromat. rosar. an. ʒß. pulu. trium santal.
 corall. rubr. an. scrup. 1. Cum saccharo dissoluto in aqua rosar. & ab-
 synth. fiant tabellæ pond. ʒij. Sumantur quotidie duæ : vna manè,
 altera vesperti.

Quid Verti-
 go.

Vertiginis
 curatio, pro
 causarum
 varietate.

Pilula.

Tabella.

EPILEPSIÆ CVRATIO.

CAPVT X.



*Epilepsiam
curanda mo-
dus.*

Suffitus.

Errhina.

Vena sectio.

*Hæmorrhoi-
dum apertio.
Cauterium.
Cucurbitula
cum scarifi-
catu.*

*Occulta vi
Epilepsie co-
ferentia.*

VVM premit herculei vehemens accessio morbi,
Sit caput erectum; tremuli infera membra Caduci
Asperiore frica panno, manibusque, vel arte
Diducas dentes, & aperto viribus ore
Theriacam succo ruta miscere memento.
Quo penna imbuta linguam, tenerumque palatum
Tangito: castoreum vel in oxymelite solutum
Scillitico indè gula: suffitum benque zoino,
Et nigra pice fac: oleumque imponito penna
In fauces, vomitumque cie. Nasalia consistant
Elleboro nigro & pyrethro. Purgabitur autem
Ex hyeris corpus, & ijs, quæ phlegma deorsum
Præcipitare solent. Sinuato in poplite vena,
Malleo ve tumens, aut Saluatella secanda,
Sollicitanda vel est hæmorrhoids, occipitique
Figendus cauter, scapulisque cucurbita, cæsa
Ut cute deindè trahas flamma populante cruorem.
Viribus occultis dat opem cum semine radix
Peoniæ, viscum quernum, humanumque Cerebrum
Quod tegit os, leporumque coagula, Corque lupinum,
Vulturis ac talpæ, milui fegur, atque Cerebrum
Vulpis, hyrundinis & pullorum in ventre lapillus
Inuentus, testes Apri, Gallique salacis:
Coralium, Cerui cornu, pernecis & Alcès
Vngula, cornu etiam tardè gradientis Aselli.
Pulvere quæ dentur cum sacchare, vel mithridatis
Antidoto, vel conserua quæ dicitur anthos:
Cinnamea vel aqua, vel aqua cum theriacali,

LIBER VI.

255

*Vel quæ Guaiaci est, Chyna, vul Sarsaparilla.
Fertur in hoc caro mustella solatia morbo.
Nec fas lactantes illis vexare puellios,
Quæ fortes agitare solent. Sed Iaspide collum
Cingatur, vel pæonia, viridi ve Smaragdo.
Non venerem nôrit nutrix, neque munera bacchi,
Sed vel aqua sola, vel quæ cum melle paratur
Vinat, & Eucymis dapibus. Cibus optimus hic est
In morbo, quisquis tenuis siccusque Caduco.*

Modus curæ
di pueros Epi-
lepsia tor-
queri solitos.

Vitæ genus.

COMMENTARIUS.

IN Epileptico paroxysmo, qui vehemens esse solet, plenusque ter-
roris, hæc afferenda sunt, quæ primis versibus attigimus. Deinde pi-
tuita, quæ communis est materia, præsertim ubi primarius affectus est,
his, aut similibus repurganda. ℞. radic. ireos, & pæoniæ maris an. ℥ij.
fol. Hyssop. capill. ven. beton. meliss. an. mi. flor. calendul. anth. & stæ-
chad. an. ꝑi. semin. fænic. ʒj. fol. senn. mundat. vnc. semis. fiat decoct.
In colat. infunde agarie. trochisc. scrup. 4. aut ʒij. cum scrup. i. nuc. mo-
schat. In expressione dissolue elect. diacarth. ʒij. syrup. estachade ʒj.
fiat dosi. Vel, ℞. radic. angelic. pæon. maris, enulæ campan. galang.
crass. polypod. quern. an. ʒij. fol. beton. chamærd. chamæpith. hyssop.
thymi, puleg. visci quern. an. Mi. semin. cartham. fænic. liquirit. passul.
mundat. an. ʒij. fiat decoct. In Colat. infunde tarbith gum mosi, & fol.
senn. mundat. an. ʒß. agarie. trochisc. ʒij, zingib. gran. sex, cinnam.
scrup. i. In expressione dissolue syrup. laxat. rosar. ʒij. fiat apozema
pro duabus dosibus. Sæpius in hoc affectu cacochymia iuncta plethora
est, ideoque vacuandum aperta basilica, cephalica, vena frontis: dein
Saluatella, malleolique vena quo maior à Cerebro reuulsio fiat. E quo
materiam auertent humeris admotæ cucurbitulæ, fixum in initio pyroti-
cum, apophlegmatismi, quæque pituitam è naribus trahunt, errhina, seu
nasalia dicta, de quibus actum, capite de Cephalæ curatione. Coquent
phlegma reliquum oxymel simplex, compositum, scylliticum, syrupus
rosarum siccarum & stachados, cum aquis hyssopi, melissæ betonicæ,
calendulæ per plures dies, hac iulepi formula. ℞. aqu. hyssopi beton.
meliss. an. vncias duas. syrup. de hyssop. & oxymelit. simplic. an. vnc.
vnam. misceantur, & fiat iulep. in duas doses. Robur addent sequentes
opiatæ. ℞. conseru. rosar. anth. bugloss. borrag. an. vnc. i. pulueris ra-
dic. pæoniæ maris, cranij human. an. drach. duas. rasur. cornuceru. co-
rall. confect. alkermes an. drach. i. specier. elect. è gemm. drach. semis.
Cum symp. de hyssopo fiat opiatæ. Vel, ℞. specier. elect. aromatic. rosar.

Epilepticus
paroxysmus.
horroris ple-
nus.
Medicamen-
ta purgatiua.
Apozema
laxantium.

Phlebotomia
varia.

Pituitam co-
quentia.

Iulepus.

Opiatæ.

*Decoctum
Guaiacini
Et hinc si-
milium cur-
hic vide.*

*Puerilis mor-
bi curatio.*

*Galen. lib. 5.
de loc. affect.
cap. 1.*

& lætific. Galen. an. 3β. semin. pæon. mar. visci quern. cranij human. corall. rubr. an. scrup. 1. rasur. coruuc. vngul. alces an. scrup. β. Cum saccharo dissoluto in aqua hyssopi fiant tabellæ pond. drach. vnius. Sumantur duæ quotidie: vna manè, altera vesperi. Ligni sancti, seu guaiaci, Sarzaparillæ. Chynæque decoctum in hoc affectu perutile, quia calfacit, tenuat, & ferinam humoris noxij qualitatem emendat. Victus autem hic ratio debet esse tenuis, calfaciens & siccans, & sicassa quam elixa magis conferunt. Pueros autem imprimis torquet epilepticus affectus; qui maioribus remedijs lacessendi non sunt. Coralium, aut Smaragdum, aut Pæoniam collo gestent, lac optimum gustent è nutrice boni habitus. Aut si non lactant, cibus euechymis & paucis alantur: quoniam hoc vitium vt plurimum à cibi copia nascitur. Sanat autem interdum eos ætas prouectior, vt loci victusque mutatio ex Hippocrate. aphor. 45. lib. 2. aphor. Videndum autem an sensus obiecto repentino & insigni, vt tubarum clangore, strepitu, terrore, causisque similibus, quod infantibus interdum accidit, Epilepsia nascatur: an ab acri, tenuique vapore. Quod contigisse ventriculi tympania meminit Galenus cuidam grammatico: qui quoties vehementius docebat, vel cogitabat, vel esuriebat, vel irascebatur fiebat epilepticus. Quem oblato pane in vino albo madente, propinatoque bis aut ter exhyera piera medicamine, sic hominem erexisse gloriatur, vt reliquum vitæ cum integra sanitate decurrerit.

INCUBI CVRATIO.

CAPVT XI.

*Incubum
curandi mo-
dus.*



INCUBVS vt cesset, tenebras lux dissipet,
ægrum

Accurrens medicus quatiat, releuetque so-
pore:

Contrahat & digitos, & in vnum cogat
aceruum.

Chymate fumosos reuocet, pellatque deorsum
Qui claudunt Cerebrique vias, Cordisque vapores.

*Vena quan-
do secanda.*

Si plenum corpus, dubitet ne tundere venam.

Tum pilulis hyeræ purget, cyanique lapilli,

Cathartica.

His & quæ grate stomacho. Nec agaricus albens,

Hyssopi & marathri tepida maceratus in vnda

Cum senna noceat. Quæ descripta errhina profunt,

Et quæ declivi deducunt phlegma palato.

Cruribus atque humeris admota cucurbita: pulvis

A pastu è gemmis, coriandro, coralióque

Purpureo, rubeisque rosis, cum semine nigro

Pæonia. Niveo moueantur pectine crines.

Victus ab eupeptis dapibus, mulsæque petatur,

Et vino tenui, brevis esto cæna, nec illis

Juncta cibis, soleant nebulis quæ opplere Cerebrum.

*Apophleg-
matismi.*

*Victura-
tio.*

COMMENTARIUS.

IN Incubo, quem Ephialtem, & Pnigalion etiam dici lib. 2.

Retulimus, hic ordo tenendus est, quem nostris versibus sequimur, Nimirum ut statim ad ægrum lumen afferatur, quo crassæ, nigraeque nebulae, quæ terroris & imaginationis offensæ causæ sunt, dissipentur & evanescent. Inijciatur clyster, qui pituitam reuellat.

Tum venæ sectione plenitudo minuatur. Purgetur corpus idoneis cathartici, apophlegmatismis, & errhinis Cerebrum. ℞. de ~~et~~ carminat.

lib. 1. hyer. simpl. bened. laxat. an. ℥β. mell. mercur. & ol. commun.

an. ℥ij. salis ℥i. misce. fiat clyster. Secabitur basilica primùm, hinc cephalica: tum saphæna, maximè si suppressi menses, aut solita non fluit hæmorrhoids, aut solennis aliqua deest vacuatio. Cautiùs tamen in materia frigida mittendus sanguis. Cathartici talis erit formula. ℞. cathol.

duplic. ℥β. confect. hamēch. ℥ij. Infundantur in aqua beton. In cola-

tura dissolue syrup. Saporis regis ℥j. syrup. laxat. rosar. cum agaric. ℥β.

fiat potio. Commendat Ætius cum Dioscoride Paulóque pæoniæ ni-

græ grana quindecim, quæ cum vino lympa diluto, vel aqua melissæ

lumi poterunt. Cæna parca sit, ex assis potiùs quàm elixis. Conquestus

est apud me quondam barbitonfor chyrurgus, ab aliquot annis viduus,

quod plerumque nocturnis horis sentiret sibi defunctam contingem

incumbere sensim, eiusque mole frigida penè suffocari. Quod existi-

mans à crasso nigroque vapore, quem ex diuturno mærore contraxerat,

aut è putris seminis exhalatione contingere, secundas suasi nuptias: qui-

bus contractis, se ille sensit ab Ephialte liberatum.

*Quia ro-
tundus hic
affectus est,
lumen efflo-
guat.*

Clyster.

*Vena se-
ctio.*

*Potio pur-
gans.* 31

*Historia
barbitonfor-
is chirurge.*

parca

MELANCHOLIÆ CVRATIO.

CAPVT XII.

13



VVM niger in Cerebro sedem sibi legerit humor,

Clyster.
Purgatio le-
ui.

Hunc reuoca clystere, vel hoc medicamine
blando,

Quod lenituum tibi det, vel senna, serumque,
Incoctis malis, quæ pendula curta vocantur,
Semine cum marathri & citri, linguaque bouilla.

Vena sectio.

Deinde seca venam capitis, mediam-ve, vel illam
Quæ cubiti est primo, secur est si prima, Lien-ve
Causa mali. Sin lunaris purgatio cessans,
Est e malleolo cruor effundendus aperto.

Purgatio
validior.

Si nequis hinc sedare malum, grauiore catharsi
Est opus ex hyeris, vel ea quæ dicitur hamech:
Aut Diapruno: aut hac si non satis, elleborismo.
Cautius inda dabis, sed habent catapotia vires
Insignes ex Armenio; cyanoque lapillo.

Pilula de
fumaria.

Hæc etiam, quibus herba dedit fumaria nomen.
Tundende capitis venæ, sopor arte parandus
E violis, & lactuca, cum nenupharinis
Floribus. In tepida corpus benè mergitur vnda.
Corque quod exhilarat benè sumitur, ut quod habetur
E gemmis, Chermes confectio, Theriaceque,
Buglossi vel aqua, vel odoro pota lyæo.
Sanus erit victus vituli caro, capreolique:
Ut caro pullorum, quibus est fecunda coloni
Area, & alba Ceres, aqua dulci iuncta falerno.

COM.

Q
pullis
elixis,
frixis.
lutum.
bus, è
maluæ
nymph
que in
senna q
bus vic
riora re
seu Laz
tè, ne
tur por
summi
an. scr
in sero
Saporis
solut. s
pilul. è
degluti
no an. z
Vena p
thorica
paruus
cruoris
aspera
cremen
seruand
ses, aut
si vario
25. lib.

Oxy
dan
la

COMMENTARIUS.

QU^IA Melancholiæ causa frigidus & siccus humor est, hume-
stantibus in eam agendum. Ideoque iussulis aletur æger è capis, ^{Victus genus}
pullis gallinaceis, hædulis, verucibus lactantibus, vitulis, phasianis ^{in melanco-}
elixis, & alteratis lactuca, portulaca, buglosso, borragine, non assis, nec ^{liæ morbo.}
frixis. Bibet hydrosaccharum, seu bochetum, aut tenue vinum aqua di-
lutum. In humido lætoque versabitur aere, gratisque fouebitur odori-
bus, è floribus, maximèque violarum. Hauriet vaporem decocti altrææ,
maluæ, violarum, florum chamæmeli, salicum, lactucæ. Syrupum è ^{Melancholia}
nymphæa, papauere, violis à cæna sumet, vt concilietur somnus, vincens-
que in Cerebro siccitas temperetur. Purgatio frequens è Cassia, manna, ^{Purgationes}
senna quoque, sed emendata buglosso, borragine, lupulo, lactuca, flori- ^{blande.}
bus violarum & nenupharis. In affectu contumaci progressus fiet ad for-
tiora remedia, nempe pilulas Indas, è fumaria, lapide armeno, & cyanæo,
seu Lazuli, confectionem hamech, & elleborisnum: sed sensum & cau-
tè, nectalia siccitate sua morbum exasperent. Hoc ideo modò describe-
tur potio. ℞. radic. polypod. quern. ziiij. fol. beton. lactuc. portulac.
summit. bugloss. borrag. an. Mi. cortic. ellebor. nigri, semin. anis. fænic. ^{Potio purgans,}
an. scrup. 2. fol. senn. vnc. semis. flor. Viol. nenuph. an. P. i. fiat decoctio ^{media natu-}
in fero lactis. In colat. dissolue cathol. duplic. infusi & colati, & syrup.
Saporis regis an. vnc. i. fiat dosis. Vel, ℞. confect. Hamech zij. diaprun.
solut. scrup. 4. elect. leuit. zvj. Cum aqua meliss. fiat potio. Vel ℞. mass.
pilul. è fumar. & pilul. Indar. an. scrup. 2. Cum aqu. beton. fiant pilul. 5.
deglutiendæ vesperi. Vel, ℞. pilul. sine quibus, & pilul. de lapide arme-
no an. 3ß. Cum aqu. lactuc. singantur pilul. tres, à somno vorandæ.
Vena primis diebus aperiri debet satis copiosè, si ruber est vultus, ple- ^{Quando hic}
thorica dispositio. Sin oculi caui sunt, horrida, nigraque facies, pulsus ^{secunda vena.}
paruus & rarus, exiles venæ, temperandum ab hoc remedio, minùsque
cruoris effundendum. Frequenti autem vtendum balneo, quo cutis ^{Vilitas bal-}
aspera siccaque fiat mollior, humectentur interiora, quæque latitant ex- ^{nei.}
crementa fuliginosa, perspirabili cute foras abeant atque vanescant. Ob-
seruandum autem in melancholia morbo si mulieribus, suppressi men-
ses, aut viris hæmorrhoides, vt arte prouocentur, Melancholicis enim
si varices aut hæmorrhoides superueniant, sanatio ex Hippoc. Aph.
25. lib. 6.

Kk

Interdum in aqua sibi cinamomum cognitur,
interdum aqua faciem decoratur quæ hydrosaccharum
vulgo aqua Hippocratica appellatur. Aqua faciem
hæc si bene colla cinamomum innoxie facit
bochetum Ex ea potio inquit et vni methy
simul coctis dum mel depressum sit hydromel

Oxygeratum seu posca fit pauci aceti et multæ aquæ permixtione potus ad leuam
dam solum in ventribus et mætey febribus utilis. Nam aceti strag quædam
la causis putredinis resistit. Ruelinuy cap. IX. in Dieta sanum.

MANIÆ CVRATIO.

CAPVT XIII.



Vena sectio.

Purgatio.

Syrup. violac.
è succo bor-
rag. è cichor.
fumaria.Balneum
frequens.

ERVIDVS interdū sanguis caput occupat, humor.
Aut niger, aut flauus nimis ardoribus assus,
Vnde furor. Quo ne pereat mens obruta tandem,
Sanguinis in nimio feruore à clysmate primū

Incipe: tūc mediam, capitis dein cedito venam.

Cumque sero lactis, cum lactuca, tamarindis,
Et manna, sennaque ferus facito exeat humor.

Sed bilis quacumque mouet damnosa furorem,
Sacchareo è violis, atque è borragine succo,
Hoc & quem dederint fumaria, & intyba cedit.
Si tamen ista minū possunt, data Cassia confert,
Sennaque cum lupulis, & eo medicamine, pruna
Quod capit, adiuncto, quem dat rosa pallida succo.

Rariū irriguæ renouetur apertio venæ.

Sapiū at corpus tepidis mollescat in undis.

Una melancholice lex victus atque furoris.

Ni quod in hoc debet minor esse, aut nullus Iacchi,

Sed pitifana potus, vel aquæ cum sacchare cocta.

COMMENTARIVS.

Melancholia
primaria tri-
plex.Maniacorum
hystoria.

MELANCHOLIAM primariam, quæ mentis est alienatio, seu de-
litium sine febre, triplicem antè notauimus. Nempè Melan-
choliā morbum, Lycanthropiam, Maniam. In quibus ferocissima
Mania, de quā nunc agimus. Quæ quisquis implicitus tenetur, videtur
interdum sano similis, prudens ac sciens. Eum tamen adire medicus
non debet, nisi prouidè cauteque, ne repentino insiliente furore vim
eius experiatur, quem antè videbat mitem & placidum. Vnius inter
ceteros à me visos in vico Diui Dionysij memini, qui sibi diuinos ho-
nores per me sibi tribui volenti quàm minū assurgerem, apprehensa
toga, mihi vim inferre voluit: & colaphum impegisset, nisi validis ma-

nibus
quosui
in se
lier, au
rum ai
vt fen
nestris
Quam
medijs
in sero
nitium
in iure
que vi
uatella
quod
Capiti
que ca
Sed à
quo re
syrupu
aquis
vt lade
interu
nellatu



Sutu
Iung
Hisc
Ma
In ca
Nec
Poss

nibus eum à conatu desistere coegissem. Nec mirum, si Maniacus in quouis, etiam notos & propinquos insurgit, quum interdum etiam in se sauiat. Decumbebat olim in ponte nummulariorum honesta mulier, aurifabri coniux furore percita: quæ nobis huic astantibus futurum aiebat, ut se Sequanæ fluuiio præcipitem daret. Monuimus virum, ut fenestras incumbentes flumini ferro clauderèt. Nobis inauditis, fenestrisque patentibus deiecit se, fuitque fluminis obruta vorticibus. Quum itaque mania ferus affectus sit, ut antè signauimus, blandis remedijs temperandus atque mulcendus, qualia sunt è purgantibus Cassia, in sero lactis: manna in iure pulli dissoluta: diapruncum, electuarium lenitium, syrupus Saporis regis: elleborus vix vnquam, & si præparatus in iure pingui, datusque cum syrupo violaceo, nenupharino, reliquisque vim eius retundentibus. Vtilis venæ sectio basilicæ, cephalicæ, saluatellæ, cibus ac potus refrigerans & humectans, frequensque balneum, quod corporis meatus referans fuliginem arceat: ut arcebit aqua tepida Capiti superaffusa. Per hanc enim transpirabit, digeretur, dissipabiturque calidus ac siccus, siue biliosus humor in Cerebro maniam inferens. Sed à calido, seu tepido fotu linendum subindè caput est oxyrhodino, quo refrigeretur, roboreturque Cerebrum. Conferet ut in Melancholia syrupus de pomis, de fumaria, de nenuphare, de violis & è papauere, cum aquis endiu. buglossi, fumar. lupulorum. Vinciendi verò maniacy, tum ut lædere definant, sibi que temperent, moneanturque, quum in lucidis interuallis erunt, sui furoris: tum ut vinculorum dolore materia noxia reuellatur à Cerebro, inque dolorificas partes abeat, atque transferatur.

Huius operis
lib. 2. cap. 12.

Elleborus
spectus.

Vena sectio.

Balneum.

Lotio capitis.

Oxyrhodino.

Maniaci cura
vinciendi.

CATARRHI CURATIO.

CAPVT XIII.

54



SSOLITVS genus humanū vexare Catarrhus,

Aut levis, aut grauis est: gelidi penetrabilis idem,

Aut calidi soboles. Quando levis & calidus, tum

Claude rosas molli lino, capitisque foueto

Suturas, unguen roseum cum nenupharino

Iunge oleo, quibus exiguum miscebis aceti,

Hisque lines frontem. Mensa pyra cocta secunda,

Mala cydonia, quodque arcet fumos coriandrum

In cana, & roseum dabis atra in nocte liquorem.

Nec verò his solis calidumque, grauemque Catarrhum

Posse putes sanare. Sed est ubi multa saburra

Catarrhi
diuisio.

Levis Catarrhi
curatio.

Quibus claudenda in
Catarrho cana.

Grauis Catarrhi
curatio.

Catarrhus curatur
6 remedijs generatim

1. vixit vixit
in calida materia ref.
gerante, in frigida cal.
faciente.

2. Materiam appa-
rantibus, tenuibus
dy crassam etc.

3. Purgantibus

4. Auentantibus

5. Catarrhi septentibus
et in crassantibus

6. Affertibus catarrhis
videntibus sanantibus et obfusa-

Kk ij

nam esset obfusum.

- Humorum malè corpus habens, vacuare necesse est,*
Effuso primùm referata sanguine vena,
Si plenum corpus: dein conueniente catharsi
Humores nocuos liquidam reuocare per aluum.
Vt pilulis, fuluo nomen quibus extat ab auro,
Atque diapruno, nouit quod soluere ventrem.
Hocque, diagredium quod habet, succumque rosarum.
Conferet hinc mollem demittere corpus in undam.
Quæ si fortè minùs possunt, tenuisque, vel acris
Fluxio continuam tussim facit, hæcque sopore
Prinat anhelantem crebris singultibus ægrum,
Asperat & fauces, sistet tragacantha, lutique
Armenij puluis, Turcæque notata sigillo
Terra, sabæum thus, electrum, spicaque, vernix,
Caphura, quæque rosæ conserua est sicca, syrupus
Quem myrthillorum vocitant cum nenupharino,
Quique papauer habet, sopor it quibus altus in artus,
Densatur tenuis, mitescit & acrior humor.
Frigidus at quandò est, leuioraque damna Catarrhus
Immittit, milium satis est cum furfure macro
Et sale. Contundes milium, salque, vstaque in igne
Furfure cum frixo iunges: impletus ab illis
Sacculus, indetur capiti, & siccabit abundè.
Sin pituita grauat Cerebrum, subitamque ruinam
Parturit, hanc etiam pars sustinet ima cadentem:
Aluus liberior citò sit, medicamine sumptò
Ex illis, quæ senna, & Agaricus, & Colocynthis,
Et Turbith capiunt. Hinc & nasalìa dicta,
Et quæ deuexo deducunt phlegma palato,
Suffitus, cucuphaque citum reuocentur in usum.
Brachia vincla premant cum cruribus, atque fricentur
Ista loca offensis quæ longè à partibus absunt.
- vena sectio.*
- Purgatio.*
- Curatio tussis
ab acris fluxione.*
- Catarrhum
sistentia.*
- Catarrhi
frigido curatio.*
- Purgantia
pituitam &
Cerebrum.*
- Errhina, &
apophlegma-
tismi.*
- Vincla, &
frictiones ex-
tremarum
partium.*

Corn
Et se
Styg
Sape
Fit p
Pra
Rara
Noc
Vite
Æon

C
dinis
Mi. fun
dissolu
lis zi.
educat
aut fer
fol. la
an. zi.
vnc. s
scrup.
vnc. s
plenit
corpu
36 C
vesper
bitur,
Z. sy
ptisan
pauer.
Bullia
uer. rh
à pitu
mit. h
peth.
ius co
iulep.

Cornicula in longo, & vesicatoria morbo,
 Et seto, & rutila comitata cucurbita flamma,
 Stygmâque quod linquit sua post vestigia cauter,
 Sapè solent dubiam reuocare admota salutem.
 Fit propiorque salus victu tenuante. Tamen sint
 Prandia longa satis, sed nulla, aut paruula cena.
 Rara quoque in potu fumosi cura lyxi.
 Nocturnus veniat somnus, procul esto diurnus.
 Vitentur Phabi radij, Phabesque bicornis,
 Æolijque vagum turbantes aëra venti.

Villus ge-
 nus in Ca-
 tarrho.

C O M M E N T A R I V S.

CATARRHVS calorifne sit, an frigoris soboles, animaduertitur
 ex signis, quæ lib. 2. cap. 12. dedimus. Sique calor & plenitu-
 dinis signa comparent, ℥. fol. alth. malu. parietar. beræ, mercur. an.
 Mi. fursuris macri, hord. integr. an. Pi. fiat decoct. In colat. ad lib. 1.
 dissolue cathol. vnc. 1. semis. mell. & ol. commun. an. vnc. duas. sa-
 lis ʒi. fiat clyster. Eo reiecto cibetur ager, paulòque post, si premitur,
 educatur è basilica dextra sanguis ad vncias nouem, si vir est: sin puer
 aut senex, minùs. Vtque vires ferre posse videbuntur, sequenti die, ℥.
 fol. lactuc. portul. cichor. tot. an. Mi. semin. fænic. coriandr. præpar.
 an. ʒi. liquirit. ras. ʒij. flor. viol. & nenuph. an. Pi. fol. senn. mundat.
 vnc. semis. fiat decoct. In colat. infunde rhei elect. ʒij. nuc. mosch.
 scrup. 1. In expressione dissolue syrup. solut. rosar. vnc. 1. mann. calabr.
 vnc. semis. Detur dosis manè. Si catarrhus indè non sedatur, nec est
 plenitudo sublata, Mediana, vel Cephalica secetur, hisque catapotijs
 corpus repurgetur. ℥. mass. interior. pilul. aurearum ʒi. pilul. imperial.
 ʒss. Cum aqua rosar. formentur pilul. quinque molles, deglutiendæ
 vesperi vel à primo somno. Conserua rosarum quotidie dormituro da-
 bitur, quantitate nucis iuglandis. Vel eius loco sequens Hypnoticum.
 ℥. syrup. nenuph. vnc. i. syrup. papau. vnc. semis. Cum vnc. 3.
 ptisanæ fiat Iulep. Vel, ℥. semin. quatuor frigid. maior. mundat. pa-
 pau. alb. coriandr. præparat. an. ʒi. flor. trium cord. & nenuph. an. Pi.
 Bulliant in aqua. & colentur ad vnc. 4. Dissolue inlep. rosar. & papa-
 uer. thæad. an. ʒvj. fiat iulepus, sumendus hora somni. Si catarrhum
 à pituita, seròque frigido nasci conijcimus, ℥. fol. beton. meliss. sum-
 mit. hyssopi an. Mi. semin. anis. fænic. coriandr. præparat. an. ʒi. tur-
 peth. gummosi fol. & senn. mundat. an. vnc. 1. fiat decoctio: de cu-
 ius colatura cape lib. semis. In qua dissolue syrup. laxat. rosar. &
 iulep. rosar. an. vnc. vnam. fiat apozema pro duabus dosibus, quæ ma-

Catarrhi à
 calore &
 plenitudine
 curatio.
 Clyster.

Vena sectio

Potio pur-
 gans.

Iulepi som-
 num concii-
 liantes.

ro/anum


Curatio à
 Catarrhi
 causa frigi-
 da.

Apozema.

- Pilula.* tutinis alternis hauriantur. Vel, ℞ cathol. duplic. ʒvj. elect. dicartham. ʒij. syrup. solut. rosar. cum agaric. vnc. i. Cum aqu. beton. dilue pro dosi. Vel, ℞ mass. pilul. de agaric. scrup. duos pilul. cocc. & sine quibus an. scrup. i. fiant pilul. quinque deglutiendæ vespere. Sistetur tūm fluxio sequentibus. ℞. conseru. rosar. antiquæ vnc. i. femin. anis. fenic. coriand. præparat. an. ʒj. pulu. elect. diar. & diatragacanth. frigid. an. ʒij. boli armen. terræ sigill. an. ʒj. Cum saccharo rosato fiat conditum. Ex quo dentur cochlearia duo, vel tria dormituro. Suffitus fiet è mastiche, thure, styrace, benjoin, succino seu carabe, vernice, ligno aloes & rhodio, nuce moschata, macere, ambra, myrrha seorsim: vel hac formula, ℞ mastich. succin. vernicis, rosar. rubr. an. vnc. semis, styracis calamit. benjoin an. ʒiij. caryoph. nuc. moschat. mac. an. ʒj. Tritis omnibus fiat puluis ad suffitum. Contineatur ore, mandaturque saluia, nasturtium, pirethrum, vua passa, mastich, synapi, quibus è Cerebro pituitosus humor eliciatur. Ex iisdem in aqua coctis in eum finem gargarisma parabitur, addito saccharo cando, vel glycirrhiza. Si contumax affectus, cucurbitulæ variis locis admouebuntur, vt & cornua, seto, pyroticum.
- Potio.*
- Conditum.*
- Suffitus materia.*
- Suffitus formula.*
- Masticatoria.*
- Agenda in contumaci catarrho.*

RHEVMATISMI CVRATIO.

CAPVT XV.

- Clyster.*  I carnes subito dolor & calor igneus vrens Rheuma dat, iniecto balano, clysmo ve per anum: Fax abeat: cubiti dein vena secetur abunde.
- Venesectio.*
- Purgatio.* Purgetur corpus proprio medicamine: nempè Si liquor exuperet bilis, mannæque, Rheoque, Pallentisque rosa succo. Si phlegma redundat, Albente hoc, regio quem mittit agaria fungo: Et reliquis quibus assolita est pituita moueri.
- Topicare medsa.* Pars ea firmetur, vaga tum quam fluxio tentat, Vt si forte genu, vario adstringente repelle. Quale vel oxyrrhodum est, vel quod rosa donat olium, Cum semper uiuo. Valet hordi iuncta farina, Desiccans rubrum, quod & è calchitide constat. Si dolor est vehemens, molli cataplasmate leni,

Quod
Butyr
Stet
Sistat

R
narum
ra tūm
dus pro
cateris
rum est
ʒvj. el
fiat po
is. cum
sarum
quæ v
lib. sem
semper
quod s
in omni
ctus est
gula su
chariss
niorib
consili
goga s
tica in
num, h
gelatin
la, qua
lum. B
ctum.
ex dol
acerbi
Erysip

LIBER VI.

265

*Quod mica panis niueo cum lacte paretur,
Butyro mixto, æzoiq̃ue, rosæque liquore.
Stet super oxycratum partem, quæ fessa dolore est,
Sistat ut undantem, solitum descendere riuum.*

Cataplasma.

COMMENTARIUS.

Rheumatismus quid.

RHEUMATISMVS Catarrhi species est, fluxio nempe in partes potissimum externas irruens, robore viscerum, & partium internarum, quod superuacaneum est foras excludentium. Quia verò natura tum imperfectè mouet, viget dolor, iniecto clystere sanguis educendus pro viribus, ætate, constitutione temporis, magnitudine morbi, ceterisque circumstantijs à nobis expendi solitis. Sæpius verò causa serum est. Quod si biliosum, sumatur manna, cassia, tum ℥ elect. lenit. ʒvj. elect. de succo rosar. ʒij. syrup. rosar. pallid. ʒi Cum aqua cichor. fiat potio. Sin pituitosum. ℥ cathol. duplicat. infus. in aqua beton. vnc. iʒ. cum ʒij. elect. diacartham. In expressione dissolue syrup. laxat. rosarum cum agaric. vnc. i. fiat dosis, manè sumenda. Protopicis hæc erunt quæ versibus descripsimus. In ingenti verò dolore, ℥ lactis vaccini lib. semis. micæ panis vnc. ʒ. vitellos duorum ouor. aqu. stillat. solani, semperuiui rosar. an. vnc. duas. croci scrup. i. opij gran. quatuor, butyri quod sufficit in cataplasma, quod aptetur parti dolenti cum linteo. Sed in omni causa præstantissimum oxycratū. Diurnus interdum hic affectus est, ægreque cedens: quem ferè per biennium expertus, diuina virgula superauit tandem, adnittentibus illustrissimis medicis, mihiq̃ue charissimis Basino seniore, Altino, Belliquerco, præceptore in humanioribus artibus olim meo, SanIacobzo, Seguino, Collierio: quorum consilio partitis vicibus vnciæ sanguinis plus centum detractæ, chologoga sæpius iterata è cassia, manna, electuar. lenit. diapruno. Hypnotica in vigiliis summisque doloribus: ad alendum lac asininum, vaccinum, hordeatum, amygdalatum: euchyimi cibi, elixi potius quàm affigelatina frequens. Potus erat sæpè ptisana vulgaris: interdum aqua sola, qua delectabar, solabarque: nonnumquam & cum ea vini antillum. Balneum in declinatione profuit, in Catarrho & arthritide suspectum. Morbus ab humeris in genuum Erysipelas transit, mihi soli ex dolore lancinante cognitum, quod septimo mense foras prominens, acerbitatem minuit, fuitque in eo verus Hippocratis Aphorismus, Erysipelas extra ferri bonum.

Rheumatismus micus.

Varia cathartica.

Cataplasma.

Quid actum in authoris Rheumate.

Vnciæ plus rati partibus vicibus detractæ.

OPHTALMIÆ CVRATIO.

CAPVT XVI.

Collirium.



*I tunica hæc oculi, quæ coniunctiua vocatur,
Igne rubet, succus plantaginis atque rosarum,
Spumeus & liquor oui, & lac muliebri dolo-
rem*

Vena sectio,
præmissio
clystere.

*Auferet, instillet citò si, neque fluxio magna est.
Sin gravis, iniecto primum clystere, secunda
Regia quæ vena est, tum quæ mediana vocatur;
Denique quæ capitis nomen de nomine ducit.*

Purgantia
medica-
menta,
Catholi-
cum.

*Purgetur primum blando medicamine corpus,
Quale hoc est, lenitium quod iure vocamus,
Cassia, manna, Rheum, quod & omnia trudit in aluum,
Junge Diaprunum laxans, succumque rosarum,
Aut Diaphenicum, pariter si phlegma redundat,
Nec cedit primis Ophtalmia sæua diebus.*

Pilule.

*Vtere tum pilulis, quibus auri nomen, & illis,
Quas alephanginas vocitant, quas lucis, & acris,
Seu ^{cyd} ~~pyræ~~ pilulas hyeræ. Nec agaricus albens
Ex massa coniunctus eis, potius venocebit,*

Cucurbitu-
larum, &
sanguisuga-
rum admo-
tio.

*Si nequis hinc tanti nodum dissolvere morbi,
Tuniceo humeros accensa cucurbita reddat.
Vicinasque oculi partes exugat hirudo,*

Vena fron-
tis apertio.

*Vena-ve tundatur, media quæ in fronte videtur,
Temporibusque micans. Oculis collyria Rhase
Contulerint, fronti verò cataplasma, quod extet
E myrrha cum thure, volatilis adde farina
Quodlibet, excipiasque albo tractabilis oui.
Si minus ista queunt, cauteria syncipitique,*

Occipitique

Occipiti-
Balnea
Quæ t

I V
du
deinde c
pis incid
ad mouen
Rheo, D
alstringen
plantag.
xio sit pe
nica, qua
nio. Alic
no dolor
pellendu
Amauro
tale. 4.
vnc. 2. c
& vngue
frontali.
folan. vn
& planta
tentur in
cineribu
tum. Va
roticum
primis d
spiritusq
acres, m
agitati s

SVF



Quæ t

Occipitque aptata solent afferre salutem.
Balnea sunt primis morbi male tuta diebus,
Quae tamen effrenos cohibent in fine dolores.

Balnea.

COMMENTARIUS.

QUUM Ophthalmia sit oculi phlegmone, sanguis influens auertendus sectione venae, cubiti primò, vel medianae si magna plethora: deinde cephalicae. Sique grauior & contumacior affectus est, vena puppis incidenda, vena temporum: vel arteriotomia loco sanguisugae sunt adiuuendae. Purgandum corpus initio clystere, tum Cassia, Manna, Rheo, Diapruno, reliquisque, quae facili versu promimus. Repellendum astringentibus, ut bolla armena, terra lemnia, farina volatili, cum aqua plantag. solan. rosar. & albumin. ouor. ad motis fronti cum aceto, si fluxio sit per venas & arterias extra cranium, ut saepe fit, quum adnata tunica, quae phlegmonem in Ophthalmia patitur, ortum habeat à Pericranio. Alioquin si per venas intra cranium materia fluere, quod ex interno dolore capitis, & sternutatione frequenti colligendum, non esset repellendum, ne ferretur humor in nervos opticos, unde consequi posset Amaurosis, aut huic affinis affectus. Sit igitur hoc anacolima, seu frontale. ℞. farinae volat. vnc. 2. boli armen. vnc. 1. aqu. rosar. & solan. an. vnc. 2. cum duobus album. ouor. fiat frontale. Vel, ℞. desiccant. rubr. & vnguent. rosac. an. vnc. 1. cum oxyrhod. fiat emplastrum molle pro frontali. Vel ℞. muccag. semin. cydon. & pill. extract. in aqu. rosar. & solan. vnc. 4. caphur. gran. sex, vel opij gran. duo. Vel, ℞. aqu. stillat. rosar. & plantag. an. vnc. 2. collyr. alb. Rhaf. zij. cum oui albumine simul agitentur in collyrium. Lac mulieris anodynum est, ut pomum coctum sub cineribus, & forma cataplasmatidis admotum, vel solum, vel cum lacte tritum. Vacuato corpore balneum utile. Quo si non lenitur dolor, ad pyroticum accurre. Victus ratio sit tenuis ac refrigerans. Interdicatur vino primis diebus. Degat aeger in obscuro, quia lux humores commouet, spiritusque resoluit. Somno pariter indulgeat, qui concoquit humores acres, motuque priuat oculos. Animi denique vitet affectus, quibus agitati spiritus accenduntur.

Ophthalmia,
oculi phleg-
mone.
Vena sectio
multiplex.

Vena puppis.

Fluxio in
Ophthalmia
vel interna,
vel externa.

AB
Anacolima,
seu frontale.

Interiunx capitis dolor
et sternutatio ostendunt
per venas intra cra-
nium materia fluere.

Collyrium

Lac mulieris
anodynum,
ut omne lac.

SUFFUSIONIS, SEV CATARRHACTÆ.

Curatio.

CAPUT XVII.

CONSENSVS Stomachi suffusio nata, lenatur
His pilulis, hyera quas dicimus. Altera vero
Qua vitio est Cerebri, si qua medicabilis ante,

Suffusio à
consensu sto-
machi causata.

*Coccia, quæque mouent catapotia phlegma, serumque
Flagitat, adiecto ruta, marathrive liquore. -*

Collyria.

*E succo Chelidoniaco cum melle parentur,
Felle capræ, agnorum, gallinarumve, suumve,
Accipitrisve, aut felle gruis Collyria. Mellis*

Aque stilla-
titia pro ca-
tarrhacta.

*Distillata potens aqua sola, è melle rosato
Seu fiat, seu communi. Vis maior in illa
Quæ Scyllam recipit. Sagapenum ritè probatur
Hac in aqua, aut pueri lotio, marathrove solutum.
Balsamaque, & pulvis Sepiæ contusus ab osse,
Saccharis & candi. Capitis sit frictio crebra,
Vincla premant extrema, cucurbitaque admoneatur
Cervi primò leuis: indè cruore profuso.
Stentque coronali suturæ caustica nigra.
Si concreta manet nubes, neque tempore cedit,
Hanc oculista manu, vacuato corpore demat.*

Varia reme-
dia.

COMMENTARIVS.

Lib. 2. cap.
16.Massa pilu-
larum.Collyria va-
ria.Aque stilla-
titia melle
communis,
rosati, scylli-
tici pro Ca-
tarrhactis.

QUOD Hypochysis & Hypochyma, seu Suffusio, quotuplex, quæ-
nam eius causæ signaque: quis eius locus, quæ curabilis aut non,
antè notauimus. Nunc eam quæ curari potest attingimus. Quæ si ven-
triculi sympathia sit, prouocetur vomitus. At melior ex hyera picrare-
petita purgatio, quæ crudos humores concoquat & expurget. Vel, ℞.
mass. pilul. de agaric. ℥ss. pilul. cocc. lucis, & sine quibus an. ℥ij. pul-
uer. hyeræ picræ, seu simplic. & rhei elect. an. ℥i. nuc. moschat. ℥ss. Cum
succo fenic. & euphras. fingatur massa mollis. E qua cape ℥iij. formen-
turque pilulæ quinque, quæ quarto quoque ferè die deglutiantur. Hic
verò variam collyriorum materiam tradimus, quæ ex ægri sensu, mor-
bique statu variabitur. Et quoniam oculus corporis est pars nobilis, cu-
ius sensus eximius, à collyrijs leuioribus auspicandum & sensim ad acio-
ra transeundum. Vt, ℞. succor. euphras. & fenic. an. vnc. 2. succor. ver-
ben. & pimpinnell. depurat. an. vnc. i. sacchar. cand. pulu. vnc. semis.
Vel, ℞. aqu. stillat. rutæ, chelidon. fenic. an. vnc. i. aqu. mell. rosat. vnc.
semis. Vel, ℞. aqu. stillat. mell. scyllit. & euphras. an. vnc. i. fellis agni, ca-
præ, vel gallinæ ℥j. puluer. ossis Sepiæ ℥ss. Misce pro collyrio. Aqua
mellis communis, rosati, scyllitici commendatur: sed postrema vi-
rium maiorum est: reliquæ blandiores. Pueris lactantibus suffusione
laborantibus nutritrix premat dentibus feniculi semen: vel sagapenum,

ammoniacum, galbanum, quod eorum oculis insufflet & inspiret. Quia
verò crassior humor est morbi causa, victus ratio sit tenuans, imprimis *Victus genus*
que cæna parcior. Vitetur vinum & fumosa. Vel si vini permittitur usus,
sit id tenue, vetus, paucum, aqua multa dilutum.

AMAVROSIS, SEV GUTTÆ SERENÆ Curatio.

CAPVT XVIII.

P V PILLA fulgente quibus priuatio visus,
Aut hebes est acies, si nerui obstructio tanti
Causa mali, citò ne accurrat nouus humor adillum,
His quæ dicuntur catapotia coccia, prægnans

Expurga Cerebrum, veleis quæ lucis habentur.

Deinde cucurbitulas humeris affige, sub aure
Caustica. Manduntur benè pullegiumque, thymumque,
Puluis & ellebori in nares, pyrethrique probatur

Inditus: admoto Cerebrum firmare cucullo

Utile, perque cutis sudores ire meatus,

Sive vaporiferis thermis, hausto ve liquore

Guaiaci ligni, Chynæ, vel Sarsaparillæ.

Fertur aqua cæcus visum reparasse sequenti.

Pimpinella, apium, marathrum, verbena, chamædris,

Salvia, gallinæ morsus, chelidonia, ruta,

Dicta quoque à centum nodis, caryoque philata

Sumantur, cuiusque herbæ sit ut uncia succi,

Par pondus caryophyllum, niueæque farine

Quæ volat. Adde piper cum moschata nuce, lignum

Quod dicunt aloes, tres drachmas singula donent.

Omniaque in pueri lotio mergantur: at ut sit

Maluatici vini pars sexta. Repone vitrato

Vase, quod obtura. Quùm venerit hora soporis,

Instilles oculis unam guttamve, duasve.

Somnus obest nimis, ratio & nimis humida victus.

LI. ij.

Pilule ad
Amavrosig.

Cucurbitula,
Cauteria.
Masticato-
ria.

Erythina.
Cucullus, seu
Cucusa, pi-
lem est inter-
simus pro ca-
pice.

Nobilis ad
visum aqua
descripta est
Hellenica.

*Præfertur cibus assus, & vnda è melle, merumque
Immixtum tenuanti herba, cui Euphrasia nomen.*

COMMENTARIVS.

*Difficilis
Amaurosim
curandi.*

Remedia.

Aduertendi.

*Historia vi-
ri, cui vultu-
tus est vi-
sus.*

AMAUROSIS quæ ab optici nerui nascitur obstructione sanari ne-
quit, si pridem est contracta: quia qui neruum opticum occupat
humor, diuturnitate crassescit, & ita cogitur, vt resolui non possit. Si re-
cens, vix etiam curabilis, quoniam eò remedia non pertingunt. Sitamen
aliquis curationi locus, in his consistit quæ sequuntur: nempe pilulis lucis,
coccijs, alephanginis, ex Agarico sæpe repetitis, cucurbitulis cum scarifi-
catu, Pyroticis sub auribus, & ad posticam capitis partem, errhinis, apo-
phlezmatisms, cucuphis, thermis seu laconico, potionibus hydroticis:
distillatis etiam aquis oculis admotis è feniculo, verbena, rosis, chelido-
nia, ruta: vel è Pica vsta, cum aqua marathri seu feniculi, vel aqua rosa-
rum, euphrasie, mellis cum felle piscium, quod clementissimum, gallinæ,
capræ, suis, accipitris, & aliorum animalium, de quibus capite de Sus-
fusione. Quum autem felleum quid in oculum instillatur, præsens esse
debet medicus, vt si dolor & acrimonia nimis ægrum affligit, eum aqua
rosarum, oui albumine, lacteque temperet. Memini verò me homini, cui
per quattuor dies fuerat adempta lux, restituisse visum in vico mōtis My-
tyrum, clysteribus acriter reuellentibus, venæ sectione, catharticis bilem
pituitamque ducentibus, cucurbitulis cum multa flamma humeris affixis,
admotoque ceruici pyrotico: qui reciduum subindè passus non est.

QVÆ ROBORANT OCVLOS,
eisque proprietate conferunt.

CAPVT XIX.

*Omne mali
genus est
morbis simi-
laris, organi-
cus, & com-
munis.
Calendula.*



*Vespertilio-
nem intelli-
git.*

EPE leui causa languet, quia mollis ocellus,
Et genus omne mali patitur. Sed roborat illum
Herba potens marathrū, chelidonia, ruta, calēdis
Quæ floret, primasque tenens Euphrasia. Cōfert
Felque securque capræ, fel Perdicijs, Gruis, atque
Viperei capitis cinis, & Pica vsta, Cerebrum
Nocte volantis aus, & hyrundinis. Addito Cancrī
E collo gestandi oculum, felisque, lupique,
Cornicis, Pica. Qui fibram perforat auris
Visum acuit. Qui Sapphyrum, claramque Smaragdum

Sæpè videt, dat opem fessis ac robur ocellis,
 Ceruleo qui latantur, viridique colore.
 Ut sanantur, vbi liuent-ve rubent-ve, cruorem
 Hos super instilles si Turturis, atque columba.

COMMENTARIUS.

CHELIDONIVM facultatis est detergentis & calida. Quare con-
 fertijs, quibus crassum quid ac nebulosum in pupilla colligitur,
 id digerens atque discutiens, vt & feniculum, ruta, calendula: in qui-
 bus præter exuperantem calorem & siccitatem, quibus attenuant, pe-
 culiaris etiam qualitas, seu proprietas occulta spectatur, qua oculis im-
 primis opitulantur. Sed chelidonijs succus, quoniam acer est ac mordax,
 leni quodam, vt muliebri lacte mulcendus in collyrium. Notandum-
 que lac omne, præsertimque muliebri verum anodynum esse: quod
 vsurpandum, quoties acerbissimus dolor incumbit oculis. Euphrasia
 verd miris celebratur laudibus, quod senum oculos iuueniles faciat, fue-
 rintque nonnulli qui eius vsu visum amissum recuperarint: alij quum
 nequirent sine ocularibus legere, reliquerunt hæc & per se legerunt,
 quum Euphrasia sunt vsi. Paratur in hunc finem vinum euphrasiatum
 vindemiarum tempore, manipulis herbæ huius cum vino in dolium
 iniectis. Veleius pulvis cum vino, vel oui vitello quotidie sumitur.
 Refert autem Euphrasie flos oculi speciem, tacite natura vim eius in
 oculi morbos indicante.

Chelidonijs
 vires, ac pro-
 prietates.

Lac omne,
 præsertimque
 muliebri
 verum ano-
 dynum seu
 dolores le-
 uans.
 Euphrasia
 vires, &
 facultates.
 Vinum eu-
 phrasiatum.

PHLEGMONES AVRIUM
curatio.

CAPVT XX.



CONTINVA cum febre dolor qui lancinat aurem
 Hoc grauior, propiorque truci solet esse pericli,
 Quo magis internus. Quare furibunda Phrenitis
 Ne citò contingat, balano vel clysmate primum
 Iniecto, semel atque iterum mediana secanda est,

Ab auri,
 phlegmone
 phrenitis co-
 fortij lege
 quandoque
 fit.

Quæque caput spectat, consultis viribus ægri.
 Venter & inferior sumpto medicamine molli
 Laxandus, noua ne Cerebrum calida aura laceßat.
 Pendeat ex humeris accensa cucurbita cæsis,

Vene sectio.
 Purgatio.
 Concurbiu-
 larum ad-
 motio.

Topica re-
media.

*Quæ retrahat nimium supera de sede calorem.
Oxyrhodum primò tepidum mittatur in aurem,
Decoctaque rosæ vapor atque papaveris, ardor
Si summus, placidique deest præsentia somni.
Sacculus aut geminus, si vis sedare dolorem,
Althæa maluâque tumens cum lacte coquatur,
Atque dolenti auri vicibus tepidè admoveatur.*

Cataplas-
ma suppu-
ratorum.

*Si neque placatur dolor his, pusque esse necesse est,
Ex lini ac fenugreci cataplasma farina*

Ulcus ter-
gentia.

*Fiat, hydræleo posito, velut Anseris, atque
Gallinæ liquida pinguedine. Tergeat Ulcus
Hydromeli, vel mixtum mel cum lacte canino:
Absynthique, rosarum siccarumque syrupus.
Myrrha nouam carnem generet cum thure Sabæo.
Sit cibus è solis liquidis, mera lymphæ bibatur.*

COMMENTARIUS.

Sarcotica,
seu carnem
gignentia.

Vena sectio.

Blanda ca-
thartica.

Ad doloris
auris acer-
bitatem re-
media to-
pica,
Cur in au-
ris phlegmo-
næ reper-
tuerint.

E venis meningum Cerebri affluens in aurem sanguis inflamma-
tionem parit: quæ subita remedia requirit, quia partis principis
vicinia periculum includit, metum phrenitidis incutiens. Itaque clyster
indatur in anum, ab eo quæ reddito, restauratis exiguo cibo viribus ba-
silica primò secetur, hinc mediana, postremo Cephalica, si plethorici
corporis signa comparent. Sin secus, à mediana, vel cephalica ducatur
exordium. Admoueantur humeris cucurbitulæ: sed præcedat blanda
purgatio. ℞. medull. cass. vnc. i. semis. puluer. cinnam. ʒi. Cum sac-
charo fiant boli. Vel, ℞. mann. calabr. vnc. 2. quæ diluantur in iure pulli,
alterati cum lactuca, portul. gingidio seu carefolio, buglosso, borragi-
ne. Vel, ℞. fol. lactuc. portulac. cithor. totius an. Mi. flor. viol. & ne-
nuph. an. Pi. fiat in aqua decoctio. In colatura cuius infunde, leniter-
que coque fol. senn. mundat. vnc. semis, nuc. mosch. scrup. i. Expres-
sione facta dissolue elect. lenitiui insus. & colati, & syrup. solut. rosar.
an. vnc. i. fiat dosis. Si dolor acer est, pungens ac lancinans, vnde delirii
metus. ℞. oxyrhod. vnc. i. aqu. stillat. rosæ. & solan. an. vnc. sem. Vel, ℞.
mucillag. semin. cydon. & psill. extractæ in aqu. plantag. & rosar vnc.
4. Immergatur in his bombax seu gossipium, aut linteum multiplex, ex
quo expressus liquor immitatur in aurem dolentem. A repercutientibus
metuendum, ne ex parte minùs nobili materia reiectetur in partem
magis nobilem, quæ Cerebrum est. Sed tum idè repellentibus uti

cogi-
mag-
milo-
in ta-
oxyr-
vnc.
ratio-
vnc.
his sa-
nean-
tis ef-
chan-
aliqu-
hydr-
siccar-
ijfder-
rhæ,
lum,
emiss-
myrr-
sariur-

FL



Pur-
Imp-
Alli-
In su-
Cast-
Cum-
Ferr-
lung-

cogimur, vt phrenitidis aut mortis imminentis periculum ex doloris magnitudine vitemus. Quin & interdum his opij grana duo vel tria miscemus, vt eo narcotico sedato dolore minuamus incendium, Nec ^{Repercu-} in talibus tamen diu morandum, sed his malactica miscenda sunt. ℞. ^{tientibus} oxyrhod. vnc. i. butyr. recent. & pinguedinis Anseris, vel gallinæ an. ^{miscenda} vnc. sem. Vel in solis malacticis & pepticis insistendum, quibus suppu- ^{malactica,} ratione procurata desinat auris inflammatio. ℞. rad. alth. malu. lil. an. ^{seu molliem-} vnc. i. semin. lini, fenug. an. vnc. sem. flor. camomil. Pi. Impleantur ^{Suppuran-} his facculi duo, qui bulliant in aqua & lacte, vel hydrelæo, tum admo- ^{tia} ueantur alternatim auri dolenti tepidè. Solum interdum hydrelæum sa- ^{Hydrelæum,} tis est, aut lac ab vbere mulctum. Vel, ℞. vnguent. basilic. vnc. i. ol. ^{compositio} chamæm. & amygdal. dulc. an. vnc. sem. Misce. Immittantur guttæ ^{est ex aqua} aliquot ex bombace in aurem dolentem. Pure factò detergendum ex ^{et oleo.} hydromelite cum canino lacte, vel absynthij succo, vel syrupo rosarum ^{Detergen-} siccarum. Obducenda denique cicatrix ex thuris & Myrrhæ suffitu: vel ^{tia.} iisdem in ænomolite coctis. Quæ describi possunt hoc modò. ℞. myr- ^{Ænomeli;} rhæ, thuris an. vnc. sem. Contundantur simul in puluerem crassiuscu- ^{compositio} lum, ex quo portio quædam proijciatur in prunas, eiusque fumus per ^{ex vino et} emissarium, seu syphonem inferatur in aurem. ℞. oliban. vnc. sem. melle. ^{melle.} myrrh. zij. Sensim coquantur in ænomelite. Vapor in aurem per emis- sarium, seu canalem, (infundibulum vocant) excipiat.

FLATVS, ET OBSTRVCTIONIS aurium curatio.

CAPVT XXI.



INTERDVm aut pituita, aut flatus in aure ^{Surditatis} ^{cause.} dolorem

Excitat, & surdos fieri contingit vtrinque.

Ergo vbi tinnitu premitur, grauitate vel auris,

Purgetur corpus pilulis hyeræve, vel indis,

Imperialibus, hisque, quibus dat Agaria nomen.

Allia dein, cepæque simul, porrique terantur

In succos, qui larrino, rutæve coquantur,

Castorei-ve oleo, aut quod amygdala fundit amara.

Cum bombace duæ vel tres solatia guttæ

Ferre solent, tepidè quando instillaueris auri.

Iunge merum vel aqua vitæ: colocynthidos illi

Pilula ad
flatus et ob-
structiones.

Ad flatus
et obstru-
ctiones au-
rium topica.

*Tantillum adijcias, euphorbi, castoreique,
Et per syphonem vapor excipiat in aurem.
Errhina contulerint é sampso, elleboroque.
Si minus ista queunt, ligni decoctio sancti
Suppetias dat, & emplastrum Vigo quod dedit olim,
Iuncto mercurio cervici humerisque locandum.
Mel valet in potu, quod vini spirat odorem,
Inque cibo niueus panis conditus aniso:
Assata carnes, & in his turrata columba,
Sylvestris gallus, gallinæque, dadala Perdix,
Quique alit innumeros adiposo corpore veruex.*

*sternuta-
oria.*

*Victus ge-
nus.*

COMMENTARIUS.

*Aurium,
auditusque
vitia, ho-
rumque
causa.
Obstructio-
nis aurium
à pituita
curatio.*

*Obstructio-
nis aurium
varia causa,
eorumque
remedia.*

*Cathartici,
cum id est
quod super-
fluam car-
nem sensim
exedit: quæ
rumpit ef-
charoticum
& caustic-
um.*

DE PRAVATVS auditus ijs est, quibus aures tinnunt: minuitur surdastis, aboletur surdis. Causa est flatus in tinnitu: in surdastis & surdis crassior materia, vias auris obstruens. Hæc si pituita, repurgandum corpus est catapotijs sine quibus, cocciis, ex agarico: tùm allij, porri, capæ succus in aurem instillandus cum nuce moschata: vel olei, in quo ista bullierint: quæ valent etiam, si doloris aurium causa flatus est. Vt & oleum anethi, lauri castorei: quæque doloribus aurium proprietate conferunt oleum scorpionum & lumbricorum: quæ iuvare magis existimantur, si in iis scarabæi, cochleæ, blattæ ferbuerint. Nec verò tantum à pituita meatus aurium obstruitur, sed etiam ab aliis causis, quibus opponendum remedium. Vt si quid liquidum in aurem, ierit, vt aqua, vinum, acetum, extrahatur per syringam, aut per spongiam, linteumve siccum exugatur, ebibaturque. Si festuca vel lapillus, inuisetur candela cerea, oblita terebinthina: sternutatio tussisque moveatur, claudantur nares, vt diuertatur spiritus ad aures, quo noxium excludant. Si quod animalculum aures obturet, bulliat in aqua, vel aceto, vino-ve, capræ vel alterius animalis fel, aut Colocynthis, vt huius decocti vapore suffocetur. Si carnis excrementia surditatem adfert, indito penicillo si penetrare videatur altius; & in profundum effferri, relinquatur: sin superficialia sit, exedatur catharticis: aut rumpatur escharoticis & causticis.

PAROTIDIS.

PAROTIDIS CVRATIO.

CAPVT XX.



ON licet ut nata est, quam primum inhibere

Parotis

illis quæ reprimunt. Sed si dolor urget acutus,
Admoneas tumida quæ blanda ac mollâ parti.

Quæ reper-
cuntur Et
astringunt in
Parotide ne-
cia.

Butyrum extractum niueo de lacte inuabit:

Aut oleum de se quod fundit amygdala dulcis,

Quodve chamæmelum, quod candida lilia, iuncto

Si libet Oesypo. Dabit aut cataplasma farina

Fru menti, lini cum mulsâ seminis, hordi

Et fenugraci. Vel in hydromelite coquetur

Malua, chamæmelum, bismalua: suillus in illis.

Et vitulinus adeps. mollit, purique mouendo

Vtilis, est ut adeps quem dat gallina vel Anser.

Qui tamen ut calidus magis est, ita discutiendi

Vi valet, ut veteres adipēs, oleumque vetustum.

Sola quidem ista leuant, criticus si sit tumor, atque.

Illic quicquid habet vitij natura recondit.

Sin in eo latitat feritas, ac pestifer humor,

Cantharidum puluis trahit hunc, simus atque columba,

Coctaque dictamni radix, althæaque mixto

Fermento, ac tenui laurus quod donat oliuo.

Si neque pus fit ab his, humorve resoluitur, ima

Parte dolorifici figas cauteria tumoris.

Vena sed antè fuit turgente humore secanda,

Exagitanda etiam medicamine pigrior alius.

Malacica et
peptica, seu
mollientia et
coquentia,
pui mouere
solita.

Superiora ro-
media, com-
munis sunt et
critica Paro-
tidis: sequen-
tia pestilentiæ.

COMMENTARIUS.

Quid Parotis. **P**AROTIS tumor est glandularum sub auris fibra: quæ quia laxæ sunt, faciliè materiam à Cerebro transmissam recipiunt. Quæ vera est, eaque coniuncta cum febre, rubore, dolore, quia plenitudinis est toboles, venæ sectionem requirit, ænematè præmissò. Quæ repellunt, pro topicis non vsurpanda, ne recurrat humor in Cerebrum: sed anodynis, & suppurantibus vtendum, vt litu è butyro, oleo amygdalarum dulcium, chamæmælinò, liliaceo. Vel hoc cataplasmate. ℞ rad. alth. vnc. 4. semin. lini & fænugt. an. vnc. 1. flor. camomill. Pij. caricas incisas octo. Bulliant in aqua, donec tabescant. Terantur, cribentur. Ad datur suilli adipis quantum sufficit in cataplasma: quod extende super linteam duplex, admouendum parti tumenti. Vel, ℞. fol. oxalid. sub cineribus coct. Miiij. vnguent. basilic. vnc. 2. fermenti acris vnc. 1. Cum butyro quantum satis fiat cataplasma. Si mendosa, seu notha Parotis est, repurgato corpore linenda pars oleo chamælinò, liliaceo cum Anseris adipe, quibus immisceas diachylum commune, vel potiùs ireatum. Quùm enim materia crudior sit, ægrèque suppurabilis, discutientia miscenda sunt, quibus aut coquatur, & in pus abeat, aut resoluatur. Si tumor malignus est ac pestilens, emollientibus attrahèria miscenda sunt. Vt. ℞ rad. alth. malu. lilior. an. vnc. 3. radic. Angelic. Distâni an. vnc. 2. semin. anis. fænuc. baccar. lauri contus. an. ʒij. Bulliant in aquæ sufficienti quantitate, deindèque trita cribrentur, traductanturque per setaceum. Adde farin. semin. lin. & fænugt. an. vnc. 2. fermenti acris & fimi columbini an. vnc. 1. puluer. Cantharidum ʒj. Cum oleo laurino fiat cataplasma. Tumorem discutire soluique bonum, si febris, calor, dolor, diaphoreticis abierit. At maturari certius, & in pus abire, quo materia tota secedat. Quod si non fit, pyroticum admouendum. Si Parotis est critica, quod agnoscitur, si coctionis signis apparentibus & remissiore morbo superuenit, blandis vtendum topicis, quibus humor, qui in emunctoria Cerebri delatus est, sensim abeat.

*Cataplasma
mollens ac
suppurans.*

*Parotidi no-
tha congrua
topica.*

*Cataplasma
mollens &
attrahens.*

*Parotis criti-
ca.*

MEDICÆ DECADOS LIBRI
sexti Finis.



FF

FF

Conc
Mulo
Fator
Pulu
Vlcus
OZe
Sin
Gign
Aux
Aust
Tang



FRANCISCI PORTI

CRESPEIENSIS VALESII,

MEDICIQUE PARISIENSIS

Medicæ Decados

LIBER SEPTIMVS.

AFFECTVM QVI NARES
occupant Curatio.

CAPVT I.

PULPVS occludens nares, ubi priuat odore,
 Si nec aqua forti, nec puluere mercuriali,
 Vitriolo ve potest tolli, mucrone secetur.
 Sectio tuta tamen non est, si Pulipus vlcus
 Concipit in Cancrum vergens. Sed id vngvine plumbi
 Mulcebis cum solanique, rosæque liquore.
 Fator ubi in nare est veneris contage relictus,
 Puluere Guaiaci, hesperio cum melle medendum.
 Vlcus ab influxu, nares quod fadat, habetur
 OZæna; à venere hæc si sit, parcura sequatur.
 Sin simplex hanc humor edax, simplexque putredo
 Gignit, ab eximio quem punica mala recondunt
 Auxilium succo petito, dulcisque, acidique,
 Austerique ut sit parilis commixtio succi,
 Tangaturque illo malè pars affecta frequenter.

*Pulipi cura-
tio.*

*Fatoris na-
rium & oze-
nia à venere
contracta cu-
ratio.
Ozæna quid,
eiusque cura-
tio.*

*Mala punica
trium gene-
rum.*

*Sica Rosa & contusa potest, immissaque parti
Illud idem, caro si mollis quæ concipit vlcus.*

*Coryza ve-
ceris curatio.*

*Cui bene succurrent etiam, veterique Coryza
Compositi è myrrha, verniceque, benque zoina,
Mastiche, thure, rosis, molli resinaque trochisci*

*Phlebotomia
& purgatio
premittenda.*

*Quam Terebinthus habet, qui sæpe calore soluti
Prunarum, nares soleant offundere fumo.*

*Non tamen antè manum admoucas affectibus istis,
Quam venam scindas, vitium si sanguinis, atque
Corpus ab impuro redimas humore catharsi.*

*Primaque quàm pregnans Cerebrum sit causa malorum,
Hoc crebris purga pilulis, potuque frequenti,
Quo ruat in præceps pituita molesta deorsum,
Quisquis & acer erit, vel eo vitiosior humor.*

COMMENTARIUS.

*Quid Poly-
pus.*

POLYPUS, vt antè notatum est, carnosus est præter naturam in mari-
bus tumor, Polipi carni similis. Qui quoniam à crassis humoribus
oritur, tenuantibus atque discutientibus demi debet, quibus astringentia
miscenda sunt quæ siccant, & fluxionem arceant. Sed antè varijs catharti-
cis caco-chymia tollenda. Quis autem humor maximè peccet, è Polypi co-
lore dignoscendum. Si namque ruber, sanguis iniecto clystere demen-
dus. Sin albicat, mouenda pituita phlegmagogo pharmaco. Si nigricat,
melancholicus humor sæpe repurgandus. Sed niger Polypus attingendus
non est, quia non differt à Cancro: sed vnguento de plumbo cum rosaceo

*Quibus in Po-
lyp. purgan-
dum.*

leniendus. Vtque Polypi rubri vel albicatio succedat, post phleboto-
miam, multiplicemque purgationem è pilulis coccijs, aggregatiuis sine
quibus: vel potu è catholico, electuar. Diacartham. syrupo solut. rosar.
cum agaric. dissolutis in aquis hyssopi, beton. calend. similibus alijs, frice-
tur caput cum linteis asperis quotidie manè: reliquo tempore lectum sit,
& calidis munitum, ne frigidum ambiens obsit Cerebro, fluxionique
sternat viam. Gargarismata fiant è betonica, maidrana, salvia, Pyrethro, na-
sturtio. Teneatur in ore mastiche, vua passa, salvia, staphysagria, quibus
pituita deriuetur è naribus, & per os eliciatur, frequensque sit vsus in cibis
synapi, præsertim hyeme. Frontale sit astringens ad intercipiendam, sistè-
damque fluxionem. Victus ratio sit tenuans, ex assis potius quàm elixis:
imprimisque cæna frugalis. Porus hydromel, aut hydro saccharum. Topi-
ca remedia sunt hæc. ℞. ol. myrthill. vnc. 2. pulu. rosar. & myrthill. an. ʒj.
vnguent. ægyptiac. vel apostol. ʒss. Cum cera quantum satis coquantur in
vnguentū pro lity Polypi. Maiorū sunt viriū, agūtq; citius aqua fortis, oleū

Frictiones.

*Gargarisma-
ta.*

*Apophleg-
mausmi.*

Frontale.

Victus genus.

Vnguentum

*Alia reme-
dia topica.*

vitrio
confe
ram
rorun
mant
cum
scind
nigric
malig
nerea
purga
litu,
Cory
cerefe
balau
in Err
quent
ziii. a
tur in
vern
lamit.
vnus
pro fu



Quos
Sang
Quu
Quæ
Dein
Figa
Har
Com
Argi

vitrioli, mēcurij : quibus ne nimium incalēscat Polypus, hincque fluxio *Malorum*
consequatur, quæ malum exasperet, addantur succi malorum granato- *granatorum*
rum omnis generis, acidorum, dulcium, & acido dulcium, siue matu- *verij succi*
rorum & immaturorum, qui æquali pondere macerentur, & expri-
mantur vnâ. Hos succos, Ozænis & Polypis præstantissimum pharma- *Qui Polypus*
cum reperit Galenus : quibus si non abscedit tumor, aut minuitur, ab- *sanabilis,*
scindendus Chyrurgi manu, si mollis, albicans aut ruber est : si durus & *aut non.*
nigricans relinquendus, ne efferatus Cancris modo serpat altius, fiatque
malignum ac depascens vlcus : non æquè curatu facile, vt quod à lue ve- *Curatio de-*
nerca contractum est. Quod Narbonēsi melle cum Guaiaci puluere, re- *pascens*
purgato prius, vt decet corpore, sanari potest, aut sarzaparillâ decocto, *ulceris à lue*
litu, vel emplastris mercuriariis. Quæ remedia sequuntur, Ozenæ, *venerea.*
Coryzæ, Polypoque conferunt. ℞. fol. agrimon. marrubij odorati, *Erythrinum.*
cærefol. pimpinell. beton. an. Mi. rosar. rubr. P. ij. hord. integ. Pi. cytini,
balauft. an. zij. Coquantur in hydromelite, colenturque demum ad lib.
in Errhinum, quod supino capite indatur in nares : quæ vnguento se- *Vnguentum*
quenti dein illinantur. ℞. Cerus. Lythargyri an. zvj. plumbi vsti & loti *astringens*
ziii. aloes, myrrh. gallar. an. zj. Cum vino & oleo myrrhino coquan- *ac desiccans.*
tur in vnguentum. Item, ℞. mastich. olyban. myrrh. sandarachæ, seu
verniciis, pulueris rosar. rubr. & myrrhill. an. zij. benzoini, styracis ca- *Trochisci.*
lamit. an. vnc. sem. Cum terebinthina cogantur in trochiscos, quorum
vnus & alter iniiciatur in prunas, vt excitetur fumus qui feratur in nares
pro suffitu.

HEMORRHAGIÆ CVRATIO.

CAPVT II.



I cruore emanat tenera de nare, sinatur,
Si solitus fluere aut crisis est, aut menstrua cessant,
Aut hamorrhoids : à morbis quia vindicat illis,

Hemorrhagia
quando
sinenda.

Quos paritura fuit suppressio. Siste fluorem
Sanguinis, hunc symptomaticum si senseris. Ergo
Quam Plethora grauis mouet hunc, ea vena secetur
Quæ cubiti est, naris directâ è parte fluentis:
Dein capitis venæ, si res, viresque requirunt.
Figaturque humeris, natibusque cucurbita, fronti
Hæreat & Cataplasma, quod astringentia multa
Component, velut armenia quæ bolus habetur,
Argilla, vt tritici, atque volatilis alba farina,

Quando si-
stenda.

Vena sectio.

Cucurbitu-
la.

Astringen-
tia varia.

Mm iij

Cum succo liquido plantaginis atque rosarum.

Parte etiam teretis ninea, quæ glutinat, oui.

Desiccans rubrum, solidatque quod inguine ruptos

Emplastrum, & fragilis quam neuit Aranea tela.

Stercus odoretur lentè gradientis Aselli,

Urticæ porrique liquor de nare trahatur,

Caphuraque. Oxycratum Iecori, partique pudendæ

Conuenit admotum: valet hoc & in ore retentum.

Non molli iaceat pluma, sed stramine duro,

Nec pronus cui sanguis abit de nare: supini

Decubitus reuocant, iniectâque vincla per artus

Extremos valde arcta, & frictio crebra deorsum.

Astringen- Myrtheus, atque rosæ, granatorumque syrupus,

tes Syrupi. Oxycratumque per os inlepi more bibatur.

Symphiti conserua pares sumatur in vsus

Atque rosæ, adiecto coralli puluere rubri,

Sacchareo & succo quem mala cydonia fundunt.

Iuscula quæ spissant tenuem sunt danda cruorem,

In quibus & lactuca, & portulaca coquantur.

Vini vsu in Exulet hinc Bacchus. Chalybem quæ continet vnda,

hemorha- Potio sit cum iulepo haud malè grata rosato.

gia noxia.

COMMENTARIVS.

*Hæmorrhagia communis nomine sanguinis est fluxus: propriè fluxus à naribus. Hæmorrhagia quæ si-
nenda.*

Quibus hæmorrhagia suppressur.

HÆMORRHAGIA sanguinis fluorem sonat, è quacumque parte corporis, vt è naribus, ore, pulmone, thorace, Iecore, venis hæmorrhoidibus. Propriè tamen id sanguinis profluvium significat, quod confertim prodit è naribus, quàm simpliciter, non addito nomine partis, hæmorrhagiæ nomen exprimitur. Talis hæmorrhagia sinenda est si critica, si præter solitum hæmorrhoides aut menstrua suppressa, si plethoricum corpus, & iuuenilis ætas, si fundere sanguinem desijt aliqua consuetudo. Supprimenda verò, si nihil ex ijs est, nec levis metus, ne ex immodico fluore virium sequatur infirmitas atque prostratio. Supprimitur verò phlebotomia, cucurbitulis, sanguisugis, vinculis extremarum partium, frictionibus deorsum ductis: astringentibus admotis fronti, temporibus, naribus etiam, quæ quia glutinant Anacollemata dicuntur: qualia sunt argilla, bolus armena, terra lemnia, fa-

rina vol
quore.
viribus
bus de
uulso.
habitu
pharis,
portula
symphi
dis hæm
don. fia
die. Si p
quibus v



Cum g
Aut St
Egelid
Quæ g
Hincq
Ergo c
Aut op
Extra
Sensin
Sed flu
Antè
Vel r
Si den
Præsta

rina volatilis, farina tritici, myrrha, thus, cochleæ cum oui candido liquore. Corallum, lapis laspis, Onyx, Hæmatites, vt & clauis quæque, viribus actuque frigida, appenduntur gutturi, collique vertebris, quibus densatur, refrigeraturque sanguis, eiusdemque fit in inferiora reuulsio. Cogitur sanguis, sursumque ferri vetatur refrigerato corporis habitu syrupis rosarum siccarum, Myrthillorum, cydoniorum, nenupharis, iulepi forma sumptis cum aqua plantaginis endiuia, lactuca, portulacæ. Si producit affectus, talis opiata concinnetur. ℞. conseru. symphiti, rosar. nenuph. an. ʒj. boli armen. terr. sigill. coralli rubr. lapidis hæmatit. an. ʒi. trochisc. è Carab. ʒß. Cum syrup. myrrino vel cydon. fiat opiata. Sumatur bolus quantitate nucis auellanae bis aut ter in die. Si præterea quid in hac annotatione requiris, è versibus pete: in quibus vt cæteris, curandi ordinem ex professo retinemus.

Anacollemata, seu glutinantis.

Syrupirefrigerantes Et astringentes.

Opiata sic cans Et astringens.

DOLORIS DENTIVM

curatio.

CAPVT III.



ENS mouet immanem, nerui ratione dolorem,

Quem nequeat si venapatens, mollisque catharsis

Tollere, quæ morbis duo præmittenda medendis:

Radices cortex in aceto capparis acri

Cum galla coquitur. Velin hoc Colocynthis amara,

Aut Staphysagria cum calida radice pyrethri

Egelida vel hyoscyami, dens atque fouetur.

Quæ gelida obtundunt, vrunt quæ caustica neruum.

Hincque calore adimunt, nimio vel frigore sensum.

Ergo oleum de vitriolo, laterumque, thimique,

Aut opij granum carioso imponito denti.

Extractum chyma arte citò cohibere dolorem

Sensimus hoc oleum, vulgo quod dicitur ambra.

Sed fluor vt cesset Cataplasmate tempora firma

Antè luto armenio, niueoque volubilis oui,

Vel rubeo emplastro, quo desiccare solemus.

Si dens erosus, crebra & recidiua dolorum est,

Præstat eum ferro titubantem euellere sede,

Duo in curandis morbis præmittenda, vena sectio Et purgatio.

Quare calida, frigidaque dentis doloris remedia sunt.

Oleum de Ambra, seu de succino.

Frontale.

Causa doloris dentium. **P**HLEGMONE dolorque dentis vel in eius est substantia, vel in nervo, vel in gingiua, quorum antè causas signaque distincta dedimus. Causa fluxio est ab acriore calidioreque sero, quo partes interdum eroduntur. Vel à pituita, salsa vel acida. Quare ne crescat inflammatio præmittenda phlebotomia: deindè purgandum è cassia, pilulis aureis, è rhubarbaro Cõmunibus in calidiore causa: catapotijs lucis, coccij, ex agarico, siue electuar. Diacarth. in frigidiore. Tum ad topica veniendum. Præter eaque caninus probat mirificè Galenus ex Archigene dentem vitum ac tritum deindè cum aceto coctum & ore retentum: aut pulegij, scyllæque decoctum, quibus attrahatur foras materia doloris. Aut solanum, aut hyoscyami radicem in aceto coctam, quibus stupefiat pars, hincque conciliato sopore crassescat coquaturque serum. Quibus si nihil succedit, euellendus dens, maximè si cariosus, estque dolor intolerabilis.

*lib v de medica-
mentis secundum
loca.*

*Caninus
dens vitus
ac tritus.*

DEPRAVATI GVSTVS, BALBV TIEI, & linguæ paralyseos curatio.

CAPVT IIII.

*Depravati
gustus cu-
ratio.*



*I' deprauato gustu malè lingua sapes
Nouit, amarescitque, dato medicamine bilem
Elue. Sin falso est, acido ve imbuta liquore,
Fac pituitosus fluat, aut niger humor in aluum.*

*Balbus
curatio.*

*Si balbos liquidi fluor haud satis arripit alui,
Sollicitetur ab his, quibus it pituita deorsum,
Ut diaphanico, atque alijs, quæ plurima passim.
Diximus. Hinc toto labatur corpore sudor.
Decocto ligni guaiaci, aut sarsaparilla.*

*Guaiacina
decoctio.*

*Corpore sed pleno medianam tundito venam,
Hasque dein venas, quas humida lingua recondit.
Par cura existat lingua paralyseos. Atque
Si fluor à Capite est, illud siccare memento.*

*Pulueres
inspergen-
di caput.*

Pulueribus quos Ambra dabit, rosa, santala, vernix,

vernix

Thus,

*Thus,
Cortic
Hofq
Consu
Contu
Vulpi
Mans
Salua
Sit rat*

*DE
q
na poll
necessari
similibus
far. quia
qui lingu
tis herbi
turger in
Paralyfi
que vsu p
bus impe
terio pa
stibus re
las; præ
pituita li
rebro de
corpus
thuris, s
mosch. a
uere bon
piti. 2.
citri con
31. nuc.
de qua
num &
num, ne
rebinthi
colli ver
zionem*

Thus, macer & styrax, & moschus, & indica nardus,
Cortice cum citri, schenanto, benque Zoino :

Hosque comae inspergas, nuneoque cotone receptos
Consuto includas pileo, tegito hocque Cerebrum.

Contulerint collo cauteria iuncta, vel unguen

Vulpino ex oleo, aut quod habet de Castore nomen.

Mansaque quae nervis ut Stachas & Accorus addunt,

Salviaque & Libanotis, & hinc confectio, vires.

Sit ratio victus eadem quae dicta Catarrhi.

vel includen-
di pileo capu-
tali

Cauteria.
Accorus, sta-
chas, salvia,
rosmarinus
mastiche, pi-
cissam per os
eliciunt. Ex
eisdem con-
fernae sunt.

COMMENTARIUS.

DEPRAVATUR gustus, quum de saporibus malè lingua iudicat, quoniam alieno humore corpus eius, aut illius vestiens membra-
na polluantur: amaro, si bile: acido salsove, si pituita. Quare purgatio
necessaria, per cholagoga, si bilis dominatur è lactuca, portulaca, scariola,
similibus refrigerantibus hepaticis cum sennae folijs, & syrupo solut. ro-
sar. quia coniectura est à Iecore ventriculoque vaporem biliosum efferri,
qui linguam proluat. Sin pituita, phlegmagogis è senna & agarico, mix-
tis herbis cephalicis, quia probabile tum pituita turgere Cerebrum, ut
turgit in balbis blæsiisque: quibus idè laxior alius esse debet: laxior & in
Paralyti, quæ sit ab humida linguae intemperie, qua loquendi gustandi-
que usu priuantur, relaxatis ligamentis, & ambobus nervorum generi-
bus impeditis: his nempe qui à septima coniugatione nati motum, & à
tertio pari gustandi, saporesque iudicandi munus afferunt. In quibus af-
fectibus repurgato corpore per ea quæ dicta sunt, perque frequentes pilu-
las, præmissa venæ sectione in plerhora, decoctum Guaiacinum utile, quo
pituita liquetur, perque poros insensiles abeat, sequaturque siccitas. Ce-
rebro denique robur addendum est, ne pituitam in posterum in linguæ
corpus effundat hisce sequentibus. ℞. rosar. rubr. vnc. i. succini, vernicis,
thuris, seu benzoini mastic. an. ʒij. nuc. moschat. maceris, myrrh an. ʒi.
mosch. ambar. an. gran. sex. fiat pulvis capillis inspergendus. Veleo pu-
vere bombax impleatur: consuatur cucupha, seu pileus, apteturque ca-
piti. ℞. conferv. florum salu. rosar. anthos & stachados an. vnc. i. cortic.
citri conditi ʒij. pulver. elect. aromatic. rosar. & diarrhod. Abbatis an.
ʒij. nuc. moschat. macer. caryoph. an. ʒʒ. Cum iulepo rosas. fiat opiata:
de qua quotidie vesperi sumatur nucis auellanae quantitas. Oleum vulpi-
num & è castoreo colli vertebri illitum humorem discutit linguae vici-
num, nervisque confert: idèoque paralyti linguae: sed masticino, vel te-
rebinthinae iunctum oleo magis roborat. Pyroticum admotum primis
colli vertebri pituitam à Cerebro deriuat, coquit ac digerit: idèoque fla-
zionem à lingua remoratur & impedit.

Gustus quā-
dò deprava-
tur.

Humoris bi-
liosi purgatio.

Purgatio pi-
tuita.
Humiditas
linguae nimia
quid agn.

Decoctum
Guaiacini.

Pulvis capillis
insper. alu-
mus pro Cu-
cupha, seu pi-
leo capiti.
Opiata.

Cauterium.

INFLAMMATIONIS TONSILLARVM, & Vvulæ, seu Columellæ curatio.

CAPVT V.

Vene sectio.

ANTIADAS, seu Tonsillas tumor igneus vrit
Interdum. Qui ne serpat, citò vena secetur
E cubito primum: post hæ, quas lingua recondit,
Figenda collo est, pronoque cucurbita mento,

Cucurbitula
cum scarifi-
catio.

Non simplex modò, sed crebrò cute vulnere casâ.

Colluat oxycrato, vel aqua plantaginis æger

Os, simul & fauces. Ad idem valet vnda rosarum,

Aut aqua, quæ recipit cum galla sal, & alumen,

Succus moro-
rum, & ma-
lorum grana-
torum.

Ut quem mora ferunt & punica grana liquorem.

Utile clyisma frequens, & quæ deriuat in aluum

Potio pallentem, solitam turgescere bilem.

Vvula, quæ σταφυλὴ, parili sanabitur arte.

Nec si non sanetur, eam discindere ferro

Antè putes, graciliè cauda quam pendeat. Vvæ

Scissio plena metus, quia vox minuetur ab illa,

Vitalesque magis torpébunt frigore partes.

COMMENTARIVS.

Duc in radi-
ce lingue
glandula.
Vene sectio
multiplex.

DVÆ glandulæ sitæ sunt in radice lingue, quas Tonsillas, & Amyg-
dalas appellant, Antiadas etiam, & Paristhmia. Quæ quum
phlegmone tentantur, præmisso clystere, brachij vena secanda primum
est, inde nigra venæ, quæ lingue subiacent, non omittis in humeris men-
toque cucurbitulis, vt auertatur fluxio: quam etiam his sequentibus
sistere conabimur. ℞. aqu. stillat. plantag. & oxalid. an. vnc. 3. syrup.
myrrh. & granat. an. vnc. 1. Misceantur & fiat iulep. in duas doses. ℞.
aqu. communis lib. 8. aceti rosac. vnc. 1. Misce. fiat oxycratum, quo
saepè colluantur os & fauces. Vel, ℞. aqu. stillat. plantag. & rosa. an.
vnc. 4. diamôr. & syrup. rosarum siccarum an. vnc. 1. misceantur in
gargarisma. Vel, ℞. succi moror. immaturorum aut granat. vnc. 1. c.

Iulepus.

Oxycratum.

Gargarisma.

ein. bal
libra p
incisas
munda
(quod
luendu
data, n
noxijs
seu To
piens. I
moris,
nem aff
aut cor
riene. T
similis

Nec m
Isthm
Cum m
Si dolo

Aut fa
Fiat
Imposi
Plena
Fundit
Millep
Illine.
Spong

ein. balauft. alumina. gallæ an. zij. facchar. vnc. 3. Coquantur in aqua. libra pro gargarismate. Si phlegmone minatur abscessum, ℥. caricas incisas septem, seminis lini, fenugr. liquirit. ras. an. vnc. sem. passul. mundat. vnc. i. Coquantur in aqua. lib. i. pro gargarismate. Pure facto (quod prono capite reiectandum est, ne regurgitet in fauces) os colluendum aqua decoctionis hordei, cum iulepo rosaceo. Phlegmone se- ^{Quando pura-}
data, nec faucibus æquè tumentibus instituenda purgatio, qua sublati ^{gandum.}
noxij humoribus impediatur morbi recidiva. Locus enim Antiadum, seu tonsillarum est declivis & angustus, ideóque fluxionem faciliè recipiens. In quo si moratur ac perennat vlcus sordidum ac putre, malique ^{Vlcus sordi-}
moris, communibus remedijs minimè cedens, luis venereæ suspicio- ^{dum in Ten-}
nem afferet, maximè si quædam alia huius morbi signa præcesserint, ^{sillis si dis-}
aut comitentur: ideóque remedia quærentur in venerei morbi cura- ^{turnum &}
tione. Tonsillarum autem & Gargareonis, seu Staphylomatis & Vuulæ ^{mali moris}
similis est curatio, quam eadem causa nempe fluxio solet parere. ^{vnde.}

ANGINÆ CURATIO.

CAPUT VI.



VVM ruit in fauces tumor; Anginamque pro-
curat;

Clyster.
Vene-sectione.

Clyfma dari, venamque dein aperire iubeto
Quæ mediana, & qua subiecta est Ranula lingue.

Nec mora, colluat his, modò qua dictauimus eger

Isthmia, seu fauces: vel aqua quæ continet vuas

Cum malicorio, atque rosis, nucibusque cupressi.

Si dolor est, lac adde asinæ, vaccæve, Capræve,

Aut fenugraci minimùm. Si strangulat intra,

Fiat vt externus tumor, apta cucurbita collo

Imposita, & mento. Vel succida lana, tepenti

Plena oleo: quale est quod lilia, quod camomilla

Fundit: hyrundinis aut nidi cataplasma, vel vstæ

Millepedes; quarum cum puluere, melleque collum

Illine. Si sit hians os, panis crusta voretur.

Spongia vel filo suspensa feratur ad imas,

Gargaris-
mata.

Cucurbitula.

Cataplas-
mata.

Modus inter-
iorum vomica
in faucibus
rumpende.

*Qua tumor est, fauces: disrumpet tracta tumorem,
Effluet & sanies: qua prono est ore sinenda
Fre foras: tussique leui, linguaue iuuanda.
Ferre famem leuat hic. Sed ne resoluta cadat vis,
Victus ab hydromeli, vel aqua, liquidisque peratur
Furibus, expressis vt carnibus, atque gelatis.*

Actus genus
Cynanchico-
rum.

COMMENTARIVS.

Angina cito
curanda.

Vena sectio
multiplex.

Astringen-
tium & re-
pellentium
materis.

Que mate-
riam foras
euocant.

Cynanchica
dicuntur hæc,
quia Cynan-
ches curatio-
nem arcana
qualitate
promouent.
Cataplas-
mata.

Cynanchica.

Creber cly-
sterum usus,
quare.

Potio.

ANGINA vera, quam in faucibus inflammatio parit, à multo bilio-
soque nata sanguine, præsidium statim, initioque requirit. Nam
acutus est morbus, citòque suffocans, quia cibi, potus, ac spiritus viam
intercludit, sine quibus vita stare non potest. Auertendus itaque san-
guinis ad Laryngem impetus venæ sectione, primùm è basilica, vel me-
diana, tùm è Cephalica, denique venis linguae subditis: quæ non, nisi
depleto corpore sunt aperiendæ, ne, fuga vacui, sanguis in eas inanitas
accurrens, colli venas, eiusque viciniam impleat, & affectum exasperet.
Gargarismata conferunt ex astringentibus quidem primis diebus, ve
fluens materia repellatur ex oxycrato, distillatis aquis rosarum, solani,
plantaginis, oxalidis, cum succis omphacij, mororum, granatorum
actu frigidis, quorum forma data est superiori capite. Iulepi parandi
erunt ex iisdem cum iulepo rosaceo, syrupo myrthillorum, cydonio-
rum, granatorum, oxalidis. Sed quia non intrò pellenda, sed foras
euocanda materia, chalafticis, seu relaxantibus, modicèque digerentibus,
vt butyro recenti, oleo chamæmæolino, liliorum, amygdalarum
dulcium illinatur collum, addita lana succida. Vel cataplasma paratur
adiectis cynanchicis, vt albo Canis stercore, millepedum, cochlearum,
cancrorum vstorum cineribus, & hyrundinis nido, tale. ℞. radic. al-
thææ, lilior. an. vnc. 2. flor. camomill. melil. an. Pr. semin. lini, fenugr.
an. vnc. semis. ficus incisas quinque. Coquantur in aqua diu. Teran-
tur, cribrentur. Adde puluer. millepedum & cochlear. vstarum an.
ʒij. Cum ol. liliac. quantum satis fiat cataplasma. Vel, ℞. nidum hy-
rundinis: albistercoris canis vnc. 1. pulueris cancror. vstorum ʒij. Cum
adipe suillo, vel butyro coquantur in cataplasma, quod suprà lanam
succidam, aut linteum duplex extensum admoueat collo. Præsens
erit cataplasma, si cum melle nidum misceas, colloque iungas. Cre-
ber erit clysterum usus, qui purgationis integræ vicem suppleat, do-
nec remiserit tumor, quoniam in morbi vigore nec potioni, nec cata-
potijs locus esse potest, arctatis à tumore faucibus. Quùm degluti-
re poterit ager, instituatur potus è decocto radicis oxylapathi, gra-
minis, oxalidis, foliorum lactuæ, portulacæ, scariolæ cum sennæ,
dissoluta Manna calabriæ, vel infusa Cassia in vera Cynanche. Sed

in not
cathol
beton
affectu
toleral
gerant



Dulc
Crem
Zyzy
Glyci
Emit
Flos
Succu
Qua
Terge
Pass
Seme
Ma
Par
Gent
Allia
Zing
Ireos
Scilla

in notha, quæ frigidam habet causam, ℞. elect. diacartham, ℥iij. Pro notha cathol. duplic. ℥vj. Syrup. laxat. rosar. cum agaric, ℥j. Cum aqua Cynanchi beton. fiat potio. Fames in Angina notha ferri potest, quàm in potio. affectu frigido minor fiat substantiæ dissipatio. Sed in vera non æquè tolerabilis, quod biliosis noceat inedia. Conueniunt verò iuscula refrigerantia cum gelatina.

EORVM QUÆ THORACIS affectibus conferunt.

CAPVT VII.



NGREDIMVR quoniam morbos Thoracis,
eosque
Demere consilium est, si quæ, ista sequentia pro-
sunt.

Dulcia pruna, liquortumido qui manat ab hordeo,
Cremor & hic niueus, quem fundit amygdala dulcis:
Zyzypa cum Myxis, nucleipini, tragacantha,
Glycirrhiza, Arabum gummi, semenque quod albus
Emittit bombax, & mollis malua, decora
Flos violeque: ut & Auellana, pistacia, melque,
Succus & è canna, Sacchar qui dicitur, inda.
Quæ lenire queunt, bilisque arcere furorem.
Tergendo at tenuant, purgantque è pectore phlegma
Passula cum ficu, hyssopus, venerisque capillus,
Semen & id quod Cnicus habet, seu Carthamus, album
Marrubium graio τράχιον quod nomine fertur,
Parua filix, radice potens, velut enula, cuique
Gentius imposuit nomen, capitataque Cape,
Allia cum Porris, Scordumque perutile Cordi,
Zingiber, origanum, calamintaque, thymbra, thymusque,
Ireos & radix, acerque Dracunculus, Arum,
Scilla, crocus, menses, & quæ solet herba potenter

Thoracica
nempe quæ
Thoracis
morbis pro-
priè, pecu-
liariterque
conferunt.

Thoracica
superiora
leniunt bi-
lemque tē-
perant: so-
quentia to-
nuant, pitui-
tamque co-
quant.
1. Polype-
dium.
2. Gentia-
na.

Aristote-
lis.

Ducere cum myrrha, symphitum maius, & illa

Ungula tardigradi quæ dicitur herba caballi:

*Ungula caballina, quæ
Tusillago.*

Montanumque Siler, Scabiosaque, quæque fluentem

Pimpinella bibis saniem, sistitque cruorem.

Vulpinus Pulmo, Terebenthinaque Vlcera siccans

Pulmonis, cohibet dira contagia Tabis.

COMMENTARIUS.

*Quid Tho-
rax.*

*Morbi Tho-
racici.*

*Pruna, In-
iuba, sebe-
sten.*

*Hordei cre-
moris facul-
tates.*

*Amygda-
larum dul-
cium, mal-
uæ, bomba-*

*ci, glycyrr-
hizæ vires.*

Nuclei Pini.

Tragacantha.

Arabicum.

Gummi.

Viola vires

*Pistacia, &
Auellana.*

*Mel &
Saccharum.*

Vua passa.

Ficus.

Hyssopus.

Croceus.

THORAX, seu Pectus, ea propriè corporis humani pars est, quæ collo subiecta, costis vtrinque clauditur. Cuius antica facies est Sternon, septem ossibus compactum: postica dorsum, duodecim vertebreis constans: infima Diaphragma: suprema clauæ cum omoplatis: Morbi plures eo continentur, vt Asthma, Catarrhus suffocans, Pleuritis, Peripneumonia, Phtisis, quique hoc libro describuntur à nobis Pulmonis & Cordis affectus, ideòque dicti communi nomine Thoracici: quibus opitulatur hæc, quæ narrantur hoc capite, vacuato prius corpore per venæ sectionem, si plenitudo, febrisque: per catharsim, si fluxio Thoracem occupat. Ex his verò quædam acrimoniam humoris leniunt ac molliunt: alia detergunt, quædam incidunt, infarctuque crassa liberant. Pruna dulcia, zzyzypa seu Iuuba, Myxa, seu Myxaria, quæ Sebesten, moderatè refrigerant & humectant, aluum lubricant, leniunt pectus & arteriam, bilis ardori, sitique succurrunt. Cremor hordei refrigerat, humectat, oblinat, & faciliè in Thoracis partes illabitur, sitim compescit, & astrictione nulla deterget. Succus amygdalarum dulcium, maluæ, bombacisque semen, glycyrrhiza temperato calore humida, tussim siccam, Asthma, sitimque mitigant, Thoracem ac Pulmonem proprietate iuvant, & ab eis humores spuris educunt. Nuclei Pini calidi humidi, molliunt, detergent, impinguant, & è pectore crassa lentæque exuptione detrahunt. Tragacantha frigida humida, tussim veterem, & omnes Thoracis asperitates lenit, vt & Arabicum gummi, sed hoc, minore quàm Tragacantha profectu. Viola, frigida, humida, temperat humores acres ac feruidos: siccosque Pulmones recreans, eorum etiam exasperatas vias lenit, & humectat. Pistacia, pineorum instar impinguant, & vt auellanæ veteri tussi medentur. Mel & Saccharum calida sicca detergent, concoquunt, ac leniunt, & è pectore sputa promouent. At mel non nisi coctum sumi debet. Crudum enim flatulentum est, insensumque ventriculo: cui Saccharum gratum est, & ad omnia melle mitius & gratius. Vua passa blandè leniens ac detergens, Thoracis ac Pulmonis affectibus eximie còuenit. Ficus etià absterge di incide diq; vi tussi veteri, diuturnisq; Pulmonū vitiis opitulatur. Asthmaticosq; leuat. Hyssopus vnicè deterget, anhelatoribus utilis, orthopnoicis, & veteri tussi, cruda còcoquens, & expectorationi serpiens,

vt cap
pituit
rubiu
brale
sillag
culus
maior
tura
lation
specta
nes fil
astring
etiam
vomica
glutin
morat
syrupu
frigidu
tum ec
ex vng
creatio
nia, tro
qui len
an. num
hyssop
viol. &
turad l
Porion
sebeste



Aut
Igneæ

vt capillus veneris, semenque Carthami. Crocus calfacit siccâtq;: qua vi pituitâ attenuans, lethargicos adiuuat, educendôq; sputo conuenit. Marrubium album odoratum, seu Prassium, Origanum, calamintha, thymbra seu Satureia, Zingiber, radix Ireos, Enula, vngula caballina seu Tussillago, Scabiosa, Scordium, Cæpe, Porrum, Allium. Arum, Dracunculus, Simphytum maius, potentiùs Thoracem expurgant, quò maiore calore prædita sunt, abstergendique vi. Quæ, quia calidioris naturæ sunt, in frigidis vsurpanda pectoris morbis, vt Asthmate, & destillationibus sine febre: in calidis, vt Peripneumonia, & Pleuritide suspecta. Pimpinella verò tabidis aptissima. Cruentitas enim excreationes sistit, & purulentos expurgat, vlcera deterget, siccât & glutinat, astringendi detergendique vi, qua maximè pollet. Scabiosa tabidis etiam insita vi succurrit, Pulmonem expurgans, & eius vt Pleuritidis vomicas proprietate rumpens. Pulmo vulpis aridus, tabidorum vlcera glutinat, Pulmonumque substantiam occulta vi roborat. E commemoratis verò quæ maximè leniunt, sputaque blandè mouent, prostant syrupus violaceus, Iuiubinus, è glycyrrhiza: electuarium tragacanthæ frigidum, albæ pilulæ, bechicæ, penidia. Incidunt autem, & validè sputum educunt syrupus de hyssopo, prassio; calamintha: blandius syrupus ex vngula, seu Tussillagine. Syrupus Symphiti facit ad sanguinis excreationem, tabidisque & purulentis suppetias adfert, vt & è terra lemnia, trochisci, & trochisci de Carabe. Quod si parare placet syrupum qui leniat & incidat; ℞ passular. mundat. ℥ij. caricas, Iuiubas, sebestem an. numero quinque. semin. maluæ, carthami, bombacis an. ℥ij. fol. hyssop. origani, Marrubij odorati, capil. ven. adiant. Polytr. an. Mi. flor. viol. & tussilag. an. Pi. Coquantur in aqua sufficienti, tum exprimantur ad lib. i. adiectoque pari sacchari pondere recoquantur in syrupum. Portiones pectorales variæ fient ex hordeo, liquiritia, passulis, Iuiubis, sebestem, cum aqua multa quæ leniant, in ordinarium potum.

Thoracica
calida in
frigidis pe-
ctoris morbu
vsurpanda

Pimpinella
vires.

Scabiosa
dotes.

Pulmo vul-
pis.

Lenientia
Tectus.

Syrupus
Symphiti.

Syrupus tho-
racicus, le-
niens, inci-
dens, &
abstergens.

TVSSIS CVRATIO.

CAPVT VIII.



PVLMO quod illius laritans cavitatibus hæret
Trudere conatur tussi. Quæ sicca putetur,
Si nihil, aut minimum de pectore surgit anhelu
Per spûtum. Tussim facit hanc aut viscidus hu-
mor,

Signa sic-
ca tussis.

Cause.

Aut tenuis, fumisque arteria siccior, vt quàm
Jeneæ febris habet. Si viscidus hanc mouet humor,

Tussis ab
humore vis-
cido, glutin-

Bechica hyssopi minor, et vocat Rhafes
ad hysim cum caliditate et
asperitate pectoris

R^e ferum

inulani ana n^o X

Schisum xxx

rasulani annulatum 3X

hyssopi

violani succatam

Sem albid

cydonum ana 3v

coquantur in lb. iij aqua

fiat potio

Tussis cura-
tio.

Ab humore
tenuicura-
tio.

Tussis à sic-
citate cura-
tio.

Tussis ab
humore co-
pioso cura-
tio.

290

MEDICÆ DECADOS

Hyssopo coquitur, tergente vel oxymelite.

Si tenuis, spissat roseus cum sacchare succus

Et violaceus, & quem dat cereale papauer,

Penidiaeque, & ea, quas dat tragacantha, tabella.

Aspera quum sicca est arteria, leniat illam

Lac oleumque, dabit quod amygdala dulcis, & hordi

Candidus expressus liquor, & liquiritia, semen

Bombacis, maluaeque, in aqua cum sacchare coctum:

Pruna quibus iunges, ut dulcia ZyZypha, myxa.

Humore at nimio si Pulmo in gutture feruet,

Huic dat opem cum marrubio calaminta, vel fris,

Scylla vel in linctu, hyssopus, venerisque capillus.

Decocho hyssopi maior
et vocat Rhafes, ad hysim

plurimum humiditatis

dyspnoam, et sanien

ac humorem in pectore.

R^e ferum

Dactylorum an n^o X

fuliginis 3s

rad. glycyrrh. 3X

capit. renoris 3viij

rad. apri

filicula

rhodan. 3v

hyssopi succ 3X

calaminta

maris

prassii ana 3v

Coquantur f. potus

Tussis quid.

Tussis va-
riae cause.

Tussis ab in-
temperie
frigida cali-
da, humida,
sicca cura-
tio.

Tussis qua
sympathia
tis curatio.

COMMENTARIVS.

TUSSIS, est efflatio vehemens, qua natura foras excludere co-
natur, quod in spirandi organis ei molestum est. Cuius causa
scrutanda sunt, ut iis remedium opponatur. Interdum enim ab intem-
perie contrahitur: frigida quidem, ut quum hyeme repente tempestas
aquilonia superuenit, quæ pectus refrigerat, & comprimit. Nam frigi-
da velut nix & glacies inimica pectori, tusses mouet, venarum ruptio-
nes, & distillationes efficit, ex Hippocratis Aph. 24. lib. 5. Fit etiam ab
intemperie calida tussis, liquatis humoribus, & in partes respiratori
dicatas illabentibus. Ut à sicca, quum hecticæ febris exercet, in pectore
genitis ichoribus. Ab humida, quum celi statu pluuio, vel humidior
cibo, potuque, vel à vita deside, vel à plenior Cerebro spiritus organa
turgent humoribus, quos natura denique conatur excludere. Quæ cu-
randa contrarijs. Ut in intemperie frigida inspiratio calidi, luculentus
ignis, lintei calentes admoti pectori, capitis, pedum, totiusque corpo-
ris calor, ut potus cibi que calidi remedium adferunt. In calida refrige-
randum. Et si quis est tenuis humor qui tussim mouet, inspissetur, &
coctus excludatur. In sicca, corporis habitus humectandus per balnea,
partesque contentæ pectori iusculis humectantibus, amygdalatis, hor-
deatis, ptisanæ potu fouendæ, solandæque. Sin intemperies humida, si-
ti, fame, exercitatione mediocri minuenda, præsertim si quis obesus
hanc intemperiem à crapula contraxerit. Si per consensum tussis est,
partibus affectis primario succurrendum. Ut si Iecoris inflammatio,
presso Diaphragmate tussim attulit, adferenda remedia quæ phlegmonem
eius tollant. Si catarrhus, quæ purgent Caput acroborent per ea,
quæ peculiaribus capitibus explicantur. Sin in Thorace conclusus hu-
mor tussim excitat, excludendus per ea, quæ quod tussi cōferunt, Bechi-
ca nominantur.

ca nomi-
ceus, iui-
& cæteri
de hyssop
oxymel
Scylla. I
ut tabella
infert ar
dulcium
cum sac
calidior
cum quo
rata syru
& respira
violac. &
ni hora,
tibus cap
ria: calida
rio, lenit
Sed in fri
carthami
que Cep
Mi. iuiul
quirit. ra
lar, & tuf
fiat potio
capill. ven
senn. 3vj
tham. 3ij
lul. sine
singantur
est, admo

A



Aut hy

ca nominatur: qualia sunt in calida, tenuique materia syrupus violaceus, iuiubinus, papauerinus, eclegmaque papauerinum, quo rariùs, vt & ceteris eclegmatis vtimur, quod nimium spissa sint & ingrata. Syrupi de hyssopo, prassio, calaminta crassos humores incidunt & educunt, vt oxymel simplex & scylliticum, eclegma de nucleis pineis sanum, & de Scylla. Lenit syrupus de glycyrrhiza, tussilaginis, & capillorum veneris, vt tabellæ diatrageanti frigidi, pilulæ albæ, bechicæ, penidia. Si tussim infert arteriæ asperæ siccitas, præter dictas tabellas oleum amygdalarum dulcium cum sacchari candi puluere, butyrumque recens per se, vel cum saccharo communi deglutendum. Confert magis in febribus & calidiore causa syrupus violaceus cum bacillo liquiritiæ sensim glutitus, cum quo syrupi bechici reliquisumi solent. Sic enim Epiglottide reserata syrupi, quæque liquida sunt, per asperam arteriam in Pulmones, & respirationis organa deferuntur: quorum hæc esto formula. ℞. Syrup. violac. & iuiub. an. vnc. 2. Misce. Sumantur instar eclegmatis omni hora, cum bacillo liquiritiæ. Plures his affines describentur sequentibus capitibus. Purgandum autem in tussi ab intemperie cum materia: calida quidem, Cassia, Manna, Rheo, diapruno solutiuo, electuario lenitiuo, de succo rosarum: pilulis aureis, communibus, de hyera. Sed in frigida catapotijs ex agarico, sine quibus, coccijs, electuario diacarthami, maximè si fluxurum metuimus humorem à Cerebro. Tumorque Cephalicis thoracica miscenda sunt. Vt, ℞. fol. beton. lactuc. an. Mi. iuiubas, sebesten an. numero quinque. semin. bombac. fænic. liquirit. rasæ an. ʒj. passul. & fol. fenn. mundat. an. vnc. semin. flor. violar. & tussilag. an. ℞. fiat decoct. In colar. dissolue manu calabr. vnc. i. fiat potio, quæ bilem educet, vt phlegma sequens. ℞. fol. hyssopi, beton. capill. ven. an. Mi. semin. cartham. contul. ʒii. traget. commun. ʒj. fol. fenn. ʒvj. Coquantur in aqua. In colatur. dissolue pro dosi elect. diacartham. ʒiij. Syrup. solut. rosar. cum agaric. vnc. i. Vel, ℞. mass. interior. pilul. sine quibus ʒß. pilul. de Agarico ʒij. Subigantur in aqu. Hyssop. singanturque pilul. quinque, deglutendæ vespere. Si tussis à Catarrho est, admoveatur occipiti denique pyroticum.

Bechica.
Que calidam
materiam
inspissant.
Incident
phlegma sy-
rupi, & li-
quores.
Que leniunt.
Arteria
aspera siccita-
tis qua con-
ferunt.

Syrupi ecleg-
mati modo
deglutiendi.
In tussi ab
intemperie
cum materia
quid agendū.

Petiones ca-
thartica.

Pilula.

ASTHMATIS CVRATIO.

CAPVT IX.

67

DECREPITIUS cum porro leuat Asthmate galli,
Sennaque cum ficu, glycyrrhiza, vngue caballi,
Origanoque, thymoque, cui Diacarthamus addet,
Aut hyera, aut fungus, quem mittit Agaria vires:

Asthmatico-
ferentia ca-
thartica.

Syrupi conco-
quentes, at-
denuantesque
pilulissam.

Et qui deriuant à pectore phlegma Syrupi,
Marrubij, hyssopi, atque thymi, venerisque capilli,
Sulphure cum pauco, fuerit si viscidus humor.

Guaiaci de-
coctum.

Quem sudore fugat sancti decoctio ligni.
Sed noua ne veniat pituita, locabitur ager
In molli strato, calida spirabit in aura,
Sublimique loco: pedibus curruque patentes
Latus agros petet, aut curua maria alta carina,
Contentus tenui potuque, ciboque. Sed illis
Non tamen ut careat quæ sunt incunda palato.

Ratio victus
in Asthmate.

Huic etenim perdix conceditur assa, columba,
Pullus & indus, aues enchyma, quadrupedesque.
Panis & è pura simila, biscoctus, & ille
Qui sale conditur, coriandro, feniculoque.
Lene etiam, modo sit paucumque vetusque falernum,
Hydromelique potens, quod vini fragrat odore.
Occipiti fixus, medioque in pectore cauter
Vtilis, & geminis admota cucurbita mammis,
Et tereti, regio Reni quæ proxima, lumbo.

Topica.

COMMENTARIVS.

Quid Asth-
ma.

Asthmatis
causa.

Decoctum è
guaiaco vel sar-
zaparilla pro-
tutum atre-
nuando eo
quandoque
conferit Asth-
mati.

ASTHMA commune nomen eorum est, quibus respiratio cre-
brior atque frequentior. Quod ijs accidit qui cursus, & vehe-
mentes exercitationes subeunt. Proprie tamen Asthma, de quo no-
bis hic sermo, chronicus, seu diuturnus affectus est, in quo continenter
citra febrem ægroti spiritum ægrè ducunt: quos Orthopnoicos appel-
lant, quia suffocationis metu recta ceruice spirare coguntur. Causis
antè duas esse precipuè diximus: nempe copiam humoris viscidum len-
tique, bronchijs pulmonum impacti, crudumve tuberculum in ijs ge-
nitum à crassiore pituita. Quàm igitur Asthma frigidum affectum
esse constet, degat æger in aere calido, cibis vestur assis, potuque, quem
in fine versuum attigimus calfaciente: seque frequenter exerceat æger
in aere libero siccoque, quo crassior humor discutiatur: quem deco-
ctum hydroticum è guaiaco per insensiles cutis meatus abire & euane-
scere coget: at non, nisi repurgato prius corpore, ne relictus in corporis
varijs partibus humor bulliens & incalescens orthopnoeam augeat. Itaque
ne pituita decumbens è Cerebro pharyngem, & tracheiam arteriam oc-

cupet, c
eis maio
ireos, e
nic. b
slag. an
passul.
doff. qu
syrup. c
re galli
Manna
cathol.
Cum ac
singul. z
syrup. la
mane, c
ros, inf
calamin
melit. si
ner. sy
tur inf
drach. c
boli, d
miseri
tuita tu
quix m
quibus
Thorax
styrace
ciunt o
chalaft
pulis,
re, qu
nes &
bus, f
vtilia.

cupet, catapotia sæpe vorentur aggregatiua, seu polychresta, coccia, lucis maiora. Portiones phlegmagogæ dentur in hunc modum. ℞. radic. ireos, enul. campan. petrosel. fænic. an. ʒʒ. semin. cartham. contus. fænic. bombac. vrticæ, malu. an. ʒij. fol. hyssop. pimpinell. scabios. tussilag. an. M. ficus tres: iuiub. sebest. an. numero septem, glycyrrh. ras. passul. mundat. an. ʒʒ. fol. senn. mundat. ʒij. fiat apozema pro tribus dosi. quæ dentur tribus matutinis continuis, addendo ad singulas doses syrup. capill. ven. ʒj. Interdum, ℞. mann. calabr. ʒij. Diluantur in iure galli veteris, cocti cum hyssopo, satireia, pimpinella, vel porro solo. Manna bechica est, in ijsque dissoluta bilem aquasque ducit. Vel, ℞. cathol. duplicati ʒj. elect. diacartham. ʒij. aut ʒiij. sirup. de hyssop. ʒʒ. Cum aqua scabios. fiat dosis. Vel, ℞. semin. bombac. fænic. liquirit. ras. singul. ʒij. fol. oriental. ʒʒ. iuiub. quinque fiat decoct. In colat. dissolue syrup. laxat. rosar. cum agaric. ʒj. elect. Diacartham. ʒiiij. Detur potio manè, duabus horis antè iusculum. Veniendum hinc ad ea, quæ saburatos, infaretosque pulmones exonerent, vt syrupos hyssopi, tussilaginis, calamintæ, marrubij. ℞. syrup. tussilag. & capill. ven. an. vnc. i. oxymelit. simplic. & scyllit. an. vnc. semis. Misce. Vel, ℞. syrup. capill. ven. syrup. marrub. seu de prassio singul. ʒʒ. sulphur. viui ʒj misce. Dentur instar eclegmatis cum bacillo liquirit. Vel ℞. terebinth. venetæ drach. duas, sulphur. viui drach. vnam, glycyrrh. ʒʒ. misce. fiant parruæ boli, deglutientiæ sensim cum saccharo, magnitudine pisi. Sulphur immisceri syrupis, aut cum oui vitello sumi potest à ʒj. ad ʒʒ si phatynx pituita turget, & obesus æger est: quod suspectum in macilentis, ijsque, qui ex meracioris vini haustu, quod hodiè sæpe fit. Asthma contraxere: quibus venæ sectio necessaria, quàm natum sit à plenitudine malum. Thorax his illinendus. ℞. ol. laurin. & chamæm. an. vnc. i. terebinth styraces pinguis an. drach. duas. Misce pro litu thoracis. Huc etiam faciunt oleum amygdalarum dulcium, de keiri, liliaceum, costinum, vt chalcisticis discentientia misceantur. Conferunt admotæ cucurbitulæ scapulis, mammis, lumbis, cruribus, quæ deriuent, & reuellant à pectore, quàm suffocationis periculum imminet. Vt & extremorum frictiones & vincula: cauteria tum occipiti, tum pectori: quæ sunt dropacibus, synapismis, phænigmis, vitionibus minùs horrenda, nec minùs vilia.

Varia pro
Asthmate
cathartica.

Bechica.

Sulphuris do-
sis.

Sulphur qui-
bus noxiunt.

Litu pro
thorace.

Cucurbitula.

CATARRHI SVFFOCANTIS
Curatio.

CAPVT X.

Vena sectio.



*I ruit in fauces citò, suffocatque Catarrhus,
Tunde citò venam. Mora nam solet esse pe-
riclo.*

Clyster.

*Clyisma dein dabis acre, ferox declinet vt humor,
Desinat & partes aurapriuare supernas.*

Varij potus.

*Potus aquæ vitæ cum sacchare, scylliticum mel,
Betonica vnda, thymi, hyssopi, casiaque iuuabit.*

Cucurbitula.

*Cumque leui flamma suspensa cucurbita collo.
Si satis hæc non sunt, purges vt in Asthmate corpus:
Cuius par causa est, paria & symptomata, ni quod
Summa hîc sunt, sæui & volat hora breuissima morbi.*

COMMENTARIVS.

*Quibus, &
cur in Catar-
rho suffocan-
te vena secân-
da.*

AFFECTVS hic rarus est, ijs plerumque succedens, quibus infarctæ plurima pituita Pulmonis cauitates Dyspnæam adferunt: ijsque, quibus Cerebrum plenum & infirmum est, maximè que generoso vino madere, & ingluuici, inertiaque se dedere solitis. Quibus idè celerrime secta vena remediũ est: quia tũm, nõ modò brõchia Pulmonis pituita turgēt, sed vicinæ venæ pariter obstruuntur, vt in hac Apoplexiæ specie, quã Apolypsin appellari diximus. Ergo properè venam aperire, quod sæpe feliciter egimus, plenitudo vasorum, suffocationis metus, quæ depletionem exigunt, suadent: minùs quidem si dum vena secatur, pulsus imbecillior virium infirmitatem indicat: ampliùs verò, si pulsus tũm asurgit, plethoricumque corpus est. Tũm indendus clyster acrior, qui reuellat. Ad incidentia quoque properandum, quæ crassos humores fundant, & sputis educant è syrupis capite superiore descriptis, quibus aquam cinnamomi vitæque miscbis, quæ maximè tenuant. Purgandi formulas, si morbus dat inducias huc è capite de Catarrho & Asthmate transferes.

*Aliis affe-
ctus remedia
quare capite
superiore de
Asthmate.*



Nec
Duci
Ter, q
Cass
Cum
Sputa
Hoc
Indid
Sit pe
Lymph
Cum
Sorbi
Illit
Atq
Ass
Butyr

PE
dubi
spuma
vascul
albica
colore
sum ap

PERIPNEVMONIAE CVRATIO.

CAPVT XI.

IN Peripneumonia, premitur qua mollis ab igne
Pulmo, iuuat balano faces educere primum;
Hinc venam referare, nouus ne confluat humor,
Angustetque cauos, per quos patet aura, meatus.

Quid in eu-
ratione Pe-
ripneumo-
niae primum
agendum.

Nec referare semel satis est, ubi spiritus aegrè
Ducitur, & grauitas querula cum febre fatigat.
Ter, quater audendum, nisi vis effata videtur.
Cassia dein, lenitiuum, vel manna paretur
Cum senna & prunis, fuerit si tardior aluus.
Sputa moue cum iuiubeo, violæve syrupo,
Hoc ve, cui Tussillago, & Liquiritia nomen
Indidit, hyssopus etiam, venerisque capillus.
Sit prisana in potu, vel sacchare mixta bibatur
Lympha: vel ex uuis & aqua sit potio passis
Cum glycirrhiza. Cibus est laudabilis ouum
Sorbile, quodque gelu est vituli de carne, capique.
Illitur ex oleo, quod fundit amygdala dulcis
Atque chamamelum Thorax, lenire dolorem
Assolet, althææ, malua cataplasmaque, constans
Butyro, & lini, fenugracique farina.

Phleboto-
mia mul-
tiplex.

Purgationes
blandæ.

Syrupi bo-
thici.

Potus.

Victus.

Litus.

Cataplas-
ma.

COMMENTARIVS.

PERIPNEVMONIAE quæ signa, quæ causæ sint, quæque vera sit,
quæ notha, lib. 2. diximus. Quumque vera fiat à sanguine, non
dubium quin initio vena secanda sit. Biliosum verò sanguinem indicat
spuma, color flauus, porraceus, prassinus, seu viridis quum resedit in
vasculis: purum ac sincerum purpureus, atrum plumbeus, pituitosum
albicans. Et si qui detractus est sanguis albet, eum potius à putredine
colorem quam à pituita credo nancisci, purulentumque, non pituito-
sum appello sanguinem. Vt enim in carnosa parte quæ patitur Absces-

Sanguis in
vasculis
contenti
qualitas qui
bus signis
agnoscatur.

Authoris
indicium de
albicante,

*vena secta,
sanguine.*

*Progressus
ad Peri-
pneumonia
curationem.*

*Pleni-
tudinis
signa.*

*Syrupus pa-
paue-
ris rha-
ados.*

*Syrupi be-
chici conco-
quentes, et
incidentes.
In Perip-
neumonia
qua nasci-
tur à san-
guine pitui-
oso, et ea
qua fit à Ca-
tarrho vena
secunda
parcius,
sapius pur-
gandum.*

sum, quod maturum & coctum est albet, fitque verum pus: ita quod in sanguinis massa putret, & velut abscedit, veri puris colore perfunditur, deque eo spem in morbo concipimus, verumque iudicium ferimus, quum æquale est & compactum: sinistrum verò, quum diuulsum, li- quidum, & sine fibris, quas censemus à ferina putredine consumptas. Veruntamen color albus etiam frigidioris, ideòque pituitosioris sangui- nis argumentum est, quum in feruidiore sanguine flauior & viridior co- lor appareat. Ergo, si sanguis in Peripneumonia croceus, aut viridis, quum aliquandiu manserit in vasculis videatur: sputumque flauum aut æruginosum, biliosum affectum & acutum existima, cui venæ sectio- ne sine mora succurre. Primisque diebus, in quibus constare solent vi- res, ampliùs, vel ad lipothymiam deple: sequentibus verò minùs, nisi suaserit aliter morbi magnitudo, quàm vn̄dusosus & plenus pulsus, ru- ber vultus, ponderis in Thorace sensus, & dyspnæa notabunt. Blandus interdum clyster in anum inderet, quo facibus exclusis temperetur ca- lor, & aura putris sursum efferri desinat. Cassia bolo dabitur cum sac- charo: vel cum decocto pectorali Manna dissoluta bibetur. Syrupi be- chici lingentur violaceus, Iuiubinus, è glycyrrhyza primis diebus: pro- gressòque morbo syrupus tussilaginis & capillorum veneris, cum oxy- melite simplici: sique vigiliæ calorem ac febrem augment, syrupus è pa- paue- rharade, quem hic, & in Pleuritide cõmendant, & arcana vi con- ferre volunt. Amygdalatum & hordeatum, addita ʒj. seminis papaue- ris albi commodè vesperi dabitur. Butyraceæboli cum saccharo degluti- tæ molliunt, leniunt, sputumque blandè promouent, vt hypoglotti- des, seu linguæ subditæ pilulæ diatragacanthi frigidi, pilulæ albæ, be- chicæ, penidia, glycyrrhyzæ succus. Peripneumonia quæ fit à sanguine mitior est, quæ remedijs iisdem sanatur. Ea verò, quam pituitosus pe- perit sanguis, non æquè subita præsidia requirit, quia placidior: longior etiam, quia materia crudior. Quæ coquenda & expellenda per supe- riora syrupis tussilaginis, capillorum veneris, liquiritiæ, hyssopi, Marru- bij, calamintæ, cum oxymelite. Vena secunda parcius, purgandumque validius, vt in notha Peripneumonia, quam distillatio peperit. In qua ne- mo, credo purgationem non admittit, vt auertatur à Thorace fluxio, quæ manat à Cerebro. Sed & in vera Peripneumonia post multiplicem apertionem venæ, si cacochymum corpus est, non sola Cassia, manna- que, sed & catholico, sennaque purgandum, vt è distantioribus sedi- bus materia quæ ferri posset in Thoracem reuocetur in aluum: vt quæ Thorace continentur per anatharsin in superiora pellenda est. Id si non fit, è Peripneumonia plerumque nascitur Empyema. Quod his verbis admonet Hippocrates lib. prognost. Qui dolor in his, Thoracis nem- pè sedibus, affligit, neque purgatione per sputa, nec faccum alui sub- ductione, nec venæ sectione, nec medicamento purgante, nec vi- ctus ratione definit, in suppurationem verti sciendum est. Quem lo- cum hisce verbis expressimus. ■

*Sedibus his, si quis dolor est vasanus inhaerens,
Qui neque sedetur sputo, ventrisque fluore,*

Quod
qui no
tharfin
dari iu
anacae
quarto
turque
amyg
violac
cis. Ve
min. li
et quæ
quanc
admo
magni
qua iu
nionem
nem v
ctus. S
gnans
ta sunt
guttu
viride
tum,
verò l
comm
mend
tharfin
burque
de Pe
tionem



Vu

*Nec tusa vena, neque conueniente catharsi,
Nec victus ratione, sequi pus indè sciendum est.*

Quod idè memoriæ mandatum esse volo, vt eorum minuatur opinio, qui non nisi post septimum diem in Peripneumonia & Pleuritide catharsin imperari volunt, quam millies cum ægrorum solatio & salute dari iussimus, non primis quidem diebus, in quibus phlebotomia, & anacatharsi, seu expectorationi sursum per sputatorius esse debet, sed quarto, quinto, sexto-ve die. Vt verò molliatur in Pulmone, coquanturque sputum, præter ea quæ diximus, his illinendus thorax. ℞. ol. amygdal. dulc. & butyr. recent. an. vnc. duas. cææ parum. Vel, ℞. ol. violacei recent. vncias duas. ol. chamæm. vnc. i. Mice pro litu thoracis. Vel tale describatur cataplasma. ℞. rad. alth. malu. an. vnc. tres. semin. lini vnc. i. caricæ incisas decem numero. Coquantur in aqua, cotâque terantur, cribrentur. Adde pinguedinis suillæ, vel butyri recent. quantum sufficit in cataplasma: quod extensum super linteum duplex, admoueat regionem pectoris. Peripneumonia verò plena periculi est magnitudine symptomatum, in quibus sunt oppressio, dyspnæa, febris, qua iuuenes citius quàm senes intereunt. Vicinia Cordis, cui communione vasorum consentit Pulmo, cuiusque flabellum est, ad respirationem vitamque necessarium: ideòque cui faciliè suos communicat affectus. Seruitute denique Cerebri, cuius Catarrho quasi perenni riuo stagnans Pulmo, sæpè languet & obruitur. Spectanda verò maximè sputa sunt. Malum enim non expurgari Pulmonem, sed feruere plenum in gutture. Malum etiam sputum album, rotundum, viscidum, pallidum, viride, spumans: flauum etiam, si sincerum: vt sincerum. i. impermixtum, & vnius coloris humorisque prauum: nigrum deterrius. Id verò sputum laudabile, spemque salutis adferens, cui flauum est exactè commixtum piritæ, quodque citò, facilièque ducitur è pectore. Commendatur enim in omnibus thoracis morbis libera & liberalis anacatharsis & expectoratio, quia Pulmonem ab oppressione vindicat, roburque significat excreticis in Thorace facultatis, & Cordis. Et hæc de Peripneumonia satis: quibus addere si plura vis, ad caput de curatione Pleuritidis, quod infra sequitur, accurre.

In eos, qui non nisi post septimum diem purgandum in Peripneumonia & Pleuritide sentiunt. Topica remedia. Litus. Cataplasma.

Peripneumonia quibus periculosa.

Prognosticum è sputis in Thoracis affectibus. Mala sputa.

Sputum laudabile.

EMPYEMATIS CVRATIO.

CAPVT XII.



*Peripneumonia, vomica, laterisque dolore,
Anginave, dolens pars antè dolore remisso
Si grauis, & rigor est, sequitur generatio puris.
Quod ne cunctando partes Thorace reclusas
Vulneret, & fluide iaciat fundamina Tabis,*

Empyematis contraria signa.

Empyemati
conferen-
tia.

"lata

Hæc dato quæ sputum valeant educere tussi.
Molliet acre, sequax reddet viola atque sebesten.
Herbaque cui nomen dedit ungula letâ caballi,
Iuiuba bombacis cum semine, penidiaque,
Dulcis & hæc radix, quæ nunc liquiritia fertur.
Pus magis hyssopus crassum, venerisque capillus,
Oxymelique trahet, calamintaque, marrubiumque,
E quorum succis fient cum sacchare linctus.
Pota mouet sputum ptisana, oxymelique, vel vnda
Mellea myxta thymo, cibus & quem diximus antè.
Non hic quæ validè purgent medicamina prosunt.
Senna nec ipsa, licet mitis, nisi cocta probatur
Cum prunis, myxis, violis, vel dulcibus uvis,
Iure vel in pingui. Manna est innoxia, tuta
Cassia præ cunctis. Cui si terebinthina iuncta est,
Mollit & humores, pus concoquit atque repurgat.
Si grauitas non cedit ab his, externa fouenda
Pars vel hydraleo, vel aqua cum mollibus herbis:
Vt malua, althæa, cum floribus & camomillæ.
Figenda è cocta sunt aut cataplasmata ficu,
Althæa, malua, porroque, simôque columba,
Quæ suis ungat adeps, vitulivæ, vel anseris, atque
Contineat, pariterque coquat gummi tragacantha.
Hippocrates aperit ferro latus vrit & igne.
Pus at tū melius calido cauteri moueto.
Si mora longa mali est, neque qui prius assidet ignis,
Lactis erit Capræ-ve, Asinæ-ve perutilis vsus.

Blanda ca-
thartica.

Fotus &
cataplas-
matis ma-
teria.

COMMENTARIUS.

Quid Em-
pyema.

EMPYEMA generali nomine collectio puris est, in quacumque parte corporis. Propriè verò puris est inter Pulmonem ac Thora- cem: aut si maus, in vacuitatem Thoracis effusio. Quæ sæpè fit, quùm ex Angina, Peripneumoniâ, Pleuritide pus: aut pituita è Cerebro in Thoracis capacitatem illabatur. Dùm sit Empyema, febris, dyspnæa, rigor

rigor est, quæ cessant pure facto. Tùm in parte Thoracis fluctuationis sensus agnoscitur, quùm æger in lectulo variè se mouet & agit. Quia verò Mediastinum, thoracem in duos sinus, dextrum, sinistrumque diuidit, pus interdùm vnicum latus duntaxat obsidet. Quodnam sit, hinc metiendum. Vertere se debet æger, ait Hippocrates lib. prognost. ac discere quonam in latere calorem, dolorem, pondusque sentiat. In quo hæc sunt, empyema residet. Quod scire conuenit, vt non toti thoraci, sed ei parti quæ pus continet aptemus topica. Pus autem intra quadraginta dies repurgandum, si tabem vitare volumus, quæ post eos dies est consequutura. Quare si acre pus in thorace reconditur, expectorabitur amygdalarum dulcium succo, cum saccharo cando, butyro recenti saccharato, syrupo violaceo, iuiubino, tussilaginis, liquiritiæ: si tenax & viscidum, syrupo de hyssopo, de prassio, de calaminta, de thymo cum oxymelite simplici vel scyllitico. Quibus vtetur æger simplicibus aut mixtis cum bacillo liquiritiæ, formulis hisce sequentibus. ℞. succi amygdalarum dulcium nuper extracti. ℥j. vel ℥jss. sacchar. candi puluerati ℥iij. Misce. dentur è cochleari. Vel, ℞. butyri recentis vnc. i. cum saccharo fiant boli sensim deglutienda. ℞. syrup. violat. & vngulæ caballinæ, seu tussilaginis an. vnc. i. syrup. de hyssop. vnc. sem. Misce. Sumantur instar eclegmatis cum bacillo liquirit. Cassiæ, Mannæque communis erit ad catharsin vsus, cum aquis stillatitijs vngulæ caballinæ, scabios. pimpinellæ. Vel, ℞. medull. cass. ℥vj. terebinth. venetæ ℥iij. Cum saccharo fiant boli. Vel ℞. fol. scabios. pimpinell. tussilag. an. Mj. summit. hyssop. P. i. semin. bombac. carthami fanic. dulc. an. ℥j. liquirit. ras. passul. mundatar an. ℥ij. fol. senn. vnc. sem. fiat decoct. In colat. dissolue Mann. calabr. vnc. i. pro dosi. Topica superiori capiti pro thorace descripta, vel hæc vsurpentur. ℞. ol. lil. & camomill. an. vnc. i. terebinth. vnc. sem. misce pro litu thoracis. Vel, ℞. radic. lil. & alth. an. vnc. 3. fol. alth. malu. porri an. Mi. caricæ, allia singul. numero sex. Perfectè coquantur in aqua: terantur cribrentur. Adde fimi columbini & fermenti acris an. vnc. i. pinguedinis anseris quantum sufficit in cataplasma, quod linteo superinductum admoveatur thoraci, qua parte grauitatis & fluctuationis sensus est. Postremum erit remedium in Pytorico, quod declini parte thoracis inferendum, vbi sentitur pondus & inundatio. Quùm hæc fient, pulmoni Cordique robur addendum iulepis sequentibus. ℞. aqu. stillat. tussilag. scabios. card. morsus & syrup. capill. ven. an. vnc. 3. Misceantur & fiat iulep. in tres doses. Vel, ℞. aqu. stillat. scabios. scord. mors. an. vnc. 2. sacchari rosati puluerati vnc. i. confect. alchermes ℥j. Misceantur & fiat iulep. in duas doses. Saccharum candum in ore crebrò tenebitur, seu simque deglutietur: cui leniendi tergendique vis, & magna cum palato gratia. Vicius sit nec mollior, qui corpus nimium humectet, nec siccior, qui sputum impediat. Conferet manè cum iusculo tremulum ouum, in prandio elixa vituli pullique caro: pullus gallinaceus, aut turdus, aut perdix, aut columba iuuenis in cana, quæ Marcipane cludatur. Potus erit hydromel, vel hydrosaccharum, vulgo Bochetum: aut, si vires languidæ, vinum tenue, verus, paucum, aqua multa dilutum.

Rp.

Quibus signis
colligendum
in qua parte
sit empyema.

Ad empye-
ma reme-
dia.

Remediorum
formula.

Cataplasma.

Pyroticum
vbi figendum
in empyema-
te.

Vicius em-
pycorum.

PHTISEOS, SEV TABIS

Curatio.

71

CAPVT XIII.

Tabes à pul-
monis ulcere
cur incurabi-
lis.



Hic Tabes Phtisis est Graijs, Phtoe que vo-
cata,

Cui comes est macies cum lenta febre, feroque
Ulcere Pulmonis: genus insuperabile morbi.

Tabis cura-
tio.

Tussis enim, sine qua nequit expurgarier ulcus,
Pulmonem lacerat: pulmo sine fine mouetur,
Nec bene pertingunt in eum medicamina. Sape
Causa mali caput est. Ideo purgare Cerebrum,
Et firmare modis opus est, quos diximus ante,
Est ubi decidui causa assignata Catarrhi.
Lingere tum liquidos dulci cum sacchare succos
E violis, è marrubio, venerisque capillis,
Et reliquis quæ sputa mouent. Passa una cibus fit
Utilis, ut pini nuclei, pistacia, ficus,
Dactylus, & niueum donat quod amygdala corpus
Sacchare conditum, tergentis cremor & hordi.
Expressus vituli succus, succique gelati
Carnibus è varijs, bona quæis alimenta sequuntur.
Et de tardigrada Testudine distillatum,
De Limace, & ijs, degunt qui in flumine Cancris,
Cum gemina Perdice, capo, pullove gemello,
Conseruis mixtis borraginis atque rosarum,
Ireos & viola, cum puluere margaritarum,
Armenie boli, tragacanthi, coralijque.
Lac muliebri tenet primas, quod ab ubere sugi
Prestat, ut infanti mos est: valet hinc asininum

Distillati re-
staurantis
materia.

Lactis ste-
atites.

Tert
Qua
Mu
Vt su
Et p
Sacc
Cum
Baln
Inqu
In m
Mob
Et s
Sum
Nos
Phae
At n
Dul
Qua

P
pertas
collig
pau
expre
dalati
eō fide
substa
qua r
ulcus
qua d
dat,
haben
simill
ad ter
tum:

Tertia palma caprae lacti datur, Ultima vacca.
 Qua citò corpus alunt, sanie mundare, ferumque
 Mulcere humorem norunt, & claudere vulnus.
 Ut sumptus tremulo pulvis vulpinus in ovo,
 Et ptisana, adiecta plantagine: lymphæ rosato
 Sacchare mixta: meri tenuis vel guttula, multæ
 Cum pimpinella infusa superaddita lymphæ.
 Balnea dulcis aquæ profunt: sed & antè cibare,
 Inque ipso licet ingressu, ne languida virtus
 In medijs vanescat aquis. Si segnior aluus,
 Mollibus ex herbis niueo cum lacte, seroque
 Et sale sit. chyster. Veteris vel coctio galli
 Sumatur, vel manna per os, aut Cassia nigra.
 Nox vigil & curæ meror, metus, ira, laborque,
 Phabeique nocent radij, nocet omnis & algor.
 At modicus calor utilis est, & siccior aura,
 Dulcis & alta quies, sopor & nocturnus, & aures
 Quæ feriunt hominum dulci modulamine voces.

Lactis doctes.

Balnea quæ,
& quibus
modis phthisi
cui vitia.Phthisi quid
fugendum,
quidque se-
quendum.

COMMENTARIUS.

PHTHISIUM magnoscere signis lib. 2. cap. 29. commemoratis: ex
 quibus quàm maligna febris, quantaque sit natiui caloris pau-
 pertas & inopia, è carnosarum, spermaticarumque partium siccitate
 collige. Ægrum cibabis alimentis mollibus, boni succi, excrementi
 pauci, quæque vires ocyssimè reparent: qualia sunt oua tremula, succus
 expressus è carne capi, perdicis, Hoedi, vituliq; iuuenis, gelatina lac amig-
 dalatū, hordeatū. Sed imprimis lac vtile. Quū enim in Phthi duo præcipue
 consideranda sint, macies & vlcus, lac utriusque maximè cōgruit. Butyrofa nāq;
 substantia tua lenit, alitque: serosa deterget, caseosa consolidat. Ideoque
 qua nutrit, maciem remoratur & impedit: qua lenit, humoris acris
 vlcus committentis ferociam obtundit, domat, sputumque promouet:
 qua deterget, mundat, sordes nimirum & saniem eluit: qua consoli-
 dat, vlcis labra contrahit, vnit, vlcusque sanat. Lactis verò delectus
 habendus est pro scopo. Muliebre namque lac, quia naturæ nostræ
 simillimum, ad nutriendum etiam aptissimum & potentissimum est:
 ad tergendum asininum præstantius: glutinat magis Caprillum & Oni-
 tum: Vaccinum, quia butyrofa caseosaque substantiæ plurimum habet,

In phthi duo
consideranda.
Lactis doctes.

mihi quoque nutrire plurimum ac lenire, vlcusque consolidare videtur. Muliebri verò sugendum ex mamma: reliquum lactis genus statim, vt ab vbere multum sorbendum est, ne mora longiore corrumpatur. Addendum saccharum, vt eo sumpto nidor & corruptela vitetur, idque sit stomacho gratus: vel in eo chalybs, aut ferrum extinguendum. Manè verò bibendum est, ne superfluit à cæna ciborum in ventriculo reliquiæ. Non alteri cibo iungendum est, ne coaguletur atque grumescat. Nec ab eo potio dormiendum, ne fumiscaput impleat grauetque. Sumatur autem ab vncijs quatuor ad octo, veletiam ad lib. 1. si nidorosus aut acidus ractus nullus est, ab eoque nulla ventriculi noxa sentitur. Sed vt lac dare tabidis, & in longis febribus bonum, vt eius alimento benigno marasmi causa tollatur: sic in dolore capitis, acuta febre, in exhausta siti, Diarrhæa biliosa, hypochondriorum elatione & murmure malum, ex Hippocrat. aph. 64. lib. 5. Quare tùm ab hoc abstine, cibaque tabidum euchymis succis, quorum nuper meminimus: insuper & alijs qui multi sunt alimenti: quales qui è fluuiantilibus cancris, Limacibus, testudinibus, pedibus vitulorum & vueruecum longa coctione premuntur per linteum, aut capitello destillantur: aut è balneo Mariæ, quod vtilius & gratus, excitantur & emergunt. Syrupus resumptiuus qui nutriat, detergat, leniat, glutinet talis erit. ℞. Pineol. & Pistac. an. vnc. 1. passul. damascenarum mundat. vnc. 2. iuiubas, sebesten, ficus pingues, an. numero decem. fol. agrimon. scabiosi. tussilag. hyssopi, pimpinell. an. M. 1. hordei mundati Pij. semin. alth. malu. bombac. vrtic. fœnic. dulc. an. ʒij. flor. violar. & tussilag. an. Pj. Cum carnibus duarum Testudinum nemoralium minutim incisarum, coctio fiat in aqua iustæ quantitatis. Colatis omnibus ad lib. duas, dissolue tantum sacchari, nempe lib. duas aquæ rosar. vnc. tres. fiat syrupus perfectus è coctus è cochleari sumendus. Parabitur in eundem vsum marcipanis. ℞. passular. & pineol. an. vnc. 1. amygdal. dulc. mundat. vncias tres, carnis coctæ capi vel perdicis ʒiij. diatragacanth. frigid. ʒij. diamargarit. frigid. ʒj. Cum saccharo dissoluto in aqua rosarum fiat quæ vulgo massa panis, propriè Marcipanis ab inuentore Marco medico nominatur. Distillati restaurantis descriptionem antè dedimus, quam in hæcticæ febris curatione lib. 5. reperies. Causa verò Phthiseos abigenda. Quæ si ferinus est & exedens humor, in pulmones è capite decumbens, id agendum, quod Capite de Catarrhi curatione notauimus. Sed vas ruptum, curandum vt in sputo sanguinis, de quo postea, capite de hæmoptosi. Si pus in thorace contentum, curationem in empyemate require. Sistent verò fluxionem syrupus rosarum siccarum, nenupharinus, papauerinus: lenient violaceus, iuiubinus, è glycyrrhiza, tussilagine: tergendis vim labent syrupus de hyssopo, de prassio, oxymel simplex & scylliticum: blandius his hydromel & hydrosaccharum, cuius vt prisana potus vtilis & iucundus. Ad glutinandum sequentes tabellæ conferunt. ℞. boli armenæ, terræ lemnæ an. ʒj. puluer. Pulmonis vulpis ʒiij. Cum saccharo dissoluto in aqua rosar. & pimpinell. fiant tabell. ponder. drac. 1. Teneat vnam æger in ore, sensimque glutiat longius à pasto.

*Quo tempore
lac bibendū,
quæque sint
ante quam
bibatur ob-
seruanda.*

*Dosis lactis
sumendi.*

*Syrupus re-
sumptiuus.*

Marcipanis.

*Catarrhum
sistentia, le-
mentia, ter-
gentia.*

*Tabella glu-
tini res vlcus
Pulmonis.*

Saccharum rosatum hic imprimis commendatur, quoniam ut saccharū *Sacchari*
terget, ut dulce lenit, ut rosarum substantiæ particeps siccat, astringit, *rosati do-*
ulcusque idē glutinat. Victus ratio sit refrigerans & humectans, si fe- *tes.*
brem & maciem spectemus: sin ulcus, calfaciens & siccans. Utigitur *Que vltus*
vtrique succuramus, temperata sit. At aer siccior vlceri magis con- *in phisi ra-*
gruit. Ideoque Galenus tabidos mittebat Thabias, vbi siccior loci aere *tio tenenda.*
sanabantur. Aërem ea causa furni commendant, cuius inspiratu mem-
rant mulieri furnariæ phtisicæ pulmonis ulcus glutinatum, quæ dein ad
viginti octo annos integra sanitate vitam prorogavit. Morbus nihil-
ominus hic si radices egerit in deploratis est, & ex eorum numero qui sa-
nari vix possunt, quia partem corporis occupat, quæ quūm moueatur
assiduè, vix patitur ulcus agglutinari. Sanies vlceris non nisi per tussim *Cur phisi-*
expurgatur: tussis autem vlceris labra disungit. Medicamenta denique *insanabilis.*
quæ vlceris siccandi glutinandique vim habent Pulmones non faci-
le subeunt, quūm Epiglottis viam occludat, perque deglutitionem ali-
quantulum quidem hiet, non penitus aperiatur.

PLEVRITIDIS CVRATIO.

CAPVT XIII.

PLEVRITIS si vera, cita est, neque funeris
expers,

Ni tuleris festinus opem. Simul ut latus ergo
Pungit, & aura grauis, dolor, & febris urget
acuta.

Pleuritidis
curande
modus.
Vena sectio.

Pungentis lateris cubitalem scindito venam
Sapius, est si vis, neque sectio prima leuamen
Nec geminata tulit. Sed & est si segnior alius
Interea, balano vel chysmate sollicitetur,
Sumanturque per os blandissima cassia, Manna.
Dentur & hac quæ sputa mouent: liquiritia nempe,
Seu radix, seu succus erit voluatur in ore,
Sacchareusque liquor quem iniuba donat, & herba
Quæ Tussillago, siue vngula dicta caballi,
Pesque Cati, qui nunc celebris, rhaasque papauer,
Purpurea flos & viola, venerisque capillus.

Syrupuarij,
zusubinus,
tussilaginis,
pedis cati,
papaueris
rhaades,
violarum
& capillere
veneris.

Nuper & è niueo butyrum lacte coactum

Lingatur, sensimque vias Pulmonis oberret.

Victus ge-
um.

Candidus hic cremor quem fundit amygdala dulcis.

Sacchare cum multo, liquor & cineritius hordi,

Iusque capi, pulli, vituli, succusque gelatus.

Instaurat vires: iter atque in pectore laxat.

Potus.

Aut prisana, aut dulci cum sacchare lymphæ bibatur.

Lactæ suis vesica tumens admota, dolorem.

Topica.

Lenit, ut omnis adeps: cataplasmaque quod camomillam,

Althæam, maluamque capit, fofusque tepentes.

Si satis hæc non sunt, alio diuertito cursum.

Catartici-
ca.

Humoris, lenitino sennaque, vel illo

Omnia quod purgat, vel eo medicamine, pruna

Quod recipit. Partes extremae, ut crura fricentur,

Arctenturque manus. Et si muliebria desunt,

Aut hæmorrhoids est suppressa, saphana secetur,

Aut quæ conspicitur nodoso in poplite vena.

Initio Pleu-
ritidis non è
longinquis
partibus,
sed è proxi-
mo ventre
vacuan-
dum.
Notha Pleu-
ritidis cu-
ratio.

Sed non ante, humeri quam vena sit icta, cruorque

Qui latus obsedit vicina è parte reuulsus.

Si notha Pleuritis flatu generetur anhelò,

Sacculus origano plenus, nepetæque, thymoque

Stet lateri: latus aut lanis foveatur, oliuo.

Laurino madidis, terebinthi, pullegijque.

Decubitu sin humoris, chystere renelli

Debet, ut & sumptis pilulis, alia-ve catharsi

In notha
Pleuritide
quando
scindenda
vena.

Conueniente per os. Figenda cucurbita parti.

Sique dolor grauis est, cruor aut superare videtur,

Sanguinis incisa dematur portio vena.

COMMENTARIVS.

Pleura
quid, &
Pleuritis.

ΠΛΕΥΡΙΤΙΣ costa est: πλεωξίς inflammatio membranae costarum succingentis. At membrana quæ costas inuestit, duplex: interior, quæ veræ pleuritidis sedes est: & exterior, quæ nothæ. Veræ pleuritidis

His pathognomonica signa sunt, acuta febris, dolor lateris pungens, dys-
pnæa, parvus ac durus pulsus, assidua tussis, quorum causas lib. 2. cap.
30. dedimus. Materia, biliosus ut plurimum sanguis, tumque sputa bi-
le tinguntur: vel sanguis purus, tumque cruenta sunt: vel pituitosus,
& hæc spumosa: vel nigricant si melancholicus. Quæ sine sputo Pleu-
ritis est, quam *ἄνεπτορι* i. incoctam appellat, praua. Nā vel citò iugulat,
vel non nisi longo tempore desinit. Quæ cum sputo statim apparente
nascitur, securior & breuior ex Aph. 12. lib. 1. Aph. quia facilem indi-
cat materiæ morbificæ coctionem. Affectus acutus est, ideòque subita
præsidia requirit. Quare quamprimum indendus clyster, quo reiecto
secunda vena est, è cubito, seu basilica lateris dolentis, non semel, at
sæpiùs, pro morbi magnitudine, viriumque robore. Sed etsi vires defi-
cere videntur interdum ex pulsu paruo crebroque, nihilominus auden-
dum est, si punctio dolorque lateris vrget, ferrique videtur ad iugulum.
Probabile namque talem pulsus ab oppressione nasci, maximè si re-
serata vena sit auctior atque vegetior, ac spiratio liberior. Materia quæ
tunica interna clauditur, aut musculis intercostalibus, quos nominant
mesopleuricos, maturanda bechicis, & Anacatharsi per sputa sursum
euocanda, primis quidem diebus syrupo violaceo, ziziphorum, seu
iuiubino: mixto deindè syrupo glycyrrhizæ, tussilaginis, capillorum
veneris. Vt, ℞ syrup. violac. vnc. 2. syrup. iuiubini vnc. 1. Misce. Tum,
℞ syrup. iuiub. & violac. an. vnc. 1. syrup. capill. ven. & vngul. cabal.
an. vnc. sem. Misce. Deglutiantur sensim instar eclegmatis, cum bacil-
lo liquirit. Misceri potest oxymelitis simplicis nonnihil ad incidendum,
tenuandum, tergendumque. Syrupus è papauere rheade somnum con-
ciliat, coquit, & proprietate iuuat, ut antè diximus, qui melius, me iu-
dice progressio morbo dabitur, ne primis diebus materiam inspisset.
Saccharum candum, violatum, pilulæ albæ, diatragacanthum sæpiùs in
ore teneantur, ut è butyro pilulæ, mixto sacchari puluere. Thoracis
pars dolens illinenda primum oleo violato cum pauca cæra: tum
amygdalarum dulcium oleo solo, vel cum butyro, iuncto denique cha-
mamælinò, vel adipe suillo recenti. ℞. muccaginis semin. alch. lini
fanugr. extractæ in aqua tussilag. vnc. 4. axung. capi, butyr. recent. an.
3j. cæra parum, fiat linimentum, inducendum parti dolenti. Non est
autem hic litubus, fomentis, cataplasmatibus emollientibus ac lenienti-
bus nimium insistendum, ne pleuritis in empyema degeneret, moto
per ea pure: quod malum. Sed imprimis phlebotomia vacuandum,
mouendaque sputa bechicis. Clysteribus primis diebus eluatur al-
uus, progressoque morbo cassia, Manna, senna etiam in decocto pecto-
rali describatur, sed parcius & cautius. Nec enim à Pleuritide detento
benè diarrhæa superuenit. Etsi fluere aluum paulò liberius vel sponte,
vel medicamento purgante prodest interdum, si moderata Pleuritis
est, si coctionis signa comparent, si dolor vèrgit ad hypocondrium, &
morbus periculo vacare videtur. Tumque diaprimum etiam laxans
cum cassia vel electuario lenituo dari bolo, vel in decocto bechico
cum senna dilui, sumique potest. Sit diætæ tenuis ad septimum ferè

*Verè pleu-
ritidu signa
pathogno-
monica.*

*Pleuritis
vera curans.
da ratio.*

*Varij Syru-
pi.*

*Litus ad
veram pleu-
ritidem.*

*In Pleuriti-
dis curatione
metuenda.*

*Hipp. Aph.
16. lib. 6.*

*Quando in
Pleuritide
purgan-
dum, &
quibus.*

*Vitæ Pleu-
riticorum.*

diem : non tamen ex melicrato solo, vel pitisanæ succo, quod vo-
luere veteres, vel amygdalato : sed etiam iusculis pullorum & vitulina
carnis, è carniū succis expressis, ex ouis tremulis & gelatina, vt vires
à venæ sectione, quæ multiplex esse solet primis temporibus, atteri so-
litæ conferuentur : & natura fortior ad expectorandum erigat sese, &
anacatharsi per syrupos bechicos humorem in pleura & Thorace con-
tentum per sputum educat. Potus sit pitisana vulgaris ex hordeo cum
glycyrrhiza : vel magistralis ex iisdem, & iuiubis, sebesten, passulis,
dactylis, cum aliquot, si placet, ficibus. Hydromeli, seu melicratum, &
hydrofaccharum vtile. Nocet per se vinum, quia calfacit & fluxionem

*Quando vi-
cium in Pleu-
ritide dan-
dum.*

accerfit. Si quis tamen huic sic assuevit, vt eo deserto langueat atq; pro-
sternatur, quia consuetudini, quæ velut altera natura est, concedendum
aliquid est, detur in pastu tenue, paucum, aqua multa dilutum : extra
pastum bibatur pitisana vel aqua saccharata, vel in qua solæ vix coxe-
rint, si saccharum æger fastidire, quod interdum accidit animaduerti-
tur. Et hæc pro vera Pleuritide, quæ morbus acutus est, internas Tho-
racis partes occupans, & si moras agit in empyema non raro desinens ex-
posita sint. At in notha cuius antè causas, signaque distincta dedimus,
non tam exquisita debet esse ratio victus, quia febris vel exigua vel nul-
la : nec vena secanda tam sæpe, nec tam sedulo : neque bechicis promo-
uenda sputa, quàm in Thoracis capacitate materia nulla stabulet, sed

*De notha
Pleuritide.*

*Notha Pleu-
ritidis cu-
ratio.*

externa sit. At si flatus huius esse causa cognoscitur, auena frigatur in
sartagine cum vini tantillo, vel sal milium, furfur : vel semen anisi, fæ-
niculi, carui, cumini, baccae lauri, thymum siccum, origanum, hyssop-
us, rosmarinus, iisque similia discutiendi vim habentia pariter in sarta-
gine torreantur, sacculo claudantur, admoueantur lateri dolenti calida,
calorque linteis, vt perstet diu foveatur. Vt, ℞. fol. organ. calament.
rorismar. thymi, puleg. an. Mi. semin. anis. fænic. carui cumin. baccar.
lauri contus. an. vnc. sem. Impleantur his sacculi duo qui bulliant in
aqua & vino albo, alternatimque latus dolens huic impositi, foveant.

*Curatio no-
thæ Pleuri-
tidis ab ex-
terna flu-
xione, vel
humore fri-
gido.*

Quibus sublati illinatur pars oleis, vt anethino, laurino, rutaceo.
Sed vbi fluxio vel humor frigidus & crudus externam etiam lateris par-
tem occupat, clymate primò reuellendum est, deindeque purgandum :
& si febris est, aut metuitur, aperire venam vtile, ne sanguis, qui è caua
vena transiatus in axillam, externas corporis partes alluit, incandescens
dolorem augeat. Validiora tum remedia sunt ex vsu, qualia catapotia
sine quibus, ex agarico, coctia, quæque descripta sunt capite de Catar-
rhi curatione. Quàm est inferior aliqua vacuatio suppressa, qualis hæ-
morrhoidum & mensium, vnde consequuta plenitudo quæ Pleuriti-
dem attulisse creditur, poplitis aut malleoli venam aperire bonum, vt in-
tegra fiat reuulsio. Sed antè propiora vasa deplenda sunt, & è basilica pri-
mo dolentis lateris & θρόνος, seu confertim educendus sanguis : tum è
Saphæna, sed non antè quàm respiratio fuerit liberior.

CORDI.

CORDI CONFIDENTIA, QVÆ Cardiaca dicuntur.

CAPVT XV.



QUONIAM quidem morbi genus, at genus omne
veneni.

Præcipue, pestisque nocens Cor molle fati-
gat,

Datque neci, nisi præsidij te fortibus armes,
Quæ vi cardiaca pollent. Eburexat ut Indum,
Os cordis Cerui, cornu quoque Monocerotis,
Pulvis & hic, à quo sibi dant bezoardica famam.
Terra rubens Lemni, armeniaque, virensque Smaragdus,
Vnio, Sapphyrusque micans, hyacinthina gemma,
Caphura, Corallium, Venetinaque succina, quodque
Gens omnis sitit, argentine, aurique metallum.
Cordis & effrenos cohibet Nymphae furores,
Cuculus & panis, quem dicimus Oxytriphillum,
Borrago, & cui lingua bouis dedit aspera nomen,
Flos violæ, rosa, ius Citri, flauique Limonis,
Punicei mali: huius item, cui nomen ab auro,
Cuique ab odore datur redolenti. Succus in usus
Hos venit hic etiam, quem mala cydonia fundunt,
Succus & oxalidis cum semine, cuius ab esu
Lethifer haud lædit quem Scorpius intulit ictus.
Profunt hæc calidis, gelidisque sequentia morbis.
Nardus odore beans & mordens Costus, amomum,
Versicolorque Aloes lignum, maculisque notatum,
Cinnameumque, crocus, caryophyllumque, quod orbis
Alter amat, citri cortex, cessuraque nullis
Fragranti Ambra, magis placeat nisi Moschus odore.

Cor omnige-
nere morbo-
rum quatitur.
Nam intem-
peries habet
suas, obstrui-
tur in ventri-
culis suis &
vasis, tumet,
abscedit, vl-
cera, vulnera
patitur.
Cardiaca
frigida.

Buzlossum,
seu lingua
bouis.

Aurantium
malum.

Cardiaca
calida.

GRANUM
keymes.

Quodque rubore notat tinctorum lintea granum.
 Tormentilla brevis folio, sed viribus ingens,
 Carduus & benedictus, & laud ingrata Melissa,
 Succisa, & folio simili qua nascitur Vlmi,
 Quæque Tunix quondam, nunc & Bistorta vocatur:
 Et quod dictamnium dictæa crescit in Ida:
 Semine cùmque acymi Zedoaria, crassa Galanga,
 Angelica, & Scordifolium, Scabiosaque, sueta
 Rumpere pestiferos admota & sumpta tumores.

Scabiose vis.

COMMENTARIUS.

Cor quid.

Cardiaca

qua sunt.

Cardiaca

frigida.

Ebur.

Os Cordis

Cerui, Cornu

Cerui.

Cornu uni-

cornu, lapis

bezoardicus,

Vnio, seu

margarita.

Terra lem-

nia seu figul-

lata, Bolus

armena, Co-

rallus.

Succinum.

Sapphyrus

Hyacinthus,

Smaragdus

Aurum.

Argentum.

Caphura.

Flores viola-

rum & venu-

pharis.

Rosa.

Mali Citrij,

aurantij, pu-

nici succus.

Oxytriphtō,

exalis eius-

que semen.

COR viscerum omnium calidissimum est, vitalis facultatis princi-
 pium. Quod ut omnibus corporis partibus, quibus suum calorem ac
 vitam impertit necessarium: ita ne varijs affectibus, quibus impetiri solet
 offendatur, per ea providendum, quæ cardiaca vi pollere creduntur: qui-
 bus nempe facultas est, à Corde quæ noxia sunt & maligna depellere, Cor-
 disque robur tueri atque conseruare. Sunt autem in his frigida quædam,
 alia calida. Frigida sunt Ebur, quod Cordis robur tueretur & conceptum
 adiuuat. Os Cordis Cerui, pro quo ut potè raro Cerui cornu reponimus,
 affecti onicardiace, syncopeque confert, & Cor hominis quadam substā-
 tiæ similitudine roborat. Cornu vnicornis, Vnio, lapis bezoardicus vim
 eximiam habere creduntur ad muniendum Cor, omnemque veneni
 & pestilentium morborum perniciem obtundendam. Terra Lemnia, bo-
 lus armena, Corallus pestilentibus febribus, & serpentum ictibus opitu-
 lantur, putredinem, sanguinis fluorem, dysenteriam, catarrhumque co-
 hibent. Succinum Cor, stomachumque roborat, cardialgiæ, cordisque
 palpitatiōi medetur. Sapphyrus & hyacinthus virulentarum bestiarum
 morsus, & malignos Cordis affectus obtundunt, ut Smaragdus, qui me-
 lancholicos etiam affectus, mæroremque potus, appensusque collo dis-
 cutit. Aurum metallorum temperatissimum, in bracteolas seu folia sectū
 melancholicos & sineratione mæstos exhilarat, cardiacos adiuuat, stoma-
 chum, Corque roborat. Eadem argento vis, sed ignauior atque retusior,
 quàm id ab auri temperie desciscat, sitque malignitatis metallicæ quo-
 dammodo particeps Caphura malignos affectus à calidiore causa natos
 extinguit, leiporhythmiaque subuenit. Flores violarum & nymphææ fri-
 gidi humidi Cordis ardorem temperant, somnumque conciliant. Rosa
 frigida sicca Cor odore beat ac reficit, astringētique vi roborat. Mali Me-
 dici seu Citrij, Aurancij, Punici succus acidus, frigidus & siccus est: putre-
 dini venenoque resistit, partium principum, maximèque Cordis robur
 tueretur, ad Cardialgiā, qua ventriculus à bile pungitur utilis. Easdem vi-
 res habet Oxytriphtō, quod trifolium acetosum, Alleluya, panis cucu-
 lus ab herbarijs nominatur. Quem æmulatur oxalis, Cordi stomachoque

grata, cuius semen serpentum ictibus remedio est. Malum redolens & Cydonium Cor stomachumque roborat, syncopē tollit, venenorum vim abigit, aut hebetat & infringit. Et hæc quidem cardiaca frigida sunt, calidis Cordis affectibus conferentia. Calida sequuntur, quæ frigidis morbis opitulantur, contrarijs, ijsque manifestis, ut etiam calidis affectibus leuamento sunt occultis qualitatibus. In quibus Amomum, Nardus, Costus odoris suauitate Cor recreant. Lignum Aloes frigidis Cordis affectibus confert, syncopem arceat, cardiacos adiuuat. Cinnamomū putredinis sanem absorbet, venenis resistit, ut Citri cortex, & Caryophyllum: Crocus etiam, qui pariter coquit ac digerit Corque roborat, sed extrā modum sumptus officit, lethalemque vim habere proditur. Moschus & Ambratenuium sunt partium, humores calfaciunt, incidunt, tenuant, Leptothymia conferunt, viresque resolutas sarciant ac reparant, Cor firmant, & odore spiritus suscitant: sed capiti graues. Imbecillum quippè Cerebrum ferunt, ijs maximè quibilibio temperamento sunt. Coccus baphica, seu granum infectorium, Arabibus kermes, seu Chermes, colore rubens, astringentis & amaræ facultatis proprietate Cor roborat. Quam hinc ortam puto, quod suo colore rubro spiritum & sanguinem ad se similitudinis ratione trahit, attractum cogit astringendi vi sua, coactumque firmat, in Corde, spiritus & sanguinis vitalis arce retinens, quodque serosum ac putridum in hoc est, amaro & calore, siccans & absorbens. Tormentilla sicca subastringens, tenuiumque partium vermes enecat, dysentericos sanat, vulnera glutinat, sanguinis eruptiones cohibet, exanthamata delet, venenis ac pestilentia resistit. Carduus benedictus ventris tormina sedat, comiti illi morbo subuenit, & Quartanæ febris: sanat vlcera contumacia, cum à lue venerea, tūc aliunde nata. Sed imprimis insignis est aduersus pestem & venena lethalia, cuius decoctum & aqua stillatitia sudores euocat. Melissa, seu melissophyllum, Latinis Apiastrum, quod apes hac herba delectentur, & ab odore citri Citrago dicta, calida sicca secundo gradu syncopen à frigida causa discutit, maiorem arceat, phalangiorum & scorpionum ictus obtundit, odoris fragrantia, saporis austeritate, partium tenuitate Cor exhilarat, vitalesque roborat spiritus. Succisa, quam mortuum Diaboli vulgè nominant, carbunculis pestilentibus vtiliter imponitur: herbaque, radix, succus, & eiusdem aqua stillatitia succurrit his, qui malignis ac pestilentibus febribus obsidentur, ut & Vlmaria, quam regiam prati solent appellare. Tunix, seu Bistorta subamara, calidissimaque serpentum & scorponum ictus retundit: cuius idem succus etiam in pestilentem lue & vomitiones per se, & cum albo vino bibitur. Dictamni radix & folium, Bistortæ vires amulantur: merces etiam & secundas, & mortuum fetum excludunt cum vino, drachmarum duarum pondere. Deoquantur ad lue gallicam. Ej ilepsium, reliquosque frigidis morbos, & calidum quid de delecterium habentes. Attrahendi vim insignem habent, quā sagittæ & ferrum è vulneribus excutiant: Zedoaria calida sicca secundo gradu statur discutit, diarrhæam, Licentiam, vomitusque compescit: Corque n. mare putanda est, quia venenorum vim vitæ grassari prohibet. Ocimum Cor exhilarat,

Malum redolens & Cydonium.

Cardiaca calida.

Amomum, Nardus, Costus.

Agallochum, xilocaloe, seu lignum aloes.

Cinnamomum, citri cortex, caryophyllum, crocus.

Moschus & Ambra.

Kermes, seu granum infectorium, quibus ex causis cardiacum.

Tormentilla.

Carduus benedictus.

Melissa.

Succisa, & Bistorta.

Tunix.

Dictamnium.

Zedoaria.

Ocimum, seu basilicum.

Stabe, seu
Scabiosa.

eiusque defectionem cum aceto tollit. Buglossi & Borraginis vires antè retulimus. Stabe, seu Scabiosa, vt thoracis abscessus rumpit, ita pestilentium morborum virus è Corde foras excludit, eorumque bubones & carbunculos maturat atque discutit.

Composita
cardiaca frigid.

E cardiacis frigidis emergunt syrupus violaceus, nenupharinus, de pomis, de limonibus, de succo acetosæ, succo citri, syrupus malorum granatorum & oxysaccharum. Aquæ stillatitiæ nenupharis, oxalidis, oxytriphili, rosarum. Electuarium è gemmis, diamargariton frigidum, manus-Christi perlata, trochisci decaphura. Conseruæ rosarum, violarum, nenupharis, ex quibus cum pulueribus cardiacis, vt rasura Rhinocerotis, vnicornis, eboris, cornucervi, Margaritarum, coralliviriusque, succini, femine citri, frag. nentis Hyacinthi, Smaragdi, Sapphyri, vel electuarijs commemoratis parabuntur opiata, tabellæ, condita, qualia quæ sequuntur. ℞. conseru. violar. & nenuph. an. vnc. i. conseru. bugloss. borrag. & rosar. an. vnc. sem. fragment. Hyacinth. Sapphyr. Margarit. electar. & rasur. vnicorn. an. gran. sex. puluer. diamargarit. frigid. ʒj. Cum syrupo de succo citri quantum sufficit fiat opiata: vel cum saccharo conditum.

Opiata car-
diaca frigid.

+

Tabellæ.

℞. rasur. cornucervi ʒß. Margarit. elect. ʒj. scobis monocerotis & ebor. an. gran. decem. Cum saccharo dissoluto in aqua rosarum concinentur tabellæ, quas manus Christi nominant. Vel ℞. margarit. elect. rasur. eboris & cornucervi an. ʒß. rasur. Rhinocerotis gran. sex corall. rubr. terræ lemn. an. ʒj. Cum saccharo soluto in aqua buglossi fiant tabellæ ponder. ʒj. Ex ijsdem aquis & pulueribus Epithema tale parabitur. ℞. aquar. oxytriph. rosar. an. ʒiij. puluer. elect. diamargarit. frigid. & trium sandal. an. ʒj. caphur. gran. quatuor. Fiat Epithema regioni Cordis ad mouendum. Vel,

Epithema
cardiacum
frigidum.

Cataplasma.

℞. conseru. rosar. violar. nenuph. an. vnc. 2. theriac. & mithrid. veter. an. ʒij. pulu. diamarg. frig. ʒj. Cum aceto pauco fiat emplastrum, ad mouendum regioni Cordis, & carpi manuum. His & similibus ad motis frigidis vtetur, vbi febris ardens & maligna Cor obsidet, venenique calidi poti coniectura est, vel Syncope, Cordisve palpitatio à calida causa nascitur. At si Cor frigus occupat, & facultatem vitalem atterit, cardiacis calidis tum vtendum, qualia sunt syrupus melissophilli, seu melissæ, quem omne malignitatem extinguere proficitur Fernelius, syrupus buglossi & è cortice citri: conserua melissæ, scabiosæ, buglossi, florum aurantiorum, cortex citri conditus, persica condita, mala odorata, nux moschata condita, mithridatiū, theriace, confectio alchermes & ex Hyacintho, diambra, diamoschum, electarium è gemmis, lætificans Galeni. Aquæ stillatitiæ melissæ, cardui, scabiosæ, morsus, buglossi, rosarum: aqua theriacalis, imperialis, & aqua vitæ, quibus variæ compositionum formæ nascuntur, vt iulepi,

Cardiaca
calida.

Iulepus car-
diacus cali-
dus.

Puluis.

Conditum.

℞. a. qu. stillat. scabios. meliss. mors. an. ʒiij. syrup. bugloss. & melissoph. an. ʒiij. aqu. theriac. ʒß. Misceantur & fiat iulep in duas doses. ℞. rasur. ebor. & vnicorn. an. grana sex, margarit. elect. ʒj. fiat puluis. detur è cochleari cum aqua cardui, & vino albo. ℞. conseruar. meliss. scabios. bugloss. borrag. an. vnc. i. corticis citri conditi ʒj. pulueri elect. è gemm. & lætificant. Galen. an. ʒj. Ambr. griseæ, mos-

+

chi, rasur. vnicornis, lapidis bezoardici, si diues æger est an. gran. sex. Cum
 saccharo quod satis est fiat conditum. ℞. aqu. stillar. mori. scabios. melissi
 card. an. vnc. 3. puluer. trium sandal. caryophill. nuc. moschat. an. ʒi.
 croci ʒi. aceti vnc. 2. fiat epithema pro Corde. Post quod inducatur tale
 cataplasma. ℞. conferu. bugloss. borrag. meliss. rosar. an. vnc. 1. con
 sect. alcher. ʒss. mithridat. veteris & theriac. an. ʒij. puluer. elect. diambri.
 è gemm. ʒi. Cum odoro vino fiat cataplasma, regioni Cordis admo
 uendum. ℞. puluer. rosar. vnc. sem. cynam. caryophill. ligni aloes,
 corticis citri an. ʒij. Ambræ moschi an. gran. sex. Includantur sacculo,
 qui vel siccus, vel aqua rosarum & aceto pauco, vel odorato vino
 merlus, indeque siccatus admoueaturs Cordi tepidè. ℞. xilaloes,
 rosar. ambr. caryophil. nuc. moschat. maceris, an. ʒi. styracis,
 benjoin. an. vnc. sem. succin. ʒj. ambr. gris. mosch. an. gran. de
 cem. Cum ladano puro singatur pomum, quod odore Cor & Ce
 rebrum exhilaret: Distillatum reficiendis viribus idoneum & car
 diacum hac forma describe. ℞. conferu. bugloss. borrag. violar. rosar.
 cortic. citri conditi an. ʒij. puluer. electuar. de gemm. & de ambra an ʒj.
 femin. acetos. citri, card. rad. angelic. dictamni veton. an. ʒij. iusculi
 duorum caporum & vnus perdicis alteratorum cum oxalide lactuca,
 portulaca, buglossa, borragine, scabiosa, melissa lib. quinque. Trita
 simul omnia vaporario vitreo claudantur, ignique committantur, quo
 sensim exeat, eliciaturque liquor. reseruandus in vsus ℞. superioris di
 stillati restaurantis lib. 1. sacchari ʒiiij. cinnam ʒss. succi granat. & limon.
 an ʒss. Colentur per manicam Hippocratis, ægerque capiat è cochlea
 ri quantum & quando videbitur.

Epithema
 seu fons.

Cataplas
 ma.

Sacculus.

Pomum
 odoratum.

Distillatum
 cardiacum.

PALPITATIONIS CORDIS

Curatio.

Varia Pal
 pitationis
 Cordis
 causa.

CAPVT XVI.



OR tenerum tremula quatitur formidine,

παλιν.

Voce vocant graij, tenui discrimine lethi,

Ni cito succurras. Ideò metire, cruorne

Causa mali nimius, num sanguinis ardor, & aucta

Bilis, an aura grauis comitata ac iuncta veterno:

An tumor insertus Cordi, vapor anne putrentis

Materiae soboles, an flatus crassior, implens

Distendensque: an quæ Cor undique vestit & ambit

Qq iij

Curatio Pal-
pitationis
Cordis à re-
dundante
sanguine.

Humore immodico stagnet membrana, sero-ve.
Palpitat à nimio si Cor, calidóque cruore,
Plenius exiliat sanguis. Minus ire cruoris
In causis debet reliquis. Sed in omnibus aude
Tundere principio Venam: nec omitte catharsin,
Vincla nec arcta, cucurbitulas neque, malleoli nec,
Poplitis aut patulum vulnus, reuocetur ut illis
Quisquis obest, vel obesse potest humor-ve, vapor-ve.

Varia pur-
gatio pro
varia palpi-
tationis
Cordis cau-
sa.

Manna rheumque datur calida est ubi causa, serumque
Lactis cum senna si nigricat humor, abundat.
Sin phlegma aut flatus, purgabit Agaricus albens,
Infusus tenui, citò vim reparante lyao.

Potus cali-
dus in cau-
sa frigida.

Moschus & ambra, senis cum latificante Galeni,
Hippocratisque mero citò calfacit, atque sepultas
Excitat, oppressæ si sunt à frigore vires.

Potus frigi-
dus cordis
caus in pal-
pitationis
Cordis cau-
sa calida.

Sin premit ignis edax, aqua conuenit oxytriphilli,
Cum citri, vel pomorum redolente syrupo.
Omnibus alchermes, diamargaritonque, Diambra,
E gemmis, lignoque aloes confectio causis
Vtilis: est etiam mithridatica, theriacéque.

Victus ge-
nus.

Cardiacos quibus extemplo potusque parabis
Et fatus, bolosque opij de nomine dictas.
Liber erit, liquidis & gratus odoribus acx,
Libera mens curis, somnus moderatus, & alui
Sponte vel arte fluor, tenuans cibus: attamen omnem
Qui citò vim reparet: ut pressa, gelataque iura
Cum distillatis. Animo redeunte volucres
Montanas, nemorumque cibo, pullosque parabis
Quos perdix, & nostra dabit gallina, vel fnda.
Potio, si calor est ingens, diuina probatur.
Sin secus, haud noceat lymphæ miscere falernum.

COMMENTARIUS.

VT in mundo Sol perenni suo motu calorem excitat, cuius influ-
 xu cuncta vegetat & animat: cui si contingit aliquando quiesce-
 re, necessum erit mundi compagem ruere, momentoque dissolui. Ita
 Cor irrequieta pulsatione per dyastolen ac systolen spiritum vitalem in
 omne corpus infert, à quo singulae partes animantur ac viuunt. Quod
 si pulsare desinit, necessum est animal interire. Minuitur quidem mo-
 tus Cordis in quibusdam affectibus, vt hysterica suffocatione, purpura-
 tis febribus, leipothymia, syncope: vel deprauatur, vt in Palpitatio-
 ne: sed aboleri nequit citrà subiecti perniciem & interitum, nisi phy-
 cas metaphysicæ causæ superent, vt quàm Iesus naue iussit Solem quies-
 cere, diuque quondam diuina virgula mortuis vitam reddiderunt: quod
 vt rarum, ita nec artis esse putandum est. Quàm itaque naturale sit in-
 situmque Cordi, vt assidue, intermissione nulla moueatur, si contingit
 ab aliqua causâ præter naturam interturbari, violento concussu, motu-
 que quasi tremulo quod noxium est expellere contendit: vt sternuta-
 tione Cerebrum, tussi Pulmo, singultu ventriculus quod infestum est
 amandare conatur. Hunc inordinatum Cordis motum, tremorem seu
 palpitationem Cordis appellant: in quo dissimilem motum ab arteria-
 rum pulsatione notabis, si manuum vnâ thoraci, carpo alteram ad-
 moueas. Huius palpitationis causas varias assignamus, vt sanguinis co-
 piam aut feruorem, bilis redundantiam, venenatam qualitatem impres-
 sam Cordi, vel aliundè transmissam, vt ab utero, suppressis mensibus, in
 hypochondriacis & melancholicis. Humor etiam Pericardio conten-
 tus, tuberculum, Abscessus, vermes, non solum orificium ventriculi,
 sed & cor ipsum vellicantes, crassior status, vt & quæ venas, arterias, &
 ventriculos Cordis obstruunt, palpitationem Cordis inferre possunt. In
 quibus ex animaduersione causæ remedia quærenda sunt. Et quoniam
 causa Palpitationis alia calida est, alia frigida, si causa superet à plenu-
 dine, quod ex signis lib. 1. cap. 2. traditis agnosces, ardentius venam
 aperi: sin ab intemperie calida sola, seu feruore, parcius. Cardiaca fri-
 gida præsto sint, quibus ardorem temperes, Corque robores: qualia
 sunt succi malorum granatorum, limonum, aurantiorum, citri, pomo-
 rum redolentium, violæ, rosæ, nempharis, eorum-ve syrupi. Sint &
 acetum, omphacium, oxytriphilum, oxalis, acidula pruna, cerasa,
 berberis, persica, cydonia, diarrhodon abbatis, diamargariton frigidum,
 triasantali, margaritæ, coralli, rasuca eboris & cornucerui, os è Corde
 cerui, rasura monocerotis, Rhinocerotis, bezoardici lapidis, fragmen-
 ta Sapphyri, Smaragdorum, hyacinthi cum auri bracteolis seu folijs.
 Sin palpitationis causa frigus est, lignum aloes, caryophyllum, cinnamo-
 mum, citri cortex, crocus, nux moschata, macis, ambra, moschus, ocy-
 mi seu basilici semen, vt semina calida maiora, galanga, zedoaria, cubebæ,
 rosmarinus, theriaca, mithridatium, diamargariton calidum, diambra,
 letificans Galeni, aromaticum moschatum & nardinum, alypta mo-

Notanda
comparatio.

In quibus
affectibus
minuitur
Cordis mo-
tus aut de-
prauatur.

Physicæ mta
p. 1. lib. 1. cap. 2.
superant

Motus pal-
pitationis
Cordis, ar-
teriarum
motui desi-
mit.

Varia pal-
pitationis
Cordis cau-
sa.

Palpitatio-
nis Cordis
causa alia
calida est,
alia frigida.

Cardiaca
frigida.

Cardiaca
calida.

schata cum aquis calendulæ melissæ, scabiosæ, cardui, morsus vsurpen-
tur, ex quibus syropi, iulepi, conferuæ, condita, fotus, cataplasmata,
sacculi, pulueres, opiatæ, tabellæ fiant ijs formulis, quas superiore capite
dedimus. Secunda tùm vena parca manu est, nec omittenda tamen, vt
refrigeretur Cor, quod præter naturam incalescit ab insolito tremore,
& vt fiat ab hoc reuulsio caloris, qui solet in partem afflictam accurrere.

*Quibus in
palpitatione
Cordis cor-
pus exone-
randum.*

*Curandi
modus in
causa cali-
da.*

*Iulepus car-
diacus fri-
gidus.*

*Epithema
refrigerans.*

Litus.

*Cataplas-
ma.*

Potus diuinus

*Potus car-
diacus fri-
gidus.*

Cibus.

*Vitus in
palpitationis
Cordis cau-
sa frigida.*

*Vinum Hip-
pocraticum.
maluaticum
& hydro-
mel vino-
sum, eorum-
que vires.*

Purgandus verò, si cacochymum corpus est, is humor, qui vitiosus esse
videbitur idoneis medicamentis: vt biliosus manna, rheo, electuario
lenitiuo, cassia: pituitosus catholico cum diacarthamo vel agarico: me-
lancholicus senna; serofus addito cum senna syrupo rosarum laxatiuo.
Sed his incoquenda quæ cardiaca vi polleant, quibus firmato Corde
materia noxia tutius reuellatur, & foras euocetur. Igitur in calida ma-
teria, ℞. fol. alth. malu. violar. parietar. lactuc. mercur. an. Mj. fiat de-
coct. infero lact. In colatur. lib. vna dissolue diaprun. solut. & elect.
lenit. an. ʒvj. mell. violac. sacchar. alb. an. vnc. i. butyri recent. vnc. 2.
fiat clyster, quo reiecto iusculum offeratur. Aliquot hinc horis vena se-
cetur, in plenitudine dextra basilica primùm, inde sinistra. Sequenti die
manna vel cassia bolo detur ad vnc. i. sem. Aut infundatur in aqua bu-
glossi vel oxalidis cum ʒj. cinnam. In cuius expressione diluatur vnc. i.
elect. lenit. cum vnc. i. sem. syrup. delimon. Sæpè detur hic aut similis iu-
pus. ℞. aqu. stillat. bugloss. borrag. oxalid. & syrup. delimon. an. vnc.
2. lapid. bezoard. & monocerotis an. gran. quatuor. Fiat iulep. in
duas doses. Tum, ℞. aqu. stillat. bugloss. borrag. acetos. nenuph. an.
ʒij. aceti ʒj. puluer. trium sandal. ʒij. trochif. è. caphur. ʒj. misce pro
totu regionis Cordis. ℞. ol. viol. & nenuph. an. vnc. oxyrhod. vnc. 2.
caphur grana 4. Misce pro litu post forum. Vel, conferu. nenuph. rosar.
violar. an. ʒj. puluer. elect. diamargarit. frigid. corall. rubr. trochisc. è
caphur. an. ʒß. trium sandal. ʒj. Cum aceto pauco fiat cataplasma re-
gioni cordis admouendum. Appensa collo caphura quæ Cordis regio-
nem attingat, palpitationi confert à quacumque causa, sed frigida ma-
ximè. Potus diuinus imprimis salubris, qui sit ex libris tribus aut qua-
tuor aquæ fontis, sacchari vnc. 4. succilimon. ʒj. simul coctis. Aut, vt
gratior sit, è lib. 4. aqu. fontis, sacchari tabarzel ʒßß. succi limon. vnc.
2. Cibus è vituli pullique gallinacei carnibus elixis, alteratis oxalide
multa, bug'osso, borragine, victusque omnis refrigerans è cardiacis
in omni calida causa probatur. At in frigida calfaciens sirac tenuans.
Ideoque iuscula dentur, alterata petroselinò sæniculo, calendula,
cum aliquot ocymi seu basilici folijs: assæ sint in cæna columbæ, turtu-
res, alaudæ, reliquæque similes tenuis substantiæ, facilesque coctu vo-
lucres. Vinum detur annosum, lene, suavis gustus. Hippocraticum
valdè cardiacum est, viresque citò reparans: sed in communi vsu esse
non debet, quia caput ferit, inflammatque spiritus. Maluaticum & hy-
dromel vinosum magis tenuant, ideoque flatūs discutiunt, & crassum
humorem coquunt ac digerunt. Distillatum restaurans superiore capi-
te descriptum in utrâque causa sumatur. Vt autem frigidus humor præ-
missa leui sectione venæ dematur. ℞. fol. meliss. calendul. bugloss. bor-
rag an.

rag. an. Mi. semin. citri, card. fenic. an. ʒj. flor. trium cord. & calendul.
an. Pi. fiat decoct. In colatur. infunde agaric. trochisci. ʒiij. nuc. mos-
chat. ʒi. in expressione dissolue cathol. duplicat. infus. & colat. vnc. i.
sem. syrup. capill. ven. vnc. i. fiat potio. ℥. aqu. stillat. card. meliss. calen-
dul. syrup. capill. ven. an. ʒij. aqu. theriac. & imperial. an. ʒʒ. confect. al-
chem. ʒʒ. Misceantur, & fiat iulep. in duas doses. ℥. aqu. stillat. Morsus
buglossi borrag. an. ʒiij. cinnam. carvophill. macer. an. ʒj. odoriferi vini
lib. ʒ. misce pro fotu Cordis. Item, ℥. ol. rosar. & ireos an. vnc. ol. mos-
chat. ʒij. Cum cæra pauca fiat linimentum, quo regio Cordis inungatur à
superiore fotu. ℥. conferu. meliss. rosar. an. vnc. 2. confect. ex Hyacintho,
elect. lactificant Galen. an. ʒʒ. Ambr. mosch. an. gran. quatuor, lapidis
bezoardici grana decem diuitibus, alijs theriac. ʒij. Cum syrupo de po-
mis odoriferis fiat Opiata. Sumatur ex ea bis aut ter in die nucis auellanae
quantitas. Galenus lib. 5. de locis affect. cap. i. scribit omnes quos palpi-
tatione Cordis affectos vidit, adiutos fuisse phlebotomia, & attenuante
ratione victus. Sed tenuans sit, ubi crassus, frigidus, flatus, multus hu-
morest: paulò plenior, si feruor, & bilis exuperat. Porro si in febribus
circà ventriculum vehemens æstus, & crebra Cordis motio palpitatio-
nis similis, extremum est malum, incensum indicans vitæ principium.

Potio frigida
humorem
purgans.

Iulepus can-
diacum cal-
dum.

Epithema
calidum re-
gioni cordis
ad mouendū.
Linimentum
Opiata.

Hippoc. aplo
65 lib. 4.
aplo.

SYNCOPEs CVRATIO.

[CAPVT XVII.]



SYNCOPE de medio ne tollat, & euocet

agrum

In Styga, præcipiti lapsū vis omnis, odoro

Os imple, tenuique mero: tum naris acetum

Sentiat; indè gelu, vel destillata vorentur,

Expressa, aut ea iura, meent qua corpus in omne

Ocyus. Imperialis ad hæc, aut theriacalis,

Aut qua cinnameo premitur de cortice lympa

Detur, ut exhaustus reparetur spiritus illis:

Dira venena abeant, & si qua cruda coquantur.

Si melior facies, pulsusque micantior in spem

Erigit, ad causam subiti descendito lapsus.

Quumque cruor nimius, febris vel anhela fatigat,

Viribus expensis venas aperire calentes

Qua spiritus
viresque cū
repant.

Curatio syn-
copes ab ex-
perante san-
guine.

Ri

Quo modo curanda syncope quum à bile nimia nascitur. Sit labor. Exuperans si bilis, & acrior humor, Exeat iniecto molli clystere per aluum:
Syncope curanda per ea quæ sunt contraria causa. Vel manna cum cardiacis, sennaque, rheoque.
 Si pituita grauat, pariter quæ phlegma ciere Diximus addantur. Stomachus si sensibilis, aura Partibus è varijs in Cor elata ferina,
 Vel dolor insignis, vehemens motusque, fluorue Immodicus ventris, vel nox sine ducta sopore,
 Vel maror, metus, ira, silens ac pestifer aër Causa fuit lapsus, hanc per contraria tolle.
Epithema cardiacum Cordis admodum ad synopem. Cataplasma Corque leues fotu, condat quem lymphæ melissæ, Oxalidisque, ocymique, quibus tria santala, moschus, Caphuraque, ambraque panchæo iungantur odore.
 Conseruam vel sume rosæ, violæque, melissæ, Nenupharisque, quibus mithridatis, theriaceque Nonnihil antidoti, gemmaeque feratur & Ambra: Cumque liquore rosæ vel aceto fingito pultem Seu cataplasma, quod in Cordis regione moretur.
Tulepus ex aquis cardiacis cum limonum puluere bezoardico, & alchermesse. Oxalidis, morsus, scabiosæ limpha bibatur, Quam iungat puluis bezoardicus, atque limonum Sacchare conditus succus, confectio chermes. Dentur & è gemmis diamargaritonque tabellæ.

COMMENTARIVS.

Quid lipothymia. **L**IPOTHYMIA, seu lipopsychia, leue deliquium est animi, in quo vires quidem exoluuntur atque cōcidunt, sed neque vox sensusque deperit, neque sudor est frigidus. Cui tamen occurrendum citò remedijs syncopæ debitis, quum ab hac intensione solæ, seu maioris minorisque ratione discrepet. At Syncopæ repentinus est virium omnium, maximèque vitalium lapsus. Quæ qui premuntur, velut exanimæ iacent, sine sensu, sine voce, sine pulsu; vel ita paruo, vt percipi tactu nequeat, cum sudore frigido, quem syncopticum & diaphoreticum appellant, & extremarum partium frigore. Symptoma graue est, terrorisque plenum, & nisi præsentibus remedijs leues, mortiferum: sed & per se lethale si sæpe, vehementer & sine manifesta causa repetit. Sic enim pronunciat Hippocrates.

Hippoc. aph. 42. lib. 2. aph.

Lapsus ubi est animi vehemens creberque, nec huius

Causa mali manifesta, cita atque inopina manet mors.

Quod Galenus accidere notat ob imbecillitatem virtutis animalis, aut vitalis potius: ut ei contigisse memorat, qui quum ex animi deliquio pal-
pitatione quoque Cordis premeretur, repente de medio sublatus est.
Quum itaque Syncope terrificum symptoma præcepſque sit, præcipiti
subitoque remedio tollendum. Offeratur in paroxysmo vinum odora-
tum. Nihil enim æquè citò reparat vires: quia vaporosum, & vinosi
vapores cum spiritibus maximam habent affinitatem. Nam inter ea
quæ symbolo substantiæ qualitatise communicant, facilis est transitus.
Aqua vitæ, cinnamomi, theriacalis & imperialis tenuitate partium, &
cardiaca vi penetrant in Cor ocyssimè, spiritusque dissolutos refouent.
Sumantur è cochleari solæ, vel mixtæ cum syrupo de limonibus aut è
pomis odoriferis Vel, ℥. aqu. stillat. morſ. & scord. an. vnc. 2. vini odo-
riferi vnc. 4. saccharialb. vnc. 3. cinnam. puluerat. 3ß. ambr. mosch. la-
pid. bezoard. an. gran. sex. Colentur per manicam Hippocratis in tres
quatuorve doses. Vel, ℥. aqu. stillat. card. scabios. meliss. an. ℥iij. sy-
rup. de limon. & è succo citr. an. 3ß. confect. alc. nermes, & de Hyacinth.
an. 3ij. aqu. theriac. & cinnam. an. 3ß. misce. fiat iulep. in tres doses. Ea
quidem syncopæ in paroxysmo dantur, etiam delirantibus ac febre
torſis quamvis calida sint, ut calore sopitam vim vitalem suscitent,
nouosque spiritus creent, quorum munere pulsus emicet, sublatoque
partium extremarum frigore sese calor in vniuersum corpus exporti-
gat. Tum in morbi causam incumbendum. Itaque si plenitudo parit
Lipothymiam aut syncopen, citò vena secabitur, detraheturque san-
guis largiore manu, si pulsus assurgit & emicat. Si cacochymia biliosa,
purgetur cholagogis corpus: si pituitosa phlegmagogis: si melancholi-
ca, nigrum & adustum humorem educantibus, quorum abundè lib. 5.
meminimus. Si venenum, mithridatium, theriace, vel ejus aqua dabi-
tur sola, vel cum monocerotis aut bezoardi pulvere. Si sensilis stoma-
chus cardialgiæ, ab eaque syncopen attulit, vinum odorum lym-
pha dilutum bibatur: hinc sorbeatur acidum ex oxalide & omphacio,
incocta vituli pullique carne iusculum, maximè si bilis vapor causa
mali putatur. Denique panis tostus immergatur vino, sparsusque pul-
uere moschatae nucis & caryophyllorum; admoveatur ventriculi re-
gioni. Succedit interdum sanguinis missioni Lipothymia: tumque re-
mandus æger ut colligantur spiritus, vinum offerendum, ut reparentur:
acetum odorandum, & aqua frigida facies aspergenda, ut intro ipsi re-
currant, inque suis sinibus denique consistent, calore in centrum re-
uocato. Sunt aliæ causæ syncopes, ut dolor ingens, quilenientibus
& narcoticis expugnandus; ut fluor inamodicus astringentibus: vi-
gilæ nimis conciliantibus somnum, ut syrupo violaceo, nenupha-
rino, papaverino, cibis euchymis humectantibus ac refrigeranti-
bus. Exoluntur hystericæ mulieres: ac tum sæda naribus, odorata lo-
cis muliebribus admonenda, purgandum, secanda vena poplitis aut
malleoli: quod infra fusiùs, peculiari capite notabitur. Syncope, quam

*Ab animi
deliquio pal-
pitatione Cor-
dis repentina
mors.*

*Cur vinum
odoratum
syncope corre-
ptu induit.
Cardiaca vi-
res in syncope
reparantia.
Iulepi car-
dialis.*

*Varia synco-
pes pro va-
rietate cau-
sæ cura-
tio.*

Disillatum
cardiacum
& analepti-
cum, seu re-
staurans.

fames ad singultum excitat, vt inanitionis omne genus curatur ijs qua-
citissimè nutriunt, vtriusculis è carnibus cum vitellis ouorum, carniū
succis, consumptis, expressis, distillatis, & similibus analepticijs. ℥. di-
stillat. restaurant. communis lib. sem. sacchari alb. ℥iij. puluer. diamat-
garit. frigid. & de ambra an. ʒ. sem. succi limon. ʒj. Colentur per ma-
nicam Hippocratis in vsum.

DE HÆMOPTOSI, SEV SANGVINIS expuitione.

CAPVT XVIII.

In Hæmo-
ptosi vena
secatur ut re-
uocetur san-
guis, cõtinea-
turque vasis
suis, plenitu-
dine sublata.



I cruor è Pulmone, vel è Thorace feratur
Puniceus spumansve, Phtisis ne dira sequatur,
Scalpello refeca venam. Neve ager anhelet,
Sed modicè spiret facito, sileatque, cibetur

Exiguus epulis, bibat & cum sacchare Lympham
Berberis atque rosæ, myrthi ve, ribis ve, vel huius
Purpurei succi, quem punica grana recondunt.
Deciduisque mali si causa est prima Catarrhus,
Lenibus expurga pilulis, potuve Cerebrum.

"consuto

De cucullo,
seu consuto
pileo lege
cap 3 lib. 6.

Que sangui-
nem astrun-
gendo com-
primunt.

Tum firma admoto quem diximus antè cucullo.
Longius utque trahas, Iecur egelido elue fotu,
Atque extrema frica, rigidis & comprime vinclis.

Coralium, lapidis hematites, lemnia terra,
Mummiā, ceruinum cornu, velut vnio fulgens,
Myrrhaque, thus, spodium, carabe, tragacantha, draconis
Sanguis, & armenæ bolus, tria santala, quæque
Venæ vulnus hians pariter cohibere feruntur,
In varias species aptentur puluere facto,
Qui cum lacte queat misceri, ouique vitello,
Quo variare queas etiam condita, tabellas.
Congelat, inspissatque ferum cereale papauer
Humorem, dabiturque, ubi rosio causa cruoris.

H
giuis,
vel T
esse fo
ris spu
à Pulm
è Tho
Rump
gore d
moue
tes, &
Venar
inedia
uis ali
dior, v
Aper
næ cor
fæ: ru
& cau
da ven
est, si v
Galen
rum a
dabun
seguu
Misce
℥. fol
præpa
nam. d
cat. co
℥. aq
ʒj. Mi
plitis,
aut ha
ingui
grumo
tum a
ʒj. co
acer è
canda
cepha
postic

COMMENTARIUS.

HÆMOPTOICI communi nomine dicuntur, qui sanguinem per
 Hos ex inferioribus partibus, ut è Ventriculo, Iecore, Liene, gin- *Hæmoptoic*
 guis, gurgulione, faucibus eijciunt. Propriè verò qui vel è Pulmone, *qui dicun-*
 vel Thorace cum tussi sanguinem in os effundunt. Quod funestum *tur.*
 esse solet, nisi primis diebus occurrat: siquidem à sanguinis spuro pu- *Hipp. Aph.*
 ris sputum: è puris sputo tabes, sputo que retento mors. Sanguis autem *15. & 16 lib*
 à Pulmone flauus, tenuis, spumulosus sine dolore: niger autem & crassus *7. Aph.*
 è Thoracis venis exit cum dolore, rupta, vel exesa, vel aperta vena.
 Rumpitur vena clamore, casu, concussione pectoris, plenitudine, frigo-
 gore denique. Nam frigidum, ut glacies & nix inimicum pectori, tussis
 mouet, venarum ruptiones ac destillationes efficit, ut notat Hippocra- *Hipp. Aph.*
 tes, & nos obseruauimus hyeme sæuissima quæ viguit anno salutis 1608. *24. lib. 5.*
 Venam exedit humor acer è capite sæpe defluens in Thoracem, quem *Exesione*
 inedia peperit, aut vigiliæ, victus-ve calfaciens ac siccans, curæ, aut qui- *u ena causa*
 nis alius affectus animi vehemens. Aperit victus ratio calidior & humi- *Aperitionis*
 dior, ut multus, bonique succi cibus, vsusque generosioris vini largior. *vena causa.*
 Aperta ruptaque vena cruor affatim erumpit, exesa sensim. Apertæ ve-
 næ congruunt astringentia: cibus euchymus: quæque sarcotica sunt exe-
 sæ: ruptæ glutinantia, quæque sine morfu desiccant. Ex quibus signis *Aperit rup-*
 & causis videndum quis curandi modus. In vena rupta vel aperta secan- *teque vena*
 da vena est semel atque iterum eodem die, maximè si plethoricus æger *remedia.*
 est, si vires ferunt, si norantè multus exijt cruor. Sed & altero die vult
 Galenus lib. 5. method. referari venam, frictiones, & ligaturas fieri cru-
 rum ad reuulsionem pleniorum. Indentur in anum clysteres, cathartica
 dabuntur, quæ partim humore vacuent, partim adstringant, qualia quæ
 sequuntur. ℞. medull. cass. vnc. i. rhei puluer. ℥iij. santal. citrin. ℥j. *Cathartica*
 Misceantur in bolos. deglutiantur è cochleari cum iulepo rosaceo. Vel, *cum astring-*
 ℞. fol. pimpinell. portulac. plantag. an. Mi. semin. bombar. coriandr. *gentibus.*
 præparat. berberis an. ʒj. fiat decoct. In colat. infunderhei elect. ʒij. cin-
 nam. & santal. citrin. an. ℥j. Expressione facta dissolue cathol. dupli-
 cat. colat. vnc. i. sem. syrup. myrthill. aut granat. vnc. i. fiat dosis. Vel,
 ℞. aqu. rosar. & plantag. an. ℥ss. syrup. de cichor. composit. cum rheo
 ʒj. Misce pro dosi. A solenni vacuatione si perstat hæmoptosis vena po-
 plitis, malleolivereseranda, præcipuè si mulieri menstrua suppressa sunt,
 aut hæmorrhoids fluere viro desijt: Conferunt etiam hypochondrijs,
 inguinibus & ilibus cucurbitulæ fixæ, sanguisugæque pectori. Neve
 grumescat, aut concretus in Thorace maneat cruor, propinetur oxycra-
 tum ad vnc. iij. addito cochleari sacchari rosati, vel oxymel. simplic. vel
 ʒj. coaguli leporis, vel ʒss. theriacis, cum aqua scabiosæ. Si humor
 acer è Cerebro fluens Pulmonis venam erodit, vena quidem initio se-
 canda est, sed & repurgandum per catapotia Cerebrum, potionisque
 cephalicas: humeris ad mouendæ cucurbitulæ: pyroticum in Inio, seu
 postica parte capitis, & brachijs affigendum: & ut in cæteris glutinan-

*Astringen-
tium cata-
logus.*

*Pulvis
astringens,
vltusque
glutians.*

Opiata.

*Vltus ge-
nus in ha-
moptosi.*

dum vltus syrupo rosarum siccarum, granatorum, myrthillorum, cydoniorum, cum aqua portulacæ, plantaginis, rosarum, hæmatite lapide, corallo, cornucervi, bolo armena, terra lemnia, gummi, tragacantho, Arabico, mastiche, reliquisque, quæ versibus expressimus, ex quibus variæ remediorum formæ fiunt. Vt, ℞. boli armenæ, terræ sigillatæ trochisc. è spodio, carabe, margarit. electar. an. ʒj. lapid. hæmatitis ʒij. amyli. gumm. tragacanth. an. ʒiij. Tritis & mixtis omnibus fiat pulvis. Sumatur ʒß, aut ʒi. cum oui vitello, vel pulte, vel hordeato, vel amygdalato. Gratiior erit addito sacchari rosati puluerati quadruplo. Vel, ℞. conseru. rosar. vnc. 3. conseru. symphit. vnc. 1. puluer. electuar. aromatic. rosati, diamargarit. frigid. an. ʒi. lapid. hæmatit. ʒiiij. coralli rubr. cornuceru. an. ʒß. Cum iulepo rosac. fiat opiata. Vltus genus sit refrigerans, siccans, astringens. Odorentur rosæ, vel harum aqua stillatiua cum aceto, caphura, santalis. Cibus sit ex emplasticis & glutinosis, vt è pedibus hædi, vituli, veruecis, suis, & extremitatibus reliquorum animalium: è cremore ptisanæ, lacte cocto cum amylo, lentibus, oryza, recenti caseo. Potus, aqua chalybeata cum iulepo rosaceo, vel syrupo granatorum, Quies corporis & animi, silentium, somnus, qui fluxus omnes excepto sudore cohibet imperetur. Nec verò continuus astringentium vsus esse debet, ne quæ spui debent hæcant in pectore: sed & lenientibus bechycis, vt syrupo violaceo, iuiubino procurandum sputum est. Et si desit somnus, syrupo nenupharinus & papauerinus, qui ferinam etiam distillationem comescit, vtilis.

LIBRI SEPTIMI MEDICÆ
Decados Finis.






FRANCISCI PORTI
MEDICÆ DECADOS
LIBER OCTAVVS.

VENTRICVLO GRATA, QVÆ
Stomachica nuncupantur.

CAPVT I.



I quid inest, stomacho calor vnde sequatur,

& astus,

Aut vomitus, lautique cibi fastidia, confert

Huic Cerasum, oxyacantha, ribes, & pu-

nica grana,

Mespila, sorba, Cydon quæ mala, & me-
dia quondam,

Frigida sto-
macho cali-
do, astuan-
tique con-
ferentia.

Nunc omnis phæbi regio vicina profundit:

Myrthus, oliua recens, citinusque, balaustia, tota

Oxalis, atque rubens rosa, semen vt & Coriandri,

Coraliumque duplex, & Ebur quod aduritur igne,

Rhus, Licium, cystusque, hypocysthis, Acacia, nouit

Quæ vomitum, nimiumque feros compefcere menscs,

Sin stomachi tunicas infarcit frigidus humor,

Hunc coquit ac tenuat, partique inducere robur

Utraque mentha potest, absynthem, saluia, nardi

Ebur, sum,
vulgo spo-
dum.

Calida sto-
machum
roborantia.

*Spica, crocus, mastyx, aloesque quod India lignum
Fusca dat, atque macer, nux & moschata, galanga,*

*Periphrasis Cinnamens cortex, cariophillumque, calensque
Ambra is- Zingiber, ambrosijs prestans in odoribus Ambra,
trina, quam electrum & Et myroballanus, & lacryma hæc, quam Populus arbor
Succinum appellans. Fudit in Erydanum, gelido durata sub amne.*

COMMENTARIUS.

QUIA ventriculus organum est coquendis cibis destinatum: cuius segnitie omnium confusio, huius intemperiei succurrendum est, ne per eam reliquarum corporis partium æconomia labefactetur atque corruat. Quod per stomachica fit, ei robur addentia: quorum alia frigida sunt, alia calida. Sunt è frigidis Oxalis, malum citrium seu medicum, Punicum, Cydonium, Cerasum, Ribes, Oxyacantha, Sorba, Mespila, quæ ventriculi æstum reprimunt, eumque refrigerant, sitim sedant, cibi fastidia corrigunt, & appetentiam inuitant, vomitionem compescunt, bilis reliquias obtundunt, dissolutoque ventriculo medentur. Quem astringunt etiam ac roborant Succinum, nauseam sedans, prauos humores absorbens, fluorēque cohibens. Rosa rubra stomachum Iecurque roborans, vomitiones, lenteriasque comprimens, ut Citinus mali punici flos, & Balaustium, eiusdem cortex. Myrthus illuuiem ventriculi siccatur & concoquit: Oliua recens stomachum roborat, astringit, appetentiam excitat, humores acres digerit. Coriandri præparari semen pariter adstringit, terget, coquit, exhalationes in caput efferri vetat. Rhus, Licium, Cystus, Hypocystis stomacho robur addunt, inflammationes mitigant, vomitum sedant, dysenterias, Lenterias, mensesque supprimunt astringendi facultate. Calida sequuntur, quæ frigidos & crudos humores absumunt, eosque concoquunt, stomachumque roborant. In quibus est vtraque mentha, quæ ut humores frigidos calfacit, crassosque tenuat & absorbet, ita singultus, vomitiones, choleramque sedat. Absinthium menthæ instar astringens, amarum, acre, calfaciens ac siccans, detergens ac roborans decocto, non succo iuuat stomachum, bilem pituitamque deterget, & vacuat per aluum & vrinas, Icterus sanat, inflationes & fastidia stomachi discutit, lumbricos pellit. Saluia subastringens appetitum excitat, cruda concoquit, singultum lenit, aliasque plures dotes habet, quas lib. 6. cap. 5. signauimus, ubi nardi vires etiam exposuimus. Crocus stomachi concoctionem adiuuat, Corque recreat. Mastiche vomitiones sistit, exhalat ones reprimat, destillationes arcet & absumit, purgantium acrimoniam frangit. Lignum aloes, quod Agallocum, odoratum & astringens, ventriculi supernuacuos humores absorbens, & putredinem abigens, flatus etiam discutit, & concoctionem adiuuat, ut macer & moschata

*Prigidorum
vtilium sto-
macho vi-
res.*

*Succini &
rose rubra
vires.*

*Citinus &
Balaustium.
Myrthus.
Oliua re-
cens.
Coriandri
semen.
Rhus, Licium.
cystus, hypo-
cystis.
Stomachica
calida.
Mentha.
Absinthium.*

Saluia.

*Crocus.
Mastich.*

*Lignum
aloes, ma-
cer moscha-
tanus, zin-*

moschata
Cor
cap. 1
Arab
in eo
eo pa
cis, d
posit
thij, t
cum
myro
dita,
absyn
etiam
absyn
Bulli
dein
ol. na
atqu
vent
sem.
vngu
rubr
galan
linde
ticu
pars

IM



Be
Gr
In
Ve

moschata nux, zingiber, Caryophillum, Cinnamomum, Ambatum, quæ ^{Succinum,}
 Cor etiam firmare, & odoris fragrantia spiritus reficere superioris lib. ^{Græcis Ele-}
 cap. 15. scripsimus. Succinum, Populi arboris lachryma, ^{Electrū, Arabi-}
 Arabibus charabe quod paleastrahat, Ambra vulgo, ventriculū roborat, ^{lū, Chara-}
 in eoque genitos humores superuacuos absorbet, distillationes sistit, Ex ^{be, Ambra}
 eo pastilli, seu trochisci componuntur, Hæmoptoicis, suppuratis, cælia- ^{vulgo.}
 cis, dyntericis salutare. E superioribus hisce simplicibus variæ com- ^{Trochiscorū}
 positiones extant: vt syrupus è granatis, syrupus myrthillorum, absyn- ^{è Charabe}
 thij, menthæ, iulepus rosaceus, Miua cydoniorum, electarium Aromati- ^{vires.}
 cum rosatum, diarthodōn, trochisci de spodio, de succino seu charabe, ^{Stomachica}
 myrobalani conditæ, nuces conditæ, sorba, cydonia, nux moschata cō- ^{composita.}
 dita, cortex citri conditus, conserua rosarum & menthæ. Fit & vinum
 ablynthites, aqua stillatitia menthæ, rosarum, absynthij. Fomentum ^{Epithema}
 etiam ventriculum roborans tale. ℥. fol. vtriusque menthæ, rosar. rubr. ^{seu forum, & è}
 absynth. salu. an. Mi. cyperei, calam. aromatic. an. vnc. i. ligni aloes ʒj. ^{triculum ro-}
 Bulliant in aqua, & vini rubri austeri quadrante pro fotu ventriculi, qui ^{borans.}
 dein sequentibus illinetur. ℥. ol. mastich. absynth. menth. an. vnc. sem. ^{Litum.}
 ol. nardini veri, vel Lauendulæ, quæ Celtica nardus est, nobis familiaris
 atque domestica ʒij. ol. nucis moschat. ʒiʒ. cæra parum. Misce pro litu
 ventriculi. Vel, ℥. vnguent. rosac. vnc. i. ol. myrthill. & menth. an. vnc.
 sem. puluer. caryophill. Zingiber. macer. an. ʒj. Cum cæra pauca fiat
 vnguentum pro litu ventriculi. Scutum. ℥. puluer. Maioran. rosarum
 rubrar. absynth. menth. balaust. cytini sic. an. ʒij. nucis moschat. macer.
 galang. crassæ an. ʒj. croci ʒʒ. Ambra, Ciuetæ an. gran. sex. Includantur
 linteo sericeo minutim transluto cum bombace scuti forma. Quod ven- ^{Quomodo}
 triculo sic admouendum, vt scuti pars agutior Xiphoidem cartilaginem, ^{scutum ad-}
 pars amplior ac latior vmbilicum attingat. ^{monendum}
 ventriculo.

IMBECILLI VENTRICVLI CVRATIO.

CAPVT II.



ENTRICVLO si languor, & hunc mouet ^{Imbecillitati}
 igneus ardor, ^{ventriculi ab}

Tolle sitim potu gelido; quem cocta vel vnda ^{exuperante}
 tio.

Sola dabit, vel panis in hac immersus: ei sed ^{calore cura-}

Berberis adijcias melius cum sacchare, blandum:

Granati mali, medivæ, rosæve liquorem.

Iura pares è lactuca, lapathoque, capique;

Vernæcis carne & vituli, iuuenisque columbæ.

Inscula cre-
bra ventri-
culi robur
exolunt.

Qui resur-
gunt à mor-
bo, sensim ci-
bo refici de-
bent.

Infirmatatis
ventriculi à
friore cura-
tio.
Potus & ci-
bus.

Purgatio.

Diarrhodon
Abbatis, &
aromaticum
rosatum.
Potus ven-
triculi ro-
borans.
Litus.

*Assa sed elixis misce: nimioque liquore
Vim stomachi solui statuas. Ita inscula ne sint
Crebra. Cibis iungas quæ punica grana feruntur,
Mespilæque occludant, pyra, poma cydonia pastum.
Turget ubi bilis, deme hanc Mannaque, Rheoque.
Sit cibus & paucus, stomacho si languida virtus
A morbo, calor exiguus quia pauci requirit.
Sapius at repeti debent alimenta, sepultum
Ut sensim reparent exanguia membra vigorem.
Ventriculi si vis infirma est frigore, pota
Lympha nocet, nisi cinnameo cum sacchare ligno
Iuncta: iuuat veteris redolens at munus Iacchi.
Quodque merum capit absynthus magis utile. Namque
Roborat ac terget, lapsamque reducit orexin.
Vtilis & panis sale pistus, & assa columba,
Cassius & turtur, gallus nemoralis, alauda,
Perdix, Turdus, avis cui fusca dat India nomen:
Quæque aliæ celebrantur aues. Pituita molesta
Quæ stomacho, pilulis aloes purgetur amara,
Eque rosis & aromaticis confectio robur
Sumpta det antè cibos. Calamo fragrante, cypero,
Absyntho, mentha, maioranaque, rosisque,
Austeroque foue vino. Litus indè sequatur
Ex oleo, rosa quod, mastix, spicataque nardus,
Nux etiam moschata feret, subamaraque mentha.
Pluma leuat mollis stomacho superaddita, qualis
Anseris & pellis leporum, pellisque rapacis
Vulturis, ut tenero detractum vellus ab Agno.
Cruda coquit somnus, nimiosque domare calores
Assolet. Hic ideo bonus est. Metus, ira fuganda.*

COMMENTARIUS.

OESOPHAGVS seu Gula, deglutitionis organum est, Stomachus appetentiæ: cui dati sunt à sexta Cerebri coniugatione nerui, per quos exquisitè sentiat, vt quùm penuriæ sensu tenebitur, rectis, & ijs interioribus fibris alimentum attrahat ab Oesophago, pro totius animantis conseruatione. Ventriculus autem attractum alimentum excipit & amplectitur, quod in fundo suo coquit, vt coctione fiat chylus. Quùm igitur actio propria ventriculi sit cibi, quæ coctione fit in Chylum mutatio, cuius actionis, vt omnium actionum naturalium causa calor est insitus, calor hic omni atque conseruandus est. Ideoque si Ventriculus imbecillitatē contraxit à caloris excessu, cuius intemperie robur illius dissolutum est, firmandus his, quæ refrigerandi adstringendiq; vi, nimium eius æstus reprimunt, vt syrupis granatorum, myrthillorum, è succo berberis, oxalidis, ribis, iulepo rosaceo, vel solis, vel cum aqua plantaginis, endiuix, rosarum oxalidis; miua cydoniorum, tabellis diarrhodon Abbatis, & aromatici rosati. Sed hæc non nisi præmissis vniuersalibus agenda, si cum materia ventriculi sit imbecillitas. Vt in Cardiogmo, quem inflammatio, bilis que mordax excitauit, sanguis initio detrahendus est expensis viribus, vt arceatur imminens à doloris acerbitate syncope: bilisque pungens ventriculum, vomitu, vel cholagogo pharmaco, vt Rheo deturbanda, quæ posset aliàs exitium inferre, Corde in consensum adducto. Stomachi namque, qui ventriculi superius orificium est vicinia, Cardialgia vera, seu Cordis dolor insurgit & Syncope, quæ frigore partium, diaphoretico sudore, pulsus imbecillitate se promit: quibus cogimur ad mithridatium, theriacam, monocerotis cornu, quæque bezoardica sunt & cardiaca cofugere. Confert corallium ad motum ventriculo. Vel, ℥. ol. myrthill. & cydon. an. vnc. i. puluer. rosar. & trium santal. an. ʒj. cæræ ʒij. Misce. Vel ℥. ol. rosac. vnc. i. sem. puluer mastich. citin. balauft. an. ʒß. cæræ parum. Misce pro litu ventriculi. ℥. satur. ebor. cornuceru. coralli atb. & rubr. an. ʒj. Margarit. elect. ʒß. Cum saccharo dissoluto in aqua rosar. fiant tabell. ponder. ʒij. Sumatur vna duabus horis antè pastus. Si ventriculus ab intemperie frigida humida, quam peperit cruditas, imbecillitatem contraxit, roboretur alimentis coctu facilibus, minus exere mentosis, vt assis Alaodis, columbis, turdis, torturibus, cothurnicibus, phasianis, hisque similibus è bipedum & voluerum genere: potu vini veteris, lenis, odoriferi nostratis: interdum Hippocratici, maluatici, Hydromelitis vinosi. Vinum absynthites quoniam amarum, & horrendo sapore minus expetitur: tamen ad pepsin, seu concoctionem crudorum vtilissimum, vt syrupus ex absynthio, hyssopo, mentha, cum aquis absinth. betonica, menth. fæniculi. Quies etiam & somnus concoctionem adiuvat. reuocatis tùm ad interiora spiritibus. Si Ventriculus pituita turgescit ℥. capill. ven. tum. nitatum absynth. menth. an. ℞j. semin. anis. fænic. pulc. glycyrrh. corian fr. præparat. an. ʒj. fiat decoct. In colat. infundibus eductis.

Oesophagi
Stoma. h.
Ventriculi
munus.

Actio ventriculi, cuius est in chylum mutatio.

Curatio calidi ventriculi.

Quid agenda in Cardiogmo.

Litu pro ventriculo calidione.

Tabellæ stomachicæ ad motum ventriculi calidam. Imbecillitatis ventriculi à causa frigida humida contratio.

Potio pituita turgescit ventriculo, & cumque se-
dibus eductis.

*Pilule blan-
de pro stoma-
cho pituita
redundante.*

thol. duplicat. ʒvj. elect. diacartham. ʒiiij. aut ʒij. Si videtur à validioribus abstinendum, pilulæ dentur antè cibum, quæ leniter purgando robo-
rent. Vt, ℞. pilul. de hyer. ʒiiij. de agarie. ʒiss. Cum syrup. de menth. fiat
massa mollis, ex qua formenrur pilul. tres pro ʒj vel si debilis est æger pi-
lul. duæ pro ʒss. Vel, ℞. mass. pilul. de hyera & pilul. Ruffi, seu commu-
nium an. ʒj. Cum syrupo de absynth. fiat massa, ex qua fingantur pilul.
tres pro ʒj. Dentur paulo antè cibum. Sunt qui pilulam vnã duntaxat
quotidiè deglutiant aut Aloes tantillum: sed Aloes creber vsus ora vena-
rum aperit, his ideò fugiendus quæ gestant vtero, quibusque molestæ
sunt hæmorrhoides. Vtiles sunt à purgatione tabellæ trium santal.
diarrhod. Abbat. & aromatic. rosati, vel hæc sequentes. ℞. diatriumpi-
per. & diarrhod. abbat. an. drac. sem. cinnam. caryophill. nuc. moschat.
macer. rasur. ebor. & cornuceru an. ʒj. Cum sacchar. in aqua menthæ vel
absynth. dissoluto tabellæ fingantur in multos dies ponder, drac. 2. Vel,
℞. semin. fænicul. dulc. & coriandr. præparat. an. drac. 2. cinnam. drac. ss.
nuc. moschat. macer. an. ʒj. Cum octuplo sacchari rosati fiat puluis, ex
quo detur cochleare vnum antè pastus. Vel huius loco sumatur condita
nux, zingiber conditum, citri cortex, Myrobalani conditæ. Roboretur
denique calfiatque ventriculus topicis extrinsecus admotis, foru, litu,
cataplasmate, scuto sequentibus formulis. ℞. radic. cyperi, calam. aro-
matic. galang. crassæ an. vnc. i. fol. absynth. menth. origani, pulegij, ca-
lament. maioran. salu. an. Mj. flor. chamæm. melil. rosar. rubr. an. Pj.
His pleni sacculi bulliant in aqua & vino rubro pro foru ventriculi. Tùm,
Cataplasma. ℞. ol. mastich. absynth. menth. an. vnc. sem. puluer. galang. nuc. mos-
chat. caryophill. an. drac. sem. Cum cærapauca fiat linimentum. ℞. cæ-
rati stomachic. Galen. vnc. 2. mastich. & carnis cydon. an. vnc. i. Cum ol.
de menth. vel absynth. fiat cataplasma: quod extensum super alutam ad-
moueat regioni ventriculi scuti forma. Scutum hoc humidum est, se-
quens siccum. ℞. ligni aloes. cinnam. galang. an. drac. 2. rosar. rubr. ca-
ryophill. nuc. moschat. an. drac. i. maioran. menth. sicca an. vnc. sem.
fiat omnium puluis, excipiendus bombace seu cotone moschato, confuto
cum sericeo panno in scutum, appendendum ventriculi regioni. Cuius vi-
ces supplere poterit sacculus è mollibus plumis Anseris, pellis agni, lepo-
ris, vulturis. Ventriculus autem interdum à flatibus distentus immantè
cruciat; quem affectum vulgus Stomachi Colicam appellat, à crudis fla-
tulentisque cibis vt plurimum excitatum. Quem vt profliges, carmina-
tialis, seu flatus discurrentibus clysteribus vtete frequenter: pilulas ex hye-
ra, tabellas, foru, litu, quæque in causa frigida dicta iam sunt descri-
be, quibus purgetur, calfiat, roboreturque ventriculus. His si non cedit
morbus, venæ sectionem impera, quam profuisse sapiens obseruauimus.
Quòd enim in partem dolore perculsam accurrere solear calor humor-
que, quo nascitur phlegmone, venæ sectio reuellit, causamque phleg-
mones antecedentem vacuans, dolorem pariter omninò delet aut mi-
nuit.

*Tabella sto-
machicæ con-
cuentes.*

*Epithema pro
ventriculo
frigidore.
Linimentum
à foru.*

Cataplasma.

*Scutum siccū,
ventriculum
roborans &
calfiaciens.*

*Colica sto-
machi, eius-
que curatio.*

CHOLERÆ MORBI CVRATIO.

CAPVT III.



QVI morbus Cholera signatur nomine, trux est
 Et peracutus. In hoc ideo retinere furentem
 Non licet omnino, licet at compescere bilem.
 Non retinere licet, quia morbi causa ferocis.
 Sed vomitu nimio si vires atterit, illum
 Comprime, vel succo, quem Punica grana recondunt,
 Purpureus-ve ribes, myrthi-ve, rosa-ve syrupo.
 Pulueribusque foue stomachum, quos santala donant
 Rubra, rosa, ruber & Corallus, caphura pauca:
 In quibus & roseus liquor, & iungatur acetum.
 Hinc oleo myrthi line, quod cum mastiche robur
 Maius habet, nineo-que eboris cum puluere, cuius
 Sola admota potest vomitum cohibere tabella.
 Qui ne compressus redeat, furiosa sinatur
 Bilis ad ima rapi, modò ne hinc oppressa dolore
 Vis cadat, aut nimio iaceat resoluta fluore.
 Tumque rosis, semper uiuo, plantagine, malua,
 Lactuceque in aqua coctis da chysma per anum,
 Admoueasque merum nari. Dabit vnda falerno
 Mixta nouas vires gelida, occludetque fluorem,
 Utraque vineta manus, pes, magna cucurbita ventri
 Fixa diu. Si dira gelat conuulsio partes
 Extremas, solare manu, pannòque calente.
 Scindere sed primo dubites ne tempore venam,
 Sit vomitus licet atque fluor. Cohibebit utrumque
 Namque cruor fusus, minuet-ve: ferumque dolorem
 Mulcebit, mouit quem bilis & igneus ardor.
 Si tamen immanis nequit his violentia morbi
 Cedere, de lingua detur pilula vna canina,

Cholera
morbus per-
acutus.

Cholera
morbi cu-
ratio.

Fetus ma-
teria.

Litus

Eburnea ta-
bella vom-
itum sistit,
admota
ventriculo.

Quando si-
nendus, quã
do suppri-
mendus alui
fluor.

Fluorem
alui suppri-
mentia.

Vene sectio
vomitus,
fluor alui,
dolorisque
remedium.

Pilula de cy-
noglossa.

*Philonium.**Somnus omnem fluxum sistit excepto sudore.*

*Vel Philo quam dedit antidotus, sopor altus in artus
Et veniat: sistet sopor hic, bilemque retundet
Ut cohibet cunctos, dempto sudore, fluores.*

COMMENTARIUS.

*Cholera morbi variæ causa, sed præcipua bile, quam Cholera etiam appellat.**Cholera morbi curatio. Vomitoria.**Clyster.**Blanda purgatio.**Ventriculum roborantia.**Admonenda ventriculi regioni. Quæ ante pastum sumenda. Cibus in cholera morbo. Potus Hypnotica pilula.*

CHOLERA morbus nomen habet à causa. Quamvis enim à varijs nascatur humoribus; quos parit sæpè cruditas, à qua flatus etiam consequuntur interdum, præcipua tamen causa bilis est, aut materia biliosa qualitatis, nimirum acris, erodens ac vellicans. Quæ duos in utroque orificio ventriculi contrarios motus ciet: vnum sursum in stomachum vomitu: deorsum alterum in Pylorum & intestina deiectione: quibus pulsus parvus & creber est; singultus, ingens sitis, musculorum qui in suris sunt, manuumque contractiones, Diaphoreticus sudor, & alia pessima signa, quorum causas exposuimus cap. 3. lib. 3. Ex quibus peracutus morbus indicatur, ilque funestus, nisi refrigeretur corporis habitus venæ sectione. Materia peccans fluere sinatur ad tempus, reliqua compescatur, procurato ventriculi robore. Quare vomitus vomitu placandus est, digito aut penna in os ad fauces indita, vel aqua multa tepidè sumpta, vel aqua decoctionis hordei, vel hydromelite, vel oxymelite, vel hydræleo. Clyster indendus qui materiam deorsum reuclat, & humoris acrimoniam obtundat, ex decocto remolliente cum Cassia, si fluor alui nimius non est. Sin est profusior, ex lacte cum vitellis ouorum, & oleo violaceo cum saccharo. Purgatio blanda sit ac roborans, qualis hæc, ℞ fol. oxalid. endiuiz scariol. Plantag. an. Mi. sem. acetos. portulac. cydon. granor. berber. an. zj. fiat decoct. In colatur infunde Rhei elect. zij. cinnam. santal. citrin. an. ℥i. Expressione facta dissolue syrup. de cichor. composit. cum rheo, & iulepi rosac. an. vnc. sem. fiat dosis. In phlebotomia, quæ primum celebranda, videndum an plethora sit, an intemperies calida viscerum; maximèque lecoris, ex quo non rarò bilis in ventriculum refluit. Tumque coniectura fiet, plus an minus cruoris effundendum. Ventriculo robur addatur sumpto syrupo myrthino, cydoniorum, granatorum, oxysacchar. iulepo rosaceo, solis è cochleari, quod vtilius esse videtur, ut ventriculo diutius inhæreant: vel cum aquis endiuiz, plantaginis rosarum, iulepi forma: quod imprimis concedendum, ubi sitis angit & exasperat. Eidem bene fiet ad motis oleis rosarum, cydoniorum & menthæ cum puluere santalorum. Condita myrobalanus, tabella diarrhodon abbatis, aut gelii cydoniorum antè pastum vsurpetur. Cibus sit gelatina, seu tortium ius pulpæ Perdicis & columbi iuuenis. Potus odoriferum vinum cum aqua multa, si Syncope metus: aut aqua cocta cum saccharo & cinnamomo, quam bochetum vulgo dicimus. Somnus vires reparat, fluoremque sistit. Concilietur ergo syrupo nenupharino, papauerino, rosarum siccarum. Quæ si minus possunt, ℞. mass. interioris pilul. è cynogloss. gran. duodecim, vnde fiat pilula vna deglutienda

vespe
saccha
den

IEC



Oxa

Plan

Gran

Firm

Quæ

Sin i

Frigi

Fani

Semi

Abfy

Arth

Penu

Depu

Iunca

Passa

Quod
triat
cibi co

vesperi. Vel ℥. lactis leniter cocti lib. 1. vitellum vnius oui, croci. ʒj. Clysterle-
sacchari rosati vnc. 2. Philon. Romani ʒiij. fiat clyster, in anum in-
dendus.

Clysterle-
nens, leni-
ter astin-
gens, som-
numque
concilians.

IECORI PECULIARIA MEDICA- menta, quæ vocantur Hepatica.

CAPVT IIII.

PORTULACA potest Capitis, stomachique, do-
lores

Et lactuca feros, acremque retundere bilem
Quæ fegur inuadit. Iecur at magis Jntyba firmât,

Oxalis & lapathum reliquo cum Rumice, tota

Hepatica
frigida.

Plantago, cognomen habens & ab hepate Lichen,

Graminis & radix, & frigida semina quaque.

Firmat Ebur, spodium, rosa, santala, coraliumque:

Quæ describentur, Iecori est ubi feruor & aestus.

Sin intemperies gelida angit, & obstruit humor

Frigidus, asparagi radix, apijque petatur,

Hepatica
calida.

Faniculique, potensque ad menstrua Petroselinum:

Semina quaque calent, lupulus, venerisque capillus,

Absynthum, lentasque fugans Agrimonia febres,

Arthritique leuans Iua, & Cassutha, Chamædris,

Peucedanum, quaque obscuros fumaris succos

Fumaris
vires.

Depurat, clarumque facit, nitidumque cruorem:

Iuncus aroma ferens, calamusque, Acorusque. Sed Vua

Passa solet Iecori calido, gelidôque placere.

COMMENTARIVS.

QVVM sit continuum ac perenne nostri caloris effluuium, nostri
corporis partes etiam opus habent alimento, quo reparetur id,
quod à nobis elabitur assidue. Debet autem alimentum priusquam nu-
triat assimilari partibus alendis: quam ad rem est necessaria *πείσις*, seu
cibi coctio. Quæ nutrientis est in propriam qualitatem eius quod nutri-

Continuum
ac perenne
natri calo-
ris effluui-
A'imentum
priusquam

*ramuriat, af-
similari de-
bet alendis
partibus.
Coctio quid.
Coctio tri-
plex.
Primarum
coctionum
necessitas.
Hepatica
frigida, ho-
rumque vi-
res
Intybi ge-
nera qua-
tuor.*

*Oxalis,
oxylapa-
thum.
Plantago.*

*Lichen seu
hepatica.*

*Gramen.
Semina qua-
tuor frigida
maiora &
minora que.
Hepatica
calida.*

*Quatuor
sunt semina
quatuor ca-
lida maiora
minoraque,
que radices
aperiunt
vulgo dicta,
vide cap. 6.
lib. 5.*

*Agrimonia.
Fumaria.
Absynthii
& Peuce-
dani.
Schanan-
thum.
Vua passa.
Hepatica
composita.*

tur alteratio. Ea triplex. Prima quidem cibi in cremorem: quæ fit in Ventriculo, actione Ventriculi propria, non Stomachi, qui cibos appetit non concoquit. Secunda coctio, chyli est in sanguinem mutatio, quæ fit in venis mesaraicis & Iecore. Postrema sanguinis in rorem, quæ solidarum partium est opus. Prima concoctio quæ fit in ventriculo: secunda quæ fit in Iecore summè necessaria: quæ tertia non potest his collabentibus emendari. Necessum igitur ut Medicus hæc habeat velut in penu, quæ conferant his partibus roborandis. Itaque quum Stomachica nuper exequutissimus, hepatica iam attingamus. Ex quibus alia frigida sunt, ut fantalorum omne genus, Ebur, Ipodium, quod est ebur vstum, Rosa, corallium: quæ ut astringunt roborantque Iecur & ventriculum, ita bilis feruorem temperant. Intybum seu Seris, cuius genus quadruplex, Cichorium domesticum & agreste, Endivia, Scariola, sanguinis feruorem, & intemperiem Iecoris calidam inhibet atque compefcit, eiusdem obstructions aufert, delet Icterus, Iecurque proprietate firmat, ut Cicerbita seu Sonchus, Chondrilla, hyperacium. Oxalis, & omne Rumicis genus adstrictione leni Iecoris substantiam firmat, obstructions expedit, & blandè eius illuuiem expurgat. Plantago qua vi digerit, Hepatis aperit obstructions, qua cogit & astringit, putredines ac dysenterias arcet, fluores alui cohibet, Iecurque roborat. Lichen, quem & hepaticam appellant detergit, mediocriter refrigerat, Icterus & impetigines seu lichonas sanat, sanguinis inflammationes cohibet. Gramen modicè frigidum, subastringens, suaue nihilominus, ac tenuis substantie, Iecoris infarctus tollit, idque roborat. Quatuor semina frigida maiora, nempe citruli, melonis, cucumeris, cucurbitæ: minoraque, quæ sunt lactucæ, portulacæ, Endivia, scariola refrigerant, incidunt, tenuant, detergent, hisque doctibus Iecoris infarctus expedit. Sequuntur Hepatica calida, frigidis Hepatis affectibus conferentia, qualia sunt semina quatuor calida maiora minoraque, radices etiam aperientes, quæ Iecur ab obstructionibus, quibus ob exiles venas, crassamque substantiam obideri solet, expediunt ac vindicant. Agrimonia, Eupatorium aiunt, humores incidens & abstergens calore, diuturnas erraticasque febres abigit, Heparque peculiari dote roborat. Fumaria. Iecur obstructum aperit, bilem expurgat, sanguinem depurat, clarumque reddit, putredinem arcet, ut lupulus & Asparagus, qui pariter Ictero subuenit. Absynthium ut Ventriculo, sic Iecori gratum est, ut Peucedanum, quod veteres obstructions aperit, incipientique scirrhus conuenit. Schœnanthum, seu Iuncus odoratus & Calamus aromaticus modicè calfaciens & astringens, ventriculum Iecurque firmant. Vua passa tota sua substantia Iecori familiaris, ipsum etiam adstrictione moderata roborat. Ab his extant syrupus ex Endivia, cichorio, bizantiis, capillorum veneris, è duabus & quinque radicibus, syrupus acetosus, oxysaccharum & oxymel: conferua cichorii, sturculi lactucæ, portulacæ conditi: quæque Iecur imprimis corroborant electuarium trium fantalorum, & è succino, spodioque trochisci.

OBST. VCTI.

OBS

T

Gram

De bi

Endiu

Atque

Juncl

Fenic

Infun

Alter

Sugge

Destru

Simpl

In tep

Mar

Sed ra

Ac ter

Conge

Assa

Rara

Panc

Confe

E rub

Aut o

Causa

Non

OBSTRUCTI IECORIS CVRATIO.

CAPVT V.



VMOR vt hic crassus, qui claudit & obstruit
hepar

Tollatur, via declinem chystere per aluum

Laxa sit iniecto. Tenuans tum lymphæ bibatur

Graminis, asparagi, rusci, marathrique, simulque

De bina qui radice est quinaque Syrupus,

Endiuia qui, Cichorij seu nomine fertur,

Atque capillorum veneris, velut oxymel omne.

Iuncta Securidacæ folijs Agrimonia, senna.

Feniculi semen, filicisque, apijque coquantur.

Infundatur in his albens & Agaricus, atque

Altera drachma Rheï, quod barbara tellus abunde

Suggerit, exurget lentos quæ potio succos

Destruat, æque vijs Iecoris detrudat in aluum.

Simplicis hoc & agent hyera catapotia, quique

In tepida potus fuerit diacarthamius vnda.

Marrubij, menthæve, apij, vel petroselinij.

Sed ratio victus satis exquisita sequatur,

Ac tenuis quam plena magis: quia plena dieta

Congerit humores, tenuis coquit atque resoluit.

Assa. ideo sumatur auis montana frequenter,

Raraque inscula sint, panis bene coctus edatur.

Paucus: & exiguum lymphæque, merique bibatur.

Conferet ante cibos Abbatis dicta tabella,

Et rubeis confecta rosis, & aromate multo,

Aut dialacca, aut quæ solita est diacurcuma dici.

Causa mali si phlegma tenax, vena iecta nocebit,

Non si bilis adest, calidusque superflus humor.

Ordo ita eni
dus in obstru
cti Iecoris cu
ratione.

Syrupus de
duabus &
quinaque ra
dicibus.

Securidacæ
grata stom
acho confert
obstructioni
bus expedien
di folijs qui
dem, at præ
cipue semine
Cathartica
soluendi ob
structionibus
idonea.

Victus. plen
ior auge
humores, te
nuis coquit
ac dissipat.
Dialacca du
plex, maior
& minor, vt
diacurcuma.
Vtraque ven
triculum Ie
curque robo
rat, & eius
obstructiones
refert. Ca
thartica, &
hydropicis
vtilia.

*Obstructio
Iecoris signa
& causa.*

*Aperitima
potio, pituita-
que purgans.*

Pilule.

*Potio crassio-
rem bilem
vacuans.*

*Obstructionis
à plenitudine
curatio.*

*Quando bal-
neum in ob-
structione co-
frens, nocet ve.*

*Forum discuti-
ens, mollis
ac roborans.*

OBSTRUCTI Iecoris signa sunt hypochondrij dextri tensio, graui-
tas, hebes obtususque dolor sine febre, sine tumore manifesto.
Cuius causæ fiatus crassior, aut lentus, visci. lus, aut multus humor, exiles
eius & mesenterij venas implens & inferciens, qui vel è Cerebro de-
fluxit; vel è crudis frigidisque cibis, interdum & calidis, & varijs intem-
pestiuè sumptis, è ventriculo raptus est in Mesenterium. Flatus raro so-
litaris est, sed à crassiore materia suscitatur. Quæ si frigida, pituitosaque,
præmittatur clyster, ab eoque sequenti die, ℞. radic. apij. petrosel. fa-
nic. an. ℥iij. fol. agrimon. capill. ven. hepatic. an. Mj. semin. anis. fenic.
an. ʒj. passul. & fol. fenn. mundat. an. vnc. sem. Bulliant in aqua sufficien-
ti quantitate, deinde que colentur. Tum infundantur agaric. trochiscar.
ʒiij. In expressione dissolue syrup. capill. ven. vnc. i. Diaphan. ʒij. Vel,
℞. cathol. duplicat. ʒvj. elect. diacartham. ʒij. aut ʒiij. syrup. de quinque
radic. vnc. i. Cum aqua fenic. fiat dos. Vel ℞. mass. interior. pilul. de
hyer. & sine quibus an. ʒij. Cum syrup. de absynth. fingantur pilul. s. mol-
les. Si crassior bilis Iecur obstruit, dematur cholagogis. Vt, ℞. fol. En-
diu. scariol. chondrill. an. Mj. semin. melon. citrul. fenic. dulc. an. ʒj. fol.
fenn. drac. ʒ. Coquantur in aqua iustæ quantitatis. In colat. dissolue sy-
rup. laxat. rosar. ʒj. elect. è succo rosar. ʒiij. fiat dos. Sin humor mul-
tus, & plenitudinis signa sint è facie saturati ruboris, è pulsu pleno, qua-
dratoque corpore conspicua, venæ sectione, conuenientique purgatione
deplendum. Imperanda victus ratio tenuis è cibis assis, alimenti pauci,
qualis alaudarum, cothurnicum, columbarum, quæ conuenit etiam in
obstructione, quam pituita crassa genuit. Potus sit hydromel, hydro-
saccharum, aut vinum tenue cum aqua dilutum. Obstruere bilem ex
mesenterij regione durior, vultu pallido, subflauo, subviridique, cor-
pore macro, gracilique cognoscitur: tumque sit victus paulò plenior &
humidior è cibis partim elixis, partim assis, & in curationis sine balneum,
quod initio morbi, & in causa frigida noxium. Topicorum suspectus hic
usus est. Si namque sunt è discutientibus, metuendum, ne resoluta ca-
loris vi portione materiæ, reliqua cogatur & inspissetur, ideoque magis
obstruat, & calore Iecur incandescat. Si mollientibus, ne partis robur
exoluatur. Ideoque componantur ex ijs, quæ molliendo discutiant, Ie-
curque roborent. Qualia quæ sequuntur. ℞. fol. absynth. calam. ment.
puleg. an. Mj. flor. chamæm. melil. rosar. rubr. an. Pj. cyperi, calarn. aro-
mati. spicæ nard. an. vnc. i. Bulliant in aqua pro fotu Iecoris & mesen-
terij. Tum, ℞. oxyrhod. vnc. 2. emplastr. è mucillag. vnguent. rosar. &
ærat. santal. an. vnc. sem. Misce pro liru post forum.



Vel g
Tertia
Hum
Quale
Man
Sique
Iunge
Synth
Inde f
Solam
Absyn
Pulue
Spica
Succ
Et si
Oxyr
Absyn
Si lib
Inscul
Pullu
Intyb
Quæ
Sacch
Gran
Grat

INFLAMMATI IECORIS CVRATIO.

CAPVT VI.



VVM Iecur ignis edax attollit, in hocque tumore
 Excitat, eductis molli chystere per aluum
 Facibus, extemplò cubitalis dextra secetur
 Vena, manularga. Cuius si sectio prima
 Vel geminata nequit, poterit sedare dolorem
 Tertia. Tūmq̃ licet leni medicamine sumpto
 Humores nocuos, & amaram educere bilem,
 Quale Rheum est. Sed habet, me iudice Cassia primas
 Mannaque, cichorij, hepaticaeque immixta liquori.
 Sique calor minor est, nec ab his fluit humor abunde,
 Iunge diaprunum. Quæ lenitina vocatur
 Synthesis, humores aget obtundetque feroces.
 Indè foueto rosæ succo, plantaginis, atque
 Solani, barbaque Jouis Iecur, endiuiaque,
 Absynthique: vex illorum corpore lymphæ,
 Pulueribus mixtis, tria quos & santala donant,
 Spicaque, schanantumque, quibus benè iungis acetum.
 Succedat litus ex oleis, quæ rancida non sint.
 Et si sunt, rosæ liquor hæc depuret. In illis
 Oxyrhodum præstans, oleumque cydonia quod dant,
 Absynthum, myrthus, rosa: solani adde liquores
 Si libet, æZoique, rosæ cum puluere sicco.
 Inscula dent vituli carnes, hædræ, vel Indus
 Pullus, ut & pulli reliqui de corte, satina
 Intyba, & vna recens, lapathum, lactuca. Bibatur
 Quæ glycyrrhizæ cum gramine continet vnda.
 Sacchareus Viola, myrthi, oxalidisque, limonis,
 Granatique liquor mali solet esse palato
 Gratus, & accensis reuocare è partibus ignem.

Phlegmones:
 Iecoris curā-
 da modus.

Diaprunum,
 & electua-
 rium leni-
 tiuum.
 Fotus mate-
 ria.
 Semperuiui,
 vulgo barba
 Jouis.
 Litus.

Cibus.

Potus.

Syrupus vio-
 laceus, Myr-
 thinus, oxali-
 dis, è limoni-
 bus & gra-
 natu.

MEDICÆ DECADOS COMMENTARIUS.

HEPAR pars est princeps, cuius actio toti corpori communis. Ideoque quum phlegmone tentatur, accuratè videndum, ne nimia vacuatione debilitetur, aut mollientibus topicis in Abscessum abeat, aut ficcantibus in Scyrrhum. Sed à quo remedij genere sit autpi-
candum dubitari potest. Nam hic morbus acutus est: & in acutis si ma-
teria turgēt, eodem die purgandum asserit Hippocrates. At Galenus eos
omnes ad purgationem ineptos ait, quibus hypochondria flatibus disten-
ta sunt, aut suprà modum calida, cum suspitione phlegmone, quia pur-
gatio sit ex calidis, quæ febrem, & inflammationem augent. Sed quum in
orgasmo citissimè vacuandum sit, ne virtus, humoris efferi mole & im-
petu collabatur, ne febris augeatur, & partem aliquam principem oppri-
mat, enemate statim injecto celebranda semel, atque iterum venæ sectio.
Blandis indè catharticis mollienda, deturbandaque materia febrilis: qua-
le sequens. ℞. medull. cass. vnc. i. sem. cinnam. puluerat. ʒj. Cum saccha-
ro fiat bolus. Purgabit bilem, febremque temperabit humectando. Re-
frigerabit autem, humectabit, vias aperiet, & visceri robur ad se in se-
quens dosi. ℞. fol. hepatic. capill. ven. agrimon. scariol. lactuc. portulac.
an. Mj. semin. melon. citrul. fenic. an. drac. i. fol. senn. ʒij. fiat decoct. In-
colat. pro dosi dissolue elect. lenit. & syrup. de cichor. compositi cum rheo
an. ʒi. Vel hoc apozema. ℞. radic. oxalid. oxylapath. gramin. an. ʒj. fol. agri-
mon. cichor. tot. endiu. scariol. chondril. lactuc. taraxaci. capill. ven. an. Mj.
semin. quatuor frigid. maior. & minor. an. ʒj. passul. mundat. ʒj. flor. viol.
Pij. fiat decoct. Incolatur. lib. i. dissolue sacchar. alb. ʒiiij. succilimon. ʒj.
fiat Apozema clarificatum, aromatizatum cinnam. & santal. citrin. an. ʒj.
pro tribus dos. dentur primo die duæ primæ, manè & vesperi longè antè
cibum. In postrema, quæ die sequenti dabitur, infunde medull. cass. drac.
decem. In cuius expressione dissolue syrup. laxat. rosar. vnc. i. syrup. de ci-
chor. compositi cum rheo ʒʒ. His si non cedit phlegmone, venæ sectio, cō-
fistibus viribus repetatur: à qua ℞. cathol. duplic. ʒj. diaprun. laxat. ʒij.
Infundantur in aqua gramin. In expressione dissolue syrup. de cichor. cō-
positi cum rheo vnc. i. fiat dosi. Vacuato vt decet corpore phlegmone in
hepatis vulnere conabimur his topicis. ℞. fol. absynth. plantag. endiu. la-
tuc. folani. semperui. an. Mj. rosar. rubr. Pij. Bulliant in aqua, & aceto
paucò pro fotu regionis hepatis. Vel, ℞. aqu. stillat. rosar. absynth. plantag.
cichor. lactuc. an. vnc. 2. aceti rosar. ʒi. puluer. trinn. santal. ʒij. trochisc.
ē Spod. ʒj. caphur gran. sex. misce pro fotu regionis Iecoris. Tum, ℞. mu-
cillag. ʒi. resin. cydon. & pill. extract. in aqua cichor. ʒij. ol. violac. & nenu-
ph. an. ʒj. puluer. myrthill. & rosar. an. ʒj. cæræ parum. Misce pro litu post
forum. Vel, ℞. oxyrhod. vnc. 2. ʒ. cærat. santal. vnc. sem. ol. violac. vnc. i.
Misceantur in linimentum. Syrupus violaceus, Myrthinus, è thymonibus,
è granatis, ex oxalidis succo, iulepus rosaceus bibetur extrà pastus, cum
aquæ codæ quadruplo, vel quintuplo. Victus ratio tenebitur, quam
nostris versibus perstrinximus.

In hepatis
phlegmone
curi la quid
videndum.
Hippoc. aph.
10. lib. 4.
aph.
Galen. com-
mens. ad aph
24. lib. 1. Et
lib. de curan-
dis rat. per 2.
guinis misio-
nem.

Bolus è Caf-
sa.

Potus hepatis
aus chologo-
gus.

Apozema.

Cathartica.

Topica Ieco-
ris inflam-
mationem se-
dantia.

Syrupi.

ABSCESSVS IECORIS

Curatio.

CAPVT VII.



EPATIS Abscessus tumido qui manat ab
igne,

Vix ope pœonia medicabilis. Attamen il-
lum

Curandi modus hic, si quis modus. Inijce
primum

Abcessum
Iecoris cu-
randi mo-
dus.

Clyisma quod impediatur calidos se attollere fumos,
Pellat & has facies, quas intestina recondunt.
Inde seca venam. Cataplasmaque muniat Hepar
Intyba quod dederint, bursæ pastoris & herba,
Pampinus obliquæ vitis, rosa plurima, myrthus,
Semper & herba virens, lactuca, cucurbita, iuncto
Quod calet absyntho, simul & plantagine: quorum
Ex oleis succisque litus, fofusque parentur.
Sed tepidè admoneas fofum, cataplasma, litumque.
Si purgare placet, numquam medicamine forti
Concute: nigra agitet, quæ blanda est Cassia corpus,
Et lenitiuum, calabrinaque manna, serumque
Lactis, in hisque Rheum, vix Indica Senna seratur.
Ante cibos omnes cremor laudabilis hordi.
Terget enim, lenitque. Rosæ cum sacchare, lymphæ
Graminis, & ptisana potus iuuat, Utile saepe,
Præsertim Iecoris pus si pars gibba recondit,
In renes saniem diuertere, claudier una
Depascens Vlcus: Facit hæc cum gramine radix
Quæ certum capitum est, apij, marathrique: sed illis
Adiungi debent Agrimonia, Cichoriumque,

Clyster.

Vena scissio.
Cataplas-
ma.

Litus, fofus.

In abcessu
Iecoris bla-
di purgan-
dum.

Diarethica.

legendu, fofa centu

*Plantago, Lichen, rumex, rosa, quæque minora
Quatuor appellat, maioraque semina vulgus.*

COMMENTARIVS.

*Parenchy-
ma Iecoris
quale.*

*Abscessus
Iecoris cu-
randi mo-
dus.*

*Potio ca-
thartica.*

PARENCHYMA Iecoris temperamento calidum humidum est, carneum, concreti sanguinis instar, & molle: ideoque quum abscedit, vlcus se per eius substantiam facile dilatat & exporrigit, quam corrumpit. Ex eius corruptela vitatur, aut omnino non fit sanguis, vnde Cachexia, vel Atrophia nascitur. Quamobrem vt primum abscedit Iecur, ei succurrendum expositis hoc loco remedijs. Inijciatur blandus clyster, ab eoque vena scindatur parca manu, maximè si sapius scissa fuit in Iecoris quæ præcesserit phlegmone, viresque, quod crebro fit langueant. Infundatur in aqua cichorij cassia, dissolutaque bibatur, vel bolo detur cum saccharo rosato. Manna secundas habeat partes in hordei decocto dissoluta. Tum vt morbus chronicus est, ℞. fol. agrimon., pimpinell. scariol. carefol. capill. ven. an. Mi. semin. quatuor frigid. minor. an. ʒi. liquirit. ras. ʒii. passul. & fol. senn. mundat. an. vnc. sem. fiat decoct. In colat. infunde Rhei elect. ʒij. cum ʒi. santal. citrin. In expressione dissolue syrup. violac. vnc. i. fiat dosis. Creber sit vsus iulepi rosacei, cum quo misceatur interdum syrupus, vinumve granatorum in aqua graminis, hordei, cichorij. Sumatur hordeatum hora somni. Cataplasmata, fots, litusque fiant ex eorum materia, quæ nostris verbis exponuntur. Ratio sit victus vt in Iecoris phlegmone, sed magis deficcans.

SCIRRHI IECORIS CVRATIO.

CAPVT VIII.

*Curatio
scirrhi ab
obstructio-
ne.*



NE confirmatum Iecoris sanare tumorem Scirrhosum statuas. Sed vbi sensusque, dolorque Constat, ibi spes est pariter non vana salutis. Congeries ideo, crassique obstructio succi

*Si parit hunc, Apij, rusci, marathrique patentes
Efficias radice vias: simul incoque sennam,
Pallentisque rose succum: diacarthamus illis.
Sit comes, aut diaphanicôn, quibus ire per aluum
Festinet quicquid multumque tenaxque moratur.
Si calor est etiam, venæque cruore tumescunt,*

*Quidagen:
dum in scirr.*

*Has aperi. Tamen ipse vide, ne flatibus illæ
Tendantur. Suberit flatus, si vulnere fact
Subsident subito. Nimio tum parce fluori
Sanguinis, & venæ cohibeto vulnus hiantis.
Sed quæm duritiem Scirrhi mollire medullis,
Ut Cerui, Vitulique, vel Anseris unguine par sit,
Insuper in Scirrho Iecoris quod roboret addas
Ceratum, cui dant nomen tria santala, nardum,
Absynthumque, rosam, & metuentem frigora myrthum.
Quæ magis ut penetrent, minimum haud male iungis aceti,
Vel vini, Scirrhi si causa tenacior humor.
Victus erit melior qui mollior, humidiorque.
Qualis qui teneri sequitur de carnibus hædi,
Et vituli pullique: dabit liquiritia potum.*

*rho, cui cum
obstructione
plethora est.*

*In Scirrho
Iecoris non
modo rapia
mollienti-
bus, sed et
roboranti-
bus Iecoris
utendum.*

*Qui viſſas
in Scirrho.*

COMMENTARIUS.

QUVM Hepar intemperiem siccam contrahit, aut pridem ob-
struitur, in Scirrhum facile labitur, quoniam eius est crassa, den-
sæque caro, quam, ut reliquorum viscerum substantiam Erasistratus
Parenchyma nuncupabat, quod existimaret viscerum eorum molem
ex sanguine è venis effuso concreſcere, Quem Scirrhum, incipientem
quidem curamus, inueteratum vix unquam. Inueteratum dicimus
eum, qui sit sensus, ac doloris expers: ut incipientem, qui sit utriusque,
sed obtusi particeps. Quem si peperit obstructio, referenda via sunt
initio clystere, qualis hic est. ℞. radic. alth. malu. petrosel. fenic. an.
vnc. 2. fol. organ. calament. malu. bismalu. parietar. mercur. an. Mi.
fol. senn. ʒvj. fiat decoct. In colatur. lib. 1. dissolue cathol. vnc. 1. sem.
mel. & ol. commun. an. vnc. 2. fiat clyster. Videndum hinc quis hu-
mor obstruat. Si biliosus. ℞. capill. ven. adianti polyti. cichor. tot. an.
Mi. semin. anis. fenic. citrul. melon. an. ʒi. fiat decoct. In colat. disso-
lue electuar. lenit. ʒvi. elect. è succo rosar. ʒij. syrup. solut. rosar. vnc. 1.
fiat dosis. Talis erit frequens, obstruente pituita. ℞. elect. diacartham.
drach. tres. syrup. laxat. rosar. cum agaric. vnc. 1. Cum aqua fenic.
fiat dosis. Si melancholicus humor infarctus est causa. ℞. fol. agrimon.
scolopendr. ceterach. an. Mi. draget. commun. ʒj. fol. oriental. ʒvj. fiat
decoct. In colat. dissolue syrup. Saporis regis vnc. 1. confect. hamech.
ʒiiij. Sin Scirrhus à phlogosi Iecoris & intemperie sicca contractus est,

*Cur Iecoria
reliquorum
que visce-
rum substantia
Paren-
chyma di-
citur.*

*Clyster appo-
riens ac
molliens.*

*Catharti-
cum remo-
dium ubi
crassior bi-
lis obstruens
Scirrhum
facit.*

*Catharti-
cum ob-
struente pi-
uita con-
gruens.*

*Potio purgans quæm melancholicus humor obstruit. Quomodo sanandus Scirrhus, qui fit à phlo-
gosi Iecoris, & intemperie sicca.*

Topica ad
Scirrhum
Iecoris ab
intemperie
sicca.

utilis vsus cassiæ, mannae, syrupi violacei: ratio victus humectans è pulli
gallinacei, vituli que carnibus, elixis cum lactuca, portulaca, cichorio:
ex hordeatis, amygdalatis, gelatina, liquiritiæ passularumque decocto,
Vena primis morbi secanda temporibus, si plenitudinis, aut caloris
exuperantis signa sunt. Topica sint ex his quæ tepido calore molliant,
partemque robovent, qualia sunt hæc. ℞. fol. absynth. Mi. rosar. rubr.
& flor camomill. an. Pij. Coquantur in aqua pro fotu. Tum ℞. medull.
crur. vitul. vnc. duas medull. Cerui, cerati santal. an. vnc. sem. Vel, ℞.
pinguedin. Anseris vnc. i. ol. absynth. vnc. sem. puluer. rosar. rubr. &
myrrhill. an. ʒj. cæræ ʒij. Misce pro litu regionis Iecoris.

IMBECILLI IECORIS CVRATIO.

CAPVT IX.

Hepar im-
becillum
roborantis.

HEPATIS est si languor, & haud benè firma fa-
cultas,

Roboret hanc fotus quem dat rosa, iuncus odoris
Et calamus, dat & absynthum. Litus inde sequatur
Mastichis ex oleo, myrthique rosæque. Vel horum.

Tabellarum
& condito-
rum Iecur.
roborantium
compositio,
sed in condi-
tis addi de-
bet conserva
rosarum.

Stet vice ceratum quod habet tria santala. Puluis.

Sacchare cum decuplo faciat condita, tabellas.

Ex ebore, & spodio, spica, myrrhaque, crocoque,

Cortice cinnameo, corallo, margaritisque,

Et cornucervi, cornu. quoque monocerotis,

Purpureisque rosis, quibus & tria santala iunge

Cum moschi granis. Sed in his fecur esse lupinum.

Pulueribus debet, propriè quia roborat Hepar.

Hepar im-
becillum à
calore quo-
modo cu-
randum.

Si nimius verò calor est, Aposema paretur

Cichorio quod, & Endiuia cum Rumice constet.

Gramine, seminibus gelidis, & mollibus vis.

Si purgare libet, tamarindos adde, rheumque.

Sin frigus, sit id ex absyntho, Iuaque, chamedri.

Cum filicis radice, apij, vel petroselini.

Cumque Rheo purget terebinthinà lucida flauo.

Assa quidem Perdix inuat, ac turrita columba.

Imbecilli
Iecoris à fri-
gore cura-
nda.

Sed catu

*Sed caro Limacum celebris. Ne vina propina,
Si febris est. Melior cum sacchare lymphæ rosato,
Vel quæ decoquitur cum berbere: quæve liquorem
Granati mali capit. Est Agrimonia cocta
Utilis in causa gelida. Neque lene falernum
Damnatur, tenui sed idipsum dilue lymphæ.*

*Caro Lima-
cum ad Ieco-
ris imbecilli-
tatem utilis.*

COMMENTARIUS.

IMBECILLVM Iecur est, cuius languent actiones, infirmis eius fa-
cultatibus, & à munere suo deficientibus. Quo affectu qui tenen-
tur, Hepatici dicuntur, ut antè notauimus. Causa est intemperies, quæ
suis emendanda contrarijs, ut calida frigidis. Ideoque si calidior Ie-
coris intemperies sic eius vires exoluit, ut nec è ventriculo venisque
mesaraicis trahere chylum, nec eundem in sanguinem alterare queat,
his compesci debet, quæ refrigerent, ipsumque roborent, quale est
apozema sequens. ℞. radic. oxalid. vnc. 2. cichorij tot. endiu. scariol.
capill. ven. Hepatic. plantag. an. Mj. semin. quatuor frigid. minor munda-
dat. an. ℥ij. vuar. damascen. ℥j. flor. nenuph. violar. rosar. an. Pj.
fiat decoctio. De cuius colatura capel lib. 1. In qua dissolue succi ber-
beris, aut ribes, aut vini granat. ℥j. sacchari alb. ℥iiij. fiat apozema
clarificatum, aromatizatum cinnam. pro tribus doss. Reseruetur de-
cocti portio pro quarta dosi, in qua lentè bulliant fol. oriental. ℥ij.
In colatura infunde rhei elect. drac. 2. cum Dj. moschiatæ nucis. Ex-
pressionem facta dissolue iulepi rosac. vnc. 1. Interdum etiam, quia sæ-
pius est obstructio, congestis per imbecillam hæmatosin, seu sanguifi-
cationem excrementis, adde syrup. laxat. rosar. ℥j. Si frigidior in-
temperies, ℞. quinque radic. aperient. macerat. in vino rubro an.
vnc. sem. fol. agrimon. chamædr. fumar. cuscut. summit. absynth. an.
Mj. semin. anis. fenic. an. drac. 1. passul. & fol. senn. mundat. an. vnc.
sem. Coquantur in aqua iustæ quantitatis. In colat. dissolue cathol.
infusi & colat. vnc. 1. sem. syrup. capill. ven. & cichor. composit. cum
rheo an. vnc. sem. fiat potio, manè sumenda. Nec verò validis cathar-
ticis utendum in hoc affectu, ne ventriculi simul ut Iecoris atonia se-
quatur, quæ primæ, secundæque coctionis læsis organis vitium emer-
gat incemendabile. Conferunt in vtraque causa tabellæ sequentes. ℞.
specier. elect. triumfantal. drac. sem. puluer. Iecoris Lupini drac. 1.
cinnam. spod. rosar. rubr. an. ℥ss. mosch. gran. sex. Cum sacchar. disso-
luto in aqua rosar. & endiu. fiant tabellæ ponder. drac. 2. Tabellæ diar-
rhod. abbat. & aromatici rosati ut imbecillum ventriculum, sic & Ie-
cur roborant. Litus, forus, scutum fiet ex ea materia, quæ primis hu-
ius capitis versibus memoratur. Multa Iecori tota sua substantia fami-
liaritate iunguntur, ut vuar. passæ, rhubarbarum, absynthium, Intybi

*Iecur imbe-
cillum quod
dicunt.*

*Apozema
refrigerans
ac firmans.*

*Potio frigida
intemperiem
cum materia
corrigen, he-
parque robo-
rans.*

*Hepaticata-
bella.*

*Quæ Iecori
familiaritate
substantia
conueniunt.*

Nota de
Rheo, &
Absinthio.

species, Iecur Lupi, caro limacum, & eius aqua stillatitia, quæ poterunt in qualibet intemperie Iecoris usurpari, cum prudentia tam mens Nam Rheum & Absinthium in calidis naturis & affectibus, nisi frigidis temperetur sæpe noxium.

SPLENICA, SEV LIENI CON- ferentia.

CAPVT X.



Cortex radi-
cis tamaricis
Et capparis.

VGLOSSVM, viola, & redolentia mala
Lienem

Solantur, Lupulus, scolopendria, cuscuta, cortex
Et folium tamaricis: Ut & de cappare fructus,

Radicis cortex etiam, Lapathumque, chamædris,
Scylla, galanga, apij radix, & in oxymelite

Per filiculam
Polypodium
intellige fili-
culæ radicē,
cuius vires
expositæ lib.
5. cap 5.

Decoctum rubiæ semen, raphanusque, filixque,

Quæque mouet nigros radice filicula succos,

Peucedanumque, salix, Agrimonia, & illiris Iris,

Herbaque Centauri minor, & Cyclamen, & agnus,

Ruta, asarum, mordax urtica, trahensque synapi

Ex alto crassa, atque leuans genus omne dolorum;

Struthion, & lachryma, hæc vulgo quæ Lacca vocatur.

His Ammoniacum, bdellumque adiungito gummi:

Quod minus assumes, magis at macerabis aceto,

Emplastrum
ex animo-
niaco, bdellio
cum oleo ru-
taceo vel cap-
parino Lie-
nensis con-
ueniens.

Fiat ut emplastrum tenuans ac molle Lienem

Cum cera, rutaque oleo, vel capparis. Utque

Splen risum moueat, cum letificante Galeni,

Vel gemmis fiant, diamargaritoque tabellæ.

COMMENTARIVS.

Splen. & frigi-
da humida,
eorumque
vires
Splenica es-
seda.

EORVM quæ Lienem proprietate conueniunt, quædam frigida sunt
& humida, quæ retorridam bilem mulcent & obtundunt, ut
viola, buglossum, borrago, succus malorum redolentium. Alia ca-
lida, quæ melancholicum humorem crassum, saculentumque tenuant

atque dissoluunt, vt Lupulus, scolopendria, cuscuta, raphanus, chamædis rubiæ semen, quæ Lienem ab obstructione vindicant, eumque minuunt & absumunt, vt & cortex tamaricis, aut cortex radicis caparis, peucedanum, Iris, Aristolochia, Caucamum seu Lacca, gummi: quod vt concretum Lienem dissoluit, sic pingues attenuat. Idem agit & Struthion, vrtica, Scilla, galanga, ruta, synapi, nasturtij semen, Centaurium minus, Asarum, Cyclamini radix. Ammoniacum inter emollientia principatum tenet, calfaciens & extrahens. Cum aceto liquatur igne lento ne vratur, aut cum aceto in Mortario tunditur. Duritias ac tubercula mollit ac discutit, articulorum, coxendicumque doloribus opitulatur, Iecoris Lienisque schirrhosos tumores, nodosque qui in artubus occaluerunt digerit. Bdelium contusum affuso vino, vel aqua calente dissoluitur: molle est & pingue, calfaciens, molliens, coquens, modicèque digerens, ideoque commodè malagmatis inferitur, quæ dissoluendis nodis, durisque tumoribus afferuntur. Ideoque si Lien tenditur, tumetque, ℞. gummi Ammoniaci cum aceto, & bdelli cum aqua in mortario tuiorum an. vnc. i. limaturæ chalyb. & puluer. ceterach. an. drac. 2. Cum ol. rutæ. fiat emplastrum. Extende super alutam regioni Lienis admouendum.

Ammoniaci
vires.

Bdelli præ-
paratio, eius-
que vires.

Emplastrum
pro Liene.

SPLENICORVM, NEMPE QVORVM Splen tensus ac durus est, curatio.

CAPVT XI.



I tensus, durusque Lien grauat, inijce primum Lienem pur-
gantis.
Clyisma, dein corpus vel lenitiua repurget
Synthesis, aut Hamech, Diapruno iuncta, fre-
quensque

Senna, sed incoctis quæ splenica diximus antè.
Qualia buglossum, lupulus, scolopendria, cortex
Capparis, adiecto marathroque, apioque, tumentes
Quod soluit flatus, solitos vexare Lienem.
Lato diducas, amploque foramine venam,
Si venam referare placet: sed leua secetur
Regia, & hac tandem quæ Saluatella vocatur.
Conferet & Venas in splene ferire patentes.

Vena scellio
varia.

*Hirudinum,
& cornicu-
lorum admo-
tio.
Litus pro Lie-
ne.
Frequentē &
emplastrū
materia pro
Liene.*

Quod si formidas, ut eas exuget hirudo

Effice: corniculis fixis vel sæpius aude

Pungere, nigrantemque ab eis haurire cruorem

Fusus adeps Anatis pinguis, vitulique medulla,

Atque oleum rutæ Splenem linat: unguat eundem

Immixtus Ceterach pulvis, simul olibanumque

Atque Ammoniacum quod acetum soluerit addas.

Partique indatur, cui sentis inesse tumorem.

E chalybis, ceterach, corallique, & tamarisci

Cinnamei ligni, spicæ quoque pulvere, iuncto

Sacchare conditum fiat, solidaque tabella.

Quas matutinis ieiunus splenicus horis

Glutiat, & sero geminata pondere drachma:

Fraxineoque in vase bibat. Veteri unda falerno

Mixta erit in potu. Coquet hæc, animumque leuabit,

*Aqua deco-
ctionis chaly-
bis, aut Cete-
rach, aut Ta-
marisci pro-
pretato Lie-
nem atte-
nuat & ab-
luunt.*

Sollicitas adimens curas, addensque soporem.

Utilior sed erit Chalybem quæ senserit unda.

Sit cibus ex assis autibus, quas mandere manè

Elixas licet, & coctas cum petroselino,

Hyssopoque, thymoque, alijsque calentibus herbis:

Sit nisi durities Splenis scirrhusa, requirit

Quæ tenues, mollesque cibos, tepidumque calorem.

Splen asini, pulli vel equi, vespertilionis

Corpus, ab hoc collum, si dempseris, esse feruntur

Quæ propriè possunt nigro conferre Lienì.

COMMENTARIUS.

*Lienis alimē-
tum sanguis
est crassior.
Obstructi-
o, durique dis-
pnea, Lienis signa.*

SPLEN à crassiore sanguine quo nutritur frequenter obstruitur, tenditur, induratur, & in Scirrhum abit. Ac tùm in hypochondrio sinistro dolor gravis est, tumor, in motu, cursuque concitatior, rix, aut in infernis partibus vlcera contumacia nascuntur, eo me-

lancholicum humorem non attrahente. Qui obstruitur à crassiore *Causa.*
 copiosioreque materia : tenditur à cruda flatulentaque : durus fit sic-
 citate, concretionem, repletionem nimiam. Quibus causis ut occurratur, va- *Splenicorum.*
 cuandum. Initio verò clyster indendus, instituendaque multiplex per *curatio.*
 inferiora purgatio quàm Lien sit *κατὰ πρῶτον*, humorem nempe con-
 tinens, qui propter insitam gravitatem deorsum vergit ex Aphor. 9. lib.
 4. Aphor. In quo censet Hippocrates *ἀσπύτερος*. j. σφοδρῶς, seu for-
 titer, vehementerque purgandum : quod postremis, non primis tem-
 poribus agendum est. Molliendus enim, & coquendus humor *Quare pro-*
 tractui contumax primis diebus, & blanda purgatione detrahen- *mus morbi*
 dus, non irritandus : validiore postremis, in quibus coctus est humor. *temporibus*
 Coneostanamque medicari oportet & mouere, non cruda. Præpare- *melicholis.*
 tur ergo materia iulepis & apozematis. Iulepis quidem, qui fiant è ly- *humor calidus*
 rupo violaceo, de fumaria, capillis veneris, de lupulo, scolopendrio, *in catheteris*
 bizantijs, de epithymo, succo buglossi, de pomis odoriferis oxymelite *is immixtus*
 simplici & scyllitico, cum aquis graminis, lupulorum, buglossi, bor- *non debet.*
 raginis, melissæ, fumarie. Concinnabitur sequens apozema. ℞. radic. *Iulepium*
 apij, gramin. asparag. rusc. polypod. quern. oxalid. oxylapath. an. vnc. *splenicorum*
 i. fol. scolopendr. fumar. cuscut. lupul. buglossi. borrag. agrimon. ca- *materna.*
 pill. ven. an. Mi. semin. quatuor frigid. maior. anis. fanic. an. ʒj. flor.
 cardiac. & genist. an. Pi. liquirit. ral. ʒiij. fiat decoct. & colat. ad lib. i.
 in apozema clarificatum, aromatizatum ʒß. cinnam. pro tribus dosi.
 Ad singulas doses priores adde syrup. violac. si calidior humor : aut ca-
 pillor. vener. si frigidior. vnc. i. In postrema verò dosi bulliant igne len-
 to fol. fennæ mundat. ʒvj. cum ʒj. cinnam. Dissolve confect. hamech.
 aut diaphan. ʒij. syrup. Saporis Regis ʒj Derur potio manè. Si plures
 doses respuit ager, vnica describetur hoc modo. ℞. cortic. radic. cap-
 par. tamarisc. polypod. quern. an. ʒij. fol. ceterach fumar. summit. lu-
 pul. an. Mi. semin. cuscut. fanic. dulc. an. ʒj. passul. mundat. ʒß fiat
 decoct. In cuius colatura ad dosim infunde & coque fol. oriental ʒvj.
 agarie. trochiscat. ʒiij. cinnam. ʒß. zingib. gran. quatuor. Expressio-
 ne facta dilue syrup. Saporis Regis vnc. i. Phlegmagoga verò melen-
 gogis immiscenda, quàm sæpius hinc ab humore nigro pituitosoque
 nascatur obstructio. Vena secetur in plenitudine, basilica dextra primo,
 deinde sinistra. Saluatella denique, quæ vena est inter annularem, mini-
 mumque digitum excurrentem. Tabellarum splenicarum, quarum in ver-
 sibus meminimus, hæc erit formula. ℞. puluer. ceterach. tamarisc. co- *Tabellæ sple-*
 rall. rubri, limaturæ chalyb. an. ʒj. cinnam. caryophill. an. ʒß. Cum *nica.*
 octuplo sacchar. dissolut. in aqua melissæ & fumar. fiant tabell. pond.
 ʒij. Sumatur ex his vna manè, altera vesperi. Admouenda foris quæ re-
 nuent, incidant, emolliant, discutiantque fomenta, litus, emplastra, ca-
 taplasmaria. Crassos humores incidit ac resoluit acetum : quod in Liene
 carnosisque locis tutius affunditur, quam in ventriculo, nervosisque
 partibus. Hoc idè solo, vel potius cum portione vini mixto, vel oxy-
 crato cum spongia tum vtendum est, cum incipit Scirrhus, aut materia
 pauca. Nam in multa, Scirrhoque iam veteri fomentum aliud necessa-

*Foris pro
splenis.*

Emplasma.

*Linimen-
tum.
Empla-
strum.*

*Ceterach
quid, curque
dicitur
Asplenium.*

rium, quale quod sequitur. ℞. radic. cappar. & tamarisc. an. vnc. i. ra-
dic. bryoniæ, malu. lilior. an. vnc. 2. fol. scolopendr. malu. bismalu.
chamædr. absynth. an. Mi. flor. chamæm. melil. genist. rosar. rubr. an.
Pi. semin. anis. fenic. lini, fœnugr. an. ʒß. Bulliant in æquis partibus
aquæ, & vini rubri cum aceti quadrante pro fotu regionis Lienis cum
spongia. ℞. farin. semin. lini & fœnugr. an. vnc. 2. farin. lupin. & orobi
an. vnc. i. puluer. ceterach. ʒß. Cum magmate decocti superioris te-
rantur, cribrentur: adde pinguedinis Anseris & ol. capparin. an. quan-
tum satis esse videbitur in cataplasma, regioni Splenis admouendum.
Vel, ℞. ol. lil. & cappar. an. vnc. i. emplastr. de melilot. ʒß. Misce pro li-
tu post fotum. ℞. emplastr. è mucillag. vnc. 2. styrac. liquidæ vnc. sem.
Cum oleo lil. fiat emplastrum molle: quod extende super alutam, ad-
mouendum Spleni. Vel, ℞. diachil. magni & emplastr. diuinian vnc. i.
pulueris ceterach. & limatur. chalybis an. drach. i. Cum ol. rutac. vel
capparino subigantur in emplastrum. Ceterach. verò, cuius tam sæpè
meminimus verum Scolopendrium esse creditur, & Asplenij designa-
tur nomine, quia peculiari dote Lienem absumit.

HYPOCHONDRIACÆ MELAN- choliæ Curatio.

CAPVT XII.

99.



ST hypochondriachus si morbus, adustus ut
humor

Ima petat, si clyisma frequens quod constet
omafo

*Varia me-
lancholice
purgande
cathartica.*

Althæa, maluaque, alijs & mollibus herbis:

Seminibus calidis, ut anisi, feniculique

Cum senna: quæ cum prunis sumatur & ipsa

Sæpius, aut pingui cum iure. Iuuabit & hamech,

Et lenitium, quod & Inda dat atramentum

Cassia: cum gallo betæque filicula cocta:

Cumque sero lactis Diaprunum, soluere ventrem

Quod solet: Ellebori nigri de cortice drachma,

Aut hyera quæ semen habet Colocynthidos, Indæ,

Vel sumiterra pilula, cyanique lapilli.

*Ellebori ni-
gri & hye-
re diacolo-
cynthidos,
quia suspe-
ctus usus,
ix drach.
vnam exee-
rat dosis.*

Temperat humorem lupulus, lactuca perustum,
 Gramen & Asparagus, ceterach, venerisque capillus,
 Borragoque, & lingua bouis, liquiritia, cortex
 Radicis hedera, tamarisci, capparis, Vua
 Passa, atriplex, althæaque, portulacæque mollis,
 Hydromel ut simplex, ut & oxymel, atque Syrupus
 Iuiubeus, fumiterre, venerisque capilli,
 Quique sit è violis, & habet qui nomen aceti,
 Quemque facit celebrem Sapor, & redolentia mala.
 Sapius hic venam poteris pertundere, Vena
 Si lata, calidumque fecur, iuuenilis & ætas,
 Suppressique iacent menses. Sin ista repugnant,
 Rarius. A tepido referunt hypochondria foru
 Non leue solamen, qualem dat odora galanga,
 Spicæque, aromaticus calamus, thymus, eppithymusque
 Origanum, calamintha, chamæmelum, melilotus,
 Semina quæque calent, radix & odora Cyperi,
 Cum lymphæ maiore, minoræque parte falerni.
 Tùm litus ex oleo, quod capparis & viola dant,
 Nardus & absinthum, camomillæque blanda sequatur.
 Adiuvat & tepidas immittere corpus in vndas,
 Arida si cutis est, metus insanique furoris.

Melancholi-
cum humo-
rem alto-
rancia.

Syrupus
acetosus, &
syrupus Sa-
poris Regu.

Quando se-
canda vena.

Fetus.

Litus.

Balneum.

COMMENTARIUS.

HVNC affectum hypochondriacum dicimus, quoniam in hypo-
 chondrio sedem habet: flatulentum etiam, quod in eo, sum-
 pto cibo concoctu difficili statim ructus acidus comitatur, cum eoque
 flatus & æstus: ut & acerbi dolores in ventriculo ad dorsum extensi,
 quos flatulenta quidem & cruda sapius, interdum & calida materia ge-
 nuit. Contingit enim aliquando ut ægri cibos crudos euomant, pitui-
 tamque subamaram & calidam, nonnumquam & sic acidam, ut den-
 testorperere videantur. Cuius rei causa calor est immoderatio, & ob-
 structio venarum mesaraicarum ab adusto nigroque sanguine. Quare
 clysteribus, qui sunt in splenicis, affectibus pernecessarii reuellendum
 & educendum est. Purgandum frequenti senna cum radice filiculæ, seu
 polypodij querni, seminibus anisi, fœniculi: folijs buglossi, borraginis, cu.

Hypochon-
driacus mor-
bus & fla-
tulentus un-
de?

Hypochon-
driaci morbi
causa.

Curatio.

Purgantia
cum senna
cum filicula.

adiani, polytrici fumariæ, cuscutæ, ceterach, & alijs, quæ versibus nostris fusè percurrimus. Diaprunum solutium ad ziiij. cum syrup. de cichor. composit. cum Rheo. Cassia, vel electuarium lenitium ad vnc. vnam cum zij. confect. hamech tuto purgat. Suspectus Elleborus metu conuulsionis & acrium torminum. Hyera diacolocynthidos clysteribus reseruanda potius, quàm bibenda. Si tamen hypochondriacus affectus longus est, vt solet, & contumax, qui blandioribus remedij, non cessurus videtur, estque robustis viribus æger, Elleborum parabis eo modo, quo cecinimus lib. 5. cap. 5. Vel hoc pacto. ℞. Decoctionis capipinguis vnc. 4. In qua tepida per noctem infunde corticis radicis Ellebori nigri minutim incisæ drachm. vnam. In expressione dissolue. mann. calabr. vnc. vnam. fiat dosis. Hyeram. diacolocynthidos etiam ita describes. ℞. elect. lenit. infus. in decocto gramin. bugloss. lupul. vnc. 1. sem. hyer. diacolocynth. zij. aut ʒ iij. In cuius expressione dissolue syrup. Saporis Regis vnc. 1. fiat potio. Sic valida medicamenta lenioribus temperanda atque frenanda sunt, vt ægri viribus consulas, morbi que causam iusto remedio propulses. Quam autem duæ primæ sint, maximè que communes morborum causæ, plethora & cacochymia: sic duo prima sunt maximè que communia remedia, missio sanguinis atque purgatio, cum in alijs, tum in hoc affectu summè necessaria, in quo non modò vitiosa qualitas, sed & humorum quantitas exuperat. Quare non modò purgetur in hypochondriaca melancholia vario medicamenti genere corpus: sed & vena secetur primo basilica dextra quidem, si plenitudinis signa sunt. Vel mediana, quam commendat Galenus in melancholicis affectibus: indè sinistra: tum Saluatella: denique Poplitea, vel Saphæna, potissimum vbi menstrua suppressio melancholici huius affectus, atque sanguinis causa esse videtur. Reuellit verò sanguinis è Saphæna detractio, faculentumque sanguinem demit, qui in declinationibus corporis locis solet esse copiosior. Fovenda vera sunt hypochondria flatibus discutientibus, ventriculū, Splenemque roborantibus, qualia sunt hæc. ℞. fol. origan. calament. menth. salu. thymi, epithym. an. Mi. rad. cyperi vnc. 1. galang. crass. calam. aromat. spicæ nardi, vel lauandulæ nostratis an. vnc. sem. semin. fenic. carui, cummin. baccar. laurian zij. flor. camomill. melil. rorismar. genist. an. Pi. Impleantur his sacculi duo transfusi, qui bulliant in aqua, & quarta parte vini rubri pro fotu regionis Lienis & ventriculi, quæ ad sinistrum hypochondriū est. Tum, ℞. ol. absynth. & cappar. an. vnc. ol. nardin. chamæm. mastich. an. ʒ ss. cæra. zij. Misce pro litu post fotum. Balneum aquæ tepentis in declinatione morbi perutile, quod poros referet, & fumosam nigræque materiam foras in cutim euocet. Primis diebus ex aqua sola fiet, postremis adijcietur althæa multa cum floribus chamæmali, buglossi, borraginis & rosis. Victus hæc erit ratio, quam superiore capite dictauimus.

Ellebori
mendi
modus.

foliis 189

Plethora &
cacochymia
communes
morborum
causæ.
Remedia
communis
duo, missio
sanguinis
atque pur-
gatio.

Saphæna
quod con-
ferat aper-
tio.

Fotus.

Litus.

Balneum

MORBO

MORBORVM MESENTERII

Curatio.

CAPVT XIII.



MULTA Mesenterio lateat quàm saepe saburra
Humorum, si non alibi est tibi causa vigentis
Affectus, ibi quare manu. Si durior aquo
Pars tibi sentitur, sit in hac via tuta medendi.
Sique febris, quæ lenta magis quàm magna videri
Assolet, iniecto primùm clystere, secetur
Vena, dein cunctos quod ad inferiora trahendi.
Vi valet humores detur medicamen. Idipsam
Non rarò repeti cum senna debet. Ab hisque,
Si vetus est, neque secedens obstructio, iunge
Quæ tenuant, & crassa potentius ire per aluum
Impellunt, velut est Diacarthamus & Benedicta,
Cumque hyeris Diaphanicon. Sed viribus agri
Consule, & immodicam statuas vitare catharsin.
Conferet ad fotum rosa, menthaque, malua, cyperus,
Althæa pariter radix, calaminta, thymusque.

Mesenterij
morborum
curatio.

Catholicum
intellige, me-
dicamentum
vniuersale.

COMMENTARIVS.

QUIA Mesenterium exiles habet venas, per quas crassior chylus non faciliè permeat, varios in se plerumque continet ab obstructi-
one morbos, qui non rarò fallunt, quia quàm ea pars sit indolens, solitum.
de affectu non queritur æger. Quem ideo si forteprehendit Atrophia,
Cachexia, lenta vel erratica febris, Dysenteria, vel Diarrhæa cum chy-
losis deiectionibus, & Mesenterij regio tensa, duraque tactu percipi-
tur, sine doloris manifesto sensu, Mesenterium morbi causam suo si-
gnu complecti conijce: quod & phlegmone tentatum esse cogita, si
per sedem sine dolore pus elabatur. Ibi itaque quàm suspicio phleg-
mones, clyster indendus è refrigerantibus & emollientibus: hinc
feranda vena est. Danda Cassia, vel electuarium lenitium, aut alia si-
milis blanda purgatio. Quàm est obstructio sine febre, pilulæ videntur
curatio.

M. Mesenterij
cur obstructi-
onis.

Signa quibus
affectus Me-
senterij dis-
gnoscentur.
Mesenterij
phlegmones
curatio.
Obstructionis
curatio.

Quando leſa
febris & vi-
rium infirmi-
tas quæ ag-
dunt.

ex hyera: vel potio ſumatur ex decocto capillarium agrimonie, men-
the, reliquorum aperientium, cum ſenna folijs, diſſoluto Diacarthamo,
vel diaphanico, ſyrupo laxatio roſarum cum Agarico, expenſis agri-
viribus. Si lenta febris & virium imbecillitas, purgandum lentè, partitè-
que venæ ſectione vacuandum. Potus & litus conuenientes aptandi
parti qui leniant & roborent, ſenſimque reliquam materiam foras euo-
centi: quorum huius libri capitè ſecundò quintoque meminimus.

ICTERI CVRATIO.

CAPVT XIII.

In Icteri cu-
ratione qua
methodo pro-
grediendum.



ON labor Ictericum laſſet, neque mordeat vlla
Cura, ſed in ſtrato molli, thalamoque recumbens
Dormiat in lucem, cantu, ſalibusque iocoſis
Se beet, & lautis epulis, madidoque Lyæo.

Non aſtum, frigufve ferat: ſed in aëre leni
Inſpiret Zephiros, & amani flamina ventri:
Succus vt hinc melior tepidos accurrat in artus:
Queque prius fuerat, ceſſet generatio bilis.

Icteri à cali-
da cauſa cu-
ratio.

Quam vacuare licet leuiori clyſmate primùm:
Dein tuſa vena, febris eſt ſi inacta, calorque,
Menſtrua vel ceſſant, quod adultis ſæpe videmus
Virginibus, viduiſque. Sed & purgare neceſſe

Icteri cura-
tio ab obſtru-
ctione.

Cum lenitino, atque roſis pallentibus. Eſtque
Si cyiſtis fellis, Jecoris, tumidiue Lienis
Infarctus, reſeranda via eſt tenuantibus herbis.

Aperientes
ac tenuantes
herba.

Quales ſunt apium, calaminta, anchuſa, chamædriſ,
Atque capillares, Agrimonia, Cichoriumque,
Capparis, & raphanus, lupulus, menſeſque potenter

Aſtolobit,
& Gentiana.

Quæ ciet, & nomen cui Gentius indidit, Iua,
Marrubiumque, aſarumque, filix, marathrumque, thymūq;
Endiua quibus adiicias veneriſque capilli,
De gemina radice etiam, quinaque ſyrupos,
Oximeſ & ſimplex, & ſcylla nomine dictum,

*Si simplex Apofema paras. Sin esse solutam
Vis aluum, diacarthamus, & hyera utraque, laxans,
Aut benedicta simul sit in his, vel Agaricus albens,
Aut hyera pilula, aut aloës, myrrhaque croci que;
Vel pilula lucis media de nocte vorentur.*

Cathartica.

*Quumque soluta illis fuerint obstructa, sequantur
Balnea, quæ possunt arquatum demere morbum
Sola, crisi bilis si torrida firmitus hæret
In cute, deposuitque in ea sine febre furorem.*

Relaxant
crisi so-
lis curatur
balneis.

*Si nuper sumpto cutis est fedata veneno,
Euomat ictericus ingestis pinguibus; inde
Lac bibat, obtundit quod virus adurere natum.
Si fera dente minax vulnus dedit, acre venenum
Cornua vel retrahant, maculatave sugat hirudo.
Granaque cum lymphæ cardi bezoardica dentur.
Galgulus inter aues fuerit qui visus ab ægro,
Et crocus, & fructus quem fert halycacabus, Indi
Scobs eboris, tremuloque voratum sulphur in ovo
Dicitur hoc vitium cutis emendare: sed ipse
Quid ratio dicter, quæ morbi causa, videto.*

Icteri cura-
tio à veneno
sumpto.
A venenato
morsu.Icterus oc-
cultus vi tol-
lentia.

COMMENTARIUS.

QUID Icterus, unde dictus, quænam eius signa causæque lib. 3. Icteri signa, causæque le-
notauimus. Nunc ad eius curationem accingimur, quæ pro varie-
tate causarum diuersa est. Sed ut Icteri communis causa bilis est, ita
bilis impedienda generatio per ea quæ spiritus, humoresque tempe-
rent, quales ludi iocique permixti salibus, blandique soni sunt, quies,
somni dulces in loco molli, conchuique cultiore; tepidus aer, qualis
vernus, Euro, Zephyroque flante, quique hyeme luculentis sit ignibus:
potus ex aqua cum saccharo multa loco: Vel è vino leni, lymphæ mul-
ta diluto. Vacuandum pota, belove data Cassia, manna, electuario
lenitio, missoque parca manu sanguine. Sed si peperit Icterus fol-
liculi fellis, Iecoris aut Lienis obstructio, validius ex aperientibus ac-
tenuantibus quæ versibus expressimus, additis cathartici ita purgan-
dum. ℞. quinque radice aperient. in vino albo macerat. an. 3j. capillar.
omnium, agrimon. cichor. tor. endiu. scariol. fumar. lupul. ceterach. utile.

Icteri signa,
causæque le-
gelib. 3. cap.
12.Bilem tem-
perantia.Bilem va-
cuantia.
Icteri ab ob-
structionecuratione.
Apofema
tollendis ob-
structionibus

an. Mj. liquirit. raf. drac. 4. femin. card. fanic. dul. an. drac. 2. fol. fenn. mundat. vnc. 1. fiat decoct. In colat. infunde thei elect. & Agarie. trochiscat. an. drac. 2. cinnam. nuc. moschat. an. ʒj. In quorum expressione dissolue syrup. laxat. rosar. vnc. 3. fiat apozema solutuum pro duabus dosibus, quæ dentur diebus alternis. Vena deinde secabitur, & instituetur ex voto medici noua, si diuturnitas morbi requirit, purgatio, humori detrahendo congruens. Balneum aquæ dulcis hinc erit vtile, quod tempore suæ cutis meatus referet, & hærentem intus, & incute bilem apertis meatibus euocet & excludat. Sique suspicio veneni sumpti est, cardiaca propinanda sunt, quorum abundè suprâ meminimus in Cardiacis ac pestilentibus febribus lib. 5. cap. 19. & 21. Fædus color à suppressis menibus, eorum prouocatione curatur per hyeræ pilulas, hysterica medicamenta, phlebotomiam primò cubiti venæ, si plethora: deindè poplitis, aut saphenæ. Victus ratio refrigerans & humectans imperetur, aut medix naturæ, quàm obstructionis ab humore crasso coniectura est.

Balneum.

Veneni sumpti per cardiaca curatio.

CACHEXIÆ, SEV MALI CORPORIS habitus Curatio.

CAPVT XV.

Tabis species ex Celso lib. 3. cap. 24.



RES Tabis species numerantur, in hisque vocamus

Atrophiam, qua corpus iners alimenta recusat.

Altera cum macie Phtisis est, qua continet vlcus

Pulmo. Iecur malè fert, vbi fæda Cachexia vexat.

Unus curandi modus est Phtisis, Atrophique,

Quem dedimus. Sed nunc curanda Cachexia, ne mox Luridus exurgat, malè qui sanabilis hydrops.

Cachexie curatio.

Ergo ne corpus noua congerat excrementa,

Si natura nequit, glans chysmaue molliat aluum,

Sumanturque per os hyeræ catapotia, Ruffi,

Barbaricumque Rheum, quod in vnda infundere tutum

Absynthi, Endiuiaque. Rheo si nulla catharsis

Epoto sequitur, iungatur senna, roseque
 Pallentis liquor. Utile sit Diacurcuma sumptum
 Et Dialacca, & aromatica quaecumque tabella
 Ventriculum, Iecur & firmant. Cibus utilis ille
 Qui simplex, succique boni, tenuisque lyæus.
 Naturalis aqua, recipit quæ sulphur, alumen
 Et nitrum valet ingressus potusque, calore
 Quæ coquit, ac tenuans partes simul alleuat omnes.

Diacurcu-
ma, & Dia-
lacca.

Natura
æque.

COMMENTARIUS.

Eξ his Græcis, Latinis habitus est, cuius differentiæ duæ sunt, Euexia, *Quid Exu,*
 Cachexia. Bonum corporis habitum Euexiam: malum Cachexiam, *Euexia, Ca-
chexia.*
 dicimus. Est verò Cachexia solidarum corporis partium deprauatio,
 qua, quicquid in eas affluit alimenti corrumpitur. A Caco-chymia nascitur,
 vitio plerumque Iecoris. Quùm enim id insigni laborat intemperie, vi-
 tiantur humores quibus corpus alitur, ideòque contingit tertiam co-
 ctionem quæ sit in solidis partibus labefactari. Quare, ne Cachexia,
 quam Tabis speciem statuit Celsus accidat, Caco-chymia tollenda. *Lib. 3.*
 Quam indicant Icterus, varij generis in cute maculæ, vitiligo, pfora, le-
 pra. Quibus apparentibus repurgandum corpus phlegmagogis, si cutis
 color candidus: si pallidus & flauus, cholagogis: si furvus ac nigricans,
 melenagogis, non omitta phlebotomia, si rubor liuor-ve vultus, si lata
 venæ. Si que pariter in molem, quæ laxa non firma sit assurgat corpus
 Leucophlegmatiz modò, Cachexia nascitur, cui deniq; succedit Atro-
 phia, si partium, maximè que Iecoris succedit infirmitas, & atonia. Nam
 imbecillo Iecore, vel nulla, vel praua sit hæmatosis, ideòque vel nulla,
 vel praua nutritio, quùm à sanguine partes vniuersi corporis alimen-
 tum capeffant. Igitur in Cachexia purgandum corpus, vt si quis est in
 communibus nutritionis vijs humor noxius educatur, additis semper
 hepaticis, quibus imbecillo Iecori robur concilietur his formulis. ℞.
 fol. agrimon. scariol. cichor. tot. & plantag. an. Mi. summit. absynth. *Potiones he-
paticæ.*
 Pi. passul. & fol. senn. mundat. an. ℥ss. semin. oxalid. fænic. lactuc. an.
 ʒj. fiat decoct. In colat. infunde Rhei elect. ʒij. cinnam. & santal. ci-
 trin. an. ʒj. Expressione facta dissolue syrup. solut. rosar. vnc. i. sem.
 Vel ℞. radic. oxylapath. gramin. an ʒiij. endiu. chodrill. taraxac an. Mi.
 semin. fænic. dulc. liquirit. ras. an. ʒj. fol. oriétal. (quibus sennā notamus
 ʒiij. fiat decoct. In qua dilue syrup. de cichor. composit. cum Rheo,
 & syrup. solut. rosar. an. vnc. i. Detur dosis. Experiri licet in hoc affectu
 radicem quam Mechuacam dicunt. Infundatur per noctem ad ʒij. in
 aqua card. & endiu. Mane bibatur expressio. Vel ℞. mass. interior. pi-
 lul. de hyera simplici, & pilul. è rhabarb. an. vnc. sem. pulu. cinnam.
 ʒss. Cum syrup. de absynth. fiat massa mollis ex qua fingatur pilul. tres
 X x iij

Quo modo
corpus in ca-
c. chymia &
Cachexia
repurgan-
dam.

Mechuacam

Pilula.

Form Hepa-
ticus &
Stomachicus.

Litus.

Tabella.

pro ðij. ad quamque dosim. Sumantur alternis diebus hora vna antè pe-
stum. Tum, ℥. fol. absynth. menth. scariol. cichor. an. Mi. rosar. rubr.
flor. chamæm. an. Pij. calam. aromatic. spic. nard. ligni rhodij an. vnc.
sem. his impleatur sacculi duo qui bulliant in aqua, & vino rubro auste-
ro pro foru regionis Iecoris & ventriculi quotidie vesperi. Dein, ℥. ol.
rosar. & absynth. an. ʒiʒ. maltich. & caryophill. an. ʒʒ. santal. citr. pi-
lu. ʒj. caræ parum. Misce pro litu post fotum. ℥. specier. elect. dialac-
cæ maior. & diacurcumæ, seu diacrocu an. ʒʒ. elect. diarrhod. Abbatis
ʒj. Cum sacchar. dissolut. in aqua rosar. & plantag. fiant tabell. pond.
ʒij. Sumatur vna, vel huius dimidium pauld longius antè pastus. His &
similibus si non cedit malum, aquæ naturales, quas versibus exprimi-
mus adeundæ. Tabellæ sumendæ sunt è Iecore lupino sicco cum pul-
uere chalybis præparatæ, cum octuplo sacchari in aqua rosar. & Endi-
uiæ soluto : vinum absynthinum bibendum, & aquæ cinnamomi tan-
tillum.

HYDROPS CVRATIO.

CAPVT XVI.

104

Hydrops al-
bus, seu Len-
cophlegma-
tis facilius
curatur,
quia minus
regrigerato
fit hepate:

Tympanites
& Astiles
agrus.

Hydragoga
medicamen-
ta, quæ hy-
dropicorum
aquas in al-
bum deri-
uant.

Hydragoga
quæ corri-
gunt.

Diuretica
aqua hydro-
picorum in
renes deri-
uantia.



Triplici hydropis specie minus officit albus,
Tympanias magis hoc, magis & cui nomen ab
Asco.

Quos medicamen aquas ducens communiter
omnes

Curat, & oclusos quicquid referare meatus
Et siccare solet. Purgabit Agaricus ergo

Et rosa quæ pallet, Diacarthamus, & Colocynthis,
Quique trochisci ab ea celebres dicuntur Albandal:
& Thymelea etiam pilulæ, lathyrique, fabucus,
Cyclamenque, Ebulus, cucumisque asininus, & Fris.

Quæ ne ventriculo noceant Iecorique, galanga,
Spicaque, cinnamæus cortex, piper adijciantur,
Zinziber, & marathri cum semine semen anisi.

In Renes etiam referantibus vnda feratur
Urtica, raphano, rusco, venerisque capillis,
Feniculi radice, apijque, & petroselini.

LIBER VIII.

355

Siccabit velox glomerato in pulvere cursus,
 Frictio dura, frequens tolerata fameseque, sitisque,
 In calidis phæbi radijs mora, siccior aura
 Littoris & pelagi, solitoque micantior ignis,
 In medijsque manens & opertum corpus arenis.
 Frumenti clausum medio vel in aggere, therma
 Sulphureæ, vel nitrosæ, salsaque, fluentes
 E calidis terræ venis: quas arte parabis,
 Si natura soli negat hyssopo, calaminta,
 Stachade, faniculo, maioranâque, rosisque,
 Iuniperi baccis, lauro fragrante, thymoque.
 Sulphur ab his etiam calidis miscebis in vndis.
 Non potus sit quanta sitis. Sitis aspera torquens
 Si ferri nequit, oxycrati mulcebitur usu,
 Vel glycyrrhizæ mansu, potuque. Lyæus
 Albus erit, tenuis, paucus, si forte bibatur:
 Ut iuuat interdum, quia vires auget, aquasque
 Euocat in renes varijs è partibus extra.
 Biscoctus panis cibus esto, asseque volucres.
 Si tamen à calidis hydrops affectibus ortus
 Cernitur, haud nimium sitis est toleranda, cibusque
 Humidior paulò in liquidis variabit & assis.
 Frigidus affectus venas aperire calentes
 Hic vetat. Attamen est si febris, & ante cucurrit,
 Fertur-ve in superas hamorrhoids effera partes,
 Menstrua vel cessant, dubites ne haurire cruorem
 E venis primo maioribus: inde resecta
 Est quæ Malleoli, vel Poplitis abdita vena.
 Abdomen quum stagnat aquis, imponitur vnguen
 Laureolæ purgans, quod & è Lathyride fertur.
 E cochleis etiam tufis cataplasma, licebit
 Iungere cui sulphur. Vesicatoria profunt

Hydropico-
rum aquas
siccantia.

Aquæ natu-
ralis & sa-
luta salu-
bres hydro-
pici.

Sitis hy-
dropicorum
leuantia.

Vitæ ge-
nus.

Quando in
hydropse
canda vena.

Vnguentum
aquas du-
cens.

Cataplas-
ma.

Vesicatoria,
& pirotica.

Admota ad medium, vel nigra pyrotica ventrem.

Scarificatur hic locus. His si nulla salutis

Est via, tentetur Paracenthesis, actio semper

Ancipitis, fiet quo tempore, plena pericli.

Impositus ventri lapis, anguis aquaticus ore

Quem vomuit, perhibetur aquas absumere sensim,

Venter ubi fit plenus aquis. Sin phlegmate turget

Hydrotica.

Tota cutis, bene Chyna, aut Sarsaparilla bibetur.

COMMENTARIUS.

*Cur hydrops
curatu diffi-
cili.*

*Tres hydro-
pici species.*

*In quibus
hydropem
curandi
summa con-
sistit.*

Clyster.

*Hydragoga
medicamen-
ta.*

HYDROPS affectus est periculi plenus, quia Cachexiæ soboles est, & non accidit sine Iecoris refrigeratione nimia: quia quum labefactetur hæmatosis, aqua multa flatul-ve colligitur intra Peritonæum & Omentum. Aquosus pituitosusque sanguis, qui nequit agglutinari spargitur in habitum corporis. Unde nascuntur tres hydropis species. Ascites, qui sic appellatur *ἄσθις* & *ἀσθις* quod in Peritonæo velut in vtre fluctu & humor aquosus. Tympanites, quod in eo percussus venter spongiæ instar tympani sonum edat. Leucophlegmatias, quod in hoc affectu corporis externa facies, seu cutis, alba pituita turgeat. Quem & Anasarcam appellant, quia per carnem effusa videatur aqua, quæ spongiæ instar madore diffunditur ac turget. Curationis summa præcipuè consistit in hydragogis, hydroticis, diureticis & topicis, his semper additis, quæ Iecori robur adferant. Ideoque frequens indendus clyster qui flatus discutiat, aquasque cum fæcibus pariter euacuet, hoc pacto. ℞. fol. origan. calament. mercur. parietar. violar. an. Mi. semin. anis. fenic. baccar. laur. an. vnc. sem. Coquantur in aqua. In lib. i. colat. Dissolve cathol. & elect. Diacartham. an. vnc. sem. aut ʒvj. mell. commun. sacchar. rubr. an. vnc. i. ol. aneth. vnc. 2. Vel, ℞. radic. ireos. alth. malu. petros. fenic. an. vnc. fol. ebuli, parietar. mercur. an. Mi. flor. sambuc. camomill. melil. an. Pi. Bulliant in aqua simul, hinc colentur ad lib. i. In qua dissolve diaphæn. ʒvj. hyer. diacolocynth. ʒij. mell. mercur. & ol. chamæm. an. vnc. 2. fiat clyster. Catharticum hydragogum tale sit ℞. rad. petrosel. fenic. gramin. an. vnc. sem. liquirit. ras. drachm. 2. fol. agrimon. capill. ven. endiu. cuscute. an. Mi. semin. anis. fenic. an. drachm. i. acinor. feugarnor. Ebula ʒss. passul. & fol. senn. mundat. an. vnc. sem. fiat decoct. In colat. infunde Rhei elect. ʒij. cinnam. ʒi In expressione dissolve syrup. solut. rosar. vnc. i. sem. pro dosi. vel, ℞. elect. Diacartham. vnc. sem. syrup. rosar. laxat. & è cichor. compos. cum Rheo. an. ʒvi. Cum aqua fenic. fiat potio. Vel, ℞. cathol. duplic. ʒvj. elect. diacartham. ʒiiij. trochisc. alhandal. ʒss. syrup. de cichor. compos. cum Rheo ʒ. sem. Diluantur cum aqua gramin. aut endiu. pro dosi. Vel, ℞. mass. interior. pilul. ex agarie. & pilul. aurear.

an. ʒij.

LIBER VIII.

357

an. ℥ij. Subigantur in aqua cichor. fiantque pilul. ʒ. molles. Vel, ʒ. mass. pilul. sine quibus drac. sem. pilul. è thyma^liza, seu Mezeræo ℥j. Cum aqua fenic. singantur pilul. tres, deuorandæ vesp̄i. Multa sunt quæ mouent aquas in hoc caput referenda, qualia sunt ebulus, sambucus, Iris, cucumis agrestis, ex cuius succo fit elaterium, daphnoides, lathyrus, cyclamen: quæ quibus emendari possint, quaque do- si sumi scripsimus huius operis lib. ʒ. cap. 7. Et hæc quidem aquas in aluum deferunt, vt in renes diuretica, in cutem hydrotica, qualia sunt chyna, saizaparilla, quæ præposita catharsi plurimum in Leuco- phlegmatia conferunt. Huc etiam transferenda, quæ Iecur pro- prietate substantia roborant ex huius lib. cap. 9. cum tabellis in commentario ibidem expositis. Forus autem abdominis in Ascite & Tympanite è sequentibus vtilis. ʒ. rad. Ireos, enulæ campan. ga- lang. crass. cyper. an. ʒij. fol. ebuli Mij. sol. origan. calament. roris- mar. Absynth. vtriusque an. Mj. semin. anis. fenic. carui cumin. an. vnc. sem. baccar. laur. iuniper. an. vnc. i. flor. anth. camom. melil. salu. an. Pj. fiant duo sacculi transiti, qui his impleantur, & bulliant in æquis aquæ vinique albi partibus cum aceto pauco, pro fotu ven- tris iterato sæpius, alternatim positis sacculis repetentibus. Hincimus venter cum inguinibus & femoribus illinendus vnguento è Lathyri- de Fernelij, quod potenter Hydropicorum aquas ab aluo subducere proficitur. Vel, ʒ. emplastr. è bacc. laur. & stercoreis caprill. an. vnc. 2. pulu. rad. cyper. vnc. sem. terebinth. drac. 3. Cum ol. rutac. fiat emplastrum molle, quod extende super alutam, admouendum tu- mido ventri. Vel, ʒ. Limacum cum suis testis diu in mortario tri- torum lib. i. plus minus, sulphuris viui vnc. duas. Misceantur. Super- pone duplici linteo, vel stupis, & admouetoti ventri, cui relinquatur dum aruerit. Reliqua quæ commentarius hic non attingit è nostris re- quire versibus, vt quod vena secanda sit in hydrope, nato à suppres- sis mensibus, vel Hæmorrhoidibus, primum è vena brachij, dein sa- phænæ, quæ suspecta in reliquis causis. Quod diæta siccior & cali- dior esse debet hydropis nomine, qui frigidus humidus affectus: humidior autem quàm Hydrops inflammationem Iecoris, acutas, erraticas, longasque sequitur febres, à quibus Scirrhus plerumque na- scitur, quæ sunt antecedentes & præuix, non coniunctæ causæ: qua- rum tamen habenda ratio, ne dum calidis siccisque morbum expu- gnare nitimur, intemperiem Iecoris, reliquarumque partium siccam augeamus, vnde sequatur atrophia, seu marcor inemendabilis.

Pilulæ hydropicæ

R. Iecur simplici cum

garico ʒss.

R. Balanbari

Myrobolanum chabulo-

rum ana ʒp.

foliorum chamæle-

is infusum in aucto-

riui cui murem

mula addidit, et

exemplum extra-

lem ardeant, capi-

bulum infundunt a

mentato aceto

et murem hanc

ita per horam

et hanc expellit

rum ʒss.

Trochiscum mundum

ʒss

Itis myristicæ

Carophyllorum ana ʒss

fiat massa cum iure

radici iridis.

Datur ʒp. super dormiet

et murem ipsum pisorum

forbit. Hæmorrh.

De ista Chamæleide videri

Rambertium Debandum.

et laubi s. iecoris

in Antidotario. vbi

illam vocat Chamæleide

germanicam

Yy

ILEI SEV VOLVULI CVRATIO.

CAPVT XVII.



OLVVLVS exclusis quia cedit facibus alui,
Blandius inijcias imprimis clysmaper aluum
Mollibus è maluis, camomillæ floribus, atque
Pinguibus (Ut fax est quæ dura liquetur)
omas

Clyster.

Evolvuli
varijs causis
varia cura-
tio.

Cataplasma.

Sumpto ve-
neno vomem-
dum.

Cum multo sale. Deinde vide quæ causa mali sit.
Sique calor, bilisque, moue ducentibus illam,
Laxanti veluti Diapruno: hinc cedito venam.
Sin crassa est pituita, hyeris. Cataplasmaque ventri
Fiat ab althæa, tenui cum semine lini,
Anseris & vituli pinguedine. Balnea prosunt
Dulcis aqua, incocta camomilla & mollibus herbis.
Contulerit vomitus: melius tamen ire per aluum
Quicquid obest, sumptum nisi sit lethale venenum.
Tum vomitu facto iliacus bezoardica sumat.
Est intestini in scrotum si lapsus, ab hocque
Ileus, id renocare manuque, oleoque tepente
Nitere, sed blandè, validèque ligare memento,
Ne redeat graue saepe malum, mortemque procuret.

COMMENTARIVS.

Volvulus, pe-
riculosus af-
fectus.

Quid agen-
dum quum
Ileus est à
phlegmone.

Cl. Heres, qui
molliendo fa-
ces obstruen-
tes intestina
facit exin-
dura.

I LEVS, qui Volvulus & Chordapfos appellatur, ob causas quas
attigimus lib. 3. cap. 16. periculosus affectus est, & à quo paucos eua-
sisse meminit Galenus. Qui quoniam ut plurimum ab inflammatione
vel obstructione stercoris aridi nascitur, inflammationi sectione venæ
succurrendum: emolliendæ verò faeces quæ vias obstruunt clysteribus
malacticis è maluæ, bis maluæ radicibus & folijs, vel omasorū decocto,
cum adipe suillo, butyro, paribusque pinguibus, & sale multo, quod
excreticem stimulet, additis catharticis congruentibus. Ut in Phleg-
mone à bilijola materia, ℞. radic. alth. malu. an. vnc. 2. fol. alth. violar.

beta
latur
gued
pluri
℞. d
sem.
clyst
femi
refer



Cum
Lau
Det
Mel
Zing
Ma
Que
Am
Cum
Imm
Si ca
Conj
Ex
In q
Idqu
Et I
Ingr
Conj

betæ, branch. vrsin. lactuc. an. Mj. semin. lini ℥j. fiat decoct. In cuius co-
laturæ lib. i. dissolue Diaprun. laxat. vnc. i. sem. mell. violac. ℥ij. pin-
guedinis suillæ vnc. iij. salis drac. 2. In causa frigida, vt pituita gypsea
plurimum obstruente, dum cellulis intestinorum coercita, tenetur.
℞. decoct. omaforum lib. i. hyeræ simplic. & diacolocynth. an. vnc.
sem. mell. Mercur. vncij. pingued. anser. & ol. commu. an. vnc. i. sem. fiat
clyster. Fetus, litus, Cataplasmata medio ventri conferunt: magis verò
semicupium ex aqua tepida, quod internos externosque meatus magis
referat mollit, lenit, phlegmonemque temperat.

Fetus, Litus,
Cataplasma-
ta fiant ex
emollienti-
bus.

COLICI MORBI CVRATIO.

CAPVT XVIII.



COLICVS à flatu dolor attenuante leuetur

Clysmate, quod mentha constet, rutaque, thy-
moque,

Semine feniculi, ruta, ammeos, atque Cucumini,

Cum Diaphenico, sale, melleque mercuriali,
Laurinoque oleo, vel eo quod fundit anethum.

Detur aqua in potu, quæ vini spiret odorem
Mellea, cinnameo vel quæ de cortice manat.

Zingiber & piperum genus & condita iuuat nux.

Materiam dabit origanum calamintaque fetus:

Quem litus ex oleo rutaque, nucunisque sequetur.

Ampla sed imprimis admota cucurbita ventri

Cum flamma medio, flatus dum dissipat omnes,

Immanes etiam hinc genitus fugat ipsa dolores.

Si causa est pituita mali concreta, tenaxque,

Conferet antè datus clyster: tum potio purgans

Ex apio, menthaque, alijsque calentibus herbis:

In quorum succis infusus Agaricus extet,

Idque quod humores medicamen detrahit omnes,

Et Diacarthamus, aut laxans benedicta, vel acres

Ingrataque hyera nimium, sed sæpe rebelles

Consuetæ humores nocuos efferre per aluum.

Curatio coli-
ci doloris
à flatu.
Materia cly-
sterum vbi
colicus dolor
à flatu est.

Hydromel
vinosum.

Aqua cinna-
moni.
Fœtus.
Litus.

Cucurbitula
ventri me-
dio fixa colici
doloris reme-
dium.
Colici doloris
à pituita cu-
ratio.

Catholicum

Ficus.

Varius potus
genus.

Sit paucus, tenuansque cibus, veterisque salerni

Potus. At absynthum melius miscebitur illi,

Ut coquat, & partes vicinas roboret omnes.

Gratius est quod maluaticum, Hippocratisque notatur

Nomine, sed Iecori magis officit atque Cerebro.

Vena sectio

in acerbis do-

loribus reme-

dium singu-

lare.

Balneum.

Scindere ne venam metuas, licet humor abundet

Frigidus: in magnis cruciatibus una salutis

Hec via. Compescent etiam fomenta dolorem:

Corpus & immersum tepidis ac mollibus undis.

In quibus althææ folium, melilotus, anethum,

Atque chamæmelum madeat cum semine lini.

Bili interdicti

Colici doloris

acerbissimi

causa.

Hæc postrema queunt etiam compescere bilem,

Quæ Coli latebris aliquando inclusa, dolores

Excitat immanes, animi deliquia, spasmos,

Sudores gelidos, febres, vomitusque frequentes

Subiuridis bilis, croceæque. Nocebit in ista

Colici doloris

a bile reme-

dis.

Ferre famem causa. Quæ pharmaca blanda iuuabunt

Cassia, Manna, Rheum, liquidi potusque, cibi que.

Si dolor excruciat nimium, neque cedit ab istis,

Fac sopor irriguus fessos accurrat in artus

Ex hyera picræ pilulis, ut drachma sit una,

Castorij granum geminatum, opijque gelantis

COMMENTARIUS.

Colici cru-

ciatus cause.

Clyster dis-

cutiens flatum,

quem carmi-

natus vul-

go dicunt.

I COLON intestinum excruciat, quum eius membranosam substan-
tiam flatulenta materia distendit, aut pituitosa mole grauat, & fri-
gore comprimit, aut biliosa calore penetrat vritque, pungit, & vel-
licat acrimonia. Quibus ne succedat phlegmone, conuenientibus præ-
fidiorum generibus vtendum ocysimè. Primumque clyster in anum
indendus è discutientibus ubi flatus est, quem esse indicat grauitas at-
que distentio. ℞. fol. Hyssopi calament. rutæ, pulegij an. Mj. semin.
anis. fenic. carui cummin. an. drac. 2. baccar. lauri. vnc. sem. fiat decoct.
Incolat. ad lib. i. Dissolue Diaphæn. mell. anthosat. sacchar. rubr. an.
vnc. i. ol. aneth. vnc. tres salis drac. i. fiat clyster. Tum admoueatut
medio ventri cucurbitula magna: quæ flatum potenter discutit, pi-
tuitam coquit, dolorem quasi miraculo sedat. A qua si non abie-

dolor, præcedens iteretur, aut sequens iniiciatur clyster. ℞. radic. apij, fenic. petrosel. an. vnc. 2. baccar. lauri, iuniper. an. ʒss. cinnam. piper. an. ʒ. sem. Bulliāt in aqua, & vino rubro odorifero. Colēturque ad quartaria quinque pro clystere: qui dari potest ex solo vino communi, vel Hippocratico, quod vt flatus dissipat, sic aromatica vi Colon, ventriculūque roborat. Noui hominem, qui multis mensibus colica passione torſus cum febre continua, flammeis vrinis, lingua sicca, nigra scabraque, celebrata multiplici venæ sectione, purgatoque sæpè corpore nullo remedio, nisi vinoso clystere leuabatur, quo tandem, sedatis doloribus, conciliatoque somno sanitati restitutus est. Fouetur pars origano, calaminta, ruta, pulegio, mentha, maiorana coctis in vino: tum illinatur oleo rutaceo, anethino, laurino cum terebinthina, quæ conueniunt vbi & flatus, & crassus, frigidus & pituitosus humor colici cruciatus est causa: quem his educere conabere quæ phlegmagoga sunt, vt habentur Agaricus, diaphænicôn diacartham. Benedicta laxatiua, trochisci colocynthidos, quos Alhandal appellant. Sin bilis exuperat, quod ex signis versibus expressis liquebit, vt cholagogis, vt Rheo, Diapruno, electuar. è succo rosarum: minùs cassia, quia flatulent. Flatibus verò distendi Colon non raro, dissectis corporibus animaduertimus, ideoque flatuum sedem benè nominemus. In omni verò causa detrahe sanguinem vbi dolor est acerbissimus: sæpiùs quidem & audentius, si plethoricus æger est, phlegmonemque vel iam esse vides, vel metuis.

Hominis histeria qui colicis doloribus pressus, solo clystere vinoso leuabatur.

Flatus & Litus Flatus & pueri colicam vt vocant, passionem vniuersalem remedia. Bilis in intestino Colicam vniuersalem remedia.

LIENTERICI, CÆLIACIQUE Fluxus Curatio.

CAPVT XIX.



EST in Celiaco, Lientericoque fluore
Tollendus stomachi tunicas qui vellicat humor
Aut Ruffi, aut hyeræ pilulis, rubeisque tabellis,
Juncta Rheo quas componunt tria santala.
Deinde

Tabella triū santalorum.

Languida pars succis, quos mala cydonia fundunt,
Quosque ribes, quos myrthillus, quos punica grana,
Mentha, rosa, absynthum firmanda, coquantur vt illi
Sacchare cum multo in liquidos variosque syrnpos,
Assumat quos antè cibum: solidas-ve tabellas.
Æger, in hos olim quas Abbas condidit vsus.

Succi & Syrnpi roborantes & astringentes.

Tabella Diarrhodon Abbati.

Gummi
Arabicum.

*E spica, rubeisque rosis, spodioque, crocòque,
Eque Rheo, lignoque aloës, ut berbere, moscho,
Masticheque, & gummi quod Arabs habet, & Tragacantha.
Absynthum, rosa, mentha mero, nardusque madebunt*

Fomenti li-
tusque ma-
teria.

*In fotum cum schanantho, & redolente cypero.
Sit litus è nardino oleo. Peruvina probabo*

Balsamum
Peruvianum.

*Balsama, cerato stomachi commixta Galeni,
Quo scutum fiat in aluta corpore, molli*

Victus ge-
nus.

*Ventriculo indendum, veniat quo robur ad illam.
Sit facilis coctu cibus. Assa lenabit alanda
Præ cunctis auibus. Miscebitur vnda falerno
Pro potu: occludent pyra cocta, cydonia pastum.*

COMMENTARIVS.

Lienteria
quid.

Lienteria
causa.

Quid differt
Isenterica
deiectione à
Cathaca.

Mesenterii
sui fluor.

Curatio
Lienterici,
cathaci, me-
senterijque
fluoris.

I Λειών Græcis idem quod læue seu continuum, vnde λαιεντελα dici-
tur quasi λειόπις ἢ ἐν τῷ ποτῷ, seu læuitas intestinorum, quod in hoc
affectu continua sit, & æquabilis superficies, vel à relicta cicatrice, vel
ab humore frigido, crasso, lento, glutinoso, pingui, qui replet & oblinat
rugosas, & sinuosas ventriculi, & intestinorum partes, vnde læuitate
consequuta cibus assumptus confestim in aluum elabatur, nulla ferè
mutatione, coctio nulla. Quare deiectiones in Lienteria sunt asperæ,
crudæ, minimè putres, qui nullum sustinere coctionis rudimentum.
At in celiacæ fluore semicoctæ sunt & fatidæ, quia diutius in coctionis
vijs hæsit alimentum, in quibus ab intemperie ventriculi vicinarum-
que partium frigida, calidave corruptum est. In quibus videndum an
obstructio sit in venis mesaraicis: an humor acer & mordax, qui stimu-
let excreticem, an pituitosus: an humor à capite refluat, qui sua copia
retentricis pariat imbecillitatem. Obstructionem indicabunt gravitas
in hypochondrijs, urinæ tenues, excrementa chylosa, quibus mesen-
tericus fluor agnoscitur. Tum Rheo infuso in aqua menthæ, plantagi-
nis, absynthij purgabitur, addito catholico duplicato rhabarb. Fovebi-
tur regio ventriculi mesenterijque spica, mentha, rosis, coctis in aqua
& vino rubro: lineturque mastiches & moschatæ nucis oleo, caryophil-
lis adiunctis. Humor acer ac mordax, quem rosionis sensus indicabit,
eluetur cassia, sed cui Rhabarbarum immisceatur cum nuce moschata,
quod roboret, fluoremque compescat. Sin sputum frequens, pondus
capitis, spumosa deiectio fluxionem à supernis indicat partibus, capiti
prouidendum per ea, quæ Catarrhum sistere lib. 6. cap. 14. notauimus.
Cætera remedia petantur è nostris versibus.

DIARRHÆÆ CVRATIO.

CAPVT XX.



INTERDVM natura potens vacuare per al-
uum

Se solet, atque graui corpus deplere saburra.

*Tunc ea si benè fert, aliquot fluat humor in
horas,*

*Inque dies. At si sunt tempora longa floris,
Pallor & hinc, pulsusque minor, neque iusta videntur*

Ex aluo quæ sponte fluunt, citò comprime fluxum:

Ventriculi ne languor ab hoc, Iecorisque sequatur,

Et sitiens hydrops. Ideò si febris in ægro est,

Præcessitque fluor bilis, vena icta innabit,

Sed qua paucus eat sanguis. Tria deinde vorentur

Santala iuncta Rheo. Vel id infundatur in vnda

Berberis, Endiuia, Plantaginis, atque bibatur

Cum granatorum myrthi-ve, rosæ-ve liquore.

Eque rosis chyster, roséoque cruore draconis,

Armenia bolo, simul vsto lacte paretur.

Et ne sit grauior cibus, est magis vtilis assus,

Et coctus facilis, velut è Perdice, capisque,

Gallina pullis, turdo, teneraque columba.

Lymphaque quæ chalybem recipit potetur, & huius

Bina sit, at tenuis tantum pars vna falerni.

Nota, quibus agnoscat colubendinum alui fluorem.

Medicamentum astringens & roborans.

Chyster astringens.

COMMENTARIVS.

IRRITATA facultas excretrix, vel imbecilla retentrix Lienterici, Cæliacique floris, & diarrhææ communis est causa. Sed in illis alimeta: in diarrhæa prauum humores, excrementa nempe liquida, pituita, bilis vtraque, sincera mixtaque vacuantur. Qui fluor ubi contigerit natura se sarcina quæ premitur exonerante, quod ex euphoria cognosci. Quando si-

Cause communes Lienterici, diarrhææ, cæliacique floris.

nenda diar-
rheæ.

Quando se-
stenda.

citur, relinquendus in tempus aliquod: tūmq̃ sistendus, quūm vi-
rium ab eo sequetur imbecillitas. Sistunt verò, pariterque roborant
succus & caro cydoniorum, succus ribes & berberis, tabellæ diarrhod.
antè pastus, syrupus granatorum, myrthill. oxysaccharum simplex, iu-
lepus rosaceus, Rheum infusum in aqua plantag. endiu. rosarum: cly-
ster ex vstulato lacte cum armena bolo, terra lemnia, sanguine dra-
conis.

DYSENTERIÆ CVRATIO.

CAPVT XXI.

Dysenteria
cause

Remedia.



SÆV A Dysenteriam comitantur tormina, mordax

Quæ mouet & bilis, pituitaque salsa frequenter.

Cassia sed mulcet violato iuncta syrupo:

Clyster hic qui lac recipit cum mollibus ouis.

Lac quoque distento quod manat ab vbere vaccæ.

Hordea quod stillant & dulcis amygdala, sumptum

Sacchare cum niueo. Mulcent & mollia iura.

Perdicis, pinguisque capi de carne, vel hædi,

Quodque gelu concrescit ab his, vituloque nouello.

Quæ si non sedant penitus, febrisque fatigat,

Est constans ætas, sunt vires, corpus opimum,

Cessant & menses, solita & vacuatio quæuis,

Sola tormi-
na vena se-
lione indi-
cant.

Vena secanda tibi est, quam tormina sola secandam

Esse notant. Tum purgabis sennâque Rheoque,

Lenibus immixtis, sunt qualia pruna, sebestem,

Electua-
rium leniti-
uum.

Vuaque passa: Iuuat quæ lenitiua vocatur

Synthesis, interdum Diacarthamus additus illi.

Sed minùs hic, minùs & quem mittit Agaria fungus,

Quando
maioribus
remediis
utendum.

Sit nisi principium morbi, pituitaque salsa

Sæuiat, & crudi superent in corpore succi.

Notandum.

Nec priùs astringas, fuerit quàm noxius humor

Exclusus, liquido nisi sit natura fluore.

Debilitata nimis, nimioque offensa dolore.

Eumque

Tūmq̃ gelu, fundunt quod mala cydonia, succi
 Berberis atque rosa, granatorumque probantur,
 Et myroballanus, & pyra, sorbaque, mespila, corna,
 Fortius expressumque Rheum: quod & urere praestat
 Interdum: vel iuncta Rheo tria santala, puluis
 Ex Ebore & cornu Cerui, vel Monocerotis.
 Clysma sit eque rosis, salice, & plantagine, vitis
 Capreolis, semperuino, psillique gelante
 Semine, lactuca, portulacaque, ruboque
 Cum galla: quibus incoctis dissoluito bolum
 Armeniam, vel lemniam, vel alumen, amyllum;
 Grana soporiferique opij, antidotumque Philonis.
 Si dolor immittis requiem negat atque soporem.
 Vlcus siccabis fumo ingrediente per anum
 E myrtho, rubeisque rosis, nucibusque Cupressi,
 Thure, aloës ligno, verniceque, mastiche, gummi
 Quod desert & Arabs, terebinthus & educat arbor.
 Sit cibus ex assis. Cum berbere lymphā bibatur
 Et veteri, rubeoque mero, nisi forte repugnet
 Febris; erit praestans cum sacchare lymphā rosato.

Astringētia.

Materia cō-
 strictrā astringē-
 gentium, cum
 aliquot refri-
 gerantibus
 ad leniendū.Vlcus dysen-
 teria siccantia
 per suffu-
 rium.

Vlcus.

COMMENTARIUS.

DYSENTERIAE proprie dictae causa mordax humor est, qui primū absterget & abradit, dein tractu temporis exulcerat intestinum. *vera causa.*
 Humor autem hic triplex: nempe bilisatra, cuius insanabilis exulcera-
 tio, quū à Cancro non differat: flaua bilis & pituita salsa, quarum
 curationem suscipimus. Flaua verò bilis aestate siccior potius, humi-
 diore pituita salsa gignitur. Vtque siccitates imbribus salubriores, ita
 dysenteria quæ fit à flaua bile securior, curatuque faciliior, ut sæpius
 quidem obseruauimus, sed imprimis anno salutis 1590. quo Parisien-
 ses vrbs obsidionem passi sunt. Dysenteria tūm biliotæ læuierunt
 aestate serenissima, cum excrementis alui croceis, prasinis, seu viridi-
 bus & spumosis cruore tinctis, ex quibus omnes ferè quotquot vidi,
 vidi verò quam plurimos, euaserunt remedijs leuionibus, ut venæ se-
 ctione, sumptis iusculis è lactuca, portulaca, tremulis ouis, hausto
 lacte vaccino, & clysteribus iniecto, cum aqua rosar. & plantag. Cassia
 Z. z.

Dysenteria
 ab atra bile
 lethalis.Dysenteria à
 bile curata
 faciles anno
 1590.Remedia
 blanda Dy-
 senteria bi-
 liose.

Cur Dysenteria à pituita salsa longior.

Remedia Dysenteriae pituitosae.

Tabella cardiacae subastringentes.

Cur Clysteres in intestinarum affectibus utiles.

Quis ordo tenendus in Clysteribus in Dysenteria describendis. Parij Clysteres.

Cur in Dysenteria maxime leniendum.

Quantum lac in Dysenteria conserat vide.

cum Rhabarbaro, Syrupis myrthill. granat. violarum etiam cum iulepo rosato: tandem pultibus cum oryza, cum amylo. Dysenteria quæ fit à pituita salsa, longior & contumacior, quia crassior eius humor, natura frigidior, & ad putrendum aptior: sed & iam putris, quia putredine salus affectus est. In ea muccosa multa subeunt aluum immixto sanguine: quare primis morbi diebus phlegmagogis repurgandum corpus est, vt Agarico, Diacarthamo, iunctis astringentibus & roborantibus, vt ℞. fol. agrimon. centinod. plantag. an. Mj. semin. cydon. & fenic. dulc. an. drac. i. gran. berber. zij. passul. & fol. senn. mundat. an. ziiij. fiat decoct. in colat. infunde agaric. trochisc. rhei elect. an. ℥iiij. nuc. moschat. santal. citrin. an. ℥j. Expressione facta dissolue iulep. rosac. ℥j. Vel, ℞. elect. Diacartham. ℥iiij. syrup. de cichor. composit. cum rheo vnc. i. Cum aqua plantag. & endiu. diluantur in dosim. Hinc blandius agendum, præcipuè si cum pituita bilis excernitur, deque virium robore dubitatur. Tum, ℞. cathol. duplicat. infusi in aqua plantag. vnc. i. sem. syrup. de cichor. composit. cum rheo vnc. i. Vel, ℞. semin. cydon. zij. semin. anis. fenic. card. an. drac. i. rasur. cornuc. drachm. sem. fiat decoct. In colat. infunde rhei optimi drac. 2. puluer. trium sant. & dimargarit. frig. an. ℥j. Expressione facta dissolue syrup. de granat. & iulep. rosac. an. ℥ss. fiat dosis, quæ, vel huic simili tum vtendum, quum astringendum est in malignæ Dysenteriae suspitione, in qua sequentibus tabellis erit locus. ℞. rasur. ebor. cornuceru. margarit. electar. & Diarrhod. Abbat. an. drac. sem. terræ lemn. ℥j. rasur. monoc. & lapid. bezoard. an. grana sex. Cum saccharo dissoluto in aqua rosar. fiant tabellæ ponder. ℥j. quæ sumantur antè pastus. Clysteres imprimis utiles. Per hos enim medicamenta per sedem iniiciuntur quæ statim intestinis occurrunt, ideoque facilius est per hos intestinorum quæ læduntur in Dysenteria curatio. Primis verò diebus lenientibus & anodynis: post eluentibus ac detergentibus: astringentibus non nisi sub morbi finem vtendum est. Ea namque nondum vacuata materia febrem augent. Dolores leniet mulcebitque sequens clyster. ℞. lact. vaccini tepentis lib. i. vel quartar. quinque. vitellos duorum ouorum. Misce. Vel, ℞. semin. alth. lini psill. an. vnc. sem. Oryzæ zij. flor. camom. Pij. Bulliant in aqua & lacte. Cape de colatur. lib. i. In qua dissolue butyr. recent. ℥iiij. Detergens erit sequens. ℞. fol. agrimon. rosar. rubr. an. Mj. Coquantur in lacte. coleturque ad quartar. quinque decoctio pro clystere. Vel ℞. lactis alinini, aut feri lact. lib. i. mell. & sacchari rosar. an. ℥ij. fiat clyster, qui additis duobus oui vitellis etiam leniet. Lenire autem in hoc affectu semper sit animus, ratione terminum, quæ humor acer & vlcus excitat. Clyster astringens ac leniens hic esto. ℞. lactis tepidi lib. i. boli armen. terræ sigillat. sanguinis dracon. an. drac. 2. aqu. stillat. rosar & plantag. an. vnc. Adde, si vigilæ continuæ sunt, dolorque crudelis, philonij roman. drac. 2. & fiat clyster. Lac autem in Dysenteria curanda facere videtur vtramque paginam. Butyro namque suo lenit, mol-

lit, anodynum est, vt amygdalatum : sero terget & abluit vt hordeatum : astringit caseo, & cum oryza vel amylo blandè glutinat. Vtiliter idè per os, si febris abest, cum saccharo rosato sumi potest.

TENESMI CVRATIO.

CAPVT XXII.



N recti dolor intestini sine moratur

Quùm Tenesmus habet: quo sepe feruntur in anum

Conatu magno mucosaeque, paucaeque, guttis

Sanguinis immixtis. Tùm lac dare sepe caprillum

Viile. Turgetur blando medicamine corpus.

Leniat imprimis clyster: tùm denique siccet

Calfaciatque, vt quæ superest pituita coquatur.

Hoc dabit origanum, laurus, melilotus, anethum,

Ruta, chamæmelum, quibus & benè fatus ad anum

Fiet, & infusus. Litus ex oleoque tepenti,

Laurino, vel rutaceo. Pix sicca, bitumen,

Pinea nux, resina & candentibus indita prunis

Efficiat fumum, qui sede patente receptus

Ulceras siccabit, si quæ & pituita molesta est.

Tenesmi atque Dysenteria par causa: requiras

Hinc ab ea, hic si quid minùs explicuisse videbor.

COMMENTARIVS.

TENESMVS communes quidem cum Dysenteria causas habet, *Tenesmi & Dysenteria communes causa*
 at maximè pituitam crassam & viscidam: quæ in intestino recto diutius aceruata putrescit, moraq; e contrahens acrimoniam irritat intestinum, vnde frequens deijciendi libido. Præcedit aliquando Dysenteriam, cuius idè tùm vsurpanda remedia. Cui si succedit, blan-

Tenesmus affectus est extremae parui intestini recti, quo mucosæ cum pauco sanguine magno conatu reijciuntur.

Materia clysterum situmini, & balnei particularis, seu semicupij.

Suffumigium ad anum, pituitam coquere & exsiccare aptum, vlcusque cogere & consolidare.

dè purgandum vlceris metu. ℞. medull. cass. recent. vnc. 1. Rhei puluer. drac. 1. cinnam. ʒj. Misce. fiant boli, danda cum syrup. violac. vel iulepo rosac. Vel, vt cum bile pituita pariter exeat. ℞. pulp. cass. drac. vj. Diaphæn. drac. 2. Cum saccharo fiant boli. Clysterum parua sit quantitas, vt ad lib. ʒ. Nam intestinum sæpiùs tùm arctum est, & eius extrema pars duntaxat eluenda: sique dolor acerbus est, lenientibus, in quibus primas habeat lac, adiunge narcotica. Balani fiant è styrace, ladano cum anisi, feniculi, rutæ semin. Foueatur pars dolens origano, calamento, maiorana, ruta, lauri folijs, chamæ-mælo, meliloto, dein illinatur oleo rosaceo, rutaceo. ℞. thuris mastiches, ladani, styrac. an. drac. 2. puluer. nuc. cupress. sulphur. an. drac. 1. Cum terebinth. coeant in trochiscos. Carbonibus calidis iniiciantur, vt excitetur halitus seu fumus, qui per sedem excipiatur.

Suffitus per
sedem exci-
piendus.

LUMBRICORVM CVRATIO.

CAPVT XXIII.

Vermes ven-
eris sequuntur
alimenta
dulcia: qua-
mobrem per
os assumen-
da non sunt.



ENTRIS lumbrici quia dulcia quæque se-
quantur

In pastum, ne lac bibito, sorbe ve vitellum

Oui, aut iura, vides quæ pingua, serpat in
altum

Ne reptile ferox, stomachum morfuque laceffat,

Et Spasmo, pariatque animi deliquia, lethum.

Mellea quæque paras niueo cum lacte, per aluum

Dentur, vt hæc querens lumbricus ad ima feratur.

Purgeturque Rhei aut Hyeræ medicamine corpus

Cum mentha, portulacæ vel semine. Puluis

Puluis contra
lumbricos.

Contra lumbricos absynthi detur in vnda,

Absynthi ve mero. Communis lymphæ bibatur

Ex Ebore & Cornu Cerui, coctisque sebesten.

Emplastrum.

Emplastrum è Rûffi pilulis cum melle paretur

Indendum ventrimedio. Mithridatica confert

Antidotus cum Theriace, cardique liquore.

Quotquot amara necant fados, vt & acria vermes.

*Quos gula cum generet, tenuis simplexque vetabit
Hos nasci victus ratio, & labor impiger omnis*

COMMENTARIVS.

LUMBRICORVM alij rotundi sunt ac teretes, qui ventriculum interdum subeunt, vomunturque per os. Alij lati, incredibilis aliquando longitudinis: alij tenues ac breues, quos Ascarides appellant, in intestino recto gigni, pruritum ac Tenesinū excitare soliti. Quorum omnium generationis causa crudus ac putris humor est, ex quo natura quod est benignius, viuifico suo calore format in animal, vt lib. 3. cap. 20. scripsimus. Et hi quidem quum morbi sint, causæque morborum, excludi necandique sunt, eorumque generatio prohibenda. Necantur excludunturque sumpt. per os amaris, & iniectis in anum dulcibus. Ideoque, ℞. mass. interioris pilul. Ruff. & pilul. de hyer. singul. ʒij. Cum syrup. de absynth. fiat massa mollis, ex cuius ʒss. fingantur pilul. tres, quæ deglutiantur alternis diebus. Vel pilula vna singulis diebus voretur antè cibum. Vel. ℞. syrup. de cichor. composit. cum Rheo vnc. i. Cum aqua portulac. fiat dosis. Vinum absynthites eximium, amatore vermes necans, vini vapore spiritus instaurans, substantia nutriens, calore crassos humores concoquens, arcensque putredinem. ℞. mass. pilul. communium ʒss. fellis bubuli ʒi. Cum ol. rutac. subigantur in emplastrum molle, quod extende super aluram, admouendum vmbilici regioni. Pueris aqua Rhabarb. detur in aliquot dies, aut ʒss. pulueris contra vermes immisceatur eorum puli. Malignitatem arcebit, & cruda concoquet hic iulepus. ℞. aqu. stillat. scord. card. morsus an. vnc. tres aqu. theriacal. vnc. sem. syrup. de absynth. & è limon. an. vnc. i. Misce. fiat iulep. in duas doses. ℞. lactis tepent. ʒss. sacchar. alb. ʒij. vitellum vnius oui. Misce pro clystere. Victus ratio ratio sit tenuis, ex assis potius quàm elixis, ijsque boni succi. Talia sunt biscoctus panis, Alauda, Columba, Perdix, Veruecis caro natu maioribus, cū austeriore vino lymphato, vel si fieri potest, absynthino. Lactantibus panatella, substracto vel imminuto lacte, potus ex aqua cocta cum eboris, & cornucervi rasura.

Varie lumbricorum species.

Lumbricorum generatio causa.

Lumbricorum curatio.

Absynthinis vini doses.

Emplastrum.

Iulepus Cardiacus.

Victus ijs congruus qui lumbricis infestantur.

LIBRI OCTAVI MEDICÆ
Decados Finis.



H

N



Z

C

T

P

I

S

C

I

P

S

M

S



FRANCISCI PORTI
MEDICÆ DECADOS
LIBER NONVS.

NEPHRITICA, SEV RENIBVS
conferentia.

CAPVT I.



*Varijs causis, vt ab infarctu, igne, tumore
Sanguinis, abscessu, grumo, ulcere, pure, la-
pillo*

*Cause ne-
phriticæ, seu
Renum do-
loris.*

Consurgunt varij, hiq; graues in Rene dolores.

Zizipha quos & Myxa leuant, & amygdala dulcis,

Althææ radix, strobili, pistacia, ficus,

Prunæ cum cerasis, tragacanthum, Cassia nigra,

Purpureæ viola, liquiritia, cremor & hordi,

Isque rubens fructus quem fert halycacabus, atque

Semina quæ frigent maiora, minoraque; fragum,

Gingidiumque, quod & Stomacho Renique benignum est:

Plantago, gramen, rubus, oxalis, asparagusque,

Herbaque quam iungit paries, lactuca, limonis

Succus, & à Veneris quæ dicitur herba capillis,

Nymphææ flores, semenque papaueris albi

Si calor est. Sin crassa vias pituita, lapis-ve

*Renum do-
lorem le-
mentia.*

*Refrigeran-
tia quæ cali-
dis Renum
affectibus
profunt.*

*Calida, quæ
frigidis mor-
bis succur-
runt.*

*Obstruit, aut grumus, findet Cicer omne meatus,
Pimpinella, illique parum saxifraga dispar,
Atque apium, marathrum, camomillaque, petroselinum,
Et centum capita attollit qui Carduus, urens
Urtica, & calamus redolens, radixque Cyperi,
Paonia, rusci, milij cum semine Solis,
Juniperi, & lauri bacca, terebinthina candens,
Et tribulus geminus, Crithmum, seu Creta marina,
Cressio, quique valet radice ac semine daucus,
Smirnon atque Syon, raphanusque, genistaque, purgans
Humores Asarum & varios, sed phlegma potenter.*

COMMENTARIUS.

*Calidis re-
num affecti-
bus conse-
rentur.*

EORVM quæ Renibus & vesicæ conferunt, alia calidis eorum affe-
ctibus, ut ardoribus & inflammationibus subsidio sunt, doloresque
mulcent, ut amygdala dulcis, huiusque recens oleum, pruna, iuiubæ,
sebesten, tragacantha, liquiritia, strobili, nuclei pinei, pistacia, ficus,
quæque leniendis pulmonibus conuenire lib. 7. diximus: quæ non fi-
nunt arenulas in calculos condescere. Ut neque Limonum succus, ra-
dix oxalidis, asparagi, rubi, graminis, capilli veneris, quæ solidos veros-
que calculos comminuere creduntur incidendo, tenuandoque nullo
calore, nulla insigni siccitate. Tergent, incidunt vrinas etiam calculos-
que conterunt semina quatuor maiora minoraque, ut halicacabi ruben-
tes fructus, fraga, radix & semen althææ, plantago. Cassia summè lenit,
purgatque cum puluere liquiritiæ bolo sumpta, quam cum terebinthi-
na vorare licet, ubi non est inflammationis nota. Plurima verò calida
sunt, quæ frigidis Renum morbis, quos humoris crassities, & obstru-
ctio peperit opitulantur. Ut radices eryngij, apij, rusci, petroselini, fæ-
niculi, terebinthina, calamus aromaticus, cyperus, urtica, pimpinella,
saxifraga, creta marina, cicer, milium Solis, daucus, raphanus, Syon,
smyrnium, Asarum, genista, cressio, quæ tenuitate sua incidendi, abster-
gendi que vi mouent vrinas, calculum frangunt, quæque sunt in Re-
num vesicæque vijs crassa duræque tenuant & excludunt. A quibus va-
riæ compositiones extant, ut syrupus è limonibus, Iuiubinus, capillo-
rum veneris, syrupus de althæa, de raphano, de duabus & quinque ra-
dicibus: ut Apozemata, quorum alia leniunt, ut quæ sunt, è prunis,
iuiubis, sebesten, caricis, summitatibus asparagorum, & althææ, semi-
nibus cucumeris, citruli, maluæ, melonum, cucurbitæ cum passulis, &
liquiritia. Quædam arenulas & calculos atterunt atque deturbant, ut
quæ parentur è quinque radicibus, additis capillaribus, pimpinella,
saxifraga,

*Compositio-
nes varie
renum &
vesicæ mor-
bis utiles.*

faxi fragia, semine dauci, milij folis, fœniculi. Fiunt & clysteres, infusus, Nephritico-
 fotus, compescendis nephriticis doloribus apti, comminuendoque rum topicam
 calculo è radicibus althææ, maluæ, raphani petroselinii, fœniculi, eryn-
 gij, bardanæ, cum berula, malua, parietaria, betonica, chamæmelo, na-
 sturtio, lauro, iuniperibaccis; quorum magmate, addita farina semi-
 nis althææ, lini, fœnugræci, dauci, cum axungia cuniculi & anseris
 cataplasma fingitur: vt litus ex oleo chamæmélino, laurino, scorio-
 num, terebinthinæ, butyro, & amygdalarum dulcium succo. Quo-
 rum formulæ sequentibus capitibus aperientur.

IMBECILLITATIS RENVM CVRATIO.

CAPVT II.



*I mala temperies, simplex seu mixta, serofos
 Debilitat Renes; nimius vel cursus, equiue
 Sessio longa nimis, vel in illos casus, & ictus,
 Pluraque dicta prius, contraria cura sequatur.*

*Cassia iuncta Rheo Renum fugat Jnda calorem,
 Populei litus vnguenti, illiusve gelantis.
 Pergameum perhibent quem composuisse Galenum.
 Frigus at oppugnat terebinthina lucida, Vinum
 Absynthi, fotusque rosa, suavisque Cyperi.
 Cursus, equique labor requiem petit, vt petit ictus
 Casusve in lumbos. Nocuit si turbida lymphæ,
 Mixta mero rubro, illimisque & clara bibatur.
 Et si distentæ nimio præ sanguine, venæ
 Mulgentes hos mole premunt, Iecoraria primum,
 Poplitis hinc aut malleoli est quæ vena secetur.
 Interdumque vsus nimius medicaminis huius
 In Renes quod mittit aquas, lotiumque profundit
 Debilitat. Tunc humoris diuertito cursum
 In sedem, inque cutem. Neque Renes robore priua.
 Iudaicus firmat lapis, & tria santala flauo
 Mixta rheo, diaquod tragacanthum dicitur, illi*

Bevulam nunciam
 subter sapient. per suam
 subter in phlebotomiam
 long. nunciat. An inter
 aut betulam? Antiqui
 phy. errant, v. g. posuit
 pro t. ? Certe Malu. us

*quoniam quid e pri-
 vultu vultu*
 cum renum hum velicet calculi
 eicere scribit. Verum tex
 h. ant. h. v. s. v. relinquant
 dum certiora tempus

*Causa reni
 imbecillitatis
 ex cap. 22.*

*lib. 3. repeten-
 de, quarum
 hic curatio
 datur.*

*Imbecillitatis
 Renum à ca-
 lore curatio:
 Vnguentum
 populeum &
 refrigerans
 Galeni.*

*Curatio Re-
 num imbeci-
 litatis a fri-
 gore.*

*Al alijs cau-
 sis curatio.*

*Videatur Dysp.
 libro Basiliensi
 de scorbutis ubi
 Berula Taberni
 montani nomi-
 nat. Vtaz e
 Taberna monti
 no berula?
 Descriptio pe-
 lenda.*

*Si ex diure-
 ticorum vsu
 nimio debili-
 tantur renes,
 diuertendum
 in cutem per
 hydrotica, vel
 in anum per
 cathartica.
 Robur addē-
 tia Renibus
 imbecillis.*

In renum
imbecillitate
utianda.

Si iungatur Ebur, Rosaque, & Corallus uterque.

Omnibus apta quies causis. Labor exulet omnis,

Et Venus, & teneros qua dilatare meatus

Balnea blanda solent. Cibus è Perdice probatur,

Cibus.

Turture, Gallinis, & claris toque Palumbis.

E quibus, atque alijs animalibus optima Renum

Est caro. Lac etiam imprimis conducit ouillum,

Cremor ab hoc hordi niueo coniunctus amylo.

Potus.

Mespila, sorba iuuant, pyra, poma cydonia, corna,

Quæque alia astringunt, & hiantia corpora firmant.

Berberis atque chalybs liquida mergantur in unda

Pro potu, immixto pariter meliore falerno.

COMMENTARIUS.

Renum bene
valentium
minus
Renum im-
becillitatis
causa præci-
piæ.
Calidior in-
temperies re-
num quibus
emendanda.
Frigidiorum
intemperiei
renum cura-
tio.

Tabellæ Re-
nibus robur
addentes.

QUVM Renes integrè valent, serum ad sese trahunt, assidueque per vretes in vesicam transmittunt: nequeunt verò quàm invalidi, imbecillique, vel si quædant, agunt languidè, nec veram vrinam effundunt, sed fadam & aquosam. Causæ præcipuè sunt intemperies obstructio, Contusio, Calidior intemperies emendatur. Cassia cum Rheo bolo data. Lituque qui sit ex oxyrhodino, vnguento rosac. populeo, refrigerante Galeni. Frigidior terebinthina sumpta per os: fotu rosarum, absynthij, cyperi coctis in aqua, & vino rubro. Si nimius sanguis è venis emulgentibus in Renes affluens obstruit, & causa debilitatis est, quod ex vrinis rubore saturatis agnoscitur, secanda vena. Sin vrina crassior, vel etiam tenuis & aquosa, purgandum est aperientibus nephriticis, vt radicibus eryngij, petroselini, feniculi, graminis, & alijs huius generis. Sic, ℞. radic. eryng. petrosel. fenic. gramin. an. ℥iij. fol. agrimon. pimpinell. saxifrag. plantag. an. Mj. fol. orient. & passul. mundat. an. vnc. sem. fiat decoct. In qua colata dissolue syrup. de cichor. composit. cum rheo ℥j. pro dosi. Memineris hic, vt in omnium partium imbecillitate miscenda quæ roborant. Ideoque, ℞. rasur. ebor. coralli rubr. lapidis iudaici an. drac. ℔. puluer. diarthod. abbat. & aromat. rosar. singul. ℥j. Cum saccharo rosar. dissoluto in aqua rosar. & pimpinell. fiant tabell. pond. drac. i. ex quibus vna sumatur antè singulos pastus. Contundunt Renes ictus, casus ad lumbos, equitatio crebrior, quibus utilis quies. Vbi verò diuretica Renes debilitarunt, præterquam quod reuellendum in sedem clysteribus, & sudorificis in cutem, astringentibus etiam, & specifica vi robur addentibus, vt superioribus tabellis vtendum.

DIABETIS CVRATIO.

CAPVT III.



RG ET anhelat sitis, Renes ubi Dipsacus
ardens

Torret, & epotis raro sedatur ab undis,
Quum citò pratereat sumptus liquor. Ignis
ut ergo

Inexhausta
sitis signum
Diabetis pa-
thognomonis-
cum.

Causa sitis tollatur, & inspissetur ut humor,
Quicquid erit quod curet, id aut refrigeret, idve
Temperet. Oxalis hinc iuuat & lactuca seorsim
Vel cum Gallinae, vituli vel carne, vel hadi
Cocta, tremens sorptum, quod in unda coxerit ouum:
Lac etiam extinctum chalybem quod senserit, hordi
Succus, & hic cremor, quem fundit Amygdala dulcis,
Semine cum gelido quod habet cereale Papauer,
His & seminibus quae nos maiora vocamus
Frigida, nectareo pariter cum sacchare iunctis.
A pastu, velut antè Ribis conserua, geluque
Conferet hoc mali cui dat Cydon incluta nomen.
Succus, hyosciami, plantaginis & solani,
Muccus & extractus psilli de semine lumbos
Imbuat, aut oleum mythinum, populeum ve
Unguen, in hoc melius si caphura pauca seratur.
Fiat & ex hordi, si vis, Cataplasma farina,
Oxyrhodoque, cui succumque papaueris albi,
Lactucaque simul iungas, ac Renibus indas,
Armeniaeve lutum capias, albumen & oui.
Quumque Iecur pariter vicinum perferat ignem,
Endiuiæ succo, plantaginis atque rosarum,
Pulvere santaleo, ac tenui foueatur aceto.

Videtur genus
in Diabete.

Hordeatum
& amygdala-
tum additis
seminibus
frigidis refri-
gerat, hume-
ctat, lenit,
ideoque bile
Diabetis
causam tem-
perat.
Succus, con-
serua ribes,
& cydonia-
tum.
Topica pro
renibus.

Fotus ad re-
gionem Ieco-
ris, sympathia
in Diabete
laborantibus.

Vena sectio.
Purgatio.

*In primis verò vena est reſeranda diebus,
Mannaque cum ptifana, vel Caſſia nigra bibenda,
Cumque tamarindis pallens roſa, ſenna, rheumque,
Uſus erit crebro myrthi, violaſque, roſeque,
Berberis, agreſta, granatorumque ſyrupi.*

Vna Dama-
ſcena, ſeu ra-
cemi Dama-
ſceni.

*Creber & uſus aquæ cui gallinaceus inſit
Pullus, & vna recens Syria delata Damafco.*

C O M M E N T A R I V S.

Quid Diſſa-
cia ſeu Dia-
betes.
Opiniones de
Diabetis
cauſa.

Diabetis cu-
ratio.

Purgantia.

Victus.

Topica.

Vena ſectio.

DI P S A C V S ſeu Diabetes, fluor, ſeu tranſitus eſt vrinæ continuus cum inexplebili ſiti: cuius ſigna cauſaſque lib. 3. cap. 23. percurrimus. Galeno quidem huius affectus cauſa renum eſt retentricis facultatis imbecillitas, ideoque robur his addendum per ea, quæ nouiſſimo capite deſcripta ſunt. Alijs eſt totius corporis ſiccitas, Renibus omnem humiditatem vndique ſugentibus, vnde neceſſum eſt vim eorum attractricem eſſe validam, vt eſt imbellis & invalida retentrix, quæ quicquid eſt ſeri momento ſinit effluere, nullo coctionis rudimento. Quamobrem vt ſedetur hic affectus, Caſſia ſæpe boli forma detur cum ſyrupo violaceo, qui refrigerat & humectat: vel potius cum ſyrupo de granatis, qui refrigerat & aſtingit, eademque viroborat. Vel eadem infundatur in aqua plantaginis & endiuix, diluaturque ſyrupus è cichorio cum rhabarbaro. Potus ſit aqua chalybeata cum ſaccharo roſato. Cibis è boni ſucci carnibus, alteratis cum lactuca, portulaca, hortenſi cichorio, cærefolio, plantagine: panis ex hordei triticiſque farina, fermentatus & coctus vt congruit. Illinantur Renes vnguento roſato Meſuæi, populeoque, lotis in aqua roſarum & aceto cum caphuræ granis aliquot. Sumatur antè paſtus cochleare ſucci Ribis, aut ſucci carniſ-ve cydoniorum, aut tabella vna diarrhod. abbatis, aut quædam ex his, quæ ſuperiore capite diſtauiſimus. Fouetur Iccoris, ventriculique regio plantagine, myrtho, roſis, abſynthio. Sed expenſis viribus venæ ſectio non omittenda, quæ, ſi quod remedij genus, vniuerſum corpus refrigerat humectatque, ſpiritibus, in quibus eſt calor igneus per eam effluentibus vnâ cum ſanguine.

VRINÆ CITRA RENVM AR-
dorem incontinentiæ Curatio.

CAPVT IIII.



VERTEBRA siluxata fuit, sequiturque perennis
Mictio, non huius facilis curatio morbi.
Frictio contulerit tamen aspera, balsama lumbis

Curatio flu-
ris urinae à
luxatu ver-
tebræ.

Inducta, atque synapismi cum sulphuris vnda.
Sin est vesica spincter resolutus, ab hocque
Mejitur assidue, purges menthaque, rheoque.
Austero lumbos foveas rubeoque liao,
Salvia cui iungatur, & Iua, & ruta, cupressus;
Purpureaque rosa, nux pinea, quercus, alumen.
Hinc oleo de ben line, spica, mastiche, ruta
Quæ perinae sunt loca; Renes, Ilia, lumbos.
Plurima produntur tutum dare posse leuamen,
Qualia sunt Aquila Cerebrum, Ren, atque Cerebrum,
Testiculiue leuis leporis, vesica suilla,
Quæque Capra, Taurique feri est, imbellis ouisque,
Hædinus pulmo galli cum gutture, lingua
Anseris, & stercus muris, thus, myrrha, cyperus,
Ut myro cum balanis calamintaque, menthaque, capra
Lac & ouis sumptum cum sacchare sæpè rosato:
Enula, conditum semen teretis coriandri:
Quæ varijs poteris tentare & tradere formis.
Sit paucus cibus & siccus, velut assa columba,
Quæque boni succi est volucris, nux pontica, testa
Castanea, & patula demptæ Iouis arbore glandes,
Maturum rubeumque merum, crassumque. Nocium
Quod tenue est, albumque: serumque è Rene madenti

Curatio flu-
ris urinae à
resoluto ve-
sica muscu-
lo.

Caca pro-
prietate
fluorem uri-
nae compri-
mentia.

Pictus ge-
nus in urina
fluore tenen-
dum.

In urina
fluore vi-
sanda.

*Quod trahit, vt Raphanus, cucumis, melo, vndâque multa
Pota, nouique oleris, fructusque frequentior vsus.*

COMMENTARIVS.

*Vrinae fluoris
causæ.*

*Vrinae incontinen-
tientiæ cur-
curatæ diffi-
cilis.*

*A Paralyfi
nate vrinae
incontinen-
tiæ curatio.*

*Paratu fa-
cilia ad vri-
nae fluorem.*

*Compositio-
nes ad in-
continen-
tiæ curatio-
nem.*

QVI sæpius meiuunt, hoc habant ab vrinae copia, Renumque vi-
tio, quales qui Diabete premuntur, vel Paralyfi, quam fluxio,
frigus, vulnus, ictus, interdum in Renis, Lumborum aut vesicæ parti-
bus infert. Vel imbecillitate muscoli collum vesicæ claudentis, quod
aliquando fit ab attritu violento vesicæ, vel laceratione muscoli sphin-
cteris, vt quum educitur vi calculus. Vel eiusdem muscoli mollitie,
quod pueris: vel siccitate, quod senibus accidit. In omnibus inconti-
nentiæ feri, seu fluoris vrinae causis difficilis est, & operosa curatio,
quod affecta pars sit exanguis, & quam interna, externaque remedia vix
attingunt. Paralyseos curatio tentabitur paralyticis remediis 8. cap. lib.
6. datis, maximèque topicis regioni lumborum admotis. Nervi nam-
que à lumbis & ossæ sacro ad vesicam perueniunt, quibus resolutis ne-
cessum est torpere vesicam, eiusque sphincterem musculum, & ita lo-
tium intempestiuè fluere. Quum autem ab vrinae copia nascitur hic
fluor, diuertendum in aluum per ea cathartica, quæ leniendo trahendo-
que purgant: siccandumque parciore potu, cibis assis, iisque paucis.
Eadem victus ratio tenenda, quum est infirmitas claudentis vesicam
musculi, cui remedia conferunt nostris descripta versibus. Ideoque
quum ab hac causa quis assiduè meit, edat sæpe Cerebrum leporis,
eiusque Renum carnes cum testibus, hædulique pulmonem: lac ouil-
lum, caprillumque bibat cum saccharo rosato: vesicam tauri vel suis è
cole ita suspendat ligetque, vt quicquid meijt, vesica excipiat. Mu-
rium esus commendatur ad huius affectus curationem. Ideoque. ℞. car-
nis ouillæ vnc. 3. carnis murium vnc. 1. stercoreis earundem vnc. sem.
Cum aromaticis, lardo, butyro, quantum satis fiat artocremum arte pi-
storia, quod comedet inscius, qui solitus est vrinam assiduè profundere.
Fiat etiam tale conditum. ℞. conferu. rosar. vnc. 2. conferu. flor. salu.
vnc. 1. cerebelli leporis assi, stercoreis muris, coriandr. præparat. an. vnc.
sem. puluer. radic. enul. ʒij. Cum saccharo rosato fiat conditum, de
quo sumatur manè vesperique cochleare.

parat

RENVM PHLEGMONES
Curatio.

115

CAPVT V.



AGNEA si solidos quatit inflammatio Renes,
Clyfma fit è gelidis, pariter quod molliat aluum.
Vena dein referetur, & hæc que Regia primùm,
Non semel, at crebro, grauitas si perficit in illis.

Clyfma.

Phlegmonia.

Atque dolor pulsans, febrilis & igneus ardor.
Cassia dein simplex glutita perutilis, hincque
Quod Renes Apofema potest lenire gelando:
Quale quod oxalidem recipit, lapathumque, rubumque,
Gramen & asparagum, portulacamque, recondit
Quod melo, cucumis, lactuca, cucurbita semen:
Et baccas quas fert halycacabus herba rubentes:
Nigrantis violæ flores cum nenupharinis.
Quæ magis ut placeant, tenui transmittito colo,
Nectareosque adhibe dulci cum sacchare succos,
Quos limo, quos violæ, quos punica mæla refundunt,
Oxyrhodo lumbos, & populeo vnge virenti.
Solani aut succis, plantaginis atque rosarum,
Lactucæque fove, mixto penetrantis aceti
Tantillo, granisque aliquot, quæ Caphura promittit.
Sæpius è pingui butyro in scula fiant,
Asparagis simul incoctis, * acidoque liquore
Pendentis, nec dum maturæ in vitibus vna.
Carnibus aut vituli cum Rumice, mollis & hædi.
Quæ mellita nocent, piperatæque, salsaque. Potus
Non erit ille liquor, cuius Semeleius author
Dicitur esse puer: sed quem liquiritia lymphæ.
Iuncta dabit, gramen, rumex, succusque limonum

Bolsus cassia.

Apofema
refrigerans.Limonum
potus.Vitis ge-
nus.* Capha-
rum muel-
ligeFiumi na-
flumatio-
no enim in-
sensum. Vis-
tu potus ex

agua deco-
ctionis gra-
minis, aceto-
se, succi li-
monum, ad-
dita liqui-
ritia.

Balneum,
aut semic-
upium.

Si dolor urget atrox, nec ab his sedatur, in undam

Descendat tepidam corpus: quæ sola iuuabit.

Conferet at magis hac, in qua camomilla madebit,

Maluæque, purpureæque rosæ cum semine lini.

Quumque prius superas depleris sanguine partes,

Poplitis, aut quæ malleoli est ea vena secetur.

COMMENTARIUS.

Cur acrior
renum quæ
hepatis co-
lor.

In phlegmo-
ne renum à
validiori-
bus medica-
mentis absti-
nendum.

Apozema
Renes, ut
etiam Iecur
refrigerans.

Balneum
aut semicu-
pium.

QUALIS Hepatis, talis Renum intemperies esse solet. Ideoq; quibus Iecur calidius, calidiores & Renes. Ab illo namq; serum & sanguinem per vicinas emulgentes venas hauriunt. At Renum calor acrior, quia cōclusus ignis, & in dēsiore loco, pars exquisiti sensus, quia pluribus in intimo suo corpore contexta membranis. Hinc vbi Renum est phlegmone, non modò grauans est dolor, sed pungens ac lancinans pulsansque, sursum quidem ad Iecur antrorsum, retrorsum autem ad spurias costas, & primam dorsi vertebram, deorsum ad vesicam & pudendum, ad Lumbos & Ilia seu coxendices, Pectinem & femora. Quare cito medendum est enemate crebro, cui refrigerandi vis, secunda sæpè vena est è directo, de basilica medianaque primis diebus, è saphæna nouissimis. Sumenda sæpè Cassia, vitatis validioribus catharticis & diureticis, quæ camarinam mouere possent, & humores in affectam sedem elicere. Syrupus iuiubinus, violaceus, nenupharius, è limonibus sæpè cum aqua cocta detur. Communis porus sit prisana cum hordeo & liquiritia, iuncta radice graminis & oxalidis. Vel aqua cocta cum saccharo, limoniumque succo. Iuscula crebra sint ex oxalide, lactuca cum butyro, vel hædi, vituli, pullique carnibus. Temperat ardorem hordeatum, & amygdalatum, additis seminibus refrigerantibus cucumeris, citruli, cucurbitæ melonum. Simile confert apozema ꝯ radic. oxalid. oxilapath. gramin. an. ꝯj. fol. lactuc. portulac. cichor. tot. endiu. scariol. capill. ven. an. Mi. semin. quatuor frigid. maior. & minor. mundat. an. vnc. 2. iuiubas, sebest. an. num. quinque, baccas halycacabi decem, liquirit. raf. ꝯiij. flor. viol. nenuph. an. Pi. fiat decoct. In tñ. colat. dissolue succi limon. ꝯi. sacchar. alb. ꝯiiij. fiat apozema clarific. aromatizatum ꝯi. cinnam. pro tribus dos. Dentur vno die duæ, vna manè, altera vesperti, longius antè pastus. Si postremam dos in aluum, vt fieri solet, lubricare vis, infunde pulpæ cassiæ vnc. i. sem. In cuius expressione dissolue syrup. solut. rosar. vnc. i. syrup. de cichor. composit. cum Rheo vnc. sem. Balneum hinc aut semicupium opis plurimum adfert: litus etiam Renum ex oxyrhod. vnguento refrigerante Galeni, populeoque cum pauca cæra. ꝯ. cærat. refrigerant Galen. & ol. nenuph. an. vnc. i. aceti parum, caphuræ gran. sex. Misce pro litu regionis Renum.

ABSCESSVS.

ABSCESSVS RENVM CVRATIO.

CAPVT VI.

ABSCCESSVS Renum, sanies quem miſta fatetur,
 Vix recipit certam, ſera eſt ſicura, ſalutem. *Caffia.*
 Sumatur primis hinc Caffia nigra diebus.
 Vena dein cubiti reſeretur, ab hacque Saphena. *Vena ſectio.*
 Molliat & Clyſter, ſimul ac refrigeret aluum. *Clyſter.*
 Vngvine populeo lumbi, gelidoque Galeni
 Cerato crebro madeant, foveantur & illis
 In Diabete prius dictis. Terebinthina lota
 Conuenit imprimis, quia terget, purgat, & vlcus
 claudit. At in febris quoniam malè tuta, ſit illi
 Caffia fuſca comes, violaceus atque ſyrupus.
 Granati mali, myrthiliquor, atque roſarum
 Sacchareus iuuat. Huic etiam benè iungitur vnda
 Lactuca, endiuiaque, roſa, plantaginis, hordi,
 Cedat vt in Iulep. Blandi nocet vſus Iacchi;
 Sint niſi deiecta vires. Triſana, hydromelique
 Sit potus. Nocet hac lotium qua prouocat herba.
 Hinc apium fuge, feniculum, ſimileſque calore
 Quæ tenuant. Cum cichorio lactuca coquatur,
 Gingidiumque. Hordi cremor cibus vtilis, atque
 Pullorum cum iure caro. Tenuiſque diata
 Laudatur. Tamen eſt morbus ſi longus, abeſto.
 Euchymia carnes, vt Turturis atque Columba,
 Gallinaque, Capi pinguis, Turdique leuabunt.
 Nec ſucci eſſe mali poterit qui piſcis habetur
 Lucius, & noſtro qua nomine Perca vocatur,
 Trutta, & Carpa, ſuo quam Sequana nutrit in alueo,
 Barbulus, atque Draco maris, eſt qui Vina, Rubellus,

Per Rhombos
eos intellige
piscis quos
Lutetia Bar-
butam &
Turbotum
appellans.
Vanua pagus
est iuxta Lu-
tetiam buty-
ri bonitate
celebris.

*Soleaque, & lati qui dant noua gaudia Rhombi,
Appositi lautis epulis, Acipenser & ingens
Sturius est qui noster, Alofa, & grata palato
Aurata, in dulci butyri mersa liquore,
Quale quod irriguis Vanuarum affertur ab oris.*

COMMENTARIVS.

Pus Mictum
Abscessus si-
gnum.

Dolor prece-
dis Abscessus
sedem mai-
cat.

Cur difficilis
Renum Abs-
cessus cura-
no.

Interna re-
media.

Vini Halyc-
cabi seu al-
kekengi co-
ficiendi mo-
dus.

Clyster cur-
atilis re-
num affecti-
bus.

PVS Mictum, signum Abscessus est. Sed vbi sit inquirendum. In-
terdum enim inflammata gibba parte Iecoris qui sequitur Absces-
sus vacuatur per vrinas, per quas etiam aliquandò Pleuritis, & si rarius
Abscessum facit, vt & Vesica, sed præcessit in affectis partibus dolor.
Ideoque quum in Renibus apparuere signa phlegmones, pusque sedata
partis inflammatione meijtur, Renum Abscessus est. Cuius est operosa
curatio, quia continuus vrinæ transitus non facile patitur vlcus agglu-
tinari. Curandi tamen esto modus per ea, quæ leniendi, detergendi, so-
lidandique vim habeant. Quare, ℞. medull. cast. recent. ʒvj. terebinth.
venet. ʒij. Vel, ℞. terebinth. venetæ ʒvj. aut ʒi. Sumatur per holos,
inuolutas papi nussali. Vel, ℞. Rhei elect. infusi. in aqua plantag. &
endiu. drac 2. cum ʒ ss cinnam. medull. cast. ʒj. fiat expressio: in cu-
ius colatura dissolue tyrop. de granat. & iulepi rosac. an. ʒss: pro dosi.
Lac asininum, ouillum, capillum, hordeatum, amygdalatum cum sac-
charo rosato leniunt, tergent & glutinant. Potus sit hydromel, hydro-
saccharum, prifana cum hordeo, liquiritia, passulis. Vinum noxium,
nisi quod è baccis halycrab paratur hoc modo. Racemi cum baccis
seu fructibus alkekengi miscentur vnâ, partibus æqualibus. Vel, vt gra-
tius sit vinum, duabus partibus racemorum, vna baccarum: teruntur,
condunturque dolio, fitque mustum. Cibus esse debet ex euchymis
carnibus, expositis iam tæpe: piscibus etiam dulcibus, & cum palato
gratiam ineuntibus, quales qui commemorantur à nobis hoc capite,
quos aromaticis condite, butyroque saginare ita coqui solent, vt eo-
rum esus quadrupedum volucrumque precium intervallo longo su-
peret. Frequens in anum indatur clyster, in hoc & reliquorum Renum
affectibus, quia materiam diuertit, renesque dilatat, ideoque si quid in
ijs molestum est, patentibus vijs amandat in vesicam, forasque propel-
lit. Sit refrigerans, humectans ac molliens, vbi calor ac febris est: mol-
liens, calfaciens, reserans, tenuans, ac detergens, vbi pituita muccusque,
grumus sanguinis, calculus, pus & sanies sine febre cruciant. Confe-
runt aquæ Spadenses, Niuernenses, quæque sunt sulphuris, nitri, ferri
participes.

NEPHRITICI DOLORIS, SEV CALCULI
Renum Curatio.

CAPVT VII.



QVVM fixus dolor, & grauitas, memo-
rataque plura

Signa prius, statuent in Renibus esse lapil-
lum,

Sit clyster, balanusque frequens qui molliat
aluum,

Vena grauis partis quae Regia prima secetur,

Poplitis hinc aut Malleoli. Comitata syrupo

Iuibeo, althae, viola, venerisque capillum

Cassia nigra peros detur. Calabrinaque Manna,

Vel Lenitium, vel Senna, Rheumque bibatur,

Ex Alkekengi, pimpinellaeve liquore.

Quo si lota fuit terebinthina lucida, confert

Sola quidem, interdum fusca commixta medulla,

Cassia quam profert, purganti vel Diapruno,

Vel Diaphenico, laxanti vel benedicta,

Si sit phlegma nocens, & in agro viuida virtus.

Iura leuant cicere è rubro, lupuloque recenti,

Althae, malua, asparagis, vituloque, vel hedo.

Butyrumque recens leni cum sacchare, succus

Nuper & extractus quem fudit Amygdala dulcis

Cum niueo vino, ptisana ve, aut simplice lymphæ.

Infessus, fatus, Cataplasmaque blanda, litusque

Sint praesto. Litus ex oleo quod Amygdala dulcis,

Scorpius & camomilla, & ad ps dat unicolorum

Utilis. E malua fiet Cataplasma, vel herba

Bbb ij

Crato in confilio 137. in
renum et calculi obstructione
dissectione tale parat.

R. passul. macerant
vnd althae ana 3ss.

veronice p. i
coq. in s. g. aqua

Colati R. 3iij

add. mell. puri
butyri reum. an 3s.

M. confilio 152

R. vnd. althae 3iij

populani reum. 3iij

but. veronice

coq. in s. g. aqua

but. veronice

coq. in s. g. aqua

but. veronice

coq. in s. g. aqua

but. veronice

coq. in s. g. aqua

but. veronice

coq. in s. g. aqua

but. veronice

coq. in s. g. aqua

but. veronice

coq. in s. g. aqua

but. veronice

Vena basilica
primo, dein
saphena se-
canda.
Purgatio.

Litus.

Cataplasma.

Fotus.

Quam iungit paries adipi commixta suillo.

Althææ radix fotum dabit atque Cyperi.

Balneum.

Corpus & in tepidis mergetur sæpius undis,

In quibus impletus camomilla & semine lini

Sacculus assidue madeat. Liquor inde bibatur

Qui tenuet, moueatque sua de sede lapillum

Herba diu

retica calculo

destruendo

spe.

Ex Apio, marathroque, & vtrius Petroselino,

Bardana, berula, scylla, cretaque marina,

Urticaque noua, raphanoque & Anonide rusco,

Irideque, & tribulo gemino, flauoque limone

Iunipero, lauro, atque alijs quæ plurima, iuncto

Iudaici lapidis, lotij vel puluere Lyncis.

Frangit ad hæc lapidem gummi quod ab arbore manat,

Quæque Laryx, Abies, Cerasusque, & Persica fertur:

Arboris ut nucleus, genuit quam barbara Persis,

Et Cerasus, quod & hinc oleum distillat & unda.

Proprietate inuat torquatae pluma Palumbæ,

Hircinus cruor & leporis cum pelle cremati,

Vnguis Equique cinis, Cancricinis atque Cicada,

Terrestres vermis, testæ cochleæque, limonis

Quæ bene cum succo sumes, albo ve falerno:

Vel cum sacchareo, sed aquas ducenteliquore.

Quæ naturales Calchanto ac sulphure fumant

Et nitro celebrantur aqua. Qui lauit, ab hisque

Exhaustit plures cyathos, lotiumque profudit

Pleniùs, à largo potu grauitate remota

Renibus è patulis, calidis è fontibus harum

Sæpe redit letus, patrias & sanus in oras,

Si priùs humorum corpus deplere saburra

Peonis illustris studio curauerit, atque

Legitima usus erit potus ratione, cibique.

Sed et medetur regis morbo, & vixit prope diutius. Solinus cap. 8.

At felix etiam sua excrementa cunctis vena, aut terra obnoxia
fata in morbus excrementorum adora producant. non ille
excrementis praeiis.

legendum

lotij

Sed lega lotij.

Occulta qua-

litate calcul-

um alteran-

tia.

pauco colore plantur

qui naturæ lapidum exqui-

sitas sunt perscrut. Quod

etiam ipsas lyncis

perscrutari in

documentis prae-

tur: quod aqua

sum liquorem

alio animum

cunctis, quæque valant

contagunt munda subest

ne talis a generis transeat

in nostri usum. A. B.

phlegma phlegma.

Lapide est succo

color est propter

propter albidum

propinquum, dolores nam

sed et medetur regis morbo,

At felix etiam sua excrementa

fata in morbus excrementorum

ad ora producant. non ille

excrementis praeiis.

Cinns lapilli

in Cancro-

viti capitibus

inueni da-

tur ad drach.

sem. cum vi-

no albo.

Naturales

aque.

Naturales

aque non

nisi repurga-

to corpore bi-

bende.

*Exemplum statim quodlibet. Origenem morbis (calculus) deus. Iam enim
 plussimum vigili confusum statim subest: nec unquam sine sedens nisi vel prau
 dunt, relictumque vel a prauis dormitant: quod inuidet solis profectum lapsus negd.
 lib. apistolinum.*

LIBER IX.

385

COMMENTARIUS.

CALCVLI Renum causas signaque cap. 26. lib. 3. reddidimus, cuius
 iam nostris versibus est exposita curatio. Quæ fieri debet ano-
 dynis, viasque lenientibus & aperientibus, hisque, quæ lapillum
 hærentem in via detrudunt in vesicam. Primum igitur indatur in *Clyster.*
 anum enama tale. ℞. fol. alth. malu. parietar. violar. berulæ, cres-
 sionis an. Mi. semin. anis. fænic. an. drachm. 2. flor. camomill.
 Pi. Bulliant in aqua & albi vini quadrante. In colatur. ad fß 1. Dissol-
 ue medul. cass. & terebinth. venet. an. drachm. vj: vel cass. & bene-
 dict. laxat. an. 3ß ol. commun. & mell. mercur. an. 3ij. salis 3j. Hinc
 vena basilica dextræ partis aperiatur, vt sanguis affluens in partem do- *Phlebot-*
 lentem auocetur, sursum que repat. Deinde, ℞. pulp. cass. 3vj. Dia- *mis.*
 prun. solut. vel bened. laxat. 3iij. Misce. Cum saccharo fiat bolus. Hinc
 exhibe terebinth. venet. 3j plus minus, obelijs vino madidis inuolu- *Nephriticæ*
 tam. Aut, ℞. radic. eryng. gramin. asparag. an. 3ß. fol. alth. pimpi- *medicamen-*
 nell. an. Mi. semin. malu. citrul. fænic. melon. milijsolis an. 3j. liquirit. *ta.*
 ras. 3ij. baccas halycacabi numero quinque fol. senn. 3iij. fiat decoct.
 In colat. infunde medull. cass. vnc. benedic. laxat. 3iij. In expressione
 dissolue syrup. delimon & syrup. de quinquerad. an. 3vj. pro dos. Le-
 nit butyrum recens, & succus amygdal. dulcium ex albo vino si febris
 abest: aut aqua parietariæ vel halycacabi si calor exuperat, & picroco-
 los æger est. Saphæna dein secanda. Quumque doloris acerbitas vrget, *Semicupium*
 nihil semicupio vel balneo præstantius. In quo ℞. aqu. stillat. pimpi- *& balneum*
 nell. & parietar. an. vnc. 2. syrup. de limon. & capil. ven. an. vnc. sem. *prestant in*
 vel syrup. de alth. vnc. 1. Misce, fiat iulep. Vel ℞. succ. amygdal. dulc. *dolore cal-*
 extract. sine igne vnc. 1. Misce cum vnc. 3. aut 4. vini albi tenuis, aut *culi reme-*
 aqu. parietar. pro potu. Post, vt antè semicupium, ℞. cyperi, calam. *dium: cui*
 aromatic. an. vnc. 1. fol. alth. malu. parietar. petrosel. fænic. bardan. *premitis de-*
 berul. an. Mj. semin. petrosel. macedon. milijsolis an, 3ß. semin. *bet clyster,*
 lini 3iß. flor. chamæm. Pij. Claudantur hæc duobus sacculis minutim *& phlebo-*
 confutis, qui bulliant in aqua & lacte in sine posito pro fotu lumborum *tonia*
 & partium reliquarum dolentium. Vel, ℞. fol. berul. parietar. an. Mi. *In balnee*
 Frigantur cum butyro, vel ol. amygdalarum dulc. pro cataplasmate. *sumenda.*
 Tum ℞. ol. amygdal. dulc. aut lumbric. 3iß. ol. scorpion. & axung. *Fotus.*
 cunicul. an. vnc. 1. Misce pro litu Renum. Sed obseruandum an calcu- *Caraplas-*
 lus magnus est, & incuneatus, infususque Renum substantiæ. Quod *ma.*
 probabile, si grauitas in affectu sit permanens & fixa, pluribus incas- *Litus.*
 sum irritatâ remedijs: tumque deplorata salus, si naturales aquæ non *Observatio*
 conferunt, ad quas remittendus æger, non omittis his, quæ occulta pro- *in calculo*
 prietate lapidem frangere notauiamus. *notanda.*

B b iij

*Longa super pedibus stans multum facit ad calculi generationem.
 Rubeus inquit. D. e. super pedibus stare efficit ut renem meatu exeat.
 velut obuius manens, nec viqueum veluti rascens, aut pedibus premitur.*

LITHIASIS, SEV CALCULI
vesicæ Curatio.

CAPVT VIII.

Vesica cal-
culus diffi-
cilius Re-
num calculo
curatur.



MNIS in exangui vesica calculus hærens
Curatur, lapis vt Renum: tamen agrius, vt qui
Durius & longas vt agant medicamina, tra-
nant

Difficilesque vias: ideò virtute retusa

Findere vix possunt lapidem, nisi forte minorem.
Sapiùs hic purges valido medicamine corpus,
Poplitis & venam reseca, tumidam-ve saphenam.
Quaque serum vacuant insigniter, atque lapillum
Frangere nata magis, varios aptentur in vsus.

Remediua-
ria vesica
calculo con-
ferentia.

Sic cum iudaici lapidis terebinthina detur
Pulvere, vel lapidis quem spongia continet, huius
Aut lotio è Lyncis, qui concreuisse putatur.

Cassia sic Asari cum pulvere, vel benedicta

Cum laxante Rheo, diaphanicoque voretur.

Combusti vitri, leporis cinis, atque cremata
Huius auis* tremulæ celebris quæ verberare caudæ.

Cum vino tenui, velin oxymelite bibatur.

Sanguinis vt puluis, tenero qui manat ab hædo,

Calchantique oleum, stillataque lymphæ metalli,

Cinnameus liquor, & ligni decoctio sancti.

Schenanthum, lignumque aloes, Nardusque coquantur,

Atque galanga in aqua milij cum semine solis,

Semine iuniperi, laurique, hederaque, calentis

Ammeos, ac dauci, maluæ, gelidique limonis:

Colentur, mixto cum sacchare pulvere ligni

Cinnamei, surget tenuans ab aromate lymphæ,

* Hanc auē,
eandem tre-
mulam, seu
motacillam
appellant:
quæ furno
siccata pul-
uere datur
cum albo
vino, vel
aqua diure-
tica.
Oleum &
aqua vi-
truli.
Aqua cin-
namomi.
Decoctio
guaiacina.
Apoxema
calculum
frangens.

plisphā

Qua durum valeat conuellere pota lapillum.
 Illiris Iris aquas, berula & saxifraga findet,
 Artemisia, cum Raphano, succoque limonum,
 Quas in vesicam syrinx argentea mittat,
 Ut terat hinc lapidem. Pubis litus & Perinai
 Fiat in hunc vsus, ex oleo cui Scorpio nomen
 Indidit, Anseris & pinguedine, cuniculique.
 Si nequit his findi, nec iniqua sede repelli
 Calculus, eruat hunc ferroque & vulnere sector.
 At ne tam diri fiat generatio morbi,
 Lac fuge, quæque parant de dulci fercula lacte,
 Nec tibi lactis opus cordi sit Caseus ullus.
 Vitetur caro salsa, caprilla, bouillaque, quæque
 Anseris est, Anatum, consuetarumque volucrum
 Immergi lacubus, fluuijs, stagnantibus undis.
 Piscis ut hic sine qui squammis, in aquaque palustri
 Limosaque frequens, Anguillaque lubrica, Tancha,
 Quæque cibos inter Lampetra est incluta lautos.
 Qui panis sine fermento est, incoctus arenis
 Immixtus, cinerique. Simul vitetur oryza,
 Et faba, lens, cicere exempto, reliquumque legumen.
 Et mustum, nigrumque merum, neque facibus expers.
 Et cereuisia, quæ limosa & sordida lymphæ.
 Immaturi etiam fructus, potusque, cibique
 Qui crassum pariunt, & plenum glutine succum.
 Sed fermentatus panis, bene pistus, Aniso
 Conditus, marathroque iuuat. Bona dædala Perdix
 Et Capus & Gallina, Satusque è Phaside Gallus,
 Cuniculi caro iunipero nutrita crepante,
 Turtur, auis tremula quæ famosissima cauda,
 Turdus, auesque alie latos volitare per agros
 Assuetæ, caro veruecis, vitulique recentis.

Aqua com-
 posita cal-
 culum alte-
 randi vim
 habens in
 vesicam per
 fistulam ar-
 genteam
 immitten-
 da.

Linimen-
 tum.

Quando
 chirurgi
 manus ad
 eruendum
 calculum
 necessaria.
 Vicitus genus
 in calculo
 vitandum.

Vicitus genus
 calculosis
 salubre.

*Squammosi pisces, & quos memorauimus illic,
Abscessus ubi tentata est curatio Renum.*

*Vide huius
lib. cap. 6.*

*Vt vinum subtile, nitens, niueumque, vel vnda
Mellea, vel grato cum sacchare iuncta: probatur
Cum glycirrhiza, simul & cum gramine cocta.*

*Fructus cal-
culosos vti-
les.*

*Dactylus, & passæ celebres in fructibus vuae,
Malaque quæ redolent, nucleum linquentia pruna,
Fragaque cum Cerasis, pyra cocta, & persica, ficus.*

Sed neque repleri nimio potuque, ciboque

Corpora debebunt. Malus est, qui cibus habetur

Optimus, in plenum solitus descendere ventrem.

Quique malus per se cibus est, alimenta creabit

Dulcia, ieiuno fuerit qui ventre receptus.

*Notanda
sententia.*

Sit labor antè cibum. Labor improbus omnis ab esu.

COMMENTARIUS.

*Plures cal-
culi notas
habes lib.
3. cap. 27.*

*Curandi
calculi mo-
dus.*

VESICA pluribus causis obstruitur, vt pituita crassa, lenta, glutinosa: grumo sanguinis, caruncula, maximeque Calculo. Quem indicat vrina tenuis & aquosa primum, hinc crassa, turbida, subcruenta, sedimenti multi, mucosi, sabulosi, purulenti, guttati & labore multo conatuque labens, in quo quoties meiendi, toties desidendi cupido est. Interdum & vrina supprimitur, quum lapis in collum vesicæ descendit. Tumque si doloris initium est, indendus in anum clyster, dein aperienda basilica. Si puer est qui calculo premitur, repurgetur manna, cassia. Sin adultus, & viribus integris. ℞. medull. Cass. ʒvi. Diaphæn. vel bened. laxat. ʒiij. Misce fiat bolus. Vtilis in eum finem terebinthina, dosi superiore capite descripta. Saphæna depleto corpore secetur. Aqua si nihilominus cruciatus est, demittatur æger in semicupium aut balneum. Ab eo foueatur pecten & perinæum decocto maluæ, bismaluæ, berulæ, cyperi, florum chamæmali. Fiat Litus earum partium ex oleo rutæ, lumbricorum, scorpionum; amygdalarum dulcium cum axungia cuniculi: vel sanguine vulpis, hirci, capræ. Pingue ius cicerum rubrorum, aut althææ, maluæ, petroselini cum butyro sæpè sumendum: vt syrupi capillorum veneris, è duabus & quinque radicibus cum aqua saxifragiæ, pimpinellæ, iulepi forma bibendi. Potest & ex ijs Opiata concinnari, quæ tota substantia, seu qualitate specifica calculum alterare putantur in hunc modum. ℞. conseru. rosar. violar. nenuph. an. ʒj. puluer lapilli cancor. & lapid. iudaici an. ʒij. caudæ tremulæ, lepôtis cum pelle in furno siccant. an. vnc. sem. Cum syrup. capill. ven. fiat opiata.

*Opiata pro
calculis.*

opiata. De qua sumatur quotidie manè & vespèri nucis auellanae quantitas. At præter signa Calculi, quæ dedimus lib. 3. cap. 27. videbit Lithotomus immisso in vesicam cathere sitne calculus, & is an minor an grandior, cuius certissima solet haberi coniectura: quanquam & is interdum, falli potest, nempe quum lapis inuoluitur tunica, vel pituita viscida tegitur & incrustatur. Tum enim calculus tactus non emit tit sonum, vt quum solitarius ac nudus est. Ideoque si per fistulam ar genteam in vesicam immissam constat grandem esse lapidem, non est æger pluribus remedijs agitandus, sed iniecto clystere molliente, mis so sanguine, sumptaque Cassia, vel alio leni cathartico lithotomia procuranda: factaque sectione continendus ager in lecto molli scor sum à turbaque, victus ratione fouendus.


*Quid agen-
dum, quando
constat gran-
dorem esse
calculum.*

Lithotomia

INFLAMMATIONIS VESICÆ Curatio.

120

CAPVT IX.



*IN vesica tumens rapido tentatur ab igne,
Sæpe datus clyster facies excludat ab aluo.
Cassia sumatur, psilli confectio laxans,
Atque Diaprunum, calabrinaque Manna,
Rheumque,*

*Electuarium
psillo.*

*Seminibus gelidis coctis cum rumice, malua,
Lactuca, asparagis, marathri cum semine dulcis.
Vena secanda sed imprimis Jecoraria, curui
Poplitis hinc aut malleoli. Liquor injiciatur
Vesicæ in corpus plantaginis atque rosarum,
Et seipervini tepidè, ne frigore tacta
Pars sphacelo pereat, suffocato indè calore.
Oxyrhodo porci pars pubisque linatur,
Æger et humentis residens desudet in unda.
Lympha sit è succo cum sacchare cocta limonum.
Pro potu. Cibus è vitulo, pulloque, capoque.*

*Vesica quo-
nim exan-
guis & frige-
da, requirit
repida reme-
dia.*

Ccc

*Inflamma-
tionem com-
pescentia, bi-
lemque du-
centia.*

Forum.

Litus.

INFLAMMATIO vesicæ, cuius signa causasque lib. 3. cap. 18. demonstrauimus, rarius accedit, quia quum membranosa sit, non incalcescit facilè. Sique phlegmonem aliquandò patitur, huic ilicò succurrendum, ne gangrænâ incurrat natiui caloris inopia. Quare clystima frequens in anum immittendum ex althæa, malua, brachæa, urtina, lactuca, semine lini, dissoluto Catholico, melle violato, butyro. Secunda venæ brachij, deindè malleoli. Cassia sumenda bolo est cum Diapruno, vel in iusculo diluenda Manna: velsenna, cocta cum prunis, tamarindis, seminibus frigidis, electuario diluto quod è psillio nominant & syrup. de cichor. composit. cum Rheo. Sic ℥. syrup. de cichor. composit. è rheo ℥j. electuar. è psill. ℥ij. diluantur in decocto prunor. tamarind. semin. quatuor frigid. maior. & fœnicul. dulc. in quo bullierit leuiter vnc. sem. fol. oriental. pro dosi. Tùm, ℥. fol. alth. malu. solan. semperuii. myrthill. an. Mj. rosar. rubr. flor. chamæ. an. Pij. semin. lini ℥j. Bulliant in aqua pro fotu penis & perinæi. ℥. Oxyrhod ℥j carat. refrigerant Galen. & vnguent. popul. lot. in aqua rosar. an. ℥ss. Misce pro litu post forum. Si quid in vesicam liquoris per fistulam argenteam iniicitur, sit id actu tepidum, nec omnindò natura frigidum, ne dùm intemperiem calidam partis, & phlegmonem emendare frigidis volumus, neruosam vesicæ substantiam offendamus, nam; ex Hippocrate,

Frigida sunt Cerebro, dorsique inimica medulla,

Dentibus atque ossi, gelidis inimicaque neruis.

At verò tepidus calor est gratissimus illis,

Non etiam tepidis eluenda sepæ vesica est: quoniam, vt idem ait,

A cerebro calidi sequitur caro mollior usu,

Nerui debilitas, infirma ignauia mentis.

Quamobrem vt vesica immixtis iniectionibus foueatur, adhibenda summa cautio est.

STRANGURIÆ, DYSURIÆQVE Curatio.

CAPVT X.

*Stranguria
curatio à re-
tentricis im-
becillitate ge-
nita.
Fotus ad
lumbos pe-
ctinem & pe-*



*I Stranguria fit, quia non benè firma retentrix
Vis est vesicæ nimio præ frigore, firmet
Hanc thymus, origanū, calamintaque, rosq; marinus,
Menthaque, maiorana, vt pectinis ac perinæi*

LIBER IX.

391

*Fiat ab his fctus : litus ex oleo quod anethum
 Ruta, chamamelum, quod candida lilia, quodque
 Scorpius extinctus, quod odoraque balsama fundunt.
 Sed prius aut balanus, clyster ve feratur in anum,
 Cum sale, melle, oleis, coctisque prioribus herbis.
 Proprietate valet terreni vermis, aselli,
 Viuerique cinis genitalis, ut inde tabellæ
 Sacchare cum decuplo fiant, sal inque foramen
 Indatur virgæ, cimex, candela ve cære
 Vincta oleo, syringa, vel algalia atque catheter.
 Potio soletur blandi repetita hyæi.
 Conuenient eadem si sæua Dysuria motu
 Difficili sit vesica, flaturve creata.
 Sin mordax vrina, dolor, tumor igneus, vlcus,
 Abscessus-ve malum parit, à clystere secetur
 Regia vena, dein quæ vena Saphæna vocatur.
 Cassia nigra inuat, inuat & tragacantha, frequensque
 Mulsio, quam dulcis dat amygdala, semina quaque
 Frigida, semen Hyoscyami atque papaueris albi,
 Sacchare cum multo, media quæ nocte bibatur.
 Lympha etiam, cum qua liquiritia & vna coquatur
 Passa, serum lactis, liquor hordi lacteus, atque
 Lac Asinæ, pauidaue capræ lenire dolorem
 Iniectum potumque solet, sumptusque syrupus
 Iuiubeus, violaue, papaueris, atque limonum.
 Lenit ut ingressus tepidæ qui molliat undæ.
 Fuscula sint mollis cibus è vitulo atque caprillo,
 Pulloque elixo in gelidis ac mollibus herbis.*

*vinum à
 Stranguria
 causa frigi-
 da.*

*Stranguriam
 occulta qua-
 litate sanā-
 tia.*

*Curatio Strā-
 gurie, Dysu-
 rieque à cau-
 sa calida.*

*Materia
 Mulsionis.*

*Balneum
 aquæ repen-
 ti.*

COMMENTARIUS.

TR E S sunt mictionis vitiatæ species, Stranguria quum vrina gut-
 tatim : Dysuria quum difficili pigroque motu, cumque dolore
 meijtur. Ischuria, quum omnino supprimitur : quorum causas, signa-

*Tria genera
 læse mictio-
 nis.*

*Strangurie
à frigore cu-
ratio.*

que lib. 3. cap. 29. & 30. notauimus. Stranguria verò quum ab imbecillitate retentricis facultatis vesicæ & frigore nascitur, quod ex eius hebetisensu patet, repurgandum caput est enæmatis mollientibus & calfacientibus, pilulis coccijs, ex agarico, sine quibus: aut liquidis medicamentis quibus pituita deturbetur, eiusque generatio prohibeatur, vt diacarthamo, diaphanico, benedicta laxatiua dissolutis in aquis nephriticis. Deindè fouendi lumbi sunt, vt pærineum & pectem callacientibus ac tenuantibus, vt origano, calamento, pulegio, thymo, saluia. Tum oleo rutaceo, terebinthinæ, scorpionum illinendi. Contra-

*Strangurie à
calida causa
curatio.*

rijs remedijs vtendum, quum humor acer ac phlegmone Stranguriam ac Dysuriam inferunt, vt clysmatis leniendi, refrigerandique vi præditis cassia, manna, mulsionibus, quarum materiam versibus exponimus, syrupo iuiubino, violaceo, nenupharino, venæ sectione. Sin calculus, sanguinis grumus, puris & vrinæ copia malum inuexit, vrinaria fistula, quam Catheterem appellant, vulgo syringuam iter ad exclusionem aperiendum.

*Curatio
Strangurie ab
obstructione.*

ISCHVRIÆ CVRATIO.

CAPVT XI.

*Ischurie cau-
se, de quibus
plura cap.
30. lib. 3.*



Clauso quando est obstructio nata meatu
Vesicæ, Renum ve, vide fiet anne lapillus,
Sanguinis in grumos, tumor vrens, crassior humor,
An sanies, aliud ve, serum quod forte moratur.

Si lapis est calidusve tumor, saniesve, petatur

Cura, suis quæ dicta locis. Dissoluere grumum

*Grumis san-
guinis cura-
tio.*

Sanguinis hæc poterunt, quibus est mollire meatus

Findereque humorem data vis. Ita clyisma parandum,

*Butyrum &
succus amyg-
dalarum
dulcium cum
albo vino,
grumis & à
renulis decur-
bantis potus
conueniens.*

Quod herula, maluaque, & pingui constet omaso.

Butyrum dulci cum sacchare lenè bibendum,

Succus amygaleusque, meri cui potio iuncta

Sit ninci. Quæ grata etiam quum dira nephritis

Exercet: veint est terebinthina mixta medulla

Cassia quam promit, diaprunum, mannaque, senna,

Incoctis baccis quas fert halycacabus, atque

Iuinbeo fructu, cum semine petroselini,

Feniculi, milij solis, maluaque sequacis.

*Cataplasma
ad Ischuriā.*

E parietaria, violaria, semine lini,

*Bifmalua radice, & vesicante quod aiunt
Solano pulchrum croceo quod & utile fructu
Decoctis in aqua, tufis, cretisque, fuillo
Cuniculique adipe immixto cataplasma sequatur,
Indendum teneris lumbis, pubique pilose.
Si minus ista queunt, referata e poplite vena,
Sapius humenti, tepidaque moretur in vnda
Corpus, & exploret quidnam vesica recondat
Missus in hanc tardans lotium qui sepe Catheter
Euocat: vt si quis tumor est, suppuret abunde
Mollibus iniectis, & pus ducentibus, inde
Detergente, vlcus genitum & solidante liquore
Firmetur pars lesa. Caroque superflua si qua est
Aut callus, minuatur ab his, quæ rodere carnem
Consueuere, sed his minimum rodentibus, vt sunt
Pompholygos puluis, plumbique, & aluminis vsti.
Si gelidus crassusque vias intercipit humor,
Iniectis calidis fac attenuetur vt vndis
Origani, marathrique, apij, cretaque marina.*

*Solanum ve-
sicarium,
quod alke-
xendr.*

*Poplitis raro
sapius ma-
leoli vena
referatur.*

*Balneum
aut semi-
cupium.
Catheteris
in vesicam
immisio.*

*Carnem su-
perflua &
fungosam
erodentia,
Catheterica
dicta.*

COMMENTARIUS.

ISCHURIA, quam vrinae suppressionem dicimus, fit inani, seu va-
cua, plenaque vesica. Vacuam esse conijciemus si dolor & grauitas
in Renibus est, qui ad lumbos eorumque vertebrae sese porrigat & no-
thas costas: in vesica vero nullus doloris grauitatisque sensus. Tum ad
ea remedia recurras, quæ in phlegmones & calculi curatione notata
sunt. Sin vesicam esse plenam ex eius, pectinis, & coxendicum assiduo
dolore & pondere noueris, ijs vtendum quæ vacuant: qualia sunt cly-
ster, manna, cassia cum terebinthina, diapruno, benedicta laxatiua.
Tum cimex ad irritandum indatur virgæ virili, vel candela vincta bury
ro, succo amygdalarum dulcium, aut oleo. Quibus si nihil elabatur, ar-
gentea fistula, seu syrix vrinaria quam catheterem appellamus, infera-
tur in vesicam, vt eius altius & profundius insinuare se soliti ministerio,
non modò lotium reaseratis vijs foras emittatur, sed etiam exploretur,
si quid in vesica præter vrinam latitet, an etiam arenulæ, calculus, san-
guis concretus, an pituita crassa, lentæque, sanies, caruncula, tubercu-
lum, vt cuique causæ remedia quarantur. Pituitam crassam ac viscosam,

*Ischuria
quid, eius-
que genera-
tionis con-
trarie cause.
Ischuria à
vacua vesi-
ca nota.
Ischuria à
plena vesica
signa, & cu-
ratio.*

*Variarum
Ischuricæ cau-
sarum va-
ria curatio.*

*Emollientia,
pusque mo-
nentia.*

*Detergen-
tia.*

*Glutinan-
tia.*

*Quæ carnem
excedunt, ca-
thartica di-
cta.*

*Stybi vsti
cinis.*

*Calchitidis,
seu vitrioli*

*pulvis Hy-
drargyri-
sublimatus.*

arenulas, calculum, urinæ copiam arctantem vesicæ meatum exclu-
dent diuretica, quæ memorata sunt huius libri cap. 1. 7. 8. Sanguinem
concretum quæ narrantur hoc capite dissoluent: tumorem emollien-
tia pusque mouentia minuent, qualia sunt hydrælaeum, aqua tepida, bu-
tyrum, omnis adeps, maximè suillus, vitulinus, gallinaceus, Anserinus,
qui non modò suppurat, sed & digerendi vim possidet. Abscessum vl-
cusque mundabunt ac detergent decoctum vel aqua hordei, plantagi-
nis, agrimoniae, cichorij. Glutinabunt vlmi folia, scabiosæ, faniculæ,
buglæ, pimpinellæ, salicis. Carnem superfluam & luxuriantem absu-
ment cathartica, seu carnem exedentia, quæ minimum erodunt, qua-
lia sunt aluminis, pompholygos, plumbi, stybijque vsti cinis, quem pe-
culiari dote caneros absumere memorant, vt & calchanti seu vitrioli
pulvis, quem gangrenis inspersum impedire ne serpent, nouamque
carnem restituere sæpè vidimus. Hydrargyrus sublimatus eandem
vim habet, maximeque conducit, quum à lue venerea natum est car-
nis incrementum.

PRIAPISMI, SEV SATYRIASEOS Curatio.

CAPVT XII.



Vena sectio.

*Satyris morbus qui dicitur atque Priapo,
Sanandus vomitu, molli clystere, secanda
Regia quamprimum vena est, ab eaque sa-
phæna,
Spiritus est si causa calens qui tendit & implet,*

*Purgatio in
causa pria-
pismi cali-
da.*

*Fertur & intensi patefacta per oscula Penis,
In portulacæ maceranda est Cassia lymphæ,
Barbaricumque Rheum, gelidi confectio psilli.*

Iulepus.

In potum, nimius calor his vt Cole relicto

Intestina petat, laxamque feratur in aluum.

Linus.

Lactucæ vnda tepens, & nenupharina bibatur

Sacchareo violæ granatorumque liquori

*Vnguen-
tum.*

*Juncta. Linat pubem virgamque, oleumque rosarum
Nymphææ, violæque: vel vnguen Rhasis, habetur
Quod nincum, vel populeum. Commixta iuuabit*

*Caphura, quæ veneris cohibet, frenatque furores.
 Lamina succinget teneros bene plumbea lumbos.
 Sique priapismi flatus fit causa, Synapi,
 Ruta cibus etiam viridis miscenda: cubile
 Fiat ab hac herba, Castus quæ dicitur Agnus.*

*Caphura
 vis.*

*Curatio
 priapismi à
 flatu.*

COMMENTARIUS.

PRIAPISMVS, est permanens pudendi tensio sine veneris desiderio. Qui rarus, & præter naturam affectus est, citam efflagitans curationem ob causas expositas lib. 3. cap. 31. Quumque fiat vel à flatulento spiritu fistulosum neruum implente: vel à feruidiore spiritu vitali, arteriarum oscula distendēte: in hac posteriore causa, caloris signis apparentibus confestim aperienda vena est, clyster in anum immittendus ex emollientibus & refrigerantibus: sumenda cassia, syrupus violaceus & nenupharinus in aqua cocta, vel endiuia, lactuca, nenupharis iulepi forma bibendus: oxycrato fouendi Renes, oxyrhodinoque cum vnguento rosato Mesuæi, vel refrigerante Galeni cum caphura pauca linendi. Si flatulentus frigidusque spiritus cauum neruum distendens est Priapismi causa, clyster iniiciatur ex origano, calameto, ruta, seminibus anisi, fœniculi, dauci, carui, cumini, reliquisque flatu dissipantibus: ex quibus parentur & fatus, vt litus ex oleis anethi, rutæ, terebinthinæ. Priapismus virorum, Satyriasis imprimis mulierum est, in qua genitalia cum dolore pruriunt, acrioris humoris affluxu: quo fit vt ea manu scalpere cogantur, vranturque veneris æstro sine profectu, quia congressus ardorem auget, à quo maior fit humorum accursus. Quem auertes Cassia cum syrupo nenupharino, potu refrigerante cum lactuca, portulaca, tamarindis, seminibus frigidis addita senna, dissoluto syrupo rosarum laxatiuo: secta vena primum humerali, dein saphæna, præsertim vbi suppressi menses & florens ætas. Pudenda foueantur decocto plantaginis, oxylapathi, solani, salicis, semperuiui, rosarum, myrthilorum, florum nenupharis. Illinantur vnguento populeo cum caphura.

*Quid Priapismus.
 Priapismi
 cause.
 Priapismi à
 calida causa
 curatio.*

*Priapismi
 à frigida
 causa cura-
 tio.
 Clyster fla-
 tus discu-
 tiens, quem
 carminati-
 num Signa
 Satyriasis.
 Satyriasis
 curatio.*

EORVM QUI NVPTI VENEREIS
vtinequeunt. Et eorum qui cælibem vitam
agunt diæta.

CAPVT XIII.



Euchymi
cibi.

I nuptis malè fit, quia vis ignaua pudendi est,
Sint alimenta boni succi cum turture, turdo,
Et gallo quem Phasis alit, mollique columba,
Gallinaque, capo, merula, gallique resectis
Testibus, & teneris Perdix quibus incubat
ouis.

Scincus, ser-
pentis spe-
cies.
Antidotus
analeptica
sive resum-
ptina, &
diastary-
rium.

Lungaturque cicer, faba, nux & pinea, bulbus,
Asparagus, pinique nucis Cinara æmula, radix
Pastinacæ marathrique, & amygdala dulcis, & uua
Passa, sed ipsa recens, eruca semen, anisi,
Linique, à Satyro quæ dicitur herba salaci,
Rappaque cum porro, concha genus, ostrea primum,
Vulpini testes, Scincus, ceruique pudendum,
Ambraque cum moscho, Lac & cum sacchare coctum
Et caryophyllis. Analeptica sæpe voretur,
Et satyrum antidotus. Penis vicinia lili,
Castoreique oleo, Piperis cum puluere, myrrha,
Et moschi granis aliquot, lumbique linantur.
Mensa referta cibus, pariter sit odora lyao.
Hæc & de nuptis. Sed eis quibus innuba vita
Mæza sat est, panisque niger, tenuisque lyæus
Iunctus aquæ, lactuca & quæ immergatur aceto,
Squammosi pisces, cerasum, prunumque, pyrumque
Quidve aliud, quo secedat sine Marte Cupido.

COMMEN-

COMMENTARIUS.

HOc caputin eorum gratiam esto, quos frigidos & maleficiatos nominant, qui matrimonio legitimo iuncti suo iure fraudant uxores, dum eis ex voto nequeunt debitum persolvere. Quibus alimmenta præbenda sunt euchyma, seu boni multique succi, quibus temperatus, multusque sanguis generetur, ab' eoque semen in genitales partes affluens tentiginem excitet, qualis est Phasiani, perdicis, turdi, turturis, Gallinæ domesticæ, Capique caro, tum elixa, tum assa, vel sola, vel gravioribus aromaticis condita. Probantur Gallinarum & Phasianorum, sed imprimis Perdicum ova, Gallorum etiam testes, & cerebella passerum, quoniam horum est celebrata fecunditas. Lac valde nutrit, maximèque vaccinum; magis verò calfacit ac vires augeat addito caryophyllorum pulvere cum saccharo. Sunt eiusdem census amygdalæ dulces, ex quibus fient amygdaloga frequenter. Sunt & Vuæ damascenæ in hunc usum viles, quia Iecori familiares, bonique succi. Commendantur è pelagicis cibis Ostrea, quia succosa sunt, seroque, seu succo salso quem continent pruritum ac titillationem excitant, & flatulenta sunt, ut alia concharum genera. Cicer egregiè nutrit, non boni succi tamen, inflat, ac semen augens veneris desiderium erucæ, bulbi, pastinacæ, fabæ instar excitat: sed faba quia frigidior est, hyssopo, satureia, capis, porris incoqui debet. Asparagus & Scolymus seu Cinara, quam Alticocalum à pineæ nucis imagine vulgo dicunt in eundem usum imprimis celebratur. Pineæ nux crassi, non mali succi est, ex qua pineolatum fit arte pistoria gignendo semini, expurgandisque pulmonibus celebre. Præstat antidotus analeptica seu resumptiva, nutriens, humectans, roborans, quæ velut exangues ac tabidos erigit: Et Diasatyron nutriens, genitale semen augens, venerem ignauam, & quali sopitam erigens ad liberorum procreationem. Ambra, moschus cibis inspersa parem vim habent: ut vinum odorum, tenue, micans, quod quia blando calore spiritus creans ac vegetans cupidinis ignes accendit, potio veneris à nonnullis appellatur. Illinantur lumbi, pecten & scrotum his quæ canimus, vel balsamo Peruviano cum zibetigranis. Ab his continere se debent cælibes, & quibus est vota vitæ castitas, sed victus genus sequendum quod minimum, alac refrigeretque plurimum.

Quibus hoc
caput desti-
navit author.
Videlus genus.

Ostrea.

Cicer.


Pineolotum.

Antidotus
analeptica
& Diasaty-
ron.

odorum, tenue

GONORRHÆÆ VERÆ CVRATIO.

CAPVT XIII.

 EMINIS effluuium, quo non genitura moratur,
Sed cadit inuitis, nulloque cupidinis æstro
Quamprimùm cohibe, tabes ne lenta sequatur.

*Frigida cohi-
bentia, &
effluere semē
prohibentia.*

Oxalis & melo, cucumisque, cucurbita, blitum,
Portulaca, rubus, vitex, lactuca, rosarum
Lanugo, croceusque imprimis flosculus, harum
Denique rubrarum liquor & conserua, papauer,
Et cornucervi, tria santala, coraliumque,
Caphura, plantago nymphæaque frigida cogunt,
Efferrique extrā prohibent præ frigore semen.

*Calida sicca-
ta semen,
eiusque gene-
rationem
impedientia.
Tabella sic-
cantes.*

Siccaque quæ ruta est, pariterque calore notata,
Cannabis haud sinit hoc, calamintaque, menthaque gigni:
Hoc etiam genitum tenues dissoluit in auras.
Hinc è cannabeo, Lactucæ semine, Ruta,
Pulvere corali, Cornucervi que, tabellæ
Sacchare cum decuplo fiant, tenuique liquore,
Quem rosa, vel quem mentha dabit, quæ ponderæ drachma
Antè cibos sumentur. Et unguine tota madebit

Unguentum.

Lumborum regio, capiat quod santala rubra,
Armenia bolum, cæramque, oleumque, virenti
Quod meat è Myrtho: folijs rutæve, vel Agni
Cingatur casti, grauis est si lamina plumbi,
Quæ gestata solet calido conducere Reni.

*Potio refri-
gerans, cohi-
bensque.*

Lactucæ è folijs, portulacæve, rubi ve,
Seminibus gelidis, Nymphææ flore, liquore
Punicei mali cum sacchare potio fiet,
Frigore quæ in testis cohibebit corpore semen.
Sit paucus tenuansque cibus. Quæ lymphæ bibetur

*Sentiat extinctum chalybem, coctosque lapillos.
Siccus & egelidus sit qui spirabitur aer,
Cura, laborque grauis, male tincta ac sordida vestis,
Improbis ut fugiat tenera cum matre Cupido,
Cuius sperma frequens ac debile reddit imago.*

COMMENTARIUS.

GONORRHÆA, fluor est seminis, quæ, ut fluor omnis, ab ex-
cretriciis fit robore, vel imbecillitate retentricis. Robur indicat
arrectio Colis, imbecillitatem demissio. Gonorrhæa quæ tenio pudē-
do fit, seminis copię signum est: ideoque si molesta, ut iuuenibus
non nuptis, & viduis, eius inhibenda generatio venæ lectione, Cassia
sumpta cum syrupo nenupharino, diætā refrigerante tenuique. Quæ
demisso Pene fit, & retentricis facultatis imbecillitate nascitur, de qua
nunc agimus, ea præsidia requirit quæ versibus exprimimus. Quoniam
verò semen vndique deciduum est, metuendum ne ex eius effluuio
continuo corporis vniuersi languor & atrophia consequatur, attrito
tandem nativo calore, partibusque singulis suo genio, seu pabulo pri-
uatis. Fit enim semen à benigniore sanguine, quo quum alantur om-
nes corporis partes, si perenne sit, assiduūque seminis effluuiū
abeunte sanguine spirituque cum semine, necessum erit famelicam cor-
poris molem minui sensim atque marcescere. Non igitur hīc solis
duntaxat obscænis partibus providendum, sed insuper corporis vniuersi
firmandæ partes. Parabitur in eam rem opiata sequens. ℞. conseru.
rosar. bugloss. borrag. an. ℥ij. conseru. nenuph. ℥j. β. puluer. triumfan-
tal. rasur. eboris cornuceru. corall. rubr. an. ℥j. aromatic rosar. diarrhod.
abbat. an. ℥ij. Cum iulepo rosar. quantum satis fiat opiata mollis, de
qua sumatur manè & vesp̄i nucis iuglandis quantitas. Frequens esto
syrupus granatorum, myrthillorum, nenupharis, papaueris, iulepus ro-
faceus, oxysaccharum simplex. Sumentur è cochleari, vel ex aquis re-
frigerantibus iulepi forma. Cibus sit ex euchymis carnibus cum her-
bis frigidis, ut oxalide, lactuca, portulaca. Potus, ex aqua chalybeata,
vel ea, cum qua parui silices coxerint.

*Externa
spermatis ge-
nerationem
remorantia.
Nitida mol-
lesque vestes
quia sensus
exhilarant,
veneris ille-
cebre sunt:
veneris auo-
cant sordide
dureque
quia contri-
stant.*

*Fluoris omnis
causa duæ,
nempe facult-
atis excre-
triciis robur,
& retentri-
cis imbecilli-
tas.*

*Gonorrhæa
viriūque cu-
ratio.*

*Semen ex
omni corporis
parte deci-
duum.*

*Generatio
seminis à
sanguine.*

*Opiata Go-
norrhææ se-
dande con-
ferens.*

*Astringentes
refrigeran-
tesque syrupi.*

GONORRHÆÆ VIRVLENTÆ

Curatio.

CAPVT XV.

Gonorrhæa
feda cathar-
tica.

Vene factio.

Mulsio viru-
lenta Gonor-
rheam lenies.

Syrupi.

Totus Penis
in lacte vel
aqua tepide.Occulta i
feda Gon-
orrhæam
fragantia.

SEMINIS effluuium, quo tenso ut fune pudendo
Fertur ab hoc virus sæuo comitante dolore,
Non ea quæ cohibent, sed quæ sunt blanda requirit,
Quæque simul vacuant. Hinc manna, Rheumque bibatur
Et lenitium, terebinthina tota voretur,
Cassia sitque frequens. E poplite, malleolove
Purpureus manet facto de vulnere sanguis.
Mulsio contulerit, quam semina frigida condent
Quæ maiora vocant, pinusque, & amygdala dulcis,
Sacchare cum niueo, hordique & plantaginis vnda.
Nenupharis velut, althææ, violæque syrupus.
Quisquis inest Peni ferus ardor, lacte remittet
Si madet in tepido, tepidave fouetur in vnda.
Sed quia non simplex dolor est, at cæca veneni
Pernicies, veneris congressu nata maligno,
Quare queant illam quæ proprietate fugare,
Qualia Chyna, apios, & Sarsaparilla, medulla,
Scobs & Guaiaci, virus quibus omne feratur
In tenues auras, largo sudore citato,
Mollia iura probo teneri de carnibus hædi,
Gallinæ pulli, vituli, iuuenisque columbæ,
Cum cærefolio, atque acido cum rumice, molli
Lactuca, linguaque bonis: ptisanamque, vel vndam
Graminis, incocta chyna vel Sarsaparilla.

COMMENTARVS.

Gonorrhæa
virulenta
gula.

GONORRHÆA virulenta, fluor est quasi putridi, virulentique se-
minis, ex impuro concubitu genitus. Nascitur verò, quàm tem-
pore congressus morbida quædam excretio manans & exhalans ab

vtro, per meatuum apertos atque patentes, in partes præparando, perficiendoque semini dicatas insinuat intruditque se: qua vasorum spermaticorum sequitur imbecillitas, indeque seminis effluuium, à prostratione natiui caloris, venenataque qualitate putridum, spurcum & graecolens, cuius causas signaque lib. 3. cap. 33. dedimus. Curandi vero sumatur exordium à clystere, dein Cassia sola detur, aut electuarium lenitium, si facile mouetur æger, & acrior humor exasperat. Si pigrior est, vigetque bilis, adde Diaprunum, aut confectionem hammech, vt existente phlegmate cerebinthinam. Quam verò parte mittendus sit sanguis ambigi potest. Si namq; basilica scinditur, Venerca lues metuenda, raptò in superiora veneno: quod nò fiet aperta pedis vena, nò erigente se maligno humore, sed in suo fonte recluso, vel à principibus partibus longè secluso. Veruntamen in plethora primum humeralis, sequentique die saphæna benè tunderetur. Illa namque deplet vniuersum corpus, hæc autem virulentam materiam ad inferiora cito reuocat atque reuellit, vt ei mora non detur superiores partes inficiendi. Sequens ab his mulso Renum vias lubricabit, virulentamque materiam leniet. ac mitigabit. ℞. Amygdal. dulcium vnc. 2. semin. quatuor frigid. maior. mundat. & pincol. an. vnc. sem. semin. papaueris albi, si magnus ardor est ʒij. Terantur in mortario lapideo cum aqua fontis prius cocta, vel aqua hordei si detergendum, vel plantaginis si reprimendum, vt in morbi declinatione, cumque saccharo sufficienti fiat mulso. Tùm, ℞. carati refrigerantis Galeni, & vnguenti popul. loti in aqua rosar. an. ʒij. ol. violac. & nenuph. an. vnc. sem. caphur. grana decem. Misce pro litu regionis Lumborum & Renum. Bibetur Sarsaparillæ, Chynæ, Guaiaciue decoctum, quorum doses sequenti capite describentur.

Gonorrhæe
seda gene-
rationu mo-
dus.

Qua parte
in gonorrhæa
seda mittē-
dus sanguis.

Mulso.

Vnguentum
pro lumbis
& renibus.

VENEREI MORBI CVRATIO.

CAPVT XVI.



VRA luis Veneris non est benè tuta pendenda,

Causa luis
venerca.

Quandoquidem nec causa patet. Tamen esse venenum

Constat, in humores quod agit, mollesque medullas,

Cur venerci
morbi malè
tuta cura-
tio.

Ossaque, polluto genitum de semine. Nota

Sed non esse solet vis & mensura veneni.

Hinc recidiua mali sequitur plerumque. Sed ista

Ddd iij

Quæ celebres habet authores via prima medendi est.

Imprimis agri quæ sit natura Machaon

Inquirat, quæ temperies, quis & humor abundet,

Quodque in eo latitet vitium, vacuanda ferantur

Arte suis ut quæque vis. Benè Senna coquetur

Cum lupulo, lactisque sero, linguaque bouilla,

Cum violis, fumo terra potanda. Vel Hamech

Cum lenitino dabitur confectio primum.

Et si phlegma nocet, purgabit Agaricus albens.

Vena dein tundetur. Et est ubi siccior humor,

In tepidis mollescet aquis cutis, inde meatus

Ut pateant, sedumque abeat sudore venenum.

Quem scabiosa potest, & Tormentilla mouere,

Succisa, & cardus benedictus, odora Melissa,

Iuniperus, reptile sua latitare sub umbra

Fraxinus haud patiens, & Personatia, Buxus,

Pluraque quæ nostro tellus producit in axe.

Chyna sedinda magis, & Sarsaparilla probatur,

Quæque medulloso bibitur decoctio ligni

Guaiaci, seu sancti, alio quod manat ab orbe.

Sed quia Cor gliscens virus, cerebrumque laceffit,

Synthesis Alchermes, Mithridatica, Ferneliana

Theriaceque iuuat: simul & conserua rosarum,

Anthos, buglossi, borraginis atque melissa,

Pulvis & e gemmis, is & est cui nomen ab Ambra.

Sapius hic verò repetas, variesque catharsin,

Humori ne fada lues impacta moretur,

Perque vices sudore abeat reliqua aura maligna.

Si minus hæc, quæ ferre solent plerisque salutem

Contulerint, è Mercurio litus inde sequatur,

Quo se spurca frequens reiectet ab ore salina.

Quumque agri corpus linitur, vel sarsaparilla,

in quo sit electissimæ cinamomi grosso modo contrahi

contracti ʒij. dulcoretur saccharo.

Bartholini

Doctoris Sandomini

sis formula præpa-
randa decoctum

quod propinat

magna dignitas

medo ut annotat

Stanslaus Curzelonius

in suis Bartholij.

Re falsæ secundæ

artem curat ʒv

ligni guaiaci ʒiij

costæ quid. ʒis

infundantur in aqua bordei

lb. xv per horas

xxiij. dum ebulliant

vas cooperito ad remanen-

tiam librarum vj addendo

in medio botanica

catenula

agrimonia anamj.

pastulam mimorj.

ʒiij sarsaparilla

latura pro sirupo sudorifico

dos ʒvj

Pro ordinario

potu eundem.

Re falsæ recentis ʒiij

infundatur in lb. xxvj

aqua bordei per horas xj

adde ramenta superuicis

decocti et ebulliant simul

ad remanentiam

lib. xvij adden-

do pastulam ʒiij.

semin. feniculi ʒs

colatur et colatura feruens

infundatur in contraburo in quo sit electissimæ cinamomi grosso modo contrahi

contracti ʒij. dulcoretur saccharo.

Veneris
morbi cura-
tionis pro-
gressus.

Purgatio.

Doctor

Vene se-
tio.

Balneum.

Sudores ex-
citantia.

Hydrotica

celebria, ve-
nera luis

alexiteria.

Insignis

opiate con-
serua, pul-
ueres.

LIBER IX.

403

Guaiaci, Chyna vel liquor potetur, ut illo
 Vanescat quod Mercurio solet esse venenum.
 Quique litum se posse negat tolerare, Vigonis
 Perferat emplastrum tibijs, humerisque locandum,
 Articulisque, quibus pariter fluat ore saliva.
 Mercurij celebrant mixto catapotia moscho,
 Scammonoque, Rheoque, Auro, triticique farina,
 Quae liquor excipiat tenuans, acidusque Limonis.
 Terque iubent denis unum glutire diebus.
 Hocque luem solo veneris medicamine tolli
 Posse putant, marathri lymphæ sed ut uncia quaque
 Hebdomada potetur, aquæ & semuncia vitæ.
 Non benè suffitu veneris contagia cedunt
 E Ladano cum cinnabari, cum mastiche, Thure,
 Styrace, Iuniperi gummi, è quibus esse trochisci
 Et calamo redolente solent. Magis illa probantur
 Quaque per os vacuant, vacuant & crassa per aluum,
 E cute quaque fugant tenues, fluidosque liquores,
 Decocto ligni Guaiaci & sarsaparilla.
 Iamque modum victus paucis stringamus. Ut ager
 Perferat ad finem morbi toleranda, cibetur
 Principio lautis epulis, ut carne vel hadi,
 Perdicijs, pulli quem dat Gallina, capi-ve,
 Turturis, aut iuuenis Leporis, iuuenis-ve columbæ.
 Sed potius sit ut assa placet: benè coctus, aniso
 Vel sale conditus panis, Chyna addita lymphæ.
 Quumque per os fluere incipiet, si forte fluorem
 Euocat argentum viuum, non carne cibandum,
 Sed prunis coctis, concreto iure, vel ovo.
 Quum furor & rabies cessarit, rursus alendum
 Plenius, antiqui renouandus amorque lyæi,
 Quo calor exangues & vis accurrat in artus.

Claustrum in libro
 de ingreffu ad infirmos
 Si dicitur sint puranda
 Mercurij quod communiter sunt
 venenata in aqua communi vel
 qualitas phlogistica, vel bunde
 emendanda cetera cum una et
 potu sarsa- cetera cum una et
 parilla, chy- vna dngy cum aut
 ne Guaiaci- baf- ut phlogistat pu
 ve, quæ sunt singula vna Guaiaci
 illius aelxi- affunditur lib. vna lo
 ceria, quovis. per singula
 vna sarsaparilla lib.
 quinq, per vna
 vna salsæ lib. dng
 Suspecta per vna chine lib.
 liti venerea hng et vna dng
 curatio per suffitus, per supranat puyllu
 lib. dng fenu cinide
 per cannam vnde in
 cia vna lib. dng
 per ligni Iuniperi
 vna lib. dng
 etc. fol. 194.

Victus ge-
 nus in lue
 venerea te-
 nendum.
 De vino autem
 nobis et abigatur
 ubi et aduatum
 atq, addatur in pna
 demum decoctionis in
 subquadupla proportione
 ad liquorem iam dictum et
 ut longam decoctionem
 non sustineat. Polyphimu
 non conuenit vinu in
 afflicto frigido ubi
 medicamento indiget
 maxima penetratione
 atq, etiam in lue vna
 na confirmata cum
 osseum putredine.

31 { Guaiaci } lib. ij.
 { sarsaparilla } lib. v
 { salsæ } lib. ij
 { chine } lib. iij et 3iij.

§ falsus electus 315

cert. lig. fan.

Sassafras an

Sand an 35

cinamom 31

pulueris sentur omnia subtilissime

Druidantur in pastas

Xij separantur

MEDICÆ DECADOS
COMMENTARIUS.

Varia luis
venereæ cu-
ratio.

Hydrargyri,
seu meru-
ri venenata
qualitas.

Galen lib.
6. de loc.
affect. cap.
6.

Autoris
opinio de
hydrargyri
usu.

Vera luis
venereæ
curatio.

Pituita com-
munis vene-
rei morbi
causa.

VENEREI morbi signa causasque lib. 3. capite postremo sic expo-
suisse me arbitror, ut nemo sit, qui his expensis malum ignoret.
Vellem autem ut illa nota sunt, ita pateret curatio, quæ hætenus cele-
berrimos & Medicos & Chirurgos variè torfit, quàm difficilia fue-
rint inuentu remedia, quæque sunt inuenta non benè consent, neque
probentur ab omnibus: ideòque non probentur, quod quibusdam
opitulentur, alijs damno sint. Nonnullijs enim aridet diæta tenuis, qua
cum indici ligni liquore perfectam sanationem pollicètur. Quibus con-
sentit Afrorum, Hyspanorum, Italorum, experientia. Quidam cibos
optimi succi commendant, victusque genus paulò plenius, venæ se-
ctione medicamentisque vacuant: deindè Sarzaparillam, Chynam
biliosis, pituitosis Guaiacum propinant, hydrargyrum censent esse fu-
giendum, quod eius inunctio corruptelam inferat corpori, sitq; eius pu-
tredinem inferentis signū vultus liuor, & fætor in os & nares affurgens;
qui tantus est, ut latè vicinum aerem inquinet, ægros interdum enecet,
astantes fuget, ipsos etiam Medicos & Chyrurgos inficiat, quos salutis
& questus desiderium cogit interdum cum eis morari diutiùs. Ex quo
mercurium venenum esse statuunt. Quùm enim inquit Galenus, alicu-
ius corpus aut liuens, aut nigricans, aut varium apparet, aut diffluens,
aut grauem reddit odorem putredinis, hunc venenum sumpsisse profe-
runt: quod contingit ab hydrargyro. Contra tamen opinantur pluri-
mi, nullam esse posse sine mercurio curationem: eum esse solum, qui
tenuitate substantiæ, mobilique natura penetret in intima quæque cor-
poris, huiusque morbi venenum in solidis partibus abditum euocet &
attahat, ut Viuerra, seu furunculus lepores è terræ cauernulis & specu-
bus. Id indicare curationem, quam volunt è pilulis mercurialibus, litu-
que ex hydrargyro certissimam: quæ tamen tuta non est sine Guaiaci,
Chynæ, Sarzaparillæ-ve decocto, quod verum est venereæ luis alexite-
rium, quodque frigus hydrargyri calore frangit, & venenatam vim oc-
cultā qualitate retundit. Quos ut conciliemus, certum esse statuimus
hydrargyrum noxium, & malignæ esse naturæ. Sed ut Vipera,
quæ venenum in se lethale gerit, simplicibus emendata salubribus, ve-
nenis aduersatur, ita mercurius præparatus ut decet, venerei morbi vi-
rus potest obutdere. Quem tamen ita suspectum esse velim, ut non
nisi postremo loco, deploratisque penè rebus existimem vsurpandum.
Militet quidein ac decertet in hoc prælio, sed non antè quàm res ad
triarios redierit. Ut ergo veram ac germanam venerei morbi cura-
tionem attingamus, vbi plethoricum est corpus, semel, iterum-
que sanguis vena secta minuatur: vbi cacochymum, si bilis superat,
cholagogo: si pituita, phlegmagogo: si vitius humor, melenagogo
pharmaco repurgetur. Et quia materia communis pituita putatur,
quod affectus sine febre sit, noctuque dolor acuatur, calida, quæque
pituitam cogunt, purgant, euocant, ad morbum propulsandum affe-
renda

renda. Sic, ℥. fol. chamædr. chamæpith. agtimon. beton. fumar. cuscut. *Apozema*
 scolopendr. ceterach. capill. ven. an. Mj. femin. citri, card. fænic. an. ℥ij. *laxativum.*
 liquirit. raf. ℥ij. fol. fenn. mundat. vnc. i. Fiat decoct. Cape de colat.
 lib. β. In qua infunde rhei elect. & agarie. recenter trochisc. an. drach.
 2. sem. cinnam. ℥j. In expressione dissolue elect. diacartham. vnc. sem.
 syrup. laxat. rosar. vnc. 2. fiat apozema pro duabus dosibus, quæ suman-
 tur matutinis alternis. Quies detur in geminos dies, à quibus descendat *Balneum*
 æger in balneum aquæ tepentis per duos aut tres dies, maximè si fuerit *aquæ tepidæ.*
 temperamenti calidi sicciq. Iulepum in eo sumat, qualis est sequens. *Iulepus.*
 ℥. aqu. stillat. meliss. card. scabios. an. ℥ij. syrup. capill. ven. ℥ij. misce.
 fiat iulep. pro duabus dosib. Postero ab egressu balnei die communis cly-
 ster in anum indatur. Hinc, ℥. sarzaparill. vnc. 4. chynæ per taleolas *Decoctum.*
 incisæ vnc. 2. Madeant in sex libris aqu. fontis diem vnum, indè que
 bulliant ad tertias, addita sub finem cinn. ℥β. Vel ℥. scobis, seu me-
 dull. ligni sancti lib. i. Infundatur in octo libris aqu. fontis diem vnum,
 hinc igne lento bulliat, ad tertiæ partis consumptionem. Colatura re-
 seruetur in phiala vitrea, ex qua, vt ex sarzaparillæ, Chynæque decocto
 sumatur ℥β. quotidie sub auroram, vt erumpant sudores in lectulo, po-
 meridianis horis ℥ij. plus minus, habita ratione virium, sæxus, ætatis,
 temporis. Ex magmate decocti fiat potio cõmunis hoc modo. ℥. mag- *Potio com-*
 ma decocti superioris, vuarum Damascenarũ, aut Corynthiacarum ℥ij. *munis ad af-*
 liquirit. raf. ℥β. cinnam. ℥ij. Bulliant in lib. decem aqu. fontis ad tertias *secũdum vene-*
 pro communi potu. ℥. conseru. rosar. & meliss. an. ℥ij. opiata Ferne- *reum.*
 lij. cortic. citri cõstiti an ℥ij. Theriac. & Michrid. veter. an. ℥ij. cõfect. al- *Opiata.*
 kermes ℥j. elect. de gemm. ℥β. Cũ syrup. de pomis odoriferis fiat opiata. *Opiatam Fernelii vide*
 Sumatur nucisiuglandis quantitas, hausta quaque dosi decocti superio- *in libri de hoc venereis*
 ris. Purgabitur hoc modo. ℥. medull. cass. ℥j. confect. hamech ℥ij. syrup. *sub finem*
 Saporis regis vn. i. Cum aqua card. fiat dosis. Vel ℥. cathol. ℥vj. elect. dia- *Potiones ca-*
 cartham. & diaprũ. laxat. an. ℥ij. syrup. limon. ℥j. Cum aqua melissæ *thartica.*
 fiat potio. Vena debuit initio curationis aperiri, quæ poterit in plethora *Vena sectio.*
 scindi rursũ, vt liberi sint patentescq. meatus ad exclusionem viru-
 lentæ materiæ, quam vel renouato superiore decocto sudores excitan-
 te moliemur: vel eo quod è domesticis nostris simplicibus ita parabi-
 tur. ℥. radic. personatæ, tormentill. Succisæ seu morsus an. drac. 3. fol.
 scabios. meliss. chamædr. chamæpith. an. Mj. femin. citri, fænic. cardu.
 granor. iuniperi liquirit. raf. an. vnc. sem. Madeant in aquæ tepidæ lib.
 quatuor, indè que bulliant ad tertias. In collar dissolue saccha. albi vnc.
 sex. cinnam. drac. i. Fiat Apozema cuius dosis vnc. sex. Quendam vi-
 lioris sortis hominem accepimus in hac vrbe Parisiensi sibi peperisse *Observatio-*
 in venereo morbo curando nomen, non aliundè, quàm quod deco- *ne in hoc ve-*
 ctum Personatæ, quæ Lappa maior & Bardana, vulgo *Glousteron* ap- *nerca.*
 pellatur agris exhibebat. Vidi verò nobilem venercis vlceribus macu-
 litque sædatum, qui se, vacuato per me corpore iuniperi granis quoti-
 diè manè deuoratis, ab eo morbo vindicauit. Sed alterius orbis hy-
 drotica quæ diximus tutiora comprobauit vsus, quibus idèd magis
 fidendum est, & hæc iteranda, donec morbus omninò remiserit, ca-

*Polula contra morbum
gallien*

*R. Elabari nigri liti 3j
pulueratib 3s*

*fil. sent. Alaxan Hydrargyris
vini 3ij. sis ex ungue-
to Neapolita-
no.*

Cori 3j.

*Mysa et cū melle albo
fiat massa pululari.*

Dosis a 3j usq. ad 3ij

tharticis octauo quôque ferè die repetitis, vt his materia cra ssior, in qua primùm virulentus insidet spiritus, in anum abeat: illis, quisquis est tenuior in habitum corporis sparsus, in cutem, prouocatis sudo- ribus efferatur. Qua methodo virulentas corporis maculas nullo adhibito topico deliisse, cessasse nodos, nocturnos dolores eua- nuisse in plurimis animaduertimus. Si tamen ea morbi contuma- cia est atque feritas, vt istis non conquiescat, ad hydrargyrum recur- re. Paretur vnguentum ex axungia suilla libra, Mercurij quatuor plus minus vncijs, quo brachia, crura, planta pedum, axilla que li- nantur ad focum: hinc in strato decumbat æger. Bibat Guaiaci deco- ctum, quod cum farsaparilla chynaue diximus esse Neapolitani morbi, Mercurijque verum alexiterium. Viçtus genus dilucidè no- stris versibus expressum.

NONI LIBRI MEDICÆ Decados Finis.

*Nonnulli post purgationē vniuersalem
figmentis polularij gallien luem curant:*

R. Salsarbari alachi 3x

Scammoneū 3ij.

*Tarantula succo, vel syrupo dalimo-
nibus affundendo.*

*Argenti vivi panno coritui et
grana minimis effuat 3ij. vel 3ij.*

*Extinguatur diligenter eodem succo, cumq. pulis
extinctis et mixtis fuerit Syra in eodem succo
vel syrupo affundendo adde*

Sarind triticea 3ij

*Mogeli 3j. fiat pulula quinque pro drachma diligenter
deaurate. Nam aurū mirifice noxā hydrargiri reprimit.
Sumat quolibet vna pulula ex horis ante cubi, illisq. triginta
diebus statuer. Interna vero nullo alio statuer medicamento
nec cathartico, nec topico sed by in habdomada luncti
bibat aqua feniouli 3j et aqua vicia 3s. Ant. Chalmateus*



*lumen diffundit et
dum viciam et duntaxat*



FRANCISCI PORTI

CRESPEIENSIS VALESII,

MEDICIQVE PARISIENSIS

Medicæ Decados

LIBER DECIMVS.

PRÆFATIO.



OSTREMVM iam restat opus, mihi

casta faueto

Cælicolûm regina, parens & nata

Tonantis,

Fæmineis vt opem vario medica-
mine morbis

Ferre queam. Tu fæmineæ succurrere sorti

Et potes, & debes, homini quæ sola cadenti

Æternum mundo peperisti fæmina Solem.

*Inuocatio,
qua Deipa-
ra Virginis
fauor expo-
scitur.*

HYSTERICA MEDICAMENTA.

CAPVT I.

*Hysterica
medicamen-
ta.*



RIGIDA sunt, mensesque solent cohibere
fluentes

Nenuphar & cytinus, cytinoque Balau-
stia iuncta,

Semper & herba virens, & portulaca, ru-
busque,

Plantago, semenque Rhos, cornuque perusti
Scobs Cerui, lotique, Eborisque quod India mittit.

*Hysterica ca-
lida.*

Aristolochia.

Calfaciunt, mensesque cient Camomilla, Melissa,

Betonica, insignis lochijs quaeque herba mouendis.

Arthemisia, Marrubium, syluatica Laurus,

Quoque thymum pascuntur apes, poliumque, quod altos

Nobilitat montes, Ocymum, serpilli, decora

Lilia, Parthenium quod Amaracus, origanumque,

Trifolium quod odore potens, Asarumque, Sabina,

Pullegium, seseli, calamintaque, ruta, melanthi

Semen, ut & smyrni, dictamni, paoniaeque,

Iridis & scordi radix, Rubia, atque cyperi.

Gentiana.

Illius & nomen cui Gentius indidit herba.

Bdellion & styrax, stacte cynareia myrrha,

Oppopanax etiam, sagapenum, galbanusque

*Uterum ro-
borantia.*

Electrum,

succinum

ad idem quod

ambra citri-

na, quae si-

stendi firmā-

dique vim

habes.

Virus olens succus, pauidoque & Castore testes,

Menstrua qui partusque trahunt, rubeasque secundas.

Languor ubi est utero firmat bistorta, rubensque

Coralium, pallensque liquor, quem Populus arbor

Fundit, & Electrum seu citrina Ambra vocatur,

Et caryophillum, nux & moschata, macerque,

*Costusque, Angelicam cuius vice sumere fas est,
Nardus, odoratus calamus, ben atque zoinus,
Et styrax, & in his redolentia Moschus & Ambar.*

COMMENTARIUS.

VTERO conuenientia, quæ vocamus hysterica, vel eius exuperantem fluorem supprimunt, vel menses euocant, vel roborant, firmandoque recreant. Quæ reprimunt, ea quoque refrigerant, vt nymphaea, quæ veneris impetus & insomnia sedat, sistit muliebri profluuium, & genitale semen extinguit, vt semperuium & portulaca, quæ strangulatus etiam vteri cohibet. Plantago, cytinus, balauustum, rubus, rhois semen, cornucervi vltum & lotum, eboris rasura, quæ pollent refrigerandi astringendique vi, menses albaque vuluæ profluua frenant. Quæ menses euocant calida sunt, vt chamaemelum, anodina digerendique facultate præditum, quæ potu infelluque menses & fœtus expellit, duritias vteri flatusque discutit. Betonica purgat vterum, eundemque roborat, conceptumque retinet: utilis idem prægnantibus, quibus illuues sordida manat ab vtero. Parthenium seu matricaria, quam Amaracum appellant, quod amaro sapore sit, laurus, lilium, trifolium odoratum, sampucus seu maiorana menses cient, strangulatu conficiunt, vuluæque duritiem infellu molliunt. Aristolochia, marrubium, thymum, polium, serpillum, pulegium, calaminta, sabina, scfeli, daucifemen, asarum, melanthium, smirnum, cyperi, rubiæ maioris, iadis, gentiana, diætami radix præter hæc secundas etiam & fœtus excludunt. Myrrha, styrax, bdellium matricem emollit, & clausam aperit, menses & partus extrudit. Castoreum partus & secundas, Sagapenum & oppopanax menses quidem trahit, sed fœtus enecat. Galbanum sumptum & admotum menses partusque cient. Vterum verò firmit Bistorta, frigoris astrictioisque particeps, vt Corallium & succinum, quod etiam odoris suauitate recreat: magis verò Caryophyllum, nux moschata, macer, costus, spica nardi, calamus aromaticus, benjoin, styrax, moschus, Ambra, quæ vi siccandi impuritatem absorbent, odore fragranti spiritus exhilarant fouentque, blandoque insuper calore concipiendi spem adferunt. Quibus quo modo sit vtendum in syrupis, iulepis, vnguentis, emplastris, pellis, fotibus, tabellis, opiatibus, conditis & variè purgantibus, sequentibus capitibus, si superis placet, aperiemus.

*Nymphaea
semperuius,
Portulaca
vires.*

*Plantagina
etiam cytinus
balaustius,
rubi, cornu-
ceruis.*

*Menses euo-
cantia.*

*Chamaemeli
vires.*

*Betonica vti-
res.*

*Matricaria,
lauri, lilij,
trifolij odo-
rati, maio-
rana facul-
tates.*

*Quæ præter
menses, par-
tus etiam &
secundas ex-
bellunt.*

*Vterum fir-
mantia.*

*Odoris sua-
uitate re-
creantia,
spemque
conceptus
adferentia.*

MENSTRVÆ PVRGATIONIS PRÆ-
ter naturam suppressæ curatio.

133

CAPVT II.

Pro varijs
mensium
suppressio-
rum causis
varia cura-
tio.



I dolore exoritur suppressis mensibus, huius
Quæ sit causa vide. Vigile est si cura, laborque,
Otia sectetur mulier, placidumque soporem.
Si sudor, fluor aut ventris, tepidi ve cruoris,
Sistatur. Sin pinguis adeps grumusque, li-
quetur.

Menses euo-
cantia

Si crescens caro, dematur. Si lentior humor,
Findatur calido fotu, motuque, catharsi
Ex hyera, diaphanico, tenuantibus herbis:
Ut marathro, hyssopo, calaminta, pullegioque.
Compositi è Myrrha menses aperire trochisci
Sæpe solent, ut ius cicerum cum petroselino,
Butyro pingui, vituli vel carne, capique,
In quibus adde crocum. Rubiæ benè lymphæ bibetur
Tinctorum, vel menthæstri, tenuisve Sabinae.
Gratior est quæ cinnameo de cortice manat.
Quodque per Hippocratis manicam cum sacchare, ligni &

Vinum Hip-
pocratis cum.

Cortice cinnamei premitur stillatque falernum.

Suffitus qui fit per aromata menstrua ducit

Suffitus ad
veterum sup-
pressis men-
sibus.

E maiorana, baccharum puluere lauri,
Iuniperi, Nardi cum styrace, benque Zoino.

Infessus.

Ducit & infessus Camomillæ è floribus, anthos
Cum maiorana, nepeta, origanoque, thimoque.

Litus par-
uum ex ter-
rarum in-
cumbentium
vetro.

Illitus ut pubis, velut inguinis ex oleo, quod
Nux moschata parit, ladanum, succusque melissæ

Cum cera mixta. Pessusque è Mercuriali,

Resarum.

Puluere cum myrrha, moscho redolente, vel Ambra.

*Sapius at Venis uteri qui crassus inheret
Causa mali cruore est. Actum Iecoraria vena,
Poplitis hinc aut malleoli referanda. Sed ante
Fæx erat iniecto molli clystere per anum.*

*Quando
muliebribus
suppressis se-
cunda vena.*

*Quique repurgari debere superfluous humor
Visus erit, cedat seu fel, seu phlegma catharsi.*

Burgatio.

*Balnea succedant, & in his althæa coquatur,
Malua, chamæmelum, marathrumque, & odora melissa.*

Balneum.

COMMENTARIUS.

QUVM menses naturaliter, statoque tempore fluunt, mulieres sanæ sunt: ægotant, si labuntur immodicè. Sed ab utero morbi fiunt, quum menstrua præter naturam suppressa sunt atque subsidunt, ex Hippocrat. Aph. 57. lib. 6. Aphor. Ex cuius sententia retentio muliebrium uteri proprius affectus est. Cuius multæ quidem causæ sunt, quas lib. 4. cap. 4. scrutati sumus. Sed præcipuè, maximèque communes habendæ sunt crassities & copia sanguinis, & obstructio, qua vasa comprimuntur atque densantur. Quamobrem ubi sanguinis copiam morbi causam esse nouerimus, clystere proluatur aluus: quo reiecto mittatur sanguis ex humerali primùm, qua totius corporis vacuatio consequatur, dein è malleoli vena, qua cruor ex utero reuellatur. Si sanguis crassus est, lentus & frigidus, ut in melancholicis otio torpentibus, purgetur etiam corpus hysterice leuiter aperientibus, ut arthemisia, melissa, betonica, cum senna, catholico, syrupo laxatiuo rosarum, sequaturque à vacuatione balneum. Sin obstructio sine febre est, à crassis, pituitosis crudisque succis, purgetur corpus apozemate tali. ℞ radic. apij petrosel. fenic. gramin. eryng. an. ʒij. rad. pæon. scord. an. ʒß. fol. arthemif. beton. meliss. capill. ven. an. Mi. flor. salu. bugloss. borrag. an. Pi. fol. senn. & passul. Damascen. an. ʒiß. Fiat decoct. & colat. ad ℥ß. In qua infunde agaric. trochiscat. ʒiij. Rhei elect. ʒij. cinnam. nucis moschat. caryophill. an. ʒj. Expressione facta dissolue syrup. laxat rosar. ʒij. Fiat Apozema pro duabus dos. Vel, ℞ aloes optimæ vnc. sem. agaric. ʒij. croci, myrrh. an. ʒß. cinnam. ʒj. Cum syrup. de arthemif. cogantur in massam, ex qua fingantur pilulæ tres pro ʒß quæ deglutiantur hora somni: veleadem dosis sumatur antè pastum pilularum ex hyera. ℞ fol. organ. calament. Pulegij. polij montani, nepetæ, maioran. chamæm marrubij odorati, abrotoni an Mi. rorismarini cum floribus Mij. Coquantur in aqua pro fotu pedum, tibiærum & crurum, reliquarum indè partium utero vicinarum. Quia verò suffitus aromaticum muliebria ducit, ita decernatur. ℞ ligni aloes, calami aromatici, spicæ. nard. rosar. rubr. an. ʒij. styracis calamitæ, succini an. ʒiij. Misce. Fiat puluis coniiciendus in prunas ad suffitum. Pessarium vero sic. ℞

*Retentio
menstruo-
rum uteri
proprius af-
fectus.
Communes
suppresso-
rum men-
struorum
causæ.
Curatio: a-
ria pro cau-
sæ varietate.*

*Apozema
menses pro-
uocans.*

Pilule.

Fotus.

Suffitus.

Pessarium.

*Clyster mē-
strua prouo-
cans.*

rad. ireos & rosar. rubr. an. ℥iij. styracis liquidæ ℥vj. ciuetæ Ambra, moschian. gran. 3. Fiat puluis, qui linteo exceptus accommo-
detur in pectus. Radix ireos oleo moschatæ nucis illita, pessique modo
finui pudoris indita validè menstrua prouocat, vt enemata crebra quo-
uis tempore per sedem immissa, quæ describi possunt hoc modò, ℥. ra-
dic. enulæ, petrosel. fænic. an. vnc. i. fol. arthemif. matricar. malu. bis-
malu. an. Mi. semin. anif. fænic. rutæ an. ℥j. fol. senn ℥j. Fiat decoct. & co-
lat. ad ℥ij. In qua dissolue cathol. & hyer. simplic. an. vnc. sem. mell.
mercur. & ol. irin. an. vnc. i. butyr. recent. vnc. 2. Fiat clyster. In eam
rem faciunt syrup. capill. ven. de hyssopo, de calaminta, de prassio, de
arthemisia, de duabus & quinque radic. vt & trochisci de Myrrha nun-
cupati.

FÆDI VIRGINVM COLORIS

Curatio.

CAPVT III.

*Curatio fe-
di virginum
coloris à fri-
gidis crudi-
que succis.*



*FÆDA puellaris mixto pallore virori
Si cutis à potu gelida est, nimioque ciborum
Usu crudorum, bibitur benè iuncta falerno
Lympha, merum absynthi, ex auibus cibus vti-
lis assis.*

*Agaricus
trochiscatus.*

*Conueniunt hyeræ pilule, Ruffique, catharsis
Que stomachum frenans, fel, phlegmaque trudit in aluum.
Qualis que mentha constet, nardoque, galanga
Cum Casia, flauoque Rheo, iunctoque trochiscis
Hoc niueo atque leui quem mittit Agaria fungo:
Pallidulaque Rosæ, qui sit cum sacchare, succo.*

*Tabella de
lomatura
chalybis.*

*Sumpta tabella iuuat Chalybis de puluere, cum quo
Sit diamargaritôn tenuis cum mastiche puluis,
Synthesis alkermes, gemma, exhilaransque Galeni.
Ventriculus tepido foueatur odore cyperî,*

*Curatio fe-
di virginum
coloris à ca-
lidorum
usu.*

*Absynthi, origani, calami redolentis aroma.
Sin ea vel piperis, caryophillumve, nucis-ve
Moschate, salis aut nimio succedit ab usu,*

Mollia

*Mollia iura, velut quæ butyracea, virgo
 Sorbeat, & vituli quæ sunt de carne, vel hædi,
 Cum portulacæ folijs, maluaque recentis.
 Nulla magis prodest quàm Cassia nigra catharsis.
 Corpus & in tepida crebrò benè mergitur vnda.
 Vel ptisana, aut gelidi latices cum pane bibantur.
 Si verò fædus color est, quia menstrua nulla
 Succedunt, quanam moueas memorauimus arte.*

*Balmeum
 frequens.*

COMMENTARIUS.

PVELLÆ nobiles, viroque maturæ sæpius in fædos, quos palli-
 dos appellant colores incidunt, à causis, quas exposuimus lib. 4.
 cap. 6. quasque potissimum ad tres hoc capite reducimus, nempe cru-
 dorum, aut calidorum ciborum esum immodicum, aut retentionem
 menstruorum. Si crudorum, pomorum, olerum, egelidæ multæ, cre-
 tæ, luti, carbonum, reliquorumque similium esus malum excitauit,
 curandæ sunt, vt quæ Pica, seu Malacia laborant. In qua quùm impu-
 ris & alienis humoribus prematur refrigereturque Ventriculus, pilulis
 de hyera, quæque Ruffi nomine celebrantur vtendum, quibus humor
 superuacaneus partim in aluum excludatur, partim coquatur, redda-
 turque ventriculo suus natiuus calor, quem attriuit humorum impu-
 ritas. ℞. mass. interior. pilul. de hyer. & pilul. Ruffi, quæ communes
 appellantur an. ziiij. Cum aqua menth. vel syrup. de absynth. fiat mas-
 sa mollis, ex qua fingantur pilul. duæ vel tres pro ʒß. alternis diebus,
 aut bis in hebdomadæ deglutiendæ. His si nihil aut parum agitur, ℞.
 fol. agrimon. menth. capill. ven. an. Mj. semin. anis. fænic. coriandr.
 præparati an. drac. i. liquirit. ras. drac. 2. summit. absynth. roman. flor.
 salu. an. Pj fol. senn. mundat. ʒ sem. fiat decoct. In colat. infunde rhei
 elect. & agaric. recentertrochiscat, an ʒiiij. cinnam. nuc. moschat. an ʒj.
 Expressione facta dilue cathol. duplicat. infus. & colat. syrup. de rosas
 pallid. an. vnc. i. Fat. dosis. Tùm, ℞. specier. elect. diarrhod. abbat.
 aromatic. rosar. limaturæ chalybis an. drac. i. elect. è gemm. drac. sem. *Tabella.*
 Cum saccharo dissoluto in aqua menth. vel meliss. fiant tabell. pond.
 drac. i. Sumatur vna manè, altera vespèri, hora antè pastus. Vel, ℞. *Opia: a.*
 conferu. rosar. & meliss. an. vnc. i. conferu. flor. salu. ʒ sem. specier.
 elect. è gemm. aromatic. rosar. confect. alkermes an. drac. i. Cum iu-
 lepo rosar. fiat Opiata mollis, ex qua detur quotidie manè nucis auel-
 lanæ quantitas. Foueatur ventriculi regio decocto menthæ, salu. spicæ
 nard. calamiaromat. Linatur oleo menthæ, moschatæ nucis, absynthij,
 mastiches, addito puluere caryophyllorum & pauca cæra. Misceatur in
 potu cum aqua vinum: sed vinum absynthites ieiuno stomacho sum-

*Quid agen-
 dum in fædo.
 & virginum
 caloribus à
 causa frigi-
 da.*

*Pilule leuiter
 purgantes, &
 cruda conco-
 quentes.
 Purgans me-
 dicamentum
 infarctu li-
 berans.*

Tabella.

Opia: a.

Fomentum.

Litum.

*Pallidorum
colorum à
calida causa,
curatio.*

ptum valdè confert. At si ventriculus reliquumque corpus vsu calido-
rum fædos colores attulit, contrarium agendum est. Cibus namque
potusque refrigerans & humectans esse debet, danda sæpe Cassia, quæ
biliosos humores attemperet & expurget. Frequens esto balneum ex
aqua tepida. Sique malum à suppressione mensium excitatum est, his
remedijs prouocandi, quæ superiori capite dictauimus.

HYSTERICÆ SVFFOCATIONIS, & furoris vterini Curatio.

CAPVT IIII.



VIVAT an hac, utero quæ suffocatur, an aura
Vitali careat primùm dignoscito, penna
Immissa in nares, pyrethri elleborique repleta
Pulvere, detractisque pilis è parte pilosa

*Hysterica
gravia sym-
ptomata.*

Hysterica, quæ nec spirat, neque sede mouetur,
Nec sentit, iacet at sine vi, quasi triste cadauer.
Vitaque si superest, patiantur vincula partes
Extremæ, atque ab eis præsertim crura fricentur.

*In hysterica
suffocatione
fætida nari-
bus, odorata
utero admo-
nenda.*

Fætida odorentur, ruta, & quæ Galbana fumant,
Castoreum, Euphorbum, gagates, atque cremati
Jgnè pili, plumaque, & cornua quadrupedantum.
Grataque quæ fuerint, & suauolentis odoris
Excipiat sinus hic, qui dicitur esse pudoris.
Qualia moschatus bombax, & odora Zibeta,

*Odoratorum
varia spe-
cies.*

Gallia quæ suavi celebratur, Alyptaque moscho,
Ambraque, lignum Aloës, Caryophillumque, macerque,
Et styrax, Ladanumque: oleum quod lilia, costus
Spicaque dant, laurusque, ambra redolentia mixta.
Conueniunt primò ista. Sed est vbi crassior humor,

Cathartica.

Glande repurgetur vel chysmate facibus aluus:
Dein potu ex hyera, diaphenicoque, vel anthos

*Conserua
cathartica,
sumenda for-
ma boli.*

Conserua in bolo, cum qua terebinthina lota
Iuncta sit, & fungus, cui nomen Agaria fecit.

Si peccat sanguis, referanda in poplite vena.
 Sin semen mala tanta trahit matrice reclusum,
 Ægraque vel vidua est, virgo vel vota, linatur
 Pars obscena oleo cum pectine nenupharino,
 Caphura odoretur, viridis cum cannabe Ruta,
 Portulaca cibum lactucaque iungat: alendum
 Sed tenui, parcoque cibo. Subiecta cubili
 Herba sit & vitex, Castus quæ dicitur Agnus.
 Nubilis at virgo, vel ea est quæ nupta, marito
 Jungatur, feret amplexus bona multa virilis.
 Quum furor est vteri parili sanabitur arte.
 Sed magis hic ausis quia se calor explicat ingens
 Pluribus è venis salientem haurire cruorem.
 Frigida sint quæcumque dabis potusque, cibusque,
 Sacchareusque liquor, clyster, balanusque: bibatur
 Cassia Nymphææ aut violæ comitata syrupo.

Missio san-
 guinis.
 Hysterica
 suffocationis
 a retento se-
 mine cura-
 tio.

Per saccha-
 reum liquo-
 rem syrupos
 intellige fri-
 gidos.

COMMENTARIUS.

I SUFFOCATIONIS vteri terrifica signa causasque repetes è capite
 5. lib. 4. Sed causæ præcipuæ sunt retentio seminis aut mensium, *Causæ prin-*
 ex quorum corruptela teter vapor exhalat in Diaphragma, fauces, Cor *cipies stran-*
 & Cerebrum, qui spiritum arctat, pulsum intercipit, mentique mæ- *gulatus vte-*
 rorem ac tenebras insinuat. Quamobrem vt deorsum vergat mali- *ri.*
 gnus iste vapor, arctis vinculis ligandi pedes, fricanda crura, cucur- *Curatio suf-*
 bitulæ femoribus, seu coxis internis aptandæ, naribus admouenda *focationis hy-*
 quæ grauitèr olent, vt assa fetida, Ruta, Galbanum, Castoreum, Sa- *sterica.*
 gapenum, auium, præcipuèque Perdicum vstæ pennæ, pili, corium *Fetida.*
 calceorum pariter vstum atque crematum. In vteri verò collum im-
 mitti debent quæ grati sint & suavis odoris. In id itaque digitum ad-
 mouebit obstetrix illitum oleo moschellino, vel laurino, liliaceove,
 in quo moschus aut ciueta dissoluatur. Suffitus etiam fiet compo-
 sitis trochiscis è styrace liquida, nuce moschata, macere, cinnamomo,
 Caryophyllis, Ambra, zibeto, gallia moschata, cuius odore fragranti *Vterus sua-*
 in pudoris sinum per infundibulum excepto deorsum reuocetur vte- *uiter olenti-*
 rus, qui gratis ac suaueolentibus odoribus assolet delectari. Prolua- *bis delecta-*
 tur aliis acriore balano, clystere, potoque cathartico: basilica dextra *tur.*
 primò scindatur, si mensium suppressio, phlethoraque causa morbi est, *Eurorū vte-*
 indè saphæna. Furor vterinus potissimum à retento semine nascitur: *rius præcipua*
 quod quia solitarium non est, sed generationem habet à feruido multo- *causa, cuius*
 ratio. *sequitur eu-*

*Semina mi-
nuerit.*

que sanguine, quo viduæ iuuenes, & florentes ætate, quæ solent hoc affectu corripitur turgent, phlebotomiæ non videtur esse parcendum, ut ea refrigeretur corporis habitus, minuatur sublata causa semen. Quod etiam minuet, obtundetque veneris ignes cibi paucitas, aquæ potus, lactuca, portulacæque frequens esus, culcitra durior, vestitus simplex, pia lectio meditatioque, consortium eorum hominum, quorum vita est innocens & inculpabilis. Quibus si non omnino tollitur ardor effusus, sit Cassia frequens & syrupus nenupharis; secetur vena saphæna, nec omittatur balneum æstiuis ardoribus.

MENSIVM IMMODICE FLVENTIVM Curatio.

CAPVT V.



ENSTRVA quæ nimio sunt perniciofa fluore
Secta manularga cohibet lecoraria vena,
Amplaq; sub geminis admota cucurbita māmīs
Cum multa flamma: strictisq; coercita vinclis

Astringētia.

Et calefacta manus, repetitaque frictio sæpe.

Vel succi, vel aquæ gelidi plantaginis haustus

*Pulvis tro-
chischorum
è carabe, &
è terra lem-
nia.*

Cum granatorum, myrthillorumque syrupo.

Pulvere vel carabes, spodij, lemnive trochisci

Armeijve luti: vel pulvere Corallina,

Coralij rubei, vel Iaspidis, atque Draconis

*Lapis hema-
tites.*

Sanguinis, & lapidis cui sit de sanguine nomen.

A quibus atque rosæ conserua, Nenupharisque

Symphitique, liquore etiam cum sacchare myrthi

Synthesis exurgat, de qua mensura petatur

Castaneæ, ante cibos aliquot sumenda diebus.

Lanceolæ salicisque liquor bombace receptus,

Aut molli lana pessi genitalia forma

Imbibat, oxyrhodo vicinia tota linatur.

*Philonium,
& Requies.*

Congelat antidotus quæ dicitur esse Philonis

Et Requies, spissatque ferum pacatque fluorem,

*Cetera si nequeunt compescere. Femina menses
 Quæ patitur nimios iaceat tranquilla, cibetur
 Exiguus epulis, succi laudabilis, assis:
 Purpurei quibus adde Ribis, malique liquorem
 Punice, cum spinosæ fructu oxyacantha.
 Floridus exiliens venam cruor esse secandam
 Indicat; humorem furvus color & niger atrum.
 Fel viridis croceusve, & phlegma subalbidus ano
 Quemque suo debere notat medicamine tolli.
 Sed si languor inest, imprimis siste fluorem,
 Tum vacues, quum sit noua vis, aut pristina mansit.*

*Victu ge-
 nu.*

*Vena sectio.
 Quibus pur-
 gandum.*

*Virium im-
 becillitas ab
 immodica
 vacuatione,
 supprimen-
 dum fluxum
 indicat.*

COMMENTARIUS.

MENSIVM immodicus fluor secta basilica dextra dolorificis li-
 gaturis & frictionibus brachiorum, affixaque sub mammis cu-
 curbitula magna reuellendus. Astringentibus verò sistendus, sumptis
 Syrupis myrthillorum, granatorum, cydoniorum, oxysaccharo, iulepo
 rosaceo, cum oxycrato, vel aqua rosarum, solani, plantaginis, vel hoc
 syrupo. ℞. succorum depuratorum plantaginis, ribes & granatorum
 an. ℥iij. sacchari communis, sed rosati potius ℥ss. fiat syrupus perfectè
 coctus. Vel hac opiata. ℞. conseru. rosar. symphit. nenuph. an. ℥ss.
 boli armenæ, terræ lemnæ coralli rubr. an. ℥ij. Cum syrup granator.
 aut iulepo rosaceo fiat Opiata mollis. Admotis etiā sistitur fluor, vt em-
 plastro contrarupturam & vnguento comitis. pubi & lumbis inducto:
 pessario è folijs salicis aut plantaginis leuiter contusis, inuolu: isque lin-
 teo, cum puluere sanguinis draconis, terræ sigillatæ, vel his similiū.
 Missis etiam in vterum iniectionibus è sequentibus, ℞. fol. tapfi bar-
 bati, plantag. absynth. rosar. rubr. nucum cupressi, calycum glandium
 quercus an. ℥ss. cytini, balauft. an. ℥ij. Bulliant in aqua cum austero vi-
 no pauco. In colatura ℥bj. dissolue trochiscor. è carabe, & puluer. ma-
 stich. an. ℥j. de qua cape ℥iij aut ℥iiii. quibus fiat clyster metrenchites.
 Repurgandum corpus erit si caco chymum: cholagogis qui tem, si bi-
 lis exuperat: phlegmagis si pituita: si niger humor, melenagogis, quorū
 signa peculiaria lib. i. tradita sunt. Sed prius in reuellentibus, astringenti-
 bus, repellentibus, quæque fluentem sanguinem cogunt insistendum,
 si cōtinuum effluuiū vires atterit atque prosternit, quibus erit iusculis
 succulentis & carniū expressis opitulandum. Purgamenta partus quæ
 lochia dicuntur vel retenta, vel immodicè fluentia parem cum men-
 bus curationem requirunt. Nectamen temerè sistenda, quū toto ge-
 nere præter naturam sint.

*Mensium
 fluorem im-
 modicum
 reuellentia.
 Sistentia.
 Syrupus.*

Opiata.

*Astringens
 ad ætium
 meclis*

*Quando
 purgandum.
 Quando re-
 pellendum
 & astring-
 endum.
 Lochia, seu
 purgamenta
 partus ean-
 dem cum
 mensibus cu-
 rationem
 habent.*

FLVXVS MVLIEBRIS CVRATIO.

CAPVT VI.

140

Fluor mulie-
bris quid.

VVM sanies varij nullo ordine fada coloris
Effluit ex utero, fluor hic muliebris habendus.
Sistere quem primò licet astringentibus illis
Quæ nuper memorata. Sed & vacuare necesse

Vene sectio.

Si rubeus fluor & cubitalis vulnere venæ

Purgatio.

Si pallens, flauente Rheo, similique catharsi
Bilis erit demenda. Niger purgabitur humor
Cum lupulo sennaque, & ea quæ dicitur hamech
Antidoto, diaphanico pituita, lenique
Tubere, longinquis quod Agaria mittit ab oris.
Sanguinis inde serum marathroque, apioque feretur
In Renes, cruorve, secreto humore seroso
Spissetur, spissusque utero remoretur in vdo.
Contulerint cutis & cacos aperire meatus
Epotis sudorificis, ut Sarsaparilla,
Guaiacoque, & aquis morsus, cardique calentis.
Causa mali si densa cutis, benè frictio fiet

Astringen-
tes quæ si-
stendi fluoris
vim habent.

Mollibus è linis, panno asperiore subindè.
Sistet Equiseti atque Hypocysthidis vnda fluorem,
Decoctusque Rubi fructus cum flore, balaustum
Et myrthi cortex, Pinique, coagula Cerni,
Hædive, aut imbellis onis, vitulive, fugacis
Aut leporis, quæ cum forti sumentur aceto.

Floris Ama-
ranthi vires.

Puniceum perhibent Amaranthi sistere florem,
Menstruaque, & reliquos uteri ventrisque fluores.

Astringen-
tes tabella.

Ex Eb oris ninei, coralli puluere rubri,
Stillataque Rosæ dulci cum sacchare lymphæ
Fingatur sæpè antè cibos sumenda tabella.

*Si dolor à fluxu est quem suscitât acrior humor,
Lac Asinæ potum roseo cum sacchare confert,
Et ptisanæ succus, cum lacte & oryza coquenda.
Ulcere sique leui & sanie genitalia sordent,
Eluat assidue vnda tepens affusa: linantur
Quæque dolent melino oleo, myrthique, roseque.
Ne verò fluor hic redeat, cibus acer, & implens
Flatibus, & calidus, labor omnis, balnea ventrem
Quæque mouent, vacuantque serum de Renibus absint.
Sit cibus & potus qualem dictauimus antè.*

*Fluxus mu-
liebris ab
humore acro
curatio.*

*Quæ in mu-
liebris fluore
curanda.*

COMMENTARIUS.

FLUOR in mulieribus triplex. Vnus menstruus, qui fit singulis men-
sibus, & sanis vtiliter excernitur rubens, victimæ nuper iugulata
similis. Alter fit à partu, quem Lochia dicunt. Tertius est fluor
muliebris appellatus, de quo nunc agimus, quem *καταμηνια
ἄγρος*, seu menses decolores cum Hippocrate nominare possumus,
quibusidem author purgationem asserit esse necessariam. Videndum
autem quis color per vterum effluat, an albicans, an pallens, an subui-
ridis, an croceus & flauescens, an etiam nigricans, vt ex vario colore
fluentis humoris temperamentum & naturam agnoscas, eique mouen-
do medicamentum aptes. Reuellendum verò primum est, maximè si
fluxus erit immodicus. Idèd clyster in anum indatur, ab eoque reiecto
basilica vena secetur, magna cucubitula sub mammis affigatur, dein-
dèque ventrimedio. Tum, si labentis humoris color est flauus, aut pal-
lidus, aut prasinus, ℞. fol. gingidij, seu cærefolij, plantag. agrimon. ci-
chor. totiusan. Mi. seminum quatuor frigid. maior. & papau. albi an.
vnc. j. flor. nenuph. & viol. an. Pi. fiat decoct. In colat. infunde Rhei
elect. zj. santal. citrin. & cinnam. an. ℥j. In expressione dissolue elect.
lenit. vnc. i. syrup. de cichor. composit. cum Rheo vnc. sem. Detur
dosis. Sequentes tabellæ robur addent vtero, spissabunt, siccabunt, hu-
ius acrimoniam retundent. ℞. rasur. Ebor. & cornucern. an. ℥i. coralli
rubr. margarit. electar. terræ sigillatæ veræ an. zß Cum saccharo rosa-
to fiant tabellæ ponder. zj. quarum vna manè detur, altera vespèri. Si
fluor albus est, ℞. Agaric. infusi in aqua plantag. & endiu. ℥iij. Rhei
elect. ℥ij. cinnam. & santal. citrin. an. ℥j. In expressione dissolue ca-
thol. duplic. vnc. i. iulep. rosac. vnc. sem. fiat dosis. Vbi nigricat fluor
℞. fol. scolopendr. ceterach. beronic. summit. lupulor. an. Mi. semin.
fenic. dulc. coriandr. præparat. cuscut. liquirit. ras. an. zj. fol. sen. zvj.
fiat decoctio in aqua & sero lact. In colat. pro dosi dissolue elect. lenit.
& syrup. de cichor. composit. cum Rheo an. vnc. sem. confect. ha-

*Fluor in mu-
lieribus ab
vtero tri-
plex.*

*Hippocras.
Aph. 36. lib.
5. Apho.*

*Ordo tene-
dus in mu-
liebris fluore
sistendo.*

*Muliebris
fluxus flauus,
pallidus, viri-
disque cu-
ratio.*

*Tabellæ si-
stentes &
robur ad-
dentes.*

*Albus fluxus
curatio.
Nigricantis
fluxus cura-
tio.*

*Conserua
vel syrupus
è rosis trans-
marinis.*

*Opiata flu-
cum suppri-
mens.*

mech. ꝑiiij. Conserua, vel syrupus è rosis transmarinis fluorem hunc muliebrem imprimis siccare memorant: solentque mulieres rubrarum puluerem cum astringente vino dare: quum ruber aut pallidus, albarum quum albus fluor est. Conferet autem sequens opiata. ℞. conseru. rosar. violar. nenuph. an. vnc. i. trochisc. è carabe, rosar. ebor. cornuceru. boli armen. sigilli lemnij an. ʒj. Cum iulepo rosac. vel syrupo myrthill. fiat opiata, de qua sumatur quandò visum erit nucis auellanæ quantitas. Cætera petantur è versibus.

IMBECILLITATIS VTERI Curatio.

CAPVT VII.



DEBILIS est uterus nimio si phlegmate, crudum Quod vel olus, vel aqua, aut fructus peperere fugaces;

*Cibus ad
uteri robur
à causa fri-
gida.*

Roboret hunc cibus hic qui siccus, ut assa columba,

Gallina, & Perdix, & turtur, & ortygometra,
Gallus & hic quem Phasis habet, teneraque palumbes.

Potus.

Cinnameo ligno cum sacchare mixta bibatur
Lympha, merumque vetus: vel quæ spirare falernum

*Hydromel
vinosum.*

Unda solet mellita, suoque beare calore.
Quaque rosis, & aromaticis constare tabella

*Tabella diar-
rhodon, dia-
mar, arston,
& e gem-
mis.*

Proditur è gemmis, diamargaritoque, voretur
Antè cibos omnes, sed & horum in fine voretur.

*Materia
pessari rum
ad uteri ro-
bur.*

Eque cyrenaico pessaria odora liquore
Fingantur, rubeisque rosis, granisque Zibeti,

*Puluis ad
uterum ro-
borans.*

Ambaris & moschi. Styrax calamita, rosæque,
Spicæque, schænanthum, calamus redolentis odoris,

*Ambra ci-
trina.*

Ambraque populea quæ manat ab arbore, iuncta
Tritaque sint: fiat puluis, qui missus in ignem,

*Varia imbe-
cillitati*

Ingrossusque, sinum possit suffire pudoris.
Si creber partus, creberque sequutus abortus

Debilitat,

*Debilitat, frigusque fuit pituitave causa,
Par cura est. Sed & à motu se temperet omni,
Et merore vacet mulier. Nocet omnis in orbem
Saltus, equi velox, tremulique agitatio currus,
Seu frigus, seu causa calor. Sed nenupharina
Conserua cum coralio cohibeto calorem.*

*uteri causa,
& curatio.*

*Imbecillitatis
uteri à causa
calida cura-
tio.*

COMMENTARIUS.

INORDINATI menses, frequens abortus, veneris odium, dolor & grauitas in pectine, lumbis, cruribus, & alia signa relata lib. 4. cap. 10. debilem vterum significant. Quod quia fit vt plurimum à crudis & prauis humoribus in eum decumbentibus, vacuandum initio corpus est. Sique plenitudinis signa comparent, aperta basilica reuelandum, deindèque purgandus hic humor, à quo cacochymia nascitur; phlegmagogis quidem si pituita, cholagogis si bilis exuperat. Firmabitur vterus aromatico rosato, diarrhodon abbatis, electuario de gemmis, & dialatyrio sumptis, vel hac opiata. ℞. conseru. rosar. ℥ij. conseru. meliss. dialatyr. cortic. citr. conditi an. ℥ss. specier. elect. diarrhod. abbat. & è gemm. an. ʒj. rasur. ebor. cornuceru. corall. rubr. an. ʒss. lapidis bezoard. gran. sex. ambra, mosch. an. gran. tria. Cum iulepo rosac. fiat opiata inuoluta folijs auri: de qua quotidie vesperi longius à cæna sumatur nucis auellanæ quantitas. ℞. ol. moschat ℥ss. ol. mastich. ʒj. succini puluer. ʒj. zibeti, mosch. an. gran. tria. Vel, ℞. aqu. rosar. ℥ij. ambra griseæ, moschi, zibet. an. gran. duo. Cum bombace moschato in ijs madefacto fiat pessarium liquidum. Vel, ℞. benzoini, styracis liquidæ an. ʒiij. pulueris rosar. rubrar. coral. li rubr. succini an. ʒj. ambra, zibeti, seu ciuetæ an. gran. quatuor. Misce. Fiat puluis, quilibet molli clausus accommodetur in pessum, in vteri sinum immittendum. Suffitus fiet in hunc modum. ℞. styracis ʒj. succini ʒiij. spicæ nard. calami aromatic. schananti, rosar. rubrar. an. ʒij. semin. melanth. seu nigell. ʒi. fiat puluis pro suffitu, cuius vapor per infundibulum seu canalem in vteri sinum efferatur. Ratio victus erit nostris descripta versibus.

*Imbecillitatis
uteri signa.*

*Conseruatio
borans vterum.*

*Pessaria li-
quida.*

*Pessarium
sicum.*

Suffitus.

PHLEGMONES ET ERYSIPELATIS
uteri Curatio.

CAPVT VIII.



Clyster.

AD Lumbos pubemque dolor, grauitasque tumorē
Si calidum in matrice notat, fax exeat aluo,
Chysmate composito ē gelidis ac mollibus
herbis,

Melle, oleo violato, butyroque recenti.

Vena sectio.

Venaque malleoli vel poplitis icta profundat,
Viribus expensis iterumque, iterumque cruorem.

Frictiones &
ligaturæ.

Vincire extremas partes, & crura fricare
Cura sit, ex utero cruor auertatur ut illis.

Nenupharis violæque liquor cum saccharo iunctus
Vtilis in potum, at latices miscere memento.

Cathartica.

Cassia sitque frequens, calabrinaque Manna, Rheumque
Cum senna lactisque sero, nigris tamarindis,
Lactuca, portulaca, his ut bile catharsi
Seclusa, ex utero pariter calor exeat omnis.

Potus.

Qui si non cesset penitus, lumbi, inguina, pubes,
Matricis collum: Sedi sint fota liquore,

Linu.

Lactucaque, rosæque: oleo lita nenupharino,
Melino, rosæque. Calor nisi cedit ab istis
In tepida corpus muliebre locabitur unda.

Balneum.

Sit cibus humidior, gelidis & frigidus herbis.

Dietæ.

Potus aquæ magis utilis est, cui cinnama iungi
Non nocet & sacchar. Si quæ est tamen vsa falerno
Fæmina per multos, nec aquam benè concoquit annos,
Fac ut lymphatum bibat hæc, tenuemque lyæum.

Erysipelatis
uteri cura-
tio.

Quem: amen abscondes, est si sacer ignis in imo
Depascens, potumque dabis de simplice lymphæ.

*Et loca mulcebis gelido muliebria foru.
Sedabis querulam placidis sermonibus agram,
Nymphææque feres, grauidoque papauere somnos.*

COMMENTARIUS.

INFLAMMATIONIS vterinotus causasque lib. 4. cap. 11. dedimus. Curationem autem hic perspicuam habes: quam ordiri debes anæmate, venæque è cubito sectione: tum à Manna, vel Cassia, sola vel cum Rheo, vel diapruno solutiuo, si sit aluus ignauior. Hinc aperienda saphæna, præmissis frictionibus crurum: balneum aquæ tepentis ingrediendum; collum vteri, pecten lumbi fouenda sunt decoctis, aut aquis solani, semperuiui, lactucæ, rosarum, myrthillorum, plantaginis: oleoque rosarum & nenupharis illinenda. Similis in Erysipelate tenendus ordo est, & eadem vsurpanda remedia, sed in hoc refrigerandi & humectandi cura debet esse potior. Sunt autem vteri ex Hippocrate tum phlegmone, tum erysipelas in prægnante lethales affectus. Sed & in ijs quæ grauidæ non sunt etiam periculosi. Phlegmone namque non raro degenerat in Abscessum, Erysipelas in Cancrum, quorum ideo properanda, non procrastinanda curationis.

Ordo tenendus ad curationem vteri phlegmones & Erysipelati.

Hippocrat. aph. 30. & lib. 5.

ABSCESSVS VTERI CVRATIO.

CAPVT IX.



X vteri calido sanies si fada tumore Manat, & Abscessum, putrefactumque indicat Vlcus, Tergendum lactisque sero, mulsaque tepenti. E quibus & succo psilli, plantaginis, atque Lactucæ, portulacæ, succoque rosarum Cum metrenchyta liquor injiciatur in imos Matricis cæcosque sinus, reliquumque pudendum. Utque resiccetur magis ac solidetur id omne Quicquid hiat, virusque mouet, iungatur alumen, Unguen ut & plumbi, diapompholygosque, cerussæ,

Vlcus in vtero detergentia, siccantia, glutinantia.

Metrenchytes seu metrenchitea cauum est instrumentum, catheteri seu vrinaria fistula simile, accommodatum infundendo in uterum liquoris.

Cathartica. Quodque rosas è purpureis conflatur, & album.
Cassia iuncta Rheo, peregrinaque Senna bibatur.
Sapius & clyster, balanusque feratur in aluum:
Putris ut ex uteri vicinis partibus humor
Exeat, hoc cessent etiam saniosa fugato.
Flordatum. Siccior esse cibus debet. Liqueor adiuvat hordi
Hydromel & hydrosaccharum. Sacchare cum roseo sumptus: iuuat hydromelique,
 Lymphaque cinnameo cum ligno & sacchare iuncta.

COMMENTARIUS.

Vteri vlcus cur immedicabile. **A**BSCESSVS Vteri, qui Phlegmonem sequi solet, periculi ple-
Signa boni, malique pu- tris. nus est. Nam quod ab eo sequitur vlcus, vt plurimum imme-
Vteri vlcus quibus organis desegitur. dicabile: quia sedes eius spermatica pars est, assiduomodore diffuens,
 Vlcus autem dolor pungens, & excreta sanies indicat. Quod benignum,
 si viride, croceum, fatens, malum: si nigricans, aut facis vini simile, pes-
 simum, nempè cancrorum ac lethale. Speculo verò matricis, quod
 Nonne v appellat, aut immisso longo pessario balani forma vi-
 dendum vbinam vlcus. Facilius namque curatur quod meatui vici-
 nius est, vbi videri tangique potest. Quod verò profundius est, de-
 terius, quia nec aere libero frui, nec medicamentis illatis exsiccari
 glutinarique potest: facileque putrescit, illuue non perspirante. Re-
 purgato corpore per ea quæ versibus expressa sunt, in vterum inij-
 cienda per Metrenchyten ea primò, quæ blandam detergendi vim
 habent, vt serum lactis, hydrosaccharum, hydromel: deindè quæ
 detergeant, pariterque glutinent, vt aqua rosarum & hordei, cum
 aqua plantaginis, & saccharo rosato. Vel, ℞. fol. agrim. marrub.
Detergendi, glutinandi- que vim ha- bentis. consolidæ maioris & minor. an. Mj. rosar. rubr. Pij. Bulliant in
 aqua, vel sero lact. vel hydromelite. Cum vnc. 4. colaturæ dissolue
 syrup. rosar. siccar. vel absynth. vnc. 1. fiat clyster Metrenchytes.
 Quùm erit glutinadum, ℞. decoct. aluminis ℥iij. vnguenti diacalchyt.
 è plumbo, & vnguent. alb. Rhas. an. ʒj Vel, ℞. aqu. stillat. plantag. & ro-
 sar. an. vnc. 2. vnguent. Diapompholyg. ʒij fiat clyster in vterum inij-
 ciendus. In vteri collo, vel in pudendo si fuerit vlcus quod possit at-
 tingi, ℞. pessarium commune, longum ad digitos quinque, quod im-
 mertum in vnguentum diacalchyteos liquatum inferatur in pudendum.
 Cõferent ad id potæ Niuernenses & Spadenses, nobis familiares aquæ:
Aque Ni- uernenses & Spadenses. decoctum etiam Chynæ vel sarzaparillæ, cuius tenuitate liquetur hu-
 mor, serumque superuacaneum in cutem efferatur, siccatoque corpore
 vlcus etiam vteri solidetur, cuius est in exsiccatione posita curatio.
 Conducit autem imprimis sarzaparilla Chynaque quùm est vlcus
 à lue venerea contractum, vt & suffitus è cinnabari. Communis

autem hic erit vlceri cuius. ℞. Mastiches, olibani, succini, vernicis an. Trochisci
 zij. puluer. rasuræ buxi, & nucis cupressi an. ʒi. fiant trochisci pro pro suffusa
 suffitu, cuius vapor per canalem in vterum exhalet. ad vteri vl-
 cus glans-

VTERI SCIRRHI CVRATIO.

CAPVT X.



CIRRHVVS *ubi in Matrice sedet, generatio*

crassi

Cesset ut humoris, liquidus cibus esto. Vel assa, *Ratio viscus*
 Si tempus, regioque iubent nimis vda, facultas *in Scirrhi*
tenenda.
 Aut ventris resoluta, boni sint omnia succi,

Carnibus è teneris pulli, vitulique, capique,
 Capreoli, turdi pinguis, leporisque fugacis.
 Coctaque cum lymphâ liquiritia & vna bibatur.
 Multa vel vnda mero pauco sociata. Per aluum
 Crassus & ater eat quisquis dominabitur humor,
 Sapius epota molli cum iure, vel vuis,
 Et prunis, lupulo, lactuca & Rumice Senna.
 Molliat æsypus Scirrhi loca, succida lana,
 Butyrumque, oleum quod amygdala fundit, anethum,
 Lilia, pinguis adeps gallinæ, Anatisque, Suisque,
 Anseris & vulpis, Vituli Cervique medulla,
 Maluaque cum ficu, bismalua, vrsinaque brancha,
 Pix liquida, & Styrax redolens, resina, & Terebinthus
 Quamque Laryx, Abiesque ferunt, thymiamaque natum
 In Lybia, Ammonis quod nobilitatur ab æde:
 Bdellion, Oppopanax, cera cum virgine gummi,
 Galbaneusque suo succus malè gratus odore.

*Malactica,
 Scirrhum,
 reliquosque
 duros tumo-
 res emollem-
 tia.*

*Resina tere-
 binthina,
 Larycea, ab-
 iesca.
 Gummi
 ammoni-
 cum.*

COMMENTARIVS.

SCIRRHVVS, durus tumor est & indolens, ubi confirmatus: lenis
 Sdolois obtusique particeps quum incipit: cuius est ardua diffici-
 lisque curatio, præsertim in vtero, membranosa & exangui parte flu-
 lis.

*Quid Scirr-
 rhus.*

*Cur vteri
 Scirrhus cu-
 ratu diffici-*

*Quibus notis
Scirrhus in
utero co-
gnoscitur.*

*Vteri Scir-
rho conse-
rentis.*

*Topica ad
uterum
mollendum.*

xionibus obnoxia, & quam integra medicamenta non subeunt. In ute-
ro verò Scirrhus esse censetur, quàm tumor in eo circumscriptus est di-
gitis resistens: sentitque mulier quum sedet in lumbis, quum stat in pu-
dendis & vteri fundo grauitatem, & dolorem, si quis est, hebetem &
obtusum. Curatio fit mollientibus sumptis, iniectis, admotis. Ideoque
crebris iusculis vtendum ex althæa, malua, lactuca, portulaca, cum bu-
tyro, vitulina carne, pullis elixis, hordeatis, amygdalatis, gelatina,
sumptis interdum assis, ne mollientium vsu nimio ventriculi facultas
resoluatur. Enamata crebra erunt, & fient è malua, brancha vrsina,
semine lini cum vterinis aliquot, vt arthemisia, matricaria, nepeta, vel
ex omaso solo cum aquæ congrua quantitate cocto. Topica sint oleum
amygdalarum dulcium, liliaceum, adeps Anatis, Suis, gallinæ, cum vn-
guento de althæa. Vel, ℥, styrcis liquidæ, pinguedinis Suis & Anseris
an. ℥ij. emplastri de mucillag. ℥j. Cum cæra pauca fiat vnguentum pro
lusu scirrhosæ partis. In uterum eant adipēs liquidi: sed potius her-
barum emollientium decoctum per metrenchitem, præmissis vniuer-
salibus remedijs, iniiciendum.

CANCRI VTERI CVRATIO.

CAPVT XI.

*Cancrī ute-
rī nequit esse
absoluta cu-
ratio.*



RTE Machaonia caci curatio Cancrī
Non datur: hinc utero Cancer malè conditur
imo.

Sed tamen hunc mulcere licet, varioque me-
dendi

Ne serpat versare modo. Primumque catharsi

*Purgatio
Cancrī pro-
hibens incre-
mentum.*

Causa mali fax nigra sequax voluatur in aluum

Cum senna, lactisque sero, cui Cassia iungi

Mannaque blanda potest, & mixta filicula prunis.

Spissior in venis & si muliebria sanguis

*Vena sectio
varia.*

Detinet, hunc primum Jecoraria vena profundat,

Poplitis hinc, aut Malleoli. Sin ater in anum

It cruor, hocque tumens hæmorrhoids atra dolorem

Inuehit, hanc aperi ferro, vel hyrundine flaua.

Neue Iecur piceum generet crassumque cruorem,

Mittat & in Splenem, reliquasque in corpore venas,

*Sint alimenta boni succi, neque multa, Capus quæ
Adferet, indaque auis, vituli caro mollis, & hædi,
Coctaque cum malua quæ butyracea iura,
Concretumque gelu, pressique è carne liquores,
Præsertim Cochleæque, & amantis flumina Cancri.
Lympha sitim vel sola leuet, paucove falerno
Iuncta, labat si vis. Ptisanam præferre saluti est,
Hordea quam condant, liquiritia & vua racemis
Passa tumens. Liquor è pomis redolentibus, atque
Poma iuuant, ab eisque Sapore à Rege Syrupus.
Buglossi conserua frequens, quæque ex hyacintho est
Synthesis, è gemmis diamargaritoque tabella.
E Ranis oleo Cancri pars tacta leuatur,
Unguine pompholygos, plumbique, liquore rosarum,
Solanique, & hyosciami, succo huius & herba
Quæ semperuinum, Iouis & qua barba vocatur.
Lac quibus adde tepens si sordet ab ulcere Cancer.
Sæpe serum lactis, ptisana cremorque bibatur.*

*Cibus est po-
tus ad Can-
cram, ne ser-
pat, utilis.*

*Syrupus Sa-
poris Regis.*

*Topica pro
Cancro.*

COMMENTARIUS.

CANCER, affectus præter naturam in carne, venisque nigrican-
tibus consistens, à sanguine quidem melancholico generationis
sue sumit exordium, sed qui tempore vertitur in atram bilem. Ideo-
que primis diebus curari potest, non postremis. Curatur verò sectione
venæ primum è cubito, dein è malleolo, si menstrua præter naturam
suppressa sint. Tum cathartici blandioribus vtendum, vt electuario le-
nitivo, manna, cassia, decocto fol. sennæ cum sero lactis, prunis, tama-
rindis. cichorio, scolopendrio, fumaria, lupulis. Hinc validioribus, vt
confectione hamech cum diapruno solutiuo, quibus depuretur expur-
geturque nigricans ac faculentus humor. Cuiuserit inhibenda genera-
tio iusculis humectantibus è lactuca, portulaca, malua, buglossio, bor-
ragine cum butyro, vel carnibus iuniorum animalium, vt hæduli, vituli,
puli gallinacei, capi, perdicis: frequentibus hordeatis, amygdalatis, la-
cte, cuius vsu putat Galenus Elephantisn, quæ causa cum Cancro con-
uenit, apud Scythas vix vnquam apparere. Quare Canceri fluuiatiles &
Cochleæ, quibus est ad profligandum hunc affectum insita proprietas,
bene cum lacte coquantur. Si Cancer est confirmatus nempe depascens

*Quid Can-
cer, eiusque
cause.*

Vena sectio.

Purgantia.

*Vitæ genus
in uteri
Cancro.*

*Galen lib.
2. ad Glauc.*

*Scythæ quia
lacte nu-
truntur ra-
ro sunt Ele-
phantis.*

& phagedænicus, vlceratus manifestè, vel occultus, vel in vtero, quem arguat calor ac dolor quasi ferientis acus, deplorata res est: ideòque non irritanda pars, sed topicis lenientibus vtendum. Quòdque Cancere est in vtero, post vacationem vniuersalem, ℞. succi vel aquæ semperniui, solani, plantag. an. ℥ij. Leuiter cum lacte coquantur, & tepidè per metrenchytem insinuantur in vterum. Cum iisdem succis, vel aquis, vel lacte tepido miscere possis oleum è vitellis ouorum, quod præstantissimum anodynum est, aut oleum è Ranis, aut parum vnguenti diapompholygos, diacalchyleos, vel vnguenti de plumbo: quæ commodius in Cancris externis admoventur.

Iniectiones
in vterum.

Oleum è vitellis
ouorum
præstantissi-
mum anody-
num.

Mola r. rany

MOLÆ CVRATIO.

CAPVT XII.

Quid Mola.



IFORMIS Mola dicta caro quam vulua recondit

Si finitur, solita est aliquot durare per annos, Tamq; diu interdū, non vt nisi morte relinquat.

Mola cause.

Quam quia morboſi menſes peperere retenti,
Morboſumque viri ſemen, neget agra viriles
Femina concubitus, ne ſe nouus aggerat humor.

Curatio.

Vtque fluant menſes, ſimul & Mola tota liquetur,
Aut ruat in præceps, Iecoraria vena ſecetur,
Seu cubiti primo, dein Poplitis atque Saphæna.

Balneorum
materiæ.

Purgetur nino quem mittit Agaria fungo
Cum ſenna corpus, nepeta, venerisque capillis,
Hyſſopoque & betonica, marathroque, thymoque,
Et geminis hyeris. Camomillaque balnea condant,
Maluaque cum lauri folijs, & ſemine lini.

Potus.

Salua cum Polio foueat decocta, meroque
Vicinas vteri partes, velut inguina, pubem.

Peſſaria.

Ex oleo peſſi ſiant quod & Iris, Anethum
Lilia dent cum butyro, Cernique medulla,

Cataplaſ-
ma.

Vel maiorana ſucco, veterique ſalerno.
Muniat infernum ventrem cataplaſma, quod exter

Bismalua

*Bismaluae radice, & ea quam lilia promunt
Candida, cum lymphâ mulsâ, quibus igne recoctis
Contusis cretisque suis sit & Anseris Unguen.
Dictamnnum dilecta Ioui quod Creta recondit,
Castoreumque Molam, mensesque mouere quietos
Cum vino redolente potest, haustoque liquore
Parthenij, aut similis quæ menstrua prouocet herba.
Si nec ab his, Myrrha neque sumptis Vlla trochiscis
Spes venit, è speculo cernas matricis, vbinam
Insideat Mola: Num matricis in ore quiescat,
Aut lateri, an supera remoretur parte, notetur
Ut locus, & videat Chirurgus an arte reuellet.*

*Potio Molæ,
mensisque
præcipitans.*

COMMENTARIUS.

MOLA informis est in vtero caro, per suas venas instar fœtus ali
solita: quæ quod lapidis molaris modo gravitatem inferat, do- *Quid Mola,
est unde illi
nomen.*
natur hoc nomine. Quia verò præter naturam est, & augetur in dies,
primis mensibus, si fieri potest, præcipitanda. Quod ut turd fiat, ob-
seruanda distinctio fœtus & Molæ, quam lib. 4. cap. 15. notauimus, vbi
pariter Molæ signa causasque dedimus. Ergo si quarto mense mulier
quæ se prægnantem arbitratur, lac non habet in mammis turgentibus, *Quibus notis
examinan-
dum an mu-
lier Molam
gerat in vte-
ro.*
nullum in vtero motum percipit, gracilescit, fitque decolor, putatque
se, qua parte sedet aut mouetur sentire pondus, probabiliter Molam
gerit. Quod tamen non omnino certum, quoniam ad Molam & conce-
ptum eadem signa multa concurrant, & imbecillus fœtus Molam in-
terdum mentiatur. Itaque blandè vacuandum ad nouimestre spatium,
quo exacto, Molæ signis apparentibus valèdè purgandum est, & san-
guis è cubito Saphænaque ducendus. Purgatio fiet ex Senna & Aga-
rico, Diacarthamo, Diaphænico, benedicta laxatina, trochiscis alhan-
dal, cum ijs quæ menstrua prouocare diximus, ex huiuslibri cap. 2. re-
petenda. Sic, ℞. cathol. duplicat. ʒvj. elect. diacartham. ʒij. trochisc.
Alhandal ʒj. syrup. solut. rosar. ʒi. Cum aqua meliss. fiat dos. Vel, ℞.
elect. diacartham. & bened. laxat. an. ʒij. syrup. laxat. rosar. cum Agaric.
ʒi. Cum aqua arthemiss. fiat dos. Vel, ℞. fol. arthemiss. meliss. capill.
vener. & petrosel. an. Mj fol. senn. mundat ʒvj. fiat decoct. In colat.
infunde Agaric trochiscat. ʒiij. aut ʒij. zingib. gran. quatuor. In ex-
pressionem dissolue syrup. de quinque radic. ʒj. Fiat dos. Vena secta
purgatoque corpore ℞. castor. drac. 2. Diluantur in ʒiij. odoriferi vini
pro potu. Vel, ℞. aqu. stillat. meliss. & arthemiss. an. ʒiij. syrup. capill.
ven. ʒj. trochisc. è Myrrha ʒij. misce fiat potio. ℞. mass. pilul. è taga-

*Carthartica
deturbanda
Molæ apta.*

Balneum
ciendis mens-
ibus utile.

peno ʒj. ex qua fingantur pilul. tres, quæ inuolutæ folijs auri deglu-
tiantur. Ingrediatur ægra balneum aquæ tepentis, in qua maduerit
origanum, calamentum, polium, serpillum, sabina, maiorana, Nepeta,
chamæmelum, althæa, malua, lauri folia, lini semen, hisque similia,
quæ ciendi menses, molliendique vim possident: ex quibus etiam
forus, pessaria, cataplasinata fingentur. Quibus si Molam non excludit
uterus, speculo matricis adhibito videat Chirurgus, an eam tutò pos-
sit extrahere. Difficilis enim est eius extractio, quàm alligetur interdum
vtero per innatas membranas & ligamenta, præsertim vbi diu man-
serit, nempe per vnum, aut plures annos.

GONORRHÆÆ MULIEBRIS VERÆ, scu simplicis curatio.

CAPVT XIII.



VVM sine pruritu genitalia semine sordent
Sapius, atque leui sensu, muliebribus è quæ
Secedit genitura locis, nolitue, velitue
Femina, iuncta Rheo vel Cassia nigra voretur.

Cathartica.

Vel cum lactuca, cum Rumice, cannabe, ruta,
Cichorio Lenitium vel Senna bibatur,
Si corpus scateat prauis humoribus. Inde

Syrupi refri-
gerantes &
astringentes.

Sæpe rosa detur, granatorumque syrupus,
Nenupharis, Myrthi. Benè mala cydonia claudent,
Incipientque cibos. Oleo cum Nenupharino,

Linum.

Oxyrhodo, armeniaque luto regio ampla linatur
Lumborum, ventris medij, pubisque pilosæ.

Suffumigiis.

E cyrenaico carabes cum puluere succo,
Mastiches atque rosæ scandat genitalia fumus.
Paucus erit cibus, ac tenuans. Ea sæpe bibatur

Aqua chaly-
beata.

Quæ recipit chalybem cum sacchare lymphâ rosato,
Plura illis inquire locis, quibus est data vera

Cura Gonorrhææ, satyriaseosque pudenda:

Quæ muliebre genus premitur, genus atque virorum.

COMMENTARIVS.

HVC reuocandum quod de Gonorrhæa vera capite decimo quarto libri superioris expositum est, huicque narrationi iungendū, ne quid ad absolutam huius affectus curationem desit. Sed curatio Gonorrhææ muliebris alia topica postulat quàm quæ virorum est. Hic itaque post sectam è cubito malleoloque venam, purgationem multiplicem, syropos refrigerantes & astringentes, vt nenupharinum, roseum, granatorum, Myrthillorum, cydoniorum: litum ventris ex oxythodino, oleo nenupharino, bolo armena cum aliquot caphuræ granis, & alia nostris versibus exposita: pessarium immittendum est ^{Pessarium.} è solano, semperuiuo, plantagine, rosisque contulis exceptisque linteis, ^{Trochiscorum materia pro-} vel eorum succis cum puluere rosarum & carabes. Fingendi sunt & trochisci cum styrace, puluere ligni rhodij, ligni aloes & mastiche pro ^{suffitu.} suffitu, quibus deficcetur ac firmetur uterus.

GONORRHÆÆ MULIEBRIS VIRULENTÆ Curatio.

CAPVT XIII.



*X uteri ceruice graui fœtore quod exit
Assidue semen crassum, niueique coloris
Et viridis, flauique cutem quod mordet, &
Vlcus*

*Gonorrhææ
muliebris vi-
ruentia signa.*

*Sæpe parit, redolet virus, venerisque malignæ
Credatur soboles. Ideò ne se pat, & omnes
Inficiat partes uteri, cum lactis aquoso
Senna sero detur, violæ vel iuncta syrupo
Cassia. Seminibus gelidis qui constat, eoque
Lacte quod hordea dant & amygdala dulcis, & albo
Sacchare iulepus, seu mulso sæpe bibatur.
Malleoli superas infecti sanguinis aura
Ne meet in partes referetur vena tumentis.
Lac Bouis immixtum hyssopæ plantaginis vlcus
Leniat, admotum tepidè. Quod ut injiciatur*

*Cathartica
Gonorrhææ
conuenientia.*

*Mulsio lenis,
refrigerans,
nutriens at-
que detergens.
Vena malleo-
lectio.*

*Iniectionis in
uterum ma-
teria.*

*Metrenchyta dabit, pleno quæ gutture sese
Inserat in vuluam, sinuosaque cuncta madore
Implendo, latitans ibi quoduis mulceat Vlcus.*

Decoctum. Sed non est mulcere satis. Fac sarsaparilla

Vel chyna potu sanatio tuta sequatur.

Si minùs his videas succedere cuncta, linatur

*Mercurij ef. Famina Mercurij quod dicitur unguine, donec
festus à leu. Os hiet à tumidis cum gutture faucibus, atque*

Exerta lingua, pituitaque manet ab ore

Plurima, quæ tetro loca proxima fadet odore.

COMMENTARIVS.

*Semini ex
vtero in Go-
rrhoea us-
culèta fluen-
tis examen.*

Vena sectio.

Purgatio.

Fotus.

*Decoctum
Hydroticum.*

SEMEN crassum, interdum & liquidum, albi coloris, assidue fluens
Sex vteri ceruice, copiam indicat, aut imbecillitatem vteri: si viri-
dis aut flauo, cacochymiam quidem, atque humoris biliosi redun-
dantiam, cuius acrimonia consequi potest vlcus. His additus factor
assiduus Cacoithiæ feritatisque signum est. Ideo si mulier illicito vlt
congressu malignum vlcus, remedia communia respuens gerit in pu-
dendis, vsurpanda quæ lui venereæ congruunt. In plethora post inie-
ctum clysterem humeralis vena primùm, sequentique die, ne virus
serpat altius Poplitea, vel Saphæna secanda. Purgandum Cassia cum
diaphæn. vel diacarthamo, si sanies albens parum doloris adferat.
Sin viridis aut flaua pungens dolorem acerbum excitet, Cassia sola,
vel impixto diapruno glutienda. Bibetur mulso, quam hic damus
& cap. 15. lib. noni descripsimus. Per Metrenchytam seu syringuam
lac tepidum cum aqua solani, plantaginis, hordei, rosarum in vte-
rum inferetur, si profundum vlcus: aut ex ijdem fotus fiet, si patet
in obscenis partibus. Decoctum è Sarsaparilla Chynaque bibetur: à
quo si non absoluta sanitas, ad hydrargyrosin, vtin lue venerea con-
tumaci veniendum, de qua postremo capite lib. 9. verba feci-
mus.

INFLATIONIS, SEV TENSIONIS
Vteri curatio.

CAPVT XV.



QVVM turgent Matrix à flatu tensa sonoro,
 Cesset ut hic, tenuans indatur clyisma per anum,
 Seminibus marathri coctis, daucique, carique,
 Commixtis hyeris, oleoque quod innuba laurus,
 Inda ve dat nardus, vel Anethum, ruta vel Iris.
 Infessus cum marrubio fotsque parentur,
 Pullegio, fragrante thymo, polioque. Linantar
 Inguinaque & pubes, lati cum pectine lumbi
 Nardino, laurique oleo, piperamque calente
 Puluere, cum cera pauca, & gummi Terebinthi.
 Si flatus causa est, utero qui crudus inheret
 Humor, & hinc metus est noua ne excrementa ferantur
 In partem qua sentit onus, pituita molesta
 Exeat, epoto medicamine phlegma mouente,
 Fungus ut est in Agarenis qui nascitur oris,
 Et diaphanicum, diacarthamus & benedicta:
 Deinde litus dicti, simul & fomenta sequantur.
 Ficubus è passis rubeat cutis éque synapi,
 Magnaque cum multa sit iuncta cucurbita ventri.
 Balnea conducunt incoctis mollibus herbis.
 Althæa, malua, camomilla floribus, hisque
 Quæ tenuant, mensesque mouent, ut petroselino
 Cum maiorana, calamintha, Parthenioque.
 Inferat in vuluam digitum quæ fœmina saga est,
 Molliat ut grumum: digitus sit at vnctus oliuo,
 Buryrove vel hoc quod habet Sus pingue vel Anser.
 Si manus inclusum nequeat dissoluere grumum,

Clyster fla-
 tus discus-
 siens.

Infessus.

Liqui.

Purgatio pi-
 tuitæ flatus
 excitanti.

Synapismus.

Cucurbita-
 la.
 Balnei ma-
 terie.

Flatus à
 grumo co-
 variis.

Mittat aquas syrinx, quæ metrenchyta vocatur

Mollibus ex herbis uteri in sinuosa, liquetur

Uterus à
san. nunc
concreto cu-
ratio.

Vt cruor hic, utero quisquis grumosus inhaeret.

Et si præterea superans in corpore sanguis

Causa mali est, secta minuas in Poplite vena.

Victus ge-
nus.

Turricola celebrantur aues, piperataque mensis,

Vt vetus ac tenuans, fragransque, micansque lyæus,

Aerium generat flatum si crudior humor.

Sin cruor obturans, tenuans expersque caloris

Sit cibus, & lymphæ lenæum dilue bacchum,

COMMENTARIUS.

Tensionis
uteri pro va-
rietate cau-
sarum varia
curatio.

IN uteri tensione solum hypogastrium sine febre tumet. Cuius cau-
tia si solus situs est, carminante clystere, fotuliroque sedatur ex eo-
rum materia quæ primis huius capitis versibus attingimus. Sin flatum
pituita, crassiorque materia fouet, phlegmagogis insuper ex hyera, dia-
phænico, diacarthamo, vel agarico cum catholico pugnandum. Si gru-
mus sanguinis, dissoluendus fori chalaistico, balneo, frequentibus in
uterum iniectionibus ex althææ, maluæ, chamæmali, pō'ij. pulegij,
maiora neque decocto, non omissa primis diebus phlebotomia, si co-
pia sanguinis esse causa videbitur.

HYDROPI VTERI CURATIO.

CAPVT XVI.



DESINAT Vturgens uterum qui detinet hydrops,

Fac Iecori ut benè sit rubeo, nigroque Lien:

Quæque retenta prius, repetant muliebria cursum.

Si que vides aliquid dominari in corpore, bilem

Manna Rheumque trahat: Colocynthis, Agaricus album

Humorem: nigrumque filix ac fenna, serumque

Quæ rosa pallidula est, diacarthamus, atque trochisci,

Qui colocynthidos, & vulgo dicuntur Albandal.

Tum clystere mone, balanoque frequentius aluum.

Ex hyeris, & aquas ducentibus, Iride nempè

Varia pur-
gandiratio
pro vario
humore pec-
catis.

Samb
Ellebo
Cum
Fund
Inijcia
Succu
Admo
Cum
Vitrio

H
nem &
mensiu
tio. Sin
tur per
& ea q
verò cu
uant, v
tium
rea, ni
Vel qu
admo
cantib
tenter
melle.

AS



Sed

*Sambucoque, Ebuloque, quibus miscebis Anesum.
 Ellebori nigri geminata pondere drachmæ
 Cum succo mel iunge, oleumque quod illiris Iris
 Fundit, & are cauo quod Metrenchyta vocatur
 Inijcias vtero. Trahet is muccosa potenter
 Succus, aquasque. Monebit & has lathyridis unguen
 Admotum ventri: cataplasmaque sulphure mixto
 Cum cochleis. Naturales è sulphure lymphæ
 Vitriolo, nitro, infessu potuque iuuabunt.*

*Clysterum
 ad vterinum
 hydropem
 materia.
 ad hydra-
 pem vteri-
 num vicia
 iniectione.*

*Vnguentum
 & cataplas-
 ma serum &
 aquas edu-
 cens.
 Aquas natu-
 rales.*

COMMENTARIUS.

HYDROPS vterini causæ sunt, aut communes, vt qui fit vitio Iecoris & Lienis, aut peculiare, vt qui sequitur ad refrigerationem & imbecillitatem vteri per ipsius morbos: aut ad suppressionem mensium. Si vitio Lienis & Iecoris ex capite 16. lib. 8. repetenda curatio. Sin imbecillitas vteri vel refrigeratio causa sit huius affectus, tollatur per ea quæ dicta sunt huiuslibi cap. 7. vt per missionem sanguinis, & ea quæ menstrua prouocant, eum si peperit suppressio. Communis verò curatio procuranda per hæc, quæ serum & aquas in anum deriuant, vt electuarium diacarthami, trochiscos, alhandal, syrupum laxatiuum rosarum: aut in Renes, qualia diuretica sunt, & aquæ sulphureæ, nitrosæque potæ: vel in cutem per sudores è chyna, sarzaparilla. Vel quæ vim habent aquas absument, quale cataplasma est è cochleis, admotum tumori. Fetus etiam & suffitus è calfacientibus atque siccantibus: & iniectiones in vterum ex ijs quæ muccosa serosaque potenter educunt, qualis est hæc, quæ ex zij. succi Ellebori nigri cum melle, & oleo Irino componitur.

*Hydropis
 vterini cau-
 sa.*

*Communis
 hydropis
 vterini cu-
 ratio.*

ASCENSVS, DESCENSVS, AC PRO-
 cidentia, seu Prolapsus Vteri curatio.

CAPVT XVII.



*RRVAT in superas ne Matrix effera sedes,
 Fæmina galbaneos de nare inspiret odores,
 Gagaten, rutamque, pilos Vulcanius ignis
 Quos cremet, & quicquid tetro fatore molestū est.
 Sed maiorana madeant genitalia succo*

*Ascensus
 vteri cura-
 tio.*

*Cum myrrha, ladano, nabathæo thure, suavi
Ciueta, Moscho vel, eam quod vincit odore,*

*Varu-
lata-
tur suauibus
odoribus.*

Et cyrenæis gummi quod stillat in oris:

Vt quæ panchæis latatur odoribus, ima

Mitra petat, velit inque sua se sede locari.

*Curatio def-
ectus uteri*

Sed ne descendat nimium, retinebitur usu

Firmantis Pessi, madidi plantagine, cocta

Cum vino austero, rubeoque liquore rosarum:

Pectinis & fotu, quem spongia plena procuret

*Curatio
prolapsus.*

Oxycrato. Si forte foras prolabitur, atque

Procidit ingenti casu, partuque nefando.

Blandiùs hanc sursum reuoca, dum tota moretur

In proprio conclusa sinu. Sed ne inde recedat,

Cruribus extensis mulier decumbat, ut unum

Crus superimmineat cruri: pessusque paretur

Qui prius & fotus. Vel adhæc sit tincta liquenti

Lana mero, succoque hypocisthidis atque balaufti.

Fragrantes patula de nare trahantur odores:

Fateat obscenis occlusa in partibus aura.

Ilibus & medio benè magna cucurbita ventri

Cum flamma stabit. Qua dempta, tota linatur

*Quid agen-
dum, ne pro-
lapsus ute-
rius gan-
na corripia-
tur.*

Hæc oleo myrthi regio, paribusque relatis

Quæ reprimunt. Sed ne pereat pars lapsa putrente

Gangrena, cito fax abeat clystere per aluum,

Exeat & lotium. Metram citò deinde repone

In proprias sedes: cubitalem hinc cædito venam.

Ne fluat hic aluus, diro ne tormine pressa

Prona cadat, pariatque dein delapsa periculum.

Aspera sit neque vox, nec sternutatio, crebra

Nec tussis, placidis sit motio passibus, ulla

Motio si tuta est, non mens tranquilla, quiesque.

Sit paucus cibus ac tenuans, tenuisque lyæus.

Suberis

*Suberis
Onali
Missu
Si qua
Quum
Contin
Suberis*

*VT
tel
per dua
vena pr
non fac
rientia c
culis qua
illatis vt
admotis
chi, zib
bus adm
sentiens
ciendum
Plenitud
thymia f
tibus na
maximè
pleri vo
tio, quan
ietu, casu
condinæ
sustinent
priusqua
vt ei libe
Chirurgi
xerint ru
dum infi
subere su
neat, ne
diu fami
forti, &
genua pr*

*Suberis è tenera celebratur cortice pessus
 Ouali forma, qui filo appensus, inanem
 Missus it in Vuluam: manet is, trahiturque, cupido
 Si qua tenet mictus, iacet aut si femina lecto.
 Quumque caua manet inclusus Matrìce, reclusam
 Continet hanc tutò, patitur neque sede moueri.
 Suberis at Pessum circumtegat undique cara.*

*Pessarium
 vterum con-
 tinens.*

COMMENTARIUS.

VTERUS plurimis partibus alligatur, vt ossi sacro spinæque vertebris ligamentis fortibus, ossibus etiam pubis; magnis vasis per duas venas & arterias, has quidem ab Arteria magna, illas à Caua vena propagatas: intestino recto vesicæque per tenues fibras. Quare non facile moueri loco potest. Ferri tamen sursum ac deorsum experientia constat, laxatis partibus eius membranosis, extensisque vinctulis quæ laxa sunt. Ideoque quum sursum ascendit, fatidis in nares illatis vt ruta, galbano, pilis crematis: odoriferis autem sinui pudoris admotis, vt oleo Moschelino cum granis aliquot ambraë griseæ, moschi, zibetive reuocandus. Sin deorsum illabatur, suauiter olentia nari- bus admouenda, graueolentia pudendis partibus. Vterus enim quasi sentiens animal, ad gratos odores accurrit; fatidos auersatur. Conijciendum autem an Vterus ab inanitione, an à plenitudine moueatur. Plenitudo est, quum suppressa menstrua sunt, faciei rubor, Lipothymia frequens, quo tempore vacuandum. Inanitio, quando fluentibus naturaliter mensuris faciei pallor est, pulsus paruus ac frequens, maximè virginibus adultis & viduis, quæ quum virum appetant, expleri volunt: ideoque viro iungendæ, vel his instituenda victus ratio, quam huius libri capite quarto dictauimus. Procidit autem vterus iectu, casu, partuum frequentia, fetus extractione valida, violenta secundinæ depulsione, relaxatione vinculorum & muscutorum vterum sustentantium, refrigeratione, collectione mucosæ substantiæ. Qui priusquam suæ sedi restituatur, iniiciatur clyster, & excludatur vrina, vt ei liberior & patentior sit ingressus. Vtero blanda obstetricis aut Chirurgi manu reposito Pessus immergatur vino austero, in quo coxerint rubus, cytinus, balaustium, rosæ rubrae, cum alumine in pudendum insinuandus. Quo sublato succedat alter ouali forma, factus è subere superinducta cara, qui missus in vterum, eum firmiter contineat, nec vltra relabi solido suo corpore patiatur, maneatque quandiu femina voler. Qui vt extrahi pro voto possit, appendi debet filo forti, & coxis alligari. Procidisse verò putes vterum, si stante, vel in genua procumbente muliere pendet in pudendo corpus ouo simile.

*Vteri cum
 multis parti-
 bus connectio.*

*Ascensus at
 descensus
 vteri curatio.*

*Vterum quasi
 sentiens ani-
 mal.*

*Plenitudinis
 vteri signa.
 Inanitionis
 nota.*

*Prolapsus
 vteri causa.*

Curatio.

*Vterus proci-
 disse quando
 cognoscitur.*

CVRA PRÆGNANTIVM.

CAPVT XVIII.

Quid fugere,
quid agere
debet mulier
gestatoris
tempore.



QVÆ modò concepit mulier, neque ferueat ira,
Nec iacet marore graui, curæve, meturve,
Non graue gestet onus, nec equo, currue ve-
hatur,

Non saltet, nec agat quicquàm violentius, infans
Ne ruat in præcèps vtero qui pendulus hæret.
Sed leue tractet opus: calathos è vimine nectat,
Vel lanam trahat, & tenero cum pollice fusum
Torqueat: instet acu, texens aulea, virorum,
Quadrupedum viuas, bipedumque imitantia formas.
Et si rura petit, passu gradiatur anili,

Quando va-
cuanda præ-
gnans.

Lectica molli, lento ve feratur asello.

Hæc in affe-
ctu contin-
gunt, quem
Picam seu
Malaciam
appellans.

Sique dein geminis exactis mensibus, oris
Ventriculi morsu premitur, sit & anxia, sæpe
Nauseat atque vomit, sputat, fastidit, & odit
Acceptos semel ore cibos, peregrina ve mandit,
Ut terram, testas, piceos & ab ignibus emptos
Carbones, & quæ non sunt alimenta: cibosque
Vel sal'os, acidos ve vorat, vacuanda catharsi,
Qua blandis vicibus secedat noxiis humor,
Ut Manna, fuluoque Rheo, sennaque, coquatur
Quæ sensim in dulci, molli, pinguique liquore:
Vel Lenitio, veleo medicamine, cunctos
Quod trahit humores, habet hinc & nomen ab illis.
Sanguis ab hoc si multus erit dematur: & illa
Quæ mediana, velest quæ regia vena secetur.
Sed parcè demendus erit, vicibusve, mali vis
Si cogit, ne deindè cibo priuetur alumnus.

Catho'cum
hoc nomen
habet, quod
humores vni
uersaliter
purges.

*Euchimis dapibus viuat quæ femina facta est,
Lymphatumque bibat soluens marore falernum.
Hæc ita si fiant, minus est metuendus abortus.
Quem ne matricis pariat malè firma facultas,
Ætites, Samiusue lapis, vel fuluus Jaspis,
Quique vel in vulua fuerit, vel ventre repertus
Cervarum supero gestetur ventre: moueri
Non sinet inferius fœtum. Sed tempore partus
Tollendus, matrix ut eo sit aperta fugato.
Vtilis ante cibos Abbatis sumpta tabella,
Et quam componunt tria santala, quæque feruntur
E gemmis, roseus liquor, atque cydonia mala.*

*Victus raris
pregnantu.*

*Fœtum com-
tinuantia,
quæ paritem
uterum fir-
mant.*

*Hæc ventri-
culum, lecor,
Corque ro-
borant, cru-
daque conco-
quunt.*


COMMENTARIUS.

QVVM in muliere morborum omnium causa sit vterus, quæ grauida est imprimis sibi cauere debet. Nam, inquit Hippocrates, si debilis fuerit, aut onus leuarit, aut percussa fuerit, aut anxia: si clamaret, si fastidierit cibum, aut eum plus quam par sit acceperit, aut in animi deliquium inciderit, fœtum perdit. Fœtus etiam quem continet, primis diebus & mensibus tenellus est, ideoque facile labitur & excidit, ut arborum fructus, qui prima generatione pediculis infirmis sustinentur: postremis quoque lubricus est, & facilis ad casum, maturorum fructuum instar. Adde quod grauiditatis tempore fertur in vterum ex vniuerso corpore sanguis, qui si copia vel qualitate peccauerit, necessum erit morbosum fieri fœtum, ideoque quid prægnandi fugiendum, quid sequendum sit ut fœtus ad legitimum tempus partus conseruetur hoc capite ita perspicuè, ni fallor, explicamus, ut ista res alia narratione non opus habere videatur.

*Causa ma-
liebri mor-
borum ute-
rus.
Hippoc. lib. I.
de morb.*

QVÆ MORTVVM FOETVM
excludunt.

CAPVT XIX.

 VVM nequit ex utero, matris conatibus infans
Mortuus excludi, si menstrua nulla feruntur,
Plenaque sunt nimio muliebria vasa fluore,
Scedant balano feces, chlystere vel acri.
Vena dein cubiti referetur, ab hacque Saphæna.

*Ordo tenen-
dus in exclu-
dendo fœtus
mortuo.*

*Ex hyeris, & eo quod Agaricus ingreditur,
Aut diaphanicôn, diacarthamus, aut benedicta
Laxius efficiat Paon medicamine corpus.*

*Fœtum mor-
tuum exclu-
ditur.*

*Dictamni, silicis, rubiaque, thymique, sabina,
Marrubij, scordi, centauri, pullegijque,
Tussillaginis & calamintæ lymphæ bibatur,
Balsameusque liquor: maculata galbana myrrha
Mixa mero: cum pullegio geminataque drachma
Castorij, quibus è sinibus matricis in auras
Prodeat extinctus citò, ne mora longa parenti
Noxia sit, matremque necet non natus alumnus.*

*Si lapides
ad umbilici
regionem po-
siti fœtum
continent,
quem exclu-
dunt alligati
femori.*

*Conferet Ætites femori illigatus, Jaspis,
Et Samius lapis, & radix quæ manat ab herba,
Porcinus panis, seu quæ Cyclamen habetur,
Cuius odor fœtum vitians inducit Abortum.
Suffitum parti creet indita Myrrha pudenda,
Bothrios & pulvis, calami que potentis odore,
Sulphuris, Anchusæ radicis, aluminis albi.
Si nec ab his, nec quem dabit Arthemisia fotu
Fœtus abit metra, Chirurgus ut arte magistra
Detrahat hunc ferro lacerum, manibusque necesse est.*

COMMENTARIUS.

*Signa mortui
fœtus in ute-
ro.*

*Hippocr. lib.
de morb. mu-
lis.*

*Clyster mor-
tuis fœtus ex-
clusionem
adjuvans.*

Phlebotomia.

QUIBUS prægnantibus circà septimum aut octauum mensem
de repente mammarum & ventris plenitudo collabitur, vbera
gracilescunt, lac non apparet, dicendum est, inquit Hippocrates, pue-
rum esse mortuum: aut si viuit valde debilem. Ad hæc autem cum inter-
ijisse certum est, si his est Capitis, oculorum, Cordisque dolor, lipothy-
mia frequens, horror, conuulsio, fœtor anhelitus, ventris inferioris &
cervicis vteri frigus, ut lib. 4. cap. 25. dictauimus. Ideoque procuranda
quamprimùm fœtus exclusio, ne huius corruptelæ, quæ citò fit aura
quasi veneno mater intereat. ℞. fol. origan. calamint. puleg. thymi,
tanaceti, matricar. an. Mj. semin. rutæ drac. 2. Bulliant in aqua, colen-
turque ad lib. 1. In qua dissolue hyer. simplic. & diacolocynth. an.
ʒiij. mell. mercur. ʒij. ol. rut. lil. an. vnc. 1. sem. fiat clyster. Si ple-
nitudo est, mittatur sanguis pro viribus. Sanguis namque missio val-

dè commouet vterum, eumque deplendo solatur, seuocato reuul-
 soque sanguine, qui solet tùm ad eum confertim accurrere. De-
 tur ab ea mulieri iusculum è multo petroselino cum vitellis onorum,
 aut gelatina restaurandis viribus, vt si purgandum aliquot indè videtur *Purgatio.*
 horis, onerine succumbat. ℞. cathol. duplicat. ℥j. elect. diacartham.
 vel bened. laxat. ℥ij. trochisc. Alhandal. ℥ss. aut ℥i. syrup. laxat. rosar.
 cum Agaric. & è cichor. compott. cum Rheo an. ℥vj. Cum aqua me-
 liss. vel arthemiss. fiat dosis. Ab ea, vel huic simili si non ruit nec præci-
 pitatur fœtus, ℞. trochisc. è myrrha ℥ij. Diluantur in ℥iij odoriferi vini
 pro poru. Vel ℞. castor. ℥iij. trochisc. è myrrh. ℥ij. syrup. de arthemiss.
 ℥j. Cum decocto filicis, pulegij, petroselini, vel aqua scord. calaminth.
 meliss. fiat potio. Fœtus & suffitus fieri possunt ex his quæ canimus hoc
 capite. Sed quia periculum est in mora, si prioribus hisce non succedit,
 ad chirurgum erit properandum. qui fœtum vel manu, vel chirurgicis
 instrumentis extrahat.

QVÆ DIFFICILI PARTVI conferunt.

CAPVT XX.



*QVÆ prœgnans vtero viuum benè gestat alumnũ,
 Difficilemque timet, malè iam sibi conscia, par-
 tum;*

*Si vicinus erit partus, neque manat ab aluo
 Sponte, sed obscuris fax dura inclusa latebris
 Intestinatorum manet, hanc balanũs deorsum
 Clysmas de det, mictuque serum de Rene feratur.
 Iuraque sumantur quæ butyracea, maluis
 Incoctis, ouumve recens tremulumque, caroque
 Perdici, vituli fuerit quæ pressa, capique:
 Quique gelatina perhibetur nomine succus.
 Conuenit imprimis Cochleæ caro, Turturis assæ
 Cum baccis vel iuniperi, laurique virentis,
 Cinnamei ligni vel puluere: mixta falerno
 Lympha. Per inessus vterum mollire tepentes
 Sæpè inuat, tepidoque oleo quod amygdala dulcis,
 Vel camomilla dabit, vel candida lilia, saga*

*Parturiens
 balanũs cly-
 ster & mi-
 ctus utilis.*

*Idem enim la-
 tius fœtus
 via patet ad
 exitum.*

*Parturientis
 vultu ge-
 nit.*

*Topica quæ
 molliunt as-
 referant.*

Parturienti
enr' respira-
tionem con-
tinere debet,
Et spiritum
intro ducere.

Contrectante, sinum sensim referare pudoris:

Thuris & origani suffitu benque Zoini.

Si dolor itque reditque frequens, matrixque dehiscens

Fundit aquas, surgat pregnans, animamque iubenda

Contineat, valide quo spiritus omnis ad ima

Descendens, segnem moveat cum pondere fœtum.

Sternutet Pyrethri in nares cum pulvere misso,

Hippocratisque mero sese soletur, ut illo

Gustato vicibus, repetat mens lapsa vigorem

Cinnamea vel aqua, vel aqua quam lilia reddunt

Candida iuncta croco, & cacia, que nostra Canella est.

His si non satis ora patent Matricis, ab hacque

Imbellis fœtus proprijs neque viribus exit,

Nec genitricis ope, vnda mero commixta bibatur

Dictamni, myrrhæve eadem coniuncta trochiscis.

Hec etiam fiant que nuper agenda putavi,

Mortuus ex utero quando excludendus alumnus.

Difficilis partus variæ, quas diximus antè

Sunt causa: quibus expensis sit sedula cura,

Ne fatum incurrat comitata puerpera fœtu.

Vide cap.
26. lib. 4.

COMMENTARIUS.

Quenam
difficilem
partum in-
dicant.

Quid agen-
dum utero
sicciore red-
dito ex aqua
cum & san-
guinis efflu-
vio.

SI lotium (aquas obstetricæ vocant) Allantoide membrana con-
stentum, & Lochia copiosè sine fœtu fluunt ab utero, dolorque par-
turienti languidus est, raroque repetens: si fœtus aut extinctus, imbe-
cillus, aut crassior, aut longior quam par sit: aut matris vulva strictior,
sicciore, aut obstructa cicatrice, verruca, scyrrho, callo, difficilis erit
partus. Cuius ideo scrutandæ causæ sunt, ut ex ijs ad puerperium faci-
litandum apta remedia seligantur. Si enim ex aquarum & sanguinis ef-
fluvio sicciore uterus est redditus, molliendus, ut via molliore magisque
lubrica facilius exeat fœtus. Tumque, ℞. radic. lil. & alth. an. ℥ij. fol.
malu. branch. vrsin. an. Mij. semin. lini ℥ij. Coquantur in aqua suffi-
cienti decoctionis omasorum. Cape de colatura ℔ij. in quibus dissol-
ue pinguedinis Anseris, aut suillæ recentis ℔ss. pro quatuor aut quin-
que clysteribus. Ex huius decoctionis magmate cum butyro fiat cata-
plasma, quod extensum supralienteum duplex admoueat ut imo ventri.
℞. radic. lil. ℥ij. radic. cyperi ℥j. fol. alth. malu. mercur. an. Mij. ori-

gan. calament. maioran. an. Mi cinnam. ʒi. Cum aqua & odorifero vino coquantur & coleantur ad ſb ij. ꝯ. prædictæ decoctionis ʒiiij. per metrenchyten fiat in vterum iniectio. Digitos. obitetriz butyro, vel oleo litorum aut amygdalarum dulcium obtinet, quibus in pudoris sinum immiſſis eum emolliat, referet, & ætuli que protrusionem moliat, eum que venientem ſic moueat, vt ſi pedes aut brachia, dorſum aut latera porrigit, blandè reponat, donec caput attigerit, per quod eum in lucem emittat. Quod ſi pro voto non ſuccedit, ſternutatio procurabitur. Ellebori, Pyrethri, vel Euphorbij puluere in nares per calamum inſuſſato. Nam hyſtericæ mulieri, difficulterque parienti ſternutamentum ſuperueniens bonum, quia languidam ac torpentem naturam excitat ac recreat, quæque corporis partibus tenaciter impacta ſunt vehementiore iactatione quaſſuque commouet & excutit: iſeoque fœtum ſua ſede dimouens ad excluſionem excitat & impellit. Adiuuabunt trochiſci demyri ha cum vino, vel aquis deſcriptis ſuperiori capite. Robur adferet Hippocraticum vinum & ratio victus quam deſcribimus. At ſi fœtus extinctus eſt, aut ſic imbecillus vt ſe non adiuet: aut æquo longior aut craſſior, vix niſi per Chirurgum euellitur. Si matrix anguſtior, aut obſtructa cicatrice, ſchirrho, calloſe per pudendum extrahi nequit, ſectio per ventrem fieri debet partu Cæſareo, cuius multas, eaſque felices hyſtorias D. Roſſetus libro ſuo commemorat, ſi qua poteſt in eo partu eſſe ſalicitas.

Obſtrictio
murus in
difficili par-
tu.


Hippoc. aph.
35. lib ʒ.

aph.
Effectus
ſternuta-
mento.

Pro varijs
difficili par-
tus cauſis
varia cure-
tis.

QVÆ SECUNDAM, QVÆ CHORION appellatur, excludunt ab vtero.

CAPVT XXI.



*I membrana manet, quæ Chorion atque Se-
cunda*

*Dicitur, à partu Matrīci incluſa, nec huius
Os hiat, internas foueat pinguedine molli
Anſeris atque Suis, butyro, vel camomille,*

Irino, lilijve oleo, moueatque pudendas

Saga manu pingui partes, uteri oſque reſoluat.

Inſtar & indè pile glomeratam ex arte Secundam

Euocet, & lentè, ne ſi temeraria motu

Excutiat valido, Metram trahat atque Secundas,

Quod crudele nimis, merito reparabile nullo.

Chorion
membrana.
Secunda di-
ciſtur, quod
ea ſit ſecun-
dum domi-
cium ac re-
ceptaculum
ab vtero &
veteri fœtus
indumenta-
tum.

*Sin vteri fundo nimis hac annexa, fidelis
Arte manus nequit euelli, per aromata fiant
Suffitus, quæ fumosa condantur in olla.*

*Suffitus ma-
ioris.*

*Qualia sunt nardus, Casia, illiris Iris, odoros
Iuncus, odore beans etiam radice Cyperus,
Arthemisia, dictamnnum, poliumque, sabina
Cum ladano, styrace & bdello, ben atque Zoino.*

*Secernuta-
menta.*

*Puluerique Ellebori sternutamenta frequenter
Concutiant vterum: quatiunt balanique frequentes
Ex hyeris: purgans & ab his alijsque catharsis
Quæ moueant validè, velut extat Agaricus albens,
Et laxans benedicta in aquis quæ menstrua ducunt
Sumpta: potest similem si forte puerpera ferre,
Quæ tulit antè feros, à partu pressa, dolores.*

*Secundas
quæ possi-
mum ej-
ciunt atque
protrudunt.*

*Castoreum sed aquæ mixtum Polijve, Thymive,
Pullegijve datum, poti myrrhæve trochisci,
Succus & è folijs expressus petroselinii,
Vel Casia, seu cinnamei lymphæ incluta ligni,
Pessus & è Cyclamino, myrrhaque, vel vnguen
Impositum ventri quod & hac, lathyrique dederunt,
Præcipitare solent vtero persæpe Secundas.*

COMMENTARIVS.

*Chorion, seu
Secundæ
quid.*

Δ *Ευτεριον, χοριον* græcis, Secunda latinis, fœtus in vtero velamen-
tum & inuolucrum est. Quod ab obstetrice cum fœtu simul educi
debet in partu. Retentum enim lipothymias & cōuulsiones inferre so-
let, à quibus puerperæ sequitur interitus, si primis diebus ab vtero non
secedit. Utigitur excludatur, clysteres acres inijciantur è decocto radi-
cis cyperi, rubiæ maioris, Iridis, Gentianæ, foliorum Arthemisiæ, ma-
tric. sabinae, filicis, cum floribus chamæmeli, dissolutis hyeris, & oleis
irino, chamæmelino, rutaceo. Potio detur è benedicta laxatiua dia-
phanico, syrupo laxatiuo rosarum cum Agarico, trochischis etiam al-
handal, dissolutis in aquis arthemisiæ, melissæ, calendulæ: quæ iusta
dosi dentur, expensis vsque quaque viribus. Pessarium fiet hoc ito-
do. *℞*. puluer. myrrh. galban. styracis an. ʒss. puluer. ellebor. & trochisc.
alhandal. an. ʒj. Simul include nodulo forma glandis in pessarium, in
linum

*Clysterum
materia se-
cundas præ-
cipitanti.*

Purgatoria.

Pessus.

linum pudoris immittendum. ℞. radic. ireos, dictamni, polij, fabinæ, granor. iuniperi an. ʒi. benzoini, Myrrhæ, styracisan. ʒij. Misce. fiat *Suffitus.* pulvis ad vteri suffitum. Parmicum seu sternutatorium vt hysterica suffocatione pressas, ægreque parientes adiuuat, ita secundas deturbat ob eam causam, quam superiore capite dedimus, in hunc idem effectum *Parmicum.* adferendum ex pyrethri & euphorbij puluere in nares insufflando. Vel, ℞. Castorij ʒij. Syrup. de hyssop. ʒij. Cum ʒij. aqu. meliss. vel arthemiss. *Portiones secundæ excludendis aptæ.* vel decocti filicis fiat potio. Vel, ℞. trochisc. è myrrh. ʒjss. Syrup. de hyssop. ʒij. aqu. decocti. filicis, & fabinæ ʒij. Misce. Diluantur in potum. Huc reuoca quæ capite de mortuo fœtu, difficilique partu nuperrimè sunt exposita.

STERILITATIS PRO VARIETATE causarum Curatio.

CAPVT XXII.



ONCIPIT haud mulier, loca cui muliebria torpent
Frigore, densaque sunt, nimiove exusta calore,
Siccaque: vel nimio conferta ac plena madore:

*Conceptum
impedientes
causæ.*

Cuique hæc arcta nimis vel clausa, foramine nullo.

Frigida si matrix sterilem facit, exeat humor

Frigidus, epoto medicamine phlegma mouente

Cum calidis, vt Betonica, Polioque, thymoque,

Marrubio, hyssopo, & paribus, quæ menstrua ducunt.

E maioranæ fiant pessaria succo

Cum Moschi granis aliquot, condita voretur

Salvia, sæcundans, prohibens fetumque ruina.

Assa caro melior, melior lymphaque Lyæus.

Si nimio Matrix furit, & resoluta calore est,

Cassia contulerit, nimium quæ leniat æstum,

Cum portulaca, lactuca, Rumice: creber

Potus aquæ, coctique cibi cum mollibus herbis:

Balnea dulcis aquæ, sine cura vita, quiesque.

Sin madet à nimijs humoribus, humor abundans

Siccetur motu vario crebroque, volucrum

Assato paucoque cibo, cum pane bis ignem

*Mulier im-
perforata nõ
concepit.
Curatio ster-
ilitatis à
causâ frigi-
dæ.
Pessaria.*

*Sterilitatis à
calida causâ
curatio.*

*Sterilitatis
ab humida-
tione nimia cu-
ratio.*

Experto, vel qui in sale sit vel pistus Aniso.

Suffitus ma-
teria.

Suffitus fiant utero cum thure Sabao,

Cum ladano, myrrha, origano, polioque, thymoque.

Sed clysmo balanove prius se facibus aluus

Exuat, & poto medicamine: sectaque Vena

Quod satis effundat, si forte necesse, cruorem.

Imperfora-
taryum, &
earum qui-
bus sinus pu-
doris angu-
stior est cura-
tio.

Os uteri claudens membrana secanda. Quod arctum est,

Hoc dilatat adeps admotus, quemque dat Anser

Præcipue, vitulique recens cervique medulla.

Sunt alie fiat sterilis cur famina cause,

In quibus assidue contraria cura sequatur.

Sed quia non sterilis, sterilis sit iuncta marito

Qui spado, vel qui fecundum semen in aruum

Non iacit, interdum venit explorandus uterque.

Quanam sunt
ad fecundi-
tatem agen-
da.

Sique simul sani, nec in ipsis discrepat atas,

Non habitus, nec amor, genitalis seminis author,

Non otio pigri sedent, nimiumve laborem

Sectentur: medium teneant in utroque recessu.

Concoctique cibo facili, mollique falerno

Excipiant sese, passis vescantur & uvis,

Et cynara, nostris quæ nobilitatur in hortis,

Asparagis, bulbis, rappa, porroque, recentis

Pastinacæ, Marathri radice, marique petitis,

In quibus excellunt quæ dicunt Ostrea, conchis.

Insuper & lati viuant, neque pluribus escis

Impediant stomachum, ne crudo sanguine multus

Crescat adeps, & ab hoc semen minuatur. Id ipsum

Si seruent, fecunda feret citò femina fatum.

COMMENTARIUS.

Sterilis
liet q.
ter

STERILEM dicimus mulierem, quæ iuncta viro non concipit. Cu-
ius rei plurimas causas attigimus lib. 4. cap. 3. Manifestæ verò ma-
gisque communes sunt uteri frigus & densitas, vel eiusdem calor & sic

citæ, ve-
stia, qua
Cognos-
sitæ, tu-
tur, veni-
gandur
incocti
Suffien-
ignem
nigrica-
pruritu-
guis, b-
& hum-
struis
& exer-
nam, c-
cæ, ca-
alanda
sed ad
cum li-
los oc-
liendu-
styrac-
seruen-

E

I

Ergo
Feb
Ex
Can
Et
In
Jm

citas, vel humiditas exuperans, locellorum vteri vel occlusio, vel angustia, quæ contraria præsidia requirunt, vt omnis præter naturam affectus. Cognoscuntur autem hæc peculiaribus signis. Vt frigus, ab eoque densitas, tùm animaduertitur quando suppressi sunt menses, aut pigrè labuntur, vteris odium est, in lumbis ac pectine stupor. Tùm itaque repurgandum corpus agarico, diaphænico, reliquis pituitam excludentibus, incoctis calidis mēstrua mouentibus, vt Aristolochia, melissa, betonica. Sufficiens vterus styrace, benzoino, granis lauri, iubiperi contusis & in ignem missis. Caloris & siccitatis vteri notæ sunt incerti menses, pauci, nigricantes, tenues, interdum & crassi, partium pudendarum vlcera, pruritus, vteris ardor. Tùm cassia frequenter vtendum, mittendus sanguis, balneum aquæ tepentis ingrediendum: victus ratio sit refrigerans & humectans. Humiditas vteri nimia cognoscitur è muliebri fluore, mēstruis multis & aquosis, pubis lumborumque pondere. Tùm motus, & exercitatio sit frequens, purgatio, quæ caco chymia debetur, per sennam, catholicum, electuarium diacarthami, cum aquis melissæ, betonica, calendula: victus genus siccans, tenue, paucum, ex assisalitibus, vt alaunda, columba, cothurnice, pane biscocto. Bibatur aqua non simplex, sed adiecto cinnamomo, vel seminis anisi, feniculi, coriandri puluere cum liquiritia: vel annosum vinum aqua dilutum. Si membrana locellos occludit, per Chirurgum incidenda. Si crassum quid obstruit molliendum anseris adipe, medulla vituli, ceruique cum ladano, bdellio, styrace. Quibus artibus mulier sterilis fecunda reddi potest, si præterea feruentur, quæ postremis nostris versibus tenenda monemus.

Vteri frigus
& densitas
quibus signis
agnoscitur.

Vteri affectus à frigore
curatio.

Vteri caliditas
siccique notæ.

Curatio.

Humidioris
vteri notæ.

Curatio.

Sterilitatis
ab occludente
membrana
& crasso
corpore ob-
struente cu-
ratio.

EXANTHEMATVM CVRATIO.

CAPVT XXIII.



ETHIFER in pueris morbus popularis habetur,

Qui varijs serpit maculis, rubeoque colore
Sæpe cutem tingit, nisi Peonis arte dometur.

Ergò silenta papula, nullave feruntur

Febre, nec in pueris malus est insigniter humor,

Excludat balanus feces, aut clysmus ab aluo.

Cardiacis & aquis, quas morsus & Oxitriphillum.

Et scabiosa dabit, limo, citria mala, seratur

In cute quod poterat latitare in Corde venenum.

Impubes calido decumbat in aëre, multis

Exanthema-
tum eruptio
lethalis &
contagiosus
affectus.
Exantha-
matum cu-
ratio.

Cardiacis

*Vestibus inclusus, vento securus ab omni,
Sudor ut erumpat maculis commixtus: alatur
Sæpe gelatina, pressis & carnibus, ovis,
Butyri vel iure, in quo lactuca coquatur,
Oxalis atque Seris, bonis & quæ lingua vocatur.
Potus erit quæ lymphæ capit cum sacchare citri*

*Potus ad
exanthema-
ta nobilis.*

*Palliduli succum. Fertur cum lente parata,
Ficubus & glycyrrhiza, marathrique, citrique
Semine ferre foras, largumque ciere madorem:
Quæque sit è coctis pariter cum ficubus uvis.
Ante venit papulas aliquot si fortè diebus*

*Acuta febris
exanthema-
ta præcurres
quam curan-
di formam
requirit.*

*Magna febris, multi soboles humoris, ab hacque
Non terror levis est oneri ne corruat impar*

*Natura, inque cutem non efferat omne venenum,
Materiæ secta dematur portio vena*

*Premisso chystere, sed & calabrina bibatur
Manna, vel in pulli, vituli vel iure soluta.*

*Tum verò hæc fieri quàm se cutis alba colore
Commaculat vario nolim, nisi strangulat ægrum
Orgasmus, nimiamque docens dyspnæa saburram*

*Orgasmus.
I. materia
turgens, quæ
vacuationem
inducat.*

*Indicet exitium, referata auertere vena
Quod melius vidcatur. At an benè perferet æger
Consule, sit quantusque metus presentibus ede.*

*Detrahe nec puero cui porrigit ubera nutrix,
Nesi vi morbi sequitur malus exitus, huius
Te ferat authorem, inque tuo dein nomine, nomen
Peonium fera turba, procax, insana prophanet.*

COMMENTARIUS.

*Exanthema-
tum examē.*

EXANTHEMATVM eruptio cacochymia signum est: siquidem alia subalbicant, alia flaua, pallida, violacea, nigraque sunt: alia eaque plurima rubra, quæ plethoram etiam indicant: ut hinc benè colligas ea esse Plethoræ Cacochymiaque sobolem, in qua putredinem insignem ponere licet, ab eaque malignum quid, quàm à communi causa

nasci soleant, populariterque grassari. Quare mirum videri debet, cur vulgò negligatur eorum curatio, sitque affectus ex eorum genere, in quibus Medicus rariùs accersitur. Creditur nimirum hæc quid esse criticum, quod naturævi foràs expellitur, huic idèd soli committendum: vnde fit vt plurimi fato concedant, qui sanari poterant artis Medicæ munere. Nam si nonnulli vel bonitate naturæ, vel lenitate symptomatum ab interitu vindicantur, plures tamen imbecillitate viriùm & morbi magnitudine pereunt. Quare prudentibus, & sana consilia non aspernantibus instituta sit hæc exanthemata curandi ratio. Medicus ad ægrum vocatus attentè consideret papularum notas expositas à nobis libro quarto cap. 27. quales sunt frequens oscitatio, paridiculatio, punctio per vniuersum corpus, naris & aurium pruritus, raucedo vocis, capitis dorisque dolor, rubor vultus, inuoluntaria lachrymæ, dyspnæa, tremor in somnis, febris, sitis. Ex quibus quia plenitudo colligitur, si puer adultior est aut iuuenis, iniiciatur clyster, ab eoque vena tundatur antequam erumpant maculæ. Versetur æger in aëre calidiore, decumbat in lecto multis vestibus tectus, in eoque sudorem expectet, quem excitabit hæc dos. ℞. aqu. stillat. morsus & card. an. ℥ij. syrup. delimon. ℥j. Misce fiat iulep. Aut parabitur potus quem versibus expressimus ex lente, ficibus, glycyrrhiza, semine citri & feniculi. Vel erit hæc communis potio, ℞. liquirit. ras. ℥b. caricas incisæ numero septem, vuarum Damascenarum ℥ij. Bulliant in aquæ libris tribus ad tertias, addendo sub decoctionis finem succi limon. vncias duas. An vero quidm erumpunt papulæ, iamque patent, & corpus vniuersum obsident vacuandum sit quæri potest. Multi namque non nisi per cutim, per quam natura vergit mouendum existimant, idèdque solis sudorificis locum esse debere contendunt. His tamen si nihil sit, nec leuatur æger, ruborque vultus est, plenitudo pulsus, spirandique tanta difficultas, vt suffocationis periculum ingruat, tum aperire venam expedit vel etiam vena secta purgare, quemadmodum vtrumque fit in purpuratis febribus, in quibus, vt hic, corpus vniuersum maculis aspergitur. Nec sine ratione. Morbi namque tum orgasmus, & acutus affectus est. At in acutis eodem die quum materia turget purgandum esse notat Hippocrates. An non etiam vena secta vacuandum quem plethoræ signa manifesta sunt? Anno salutis millesimo sexcentesimo nono cum D. Lussonio parisiensi Medico celebri sum vocatus ad Ambianensis vrbs toparchæ nepotem, qui morbillis per vniuersum corpus effusissimè sparlis cum dyspnæa & stertore pene suffocabatur. Rogatus quid sentirem, explorato pulsu valido phlebotomiam suasi, qua celebrata, repurgatoque corpore consequuta breui sanitas. Nolim tamen hac historia cunctis qui morbillis variolisque fadantur idem remedium obseruari. Sed videndum an exanthemata critica sint an symptomatematica. Si critica, quæ tolerantia facili lenique, vel nulla febre se promunt, committenda naturæ sunt, neque remedijs vllis exagitanda. Si symptomatematica, nempe cum ingenti febre, lipothy mia, dyspnæa, mouendum ex assidentis medici prudentia.

Exanthematum seu morbillorum et variolarum carandorum modus.

Morbillo-rum signa.

Varia potus species ad exanthemata salubres.

Questio de vena sectione vasis erumpentibus.

Hippocrat. lib. 4. aph. 10. Historia notanda.

Quid obseruandum in Exanthematum ratione.

PORPHYROIDIS, SEV PURPURATÆ febris curatio.

CAPVT XXIIII.

*Purpurata
febris ita di-
cta, quod
rubra pur-
pureisqne
maculis cor-
pus tingat.*



PEC febris, rubicunda dedit cui purpura no-
men,

Tingat erythrao quod corpora nostra colore,
Purpureisque notet maculis, nouitate maligna

Terruit hoc nostro, subitisque Machaonas auro

Cladibus, infesto docuit se opponere monstro

Phæbigenæ telis, quibus hunc armauit Apollo.

*Signa pur-
puratæ fe-
bris.*

Et quia pulsus erat minimus, tremulusque, soporque,

Mens vaga, visque labans: lotium crassumque, rubensque,

Interdum tenue instar aquæ: cineritia, flaua,

Alba, virens, graue virus olens fax ibat ab aluo:

*Purpuratæ
febris cura-
tio.*

Cardiacis visum est agro succurrere lymphis

Reginæ prati, scordi, morsus, scabiosæ,

Oxalidis, cardique, citraginis, oxytriphylli,

Cum succis acidi, nixeo cum sacchare citri,

Puniceï mali, flauescentsque limonis:

Theriaces & aqua, quæque imperialis habetur:

Antidotis etiam, veluti mithridatica, Chermes,

Theriace, diamargariton, quæque ex Hyacintho est.

Sed leue præsidium fuit hoc, neque cessit anhele

Effera vis febris, quia non fuit vnicus aër

Causa mali, latuit neque solo in Corde venenum.

Multus erat Cerebro, reliquisque in partibus humor

*Questio de
vena scellio-
ne in purpu-
rata febre
various ra-
tionibus ex-
cussa.*

Pestifer, immitti ferroque manuque domandus.

Questio longa fuit, quia purpura rubra cruoris

Peccantis dabat indicium, foret an referanda

Vena tumens, & ab hac mittendus sanguis aperta.

Sed m
Intim
Crel
Auge
Sanio
Esse n
Viuid
Censu
Part
Esse
Corpo
Nec
Lenis
Card
Sollic
Qui b
Galli
Euch
Bugl
Et di
Pulu
Gem
Rhy
Conse
Nen
A q
Corn
Cum
Dese
Quo

Sed metus vnus erat, vena penetrabile secta
 Intima ne peteret virus, pareretque ruinam.
 Creber & hic animi lapsus, pulsusque timorem
 Augebat, paruus tremulusque. At turba medentum
 Sanior esse ferum negat hoc, vel debilitatis
 Esse notas: Cor at oppressum fore sanguine misso
 Viuidius, tetro procul indè obeunte vapore
 Censuit, & numquam fore ad interiora recursum.
 Partibus & vacuis oneroso sanguine, vires
 Esse reuersuras, quibus eximeretur ab omni
 Corpore quicquid erat vitij, sortisque malignæ.
 Nec mora, detrahitur pleno de corpore sanguis,
 Lenis & interdum datur haud inuisa catharsis.
 Cardiacis Cor munitur quæ diximus antè,
 Sollicitatur & his sudor. Cibus ille paratur
 Qui beet & reparet vires è turture, turdo,
 Gallina, mollique Capo, tenerisque columbis,
 Euchymisque alijs acido cum rumice coctis,
 Buglosso, paribusque, expressa carne, geluque,
 Et distillato duplicato in vase liquore,
 Pulueribus mixtis bezoardi, margaritarum,
 Gemmarumque, eborisque, & cornu monocerotis,
 Rhynocerotis, ut & cerui, redolentis & ambra:
 Conseruis etiam borraginis atque melissæ,
 Nenupharis, linguaque bouis, violæque, rosæque.
 A quibus admoto Cordi cataplasmate, fixis
 Corniculis variis in partibus, & cute cæsa
 Cum rutila flamma, morsaque ab hirudine vena,
 Deferuit multos genus hoc lachrymabile morbi,
 Quod prius innumeros stygijs immererat undis.

Curatio me-
thodica pur-
purate fe-
bris.

Victus genus
eorum qui
purpurata
febre ia-
stantur.

Cardiacæ
varia.

*Ex varijs
gnis causis
que varian-
t acuratio.*

*Cardiaco-
rum duo ge-
nera.*

*Apozema
cardiacum.*

*Syrupus so-
lennis, seu
magistralis.*

Notandum.

PORPHYROIS, seu Purpurata febris à cæteris febribus peculiaribus notis causisque distinguitur, vt lib. 4. cap. 28. docuimus: ex quibus pendet varia curandi ratio. Malignus quidem morbus est, occulta- que vi Cor obsidens, quod ostendit minimus, ac ferè nullus pulsus, is- que quantum micare potest tremulus & conuulsius, quem idè $\sigma\pi\alpha\sigma\mu\delta\tau\epsilon\sigma\mu\omicron\nu$ appellant, & Lipothymia frequens. Cordi consentit Cerebrum, vndè sopor & hebetudo mentis, grauis auditus, delirium: com- patitur & Torax, vndè dyspnæa. Naturales denique partes affliguntur, vndè varietas vrinarum, fætor atque diuersitas excrementorum in al- uum descendentium. Quare cardiacis vtendum assidue, vacuandum ex interuallis. Quumque cardiacorum duo genera sint, frigida nimirum & calida quæ capite 15. lib. 7. nominauimus: calidis, quæ pariter sicca sint putredinem, in qua maligna vis, arceamus, hoc modo. ℞. aqu. stillat. card. scordij, melissæ an. vnc. 4. syrup. de limon. ℥j. Vel, ℞. aquar. oxalid. oxytriphill. card. an. ℥ij. syrup. de limon. & oxyfacchar. sim- plic. an. ℥j. aqu. theriac. & imperial. an. vnc. sem. Misc. fiat iulep. in duas doses. Primis diebus indarur clyster, seceturque vena. Dein, ℞. radic. angelicæ, tormentill. dictamni cretici an. vnc. sem. fol. oxytri- phill. meliss. scabios. bugloss. borrag. vlm. an. Mi. semin. acetos. citri, card. an. drach. 2. Bulliant in aqua sufficientis quantitatis. In co- lat. lib. 1. dissolue sacchar. vnc. 4. succi limon. ℥j. fiat apozema clarifica- tum, cinnamomo conditum in tres doses. Quia verò purgatio necessa- ria est ob plethoram cacochymicam, in dosi infunde Rhei elect. ℥ij. san- tal. citrin. & moschatæ nucis an. ℥i. In expressione dilue catholic. du- plicat. 3vj. elect. diacartham. ℥ij. syrup. capill. ven. ℥j. Si debilior est æger, ad expressionem Rhei dissolue duntaxat syrupi Saporis Regis ℥j. aut ℥jss. Parari poterit syrupus solennis in hunc modum. ℞. succor. Oxalid. oxytriph. bugloss. borrag. vlm. scabios. morsus, citri po- mor. redolentium pari dosi mixtorum ac depuratorum tss, sacchari tantumdem. Lentè bulliant, fiatque syrupus perfectè coctus, quo sæpè capiat æger è cochleari, vel ex aqua cocta simplici, vel diuina, cuius in hoc opere non rarò meminimus. Huius syrupi vicem supplebit syrupus è limon. è granat. ex acetosæ succo, iulepus rosaceus, oxyfaccharum simplex. Conseruatum, opiatarumque cordialium formulæ reuocen- tur huc è capite postremo lib. 5. & cap. 5. lib. 7. Nec verò reuocare te in hac febre à vacuatione debet pulsus paruus ac frequens, quoniam ab oppressione fieri consuevit, quæ venæ sectione catharsique tollitur. Quod tamen vt benè colligas, nec fallaris, singula signa lustres. Nam si rubet facies, spirandi difficultas est, vrinarum rubor, excrementorum alui fætor, mouendum est. Sin pallor liuorve vultus, stertor, vrinæ te- nues, quæque descendunt in aluum liquida sunt & aquea, quæ vocant $\upsilon\delta\alpha\tau\omicron\chi\omicron\lambda\alpha$, magis horrendum, idèoque cautius agendum. In hoc au- tem affectu tam ancipiti, tamque subdolo non antè salutem polliceare, quàm

quàm
esse m
rant ne
nuit in

A



Epotis
Lactu
Cum
Lenit
Cassia
funct
Lac e
Cocta
Semin
Solam
Si flu
Instar
Lac e
Iunge
Noct
Et liq
Sit co
Lenia
Conci
Aurea
Lactu
Fellis

quàm omnia salutis signa consentiant. Nam vt quis intereat, vel vnum esse malum signum fat est: vt conualescat, omnia bona signa concurrant necessum est, vt apud Hippocratem in prognost. Galenus monuit in acutis morbis haud oscitanter obseruandum.

ARTHRITIDIS CVRATIO.

CAPVT XXV.



VMOR in articulis tenuis calidusque patentes
Quùm fluit, & subito pungit queruloque dolore,
Exeat è vena cruor, oppositaque dolori.
Lenis & è Manna detur Sennaque catharsis.

Epotis feruor gelidis sedetur ab undis

Lactuca, seridis, plantaginis atque rosarum,

Cum granatorum myrthillorumque syrupo.

Lenit at imprimis asinini potio lactis.

Cassia sumpta per os iuuat, & Cataplasmatibus instar
functa dolorifica dat opem & noua gaudia parti.

Lac etiam cum quo panis macerata medulla

Cocta sit, atque croci minimum ac penetrantis aceti.

Seminis & psilli mucago extracta liquore

Solani, cum lumbricis oleumque rosatum.

Si fluor his non cessat, & est dolor efferus, ingens,

Instar acus pungens, intercludensque soporem,

Lac & hyoscyami folium simul incoque, lacve

lunge opio, quo sensus hebes stupidusque sequatur.

Nocturnis hordi succus sumatur in horis,

Et liquor hic niueus quem fundit amygdala dulcis.

Sit comes huic sacchar, semenque papaueris albi,

Leniat ut sistat, placidumque dolore remoto

Conciliet somnum. Post quæ Catapotia dentur

Aurea, barbaricique Rhei mollita liquore

Lactuca, vel nymphaeae, violaeve syrupo:

Fellis ut inde serum, gemebundi causa doloris

In Arthritis
de quando
vena secan-
da.

Quibus pur-
gandis quum
asero bilioso
sit Arthritis.
Iulepus re-
frigerans.

Varia cata-
plasmata
dolores le-
nientia.

Hordeatum
& amygdala-
latum.

Pilule chola-
gogae.

Deferat articulos, excludaturque per aluum.

Fluxio ni sedatur ab his, camomilla coquatur,

Aiuga, galla, rosis & nigro mixta Lyao

Cataplas-
mata par-
ē affectam
roborantia,
sistunt flu-
xionem, le-
uiterque di-
gerentia.

Pro fotu. Stercusque recens tepidumque boantis

Admotum parti stet pro Cataplasmate vacce:

Materiam fotus nisi pro Cataplasmate malis,

Quæ cum butyro, roseoque sit unguine frixa.

Si pituita parens Arthritidis, humor in aluum

Arthritidis
a frigida
causa cura-
tio.

Sæpe ruat pilulis quas condit Agaricus albens,

Fotus discuti-
ens, molliēs,
partemque
roborans.

Et reliquis quæ phlegma mouent. Pituita coquatur

Partibus est quæ fixa, grauique dolore molesta

Origani fotu, meliloti cum camomilla,

Cum quæ rosis: olei vulpini, vel terebinthi,

Litu.

Lumbricæ litu, cum quo Enula & Iua madebit,

Salvia, Sampsucus seu Maiorana, chamædris,

Castoreumque, Ebulusque, & lauri bacca virentis.

Mucago se-
minis fenu-
græci in oxy-
crato extra-
cta.

Qui fenugraci extrahitur de semine mucvus

Oxycrato cum melle, tribusque in parte diebus

Hæret, ab hac tristem fertur reuocare dolorem,

Cataplasma
ē cochleis.

Mucvus ut ē tritis cochleis. Dissoluere nodos

Arthritidis
nodos d. sso-
luentia.

Quos pituita parit, Podalyrius arte medendi

Vix poterit. Tamen est aliquot nisi nodus ab annis,

Hunc vetus in perna fuerit qui iure solutus

Casus emollit, diachylum & ab Iride dictum,

Mercurij emplastrum, Vigo quod celebravit, oliuum

R

Banarum, cum quo Suis extet & Anseris unguen.

V. de humore.

Ischiados eu-
ratio.

Materiam trahat Ischiados ranunculus, atque

Cressio sylvestris, Pini resina & Terebinthi,

Nigraque pix, viuum sulphur, fimus atque columba,

Ischio dolenti
non sunt ad-
monenda an-
te venerationem
topica.

Quæque dolorifica sint fixa pyrotica parti.

Sed prius & vomitus fiant, & clysmus in aluum

Detrudat feces hyeris commixtus, ab hocque

Ven
Corn
Et
Pot
Arti

Q
mus.
agnos
ticulo
Cereb
Cereb
tuitol
gatiui
ria, si
ferosi
que t
exon
reliqu
rutilis
ment
quia f
tracti
therap
re, qu
sepia
bienti
in cur
varij
præ d
calidu
Cass. a
tatur a
Phleb
Z. m
Vel. Z
Z. cat
ctuc. f
femin
Pj. fiat
rolat. z

*Vena humeri fundat, dein poplitis icta cruorem.
Corniger hinc abeat proles Semeleia Bacchus
Et Cytherea Venus. Frugalis vita, lyæi
Potaque lymphæ loco, Podagræ, diræque Chyragræ,
Articulûmque alios vetat insanire dolores.*

*Venus & r-
num arthri-
tis infensa:
sic utitur vasa
frugalit.*

COMMENTARIUS.

QUID Arthritis, quot eius species, à quibus partibus oriatur, quibus signis agnoscat, & à quibus fiat causis lib. 4. cap. 29. diximus. Causa quidem communis serum est, cuius duplicem fontem agnouimus, Cerebrum & hepar, à quibus serum id decumbens in articulos mora crassescit, nodosque parturit. Ideoque si fluxio manat à Cerebro, quod ex grauitate capitis, & Pericranii dolore cognoscitur, Cerebrum expurgandum est pilulis arthriticis, coctijs, ex agarico, si pituitosis excrementis redundare videtur: sin biliosis, catapotijs aggregatiuis, aureis, è rhabarbaro: pilulis verò lucis minoribus, indis, è fumaria, si melancholicus humor exuperat. Sed à Iecore suspectus humoris serosi decubitus, quum plethoricum hominem arthritis affligit. Ideoque tùm Cassia, Manna, Catholico, syrupo solutio rosarum corpus exonerare conuenit, venamque secare sæpius & audentiùs quàm in reliquis causis. Quamquam & in Arthritide qualibet phlebotomia perutilis, tùm quia serum, huius affectus vnica causa, sanguinis excrementum est, vel puri, vel biliosi, vel pituitosi, Melancholicive: tùm quia scuit in Arthritide dolor, cui nihil æquè subuenit, vt sanguinis detractio, quæ prophylacticum huius remedium est, si morbum anticipet: therapeuticum, eo si nato celebretur. Sed vacuare meliùs est eo tempore, quo malum, quod periodicè mouetur, redire consuevit. Quod Vere sæpiùs contingit & Autumno. Sed Vere maximè, quo calor aëris ambientis humores fundens, è partibus internis, ipsque principibus euocat in cutem, vel in imbecillas partes amandat atque transmittit: quod ex varij Hippocratis & Galeni locis liquet. Quod si morbus vrget, neque præ dolore dat inducias, obseruandum è signis calidus frigidusne sit. Si calidus, ℞ decoctionis remollit, facta in sero lact. lib. i. cathol. loch. è Cass. an. ʒij. mel. violat. butyr. recent. an. ʒij. misce. fiat elyter. Mitatur ab eo sanguis ad vncias septem, plus minus, expensis ægri viribus. Phlebotomia poterit iterari, si calor, dolor, plethora sua erit. Deinde, ℞ medull. call. vnc. i. fem. Cum saccharo, vel syrup. violac. fiat bolus. Vel, ℞ me. call. Cass. ʒvj. Diaprun. solut ʒij. Misceantur in bolos. Vel, ℞ cathol. & syrup. laxat. rosar. an. ʒi. Diaprun. solut ʒij. Cum aqua lactuc. fiat dosis. Vel, ℞ fol. agrimon. lactuc. portul. cichor. rotius an. Mj. femin. quatuor. frigid. minor. contus. an. ʒj. flor. violat. nenuph. an. Pj. fiat decoct. in sero lact. In colat Dissolue elect. linit. ʒj elect. è succo rosar. ʒij. syrup. violac. & è cichor. composit. cum rheo an. ʒβ. Manna,

*Arthritidis
causæ com-
muni.
Signa &
curatio flux-
ionis à Ce-
rebro.*

*Signum
fluxionis à
Iecore, eius-
demque cu-
ratio.*

*Cur in quan-
tus Arthritis
de vena se-
canda.*

*Phlebotomia
prophylacti-
cum & the-
rapeuticum
Arthritidis
remedium.*

*Hippoc. aphor.
20 lib. 3.*

*aphor 47. &
55 lib. 6. &*

*Galen in
comment.*

*Modus Ar-
thritidem à
calida causa
curandi.*

Clemens viij p. n. f. p. maximus podagra olim molestissimum reddunt
valde tolerabilem vsu huius potulani. Rf hermodactyloni turpiti ana 35 abay
3j dragmū gr v. Zingib. gr. ij. cum syropo de absinthio fiat potulo
et auertur capiam
huc q. horij ante
prandium.

Cataplas-
ma.

Puluis sumentis ex
iura.

Rf hermodactyloni
turpiti ana
35. dragmū gr. iij.
Zingib. gr. iij. sacch.
vi candi 3j. Misce
f. puluis sumentis

Arthritidis
frigida causa
curatio.

Rf oleo pinguedinem
galline recartem acci-
dam topica.
pt cum qua cinerem
celestium misce mira
aliter dicit in hoc capi-
tulo.

Rf confusio flor
vinsuauini 3j
hermodactyloni
turpiti ana 3j
cinnamomi 35
sacchari candi 35
M. fiat candi.
cuius coctum sumentis
ex iura q. horij
ante cibum.

Arthritidis
species.
Ischiadus cu-
ratio.

MEDICÆ DECA DOS

blandum medicamentum ad vnc. 2. in iure pulli vitulive dissolutum
cholagogum est, educitque serosa; quare in arthritide biliosa sapientis
vsurpandum. Topicorū hinc vsus esto ℥. lact. vaccini lib. i. vitellos duo-
rum ouor. medull. panis 3iij. aqu. stillat. rosar. plantag. acetian 3ij. croci
35. Lente coquantur in cataplasma: quod stuppis cannabinis aut lin-
teis exceptum admouetur partibus dolentibus. Hoc quidem lenit, dis-
cutit, coquit, leniterque repercutit. Refrigerabit magis, doloremque so-
piet, si solani & hyoscyami succum addideris, aut aliquot opij grana.
Vel, ℥. muccag. pill. & cydon. extract. in aqua plantag. & rosar. lb. 5.
Admoue cum linteo partibus his, in quibus calor & dolor est Sin frigus
Arthritidis est causa, ℥. fol. alth. malu. petrosel. fœnic. an. Mj. fol. orien-
tal. 3vj. fiat, decoct. & colat. ad lib. i. In qua dilue diaphan. mell. mercur.
sacchar. alb. an. 3i. ol. chamæm. & anethin. an. 3j. salis 3j. fiat clyster.
Hic venæ sectio non æquè confert. Vtilis tamen, quoniam omnis Ar-
thritidis causa fluxio est, quam comitatur dolor: sed parciore manu
sanguis effundendus, ratione materiæ frigida, quæ per se sephleboto-
miam non exigit. Parari verò poterit hæc potio ℥. fol. calendul. cha-
mædr. chamæpith. an. Mj. semin. anis. fœnic. coriandr. præparat. an. 3j.
fol. oriental. 35. fiat decoct. In colat. infunde agarie. trochisc. 35. nuc.
moschat. 3j. In expressione dissolue elect. diacartham 3ij. iulep. rosar.
cum agarie. 3j. Cum aqua beton. vel calendul fiat dos. Vel, ℥. cathol.
duplicat. vnc. i. trochisc. alhandal 3j. syrup. de mentha, & capill. ven. an.
vnc. sem. Cum decocto beton. chamædr. primulæ veris fiat dosis. Dolo-
rem sedabunt oleum vulpinum, chamæmælinum, lumbricorum, ster-
cus bouillum aut vaccinum cum his oleis aut butyro frixum, partique
mediocriter calens appositum. Vel, ℥. muccag. semin. fœnugræc. ex-
tract. in hydromelite cum aceto pauco. lb. 5. Admoue parti dolenti
cum stuppis, aut linteo. Vel, ℥. cochlearum integrarum diu contusarum
in mortario lib. i. sulphuris viui vnc. 2. Fiat cataplasma: quod omni
conuenit Arthritidi, sed in calida causa detrahendum sulphur, aut mi-
nuendum est. Fotus è maiorana, salua, floribus chamæmæli, meliloti,
semine lini conferent, quum in declinatione morbi reliquæ crassioris
humoris erunt discutiendæ. Quumque sint Arthritidis species Ischias,
Chyagra, Podagra, quibus Gonagra potes annexere, notabis in Ischia-
de venam è cubito primū, hinc è malleolo tundendam, refrigeranti-
bus & astringentibus, quæque fluxionem intrò reuocent topicis non
vtendum, ne crassior humor seu mucus in Cotyle manens in tophum
abeat, cogatque, laxato articulo femoris caput coxa excidere, forasque
ferri, sequaturque claudicatio: sed admouenda quæ discutiant & at-
trahant, qualia sunt oleum irinum, rutaceum, vulpinum, lumbrico-
rum & terebinthinæ: vel hoc emplastrum. ℥. gummi pini, tere-
binthinæ, resinæ nigrae an. vnc. vnam puluer. radic. ireos flo-
rent. sulphur. viui an. vnc. sem. puluer. hermodactyl. drac. vj. ol.
lumbric. & cæra quantum satis in emplastri consistentiam. Extende
superalutam admouendum Ischio dolenti. Reuellendum aperta cubiti
vena seuiente podagra, sed è poplite sanguis effundendus in Chyagra.

Si G
nam
que
min
sem
redi
natu
requ

N

M
Cap
M

Ve

Par

Con

Sap

Me

M

Fur

Et

Pos

Syn

Ell

Ha

Sit

N

Qu

Si Gonagra cum plethora est, primum ex humerali, dein è malleolo venam aperi. Tenuis ratio victus imperetur, interdicatur venere vinoque. Nam excrementorum prouentus, venus & crapula tanti mali seminaria sunt: quibus addas articulorum imbecillitatem, parentumque semen vitiatum, quo transeunt affectus in prolem, & fit Arthritis hæreditaria, cuius curatio difficilis ac penè deplorata, quàm sit connata, naturalis & hæctica. Cætera quæ pertinent ad hunc locum è versibus require.

Arthritis
adiuvantes
causæ.

ELEPHANTIASIS CVRATIO.

CAPVT XXVI.



VIX Elephantiasis, solidis in partibus hærens,
Visceribusque potest tolli, quia Cancer habetur.
Demere tentabit tamen hanc Podalyrius, illis
Præsidij quæ Musa canet. Calabrina bibatur

Blandiora
cathartica.

Manna frequens, rate quæ pictis affertur ab Indis

Cassia, Senna sero lactis macerata, vel uvis

Mollibus & prunis, vituli vel iure, vel hædi.

Venæque tundatur, maculataque sugat hyrudo

Partibus è varijs nigramentem sæpe cruorem.

Corniculis etiam fixis cruor exeat, iccta

Sæpe cute, & tumidis sint fixa pyrotica membris.

Mergatur tepidis non rarò corpus in undis,

Mollis ut his & aperta cutis sit, & exeat illa

Fumus hebes qui corpus iners facit, ingrediatur

Et vapor, internos tepidus qui temperet artus.

Post hyera utilis est quam dat Colocynthis, & hamech

Synthesis, è fumo terra catapotia, quæque

Elleboro nigro constant, velut fnda feruntur,

Hæc & quæ Cyaneo sunt celebrata lapillo.

Sit cibus è teneris pullis quos India misit,

Nostrique dat gallina, capis, vituloque recenti.

Quæ licet Omphacio iungas, acidoque liquore

Vene sectio,
ab eaque
cornuum &
hirundinum
admotio.

Cauteria
varijs corpo-
ris partibus
figenda.
Cur frequens
debet esse
balscum.

Validiora
cathartica.

Pilule de la-
pide lazuli.

Ratio vi-
tæ.

Punicei mali, Medive, vel oxyacanthæ,
Purpurei-ve Ribis, caro si magis assa placebit.
Sin elixa, fero magis est quæ commoda morbo
Sumitur, Oxalis est magis & lactuca coquenda,
Plantago, violæque, ferisque domestica, latans
Borragoque, & lingua bouis. Cibus optimus ouum
Sorbile, si sit id atque recens, & amygdaleum lac,
Sacchare commixtum roseo, quod & hordea fundunt:
Arcadicæque Asinæ pleno quod ab vberibus manat.
Nec nocet euchymis interdum è piscibus esus.
Panis erit melior spicato pressus ab hordeo.
Salsa nocent, & aromaticis condita, suilla
Cervina carnes, Asinæ, leporisque, bouisque.
Caseus & nisi fortè recens, faba & omne legumen,
Et pyra, sint nisi cocta. Iuvant sed pendula curte
Poma, rubens cerasum, Melonis & aurea pulpa
Si calor est, lactuca & quæ maceretur aceto
Cum Portulaca, tenuique è cappare fructus.
Limpidus è Pomis potus liquor utilis, isque
Qui venit è cocta, tenui cum sacchare lymphæ,
Commixto citri, casia cum cortice succo,
Nulla meri sitis adsit, obest Cereuisia, quique
Crassior est succus. Liquiritia & uva coquantur,
Vndæque surgat ab his, violæ miscenda syrupo.
Visa fuit prius castratio ferre salutem.
Si minus ista placet, renouentur balnea sæpè.
Sarsaparillaque det largos epota madores,
Mercurijque cutis pinguescat ab vngvine fædo.
Sed quia virus inest, eaque iugulare venenum
Proprietate valent Medicos aptentur in usus.
Est velut antidotus Mithridatica, Theriaceque,
Scobs eboris, cornucervi, viridisque Smaragdi,

Amygdala-
rum, hordea-
rum & lac
asinum.

Panis hor-
deaceus.

Pomaceum
et potus di-
vinus.

Sarsaparilla
potus & è
mercurio
latus elephā-
ticus saluta-
ris.

Cardinea.

*Vipereumque merum. Bibat hoc elephanticus ager,
 Vipeream vel edat carnem. Condita sed antè
 Viperea cum sale sit, Porróque, oleóque & Anetho,
 Cum capite abscissa, quibus est vis noxia, cauda.
 Pergamens probat hoc, & eo sanasse Galenus
 Testatur. Tamen hæc si lubrica cura videtur,
 Vipereaque horres saliens è carne venenum,
 Jus dato gallinis, cocta in quo Vipera virus
 Merferit, implumes ubi sunt, alimenta parabis
 Ex illis, pellem quibus exuat atque senectam
 Leprosus, teneraque nouet cum carne inuentam.*

*Vipereacar-
 nis prepara-
 tio*

COMMENTARIUS.

QUⁱ Spagyriam & Pyrotechniam, seu Chymiam, veróque no-
 mine Cacothecciam amplectútur, in eo se vincere Dogmaticos
 aiunt, quod relictos ab eis Paralyticos, Hydropicos, Arthriticos & Ele-
 phanticos aliquando sanent. Quos vellem relictis ignibus, in quibus
 oleum, & operam perdunt, dum assiduè metalla comburunt, calcinant,
 cæmentant, dissolunt, putrefaciunt, maturant, digerunt, fixant, su-
 blimant, fulmunt, circulant, filtrant, graduant, rectificant, reuerbe-
 rant, projiciunt, coagulant, & varia simplicia mille modis versant ina-
 niter atque difformant, vndè vitra, sales, cineres, liquores, & quintas
 suas essentias parant cremandis hominum visceribus, potiùs in scrutin-
 dis morborum signis & causis occupari, sine quorum cognitione nulla
 esse potest morbi cura sanatio. Scirent hi quidem ex eis verè & apodi-
 cticè quibus morbis, quando & quomodo medendum sit, neque va-
 nis pollicitationibus, exhaustis ægrorum oculis, pro salute mortem
 inferrent in Medicinæ summum dedecus, quæ per eorum imposturam
 iam non ars, sed atechnia putatur, & hariolorum similis versutia. Quos
 hic infectari mihi non est animus, sed monere, hortarique, vt relicto
 fornacum fumo, quo caligat eorum mens, Solem aliquando videant,
 in eiusque lumine morentur, in quo, non in puteo, nec orco Paracelsi
 co quærenda veritas. Solem in arte medica voco methodum, quæ ra-
 tione fit & experientia: quam qui sequitur, in agro centesimo vix fal-
 letur. Habent enim quique morbi, quemadmodum hoc opere demonstra-
 uimus sua signa propria, quæ possumus, vt sunt Apodictica, Pathogno-
 monica, Tecmiria nominare. signaque coctionis, quæ salutem: aut cru-
 ditatis, quæ dubium exitum præferunt, ex quibus ad causas facilis est
 transitus, quibus cognitis scitur etiam an salutis spes affulgeat, an me-
 tuendus interitus, ideóque sit ne curabilis an incurabilis morbus. Do-

*Vana chy-
 micorum
 ars & polli-
 citatio.*

*Chymia
 rum vana
 labor.*

*Nulla morbi
 cura sanatio,
 sine signo-
 rum & cau-
 sarum co-
 gnitione.*

*Methodus in
 Medicina Sol-
 ditur, quia
 per eam arti-
 ut per Solem
 mundo lu-
 men adfer-
 tur. Est au-
 tem metho-
 dus via pro-
 ratione ac
 modo ali-
 quid facien-
 di.*

*Paralyfis
annua vix
curatur
Paralyfis
antiqua cur
non curatur.*

*Recente pa-
ralyfis cura-
re potest.*

*Arthritis cu-
rari potest, si
nodosa non
est.*

*Quis hydrops
curari, quis
non curari
potest.*

*Elephantia-
sis confirma-
ta cur inco-
rabilis.*

*Elephantia-
sis confirma-
ta signa*

*Elephantia-
sis incipientis
atque cura-
tionis signa.*

*Alphos, vi-
tulo Latino
interpretatur.*

*Quæ du-
plex: alba
que leuce:*

*nigra, que
melis dicitur.*

*Macula
est humoris
impuritate
gentis, pruri-
tosi quidem
leuce: Melas*

atrobiliarij.

ceamus hoc in istis affectibus, quos isti dogmaticos, ex quorum numero nos esse gloriamur, relinquere dicunt. Paralyfin annuam, in qua pars sine sensu motuque est, grauis & tabida, sanare vix homini datum existimem. Diuorum hoc munus est, eius nomine concessum, qui è sinu patris in mundum venit, nobisque salutem pepent. Cur verò sanari natura nec arte potest antiqua Paralyfi? Quia non affluit à Cerebro radius spiritus animalis, obstructis omnino nervis à materia, quæ primis diebus sequax, temporis spatio coaluit. Non etiam in partem paralyticam ingreditur vitalis spiritus à Corde per arterias, nec alimentum à Iecore per venosum genus, quia sopitæ sunt & ignauæ facultates, vnde sequitur Atrophia, qua posita partem habeto mortuam. At dicet quis, calset membrum, essentiarum neuralium viribus. Causticæ sunt hæ quidem & igneæ, summæque penetrabiles. At quid facias, vbi parti non inest natiuus calor: siccabis duntaxat, partique conuulsionem à siccitate, quæ lethalis sit adferes. Recentem quidem nuperque natam Paralyfin saepe curauimus, in qua non omnino sunt occlusi motus & sensus vitæque meatus, veterem numquam. Sic profligare per interualla redire solitam, at

Tollere nodosam nescit Medicina Podagram.

Nam qui nati sunt in articulis tophi, gipsei sunt scirrhusique, qui neque calidis discuti possunt, nec humectantibus liquari resoluique, maxime si vitium ab aliquot iam annis contractum, estque vetus exucumque corpus. Hydrops ab obstructione sanatur: ab inflammatione Iecoris, siccitate, scirrhusque minime. Sic nec elephantiasis confirmata curabilis. Cancer enim est vniuersalis, ideoque generalis corruptela substantiæ, quæ quæ in suo natiuo calore destituta sit, forcat inficiatque, ad interitum vsque necesse est, quia non est ad habitum à priuatione regressus. Quare si graueolens anhelitus, rauca vox est, aures retortæ, malæ, labra prominent atque crassescunt, corpus vniuersum tuberosum est, sædisque rimis exaratum, insuperque grandinosum, quumque transfigitur acu sensus expers, ne polliceare sanitatem. His enim signis colligendum in habitu corporis deprauatam assimilationem, ac perennem in visceribus corrupti sanguinis generationem, quam ars nulla possit emendare. Sin leuiora signa comparent, vt rubor vultus ad liuorem, motus sensusque piger ac stupidus, Dyspnæa, durior aluus, ad venerem insolens procliuas, sternutatio, ructusque frequens, somnia molestissima, maror, Incubus. Ad hæc si pruritis excitatur, cutis Alpho, Lichene, Piora conspurcatur, attollique iam in foedum tumorem cernitur, in eius curationem remedijs hoc capite decantatis accingere. Progre diaris autem hac methodo. Primum injiciatur clyster, ab eoque basilica vena tundatur, primo dextri brachij, deinde sinistri. Tum ℞. medull. cass. ʒvj. diaprun. solut. ʒij. confect. hamech. ʒiij. Misceantur in bolos cum saccharo vel syrup. violac. Sequentibus inde diebus. ℞. fol. endiu. scariol. chondrill. taraxaci. scolopendr. ceterach. laetuc. portulac. an. Mj. tamarind. pingui. ʒß. semin. card. fenic. an. ʒj. liquirit. ras. ʒij. flor. viol. & nenuph. an. Pj. fiat decoct. in qua infunde

funde & coque fol. oriental. seu fennæ ʒvj. In colat. dissolue elect. lenitiui, & syrupi Saporis regis an. ʒj. fiat dosi. Hinc ingrediatur elephanticus balneum aquæ dulcis in aliquot dies, frequenter repetat, in coque fumar iulepos huius generis. ℞. aquæ stillat. lactuc. fumar. card. an. vnc. 3. syrupi de pomis odoriferis simplicis & syrup. violac. an. vnc. i. s. Vel, ℞. aqu. stillat. bugloss. borrag. meliss. an. vnc. 2. syrup. violac. & limon. an. vnc. i. fiat iulep. in duas doses. Capiat vnam manè: alteram pomeridianis horis in balneo. A quo si pigrior alius est, eluenda clystere. ℞. fol. alth. malu. parietar. violar. camomill. betæ, fumar. mercur. an. Mj. semin. anis. ʒij. fol. fenn. vnc. i. Coquantur simul. Ad colaturæ libram adde cathol. mell. sacchari rubr. an. vnc. i. ol. violac. vnc. 2. salis drac. i. fiat clyster. Poterunt ab eo ranulæ, venæ linguæ subditæ secari, quæ cum in quouis, tum in hoc affectu nigricant. Apozema sanguinem depurans, corporis habitum refrigerans & purgans humorem vltimum ac faculentum erit tale ℞. corticis radic. cappar. tamarisci, radicis oxalid. oxylapath. polypod. quern. an. vnc. i. cortic. ellebori nigri drac. i. capillar. omnium bugloss. borrag. lactuc. portulac. cichor. tot. endiu. scar. iol. summit. fumar. meliss. lupul. an. Mj. tamarind. vnc. i. semin. fenic. dulc. card. citri, melon. an. drac. 2. liquirit. ras. drac. 3. fiat decoct. in aqua & fero lact. in qua lentè bulliant foll. fenn. mundat. vnc. 2. cum drac. sem. cinnam. Cape de colatura lib. i. In qua infunde siliquæ ægyptiæ, seu pulpæ cass. & cathol. duplic. an. vnc. i. sem. Expressione facta dissolue syrup. Saporis regis vnc. 2. syrup. de fumaris vnc. i. fiat apozema pro tribus doss. quæ dentur tribus matutinis continuis. Ab his cornua vel cucurbitulæ varijs corporis partibus aptabuntur, vt humeris, lumbis, natibus, & alijs quæ maximè tument, rubent aut liuent; faciei tumbrosæ potius hirudines. Syrupus solennis, quem magistralem vocant, instituatur hac forma. ℞. succ. pomor. curti pendul. lb. sem. succ. bugloss. borrag. endiu. fumar. lactuc. portulac. depurat. an. vnc. 4. feri lact. lib. i. Miscantur. Infunde fol. fenn. mundat. quartaria tria, florum viol. bugloss. borrag. an. Pij. semin. anis. fenic. card. liquirit. ras. an. vnc. sem. Lentè bulliant, deindè colentur. Adde sacchari albi libram vnam pro libra decocti, fiatque syrupus perfectè coctus, ex quo bis in hebdomade sumatur vnc. i. sem. quæ diluatur in pituitana, vel aqua bugloss. borrag. endiu. fumar. scolopend. pro dosi: quæ si non, vt par est, purgat, adde confect. hamech. ʒiij. ant drac. 2. Serum lactis æstiuis ardoribus sæpius haustum ad libram dimidiam, vel etiam lib. x. addito saccharo valdè iuuat, vt & pomaceum è pomis odoriferis extractum. Nec omitendum lac, cuius vsu putat Galenus Scythas ab Elephantiasî vindicari. Ius decoctionis prunorum frequens esto: teneaturque victus ratio quam versibus expressimus. ℞. conferu. violar. vnc. 2. conferu. rosar. nenuph. bugloss. borrag. an. vnc. i. mithridat. veter. & theriac. an. drac. 2. specier. elect. è gemm. & diamargarit. frigid. an. drac. i. rasur. ebor. cornuceru. coral. rubr. an. drac. sem. lapid. bezoard. rasur. monocerot. an. ʒj. si diues æger est. Cum syrup. simplici de pomis odoriferis & iulepo rosaceo fiat opiata mollis: de qua voretur manè vespertique

Balneum in elephantiasî sæpe repetendum.

Clyster emolliens, detergens, statua discutiens, & vltos humores expurgans. Penarum sub lingua sectio. Apozema sanguinem depurans, & vltum humorem seculentum quo purgans.

Cornua cucurbitule, herudines. Syrupus solennis seu magistralis.

Serum lactis. Et pomaceum elephantiasî utile.

Opiata

Litus ex hy-
drargyro.

Phlegmago-
ga.
Sudorifica,
que vacans
hydrotica.

bolus nucis auellanae quantitate. His si non cedit malum, ad hydrargy-
rosin properandum. Sique non tam sanguis, vel adustus & ater humor
quàm pituita putris Elephantiasis causa videatur, quod ex colore di-
gnosceretur, miscebuntur ad purgandum phlegmagoga, qualia sunt Dia-
carthamus, syrupus rosarum pallidar. cum agarico, trochisci de colo-
cynthide, quos Alhandal appellant. Utque sudores moueantur, cum
Saryaparilla iungetur ligni sancti seu Guaiaci scobs seu medulla: quam-
quam hic ab omni causa sarzapazillam Chynamque praefero, quia cum
insito calore nostro maius symbolum habere videntur innata sua tem-
perie, quæ calida sit & humida, quorum doses non libri capite nouissi-
mo dedimus. Et hic erit postremus labor huius operis. Quod si tibi, le-
ctor candide, minus arridet, humanitati dato non ignauia. Sin gratum
est, videturque luce, lectioneque dignum, supremi numinis donum
esse cogita, cui soli summa, perennisque laus & gloria.


QVO REGE GALLIÆ VOLVMEN
hoc Author absoluit.

Per urbem,
Lotetiam in-
tellige, totius
Gallia Me-
ropolin.
Annus, quo
Ludovicus
decimus ser-
uus in regnū
ascitus est,
fuit salutaris
1610.



*H*OC opus exegi quùm Rex Lodoicus in vrbe
Tertius à decimo, clara genitrice regente,
Gallorum imperio potitur, plaudente senatu,
Principibusque viris, populiq; omni ordine lato.
Quem precor in pacem pronum, legesque tuendas,
Sacraque, quæ prisci coluere perennia reges.

FRANCISCV PORTI Crespeiensis Valesij,
Medicique Parisiensis Medicæ Decados Finis.



INDEX RERVM IN HOC OPERE NOTANDARVM.



A
AD OMEN quid, eiusque diuifio, eiusdem fluctuantis & fonantis causa. pag. 5. lib. 1
Abortus futuri signa 158
& causa. 158
Accessionis febrilis signa & causa. 20. lib. 1
Eger quo morbi tempore moritur. 22. lib. 1
Etiologicæ quid. 2. lib. 1
Angina signa, Causæque, Quotuplex. pag. 66. Curatio. 285
Apoplexiæ signa, causæque. pag. 46. 47. & 48. lib. 2. Apolipsis. ibid.
Apoplexiæ curatio. 248
Appetentia quid? Appetentia canina. 12
Aquas & serofos humores ducentia. 195
Arthritidis signa & causa. Quid Arthritidis & quotuplex. 166. Curatio 43
Asthmatis, & Catarrhi suffocantis indicia, causæque. 67. & 68. lib. 2
Asthmatis curatio. pag. 291. Catarrhi suffocantis curatio. 294
Atrophix, Cachexiæque signa & causa. pag. 103 Curatio Cachexiæ. 352
Amaurosis signa, causa. pag. 58 Curatio. 269
Augmenti febrilis signa causa que. 21. lib. 1
Aurium tinnitus. vnde. 17. lib. 1
Auris phlegmones, status & obstructio- nis aurium signa & causa. pag. 60. Curatio. 271. 272. 273.

Authoris mens.

1. lib. 1

II

B
Albutici curatio. 282
Bilis flauæ exuperantis signa, causa. Quid bilis, eiusque differentia. pag. 8. lib. 1. Flauæ bilis effectus. pag. 9. lib. 1.
Bilem quæ præparant, purgantque. p. 183. 184. 185. Bilem purgantium do- sis. 187. & 188
Breuioris colli quinam sunt à natura. 47. lib. 2
Bulimus quandò fit. 90. lib. 3
C
Cachexiæ curatio. 352
Catarrhi signa & causa. Quid Ca- tarrhus. p. 55. Curatio. 261
Capitis affectum vniuersalia signa, cau- sæque. Caput quid? Quid Cerebrum. 41. lib. 2
Carcinoma, seu Cancer quid. 145
Cancris vteri curatio. 426
Cari signa & causa. 45. lib. 2
Catalepticos, seu Catoches signa & causa. ibid. Curatio. 246
Causa quid, & quotuplex. 2. lib. 1
Causa morbi, morbus & symptoma quid? ibid.
Cognitio causarum & signorum quam utilis, & illustris. ibid.
Cibus euechymus, seu boni succi quid, & quis. 12. lib. 1
Cephalalgia, & Cephalæa quid, & ea- rum inter se discrimen. 42. lib. 2
Cephalalgix curatio. 286
Cephalææ curatio. 238
Cephalica, seu Capiti conferentia. 233

M m m ij

INDEX.

Columellæ inflammatae signa & causæ.
pag. 65. Curatio. 284

Coma seu Cataphora quid, quotuplex,
eiusdem signa & causæ. 45. & 46. lib. 2

Choleræ morbi signa & causæ. pag. 92.
Curatio. 329

Crespeium vrbs, authoris patria. 1

Criseos venturæ signa & causæ, signo-
rumque causæ. 32. & 33. lib. 1

Criseos malæ signa, & signorum cau-
sæ. Quid Crisis & quotuplex: signa
bonæ malæque criseos. 34. 35. 36. &
37. lib. 1

Coli malè affecti signa, causæ. Colica
pharmaca. 108

Colici morbi curatio. 359

Conceptus signa, causæque. 152

Concepti masculi signa, & causæ. 154

Conceptæ femellæ signa, & causæ. 155
morborum à Conceptu signa, & cau-
sæ. 156. & 157

Cordi conferentia, quæ Cardiaca di-
cuntur. 307

D

Declinationis febrilis causa, signa-
que. pag. 25. lib. 1. Cur in declina-
tione nemo perit. ibid.

Dentium doloris signa, & causæ. pag.
62. Curatio. 281.

Deus vtriusque mundi mirus opifex.
1. lib. 1

Dolor, quid; Doloris differentia. Do-
lor consistit in sensu. 42. lib. 2

Dotes in mundo quatuor. 3. lib. 1

Diarrhæa signa, & causæ. Quid Diar-
rhæa. 110

Diarrhææ curatio. 363

Diabetes signa & causæ. Quid Dia-
betes, & causæ signorum eius. 17.
Curatio. 375

Dysenteria signa, causæ. Quotuplex:
quæque propriè dicta. 110

Dysenteria curatio. 364.

E

Elephantiasis signa & causæ. Quid
Elephantiasis, & Quotuplex. pa.

169. 170. 171. Curatio. 457

Empyematis, seu Suppurationis signa
causæ. pag. 70. Curatio. 297

Epilepsiæ signa, causæ. Quid Epilepsia.
pag. 51. Curatio. 254

Ephemeræ, seu Diaræ febris signa,
causæque. pag. 76. Curatio. 201

Euæmiæ, seu bonitatis sanguinis signa
& causæ. 6

Exanthematum indicia, causæque, pa.
161. Curatio. 447

F

FAMES quid, Famis caninæ causæ.
90

Fæces alui retentas quæ signa, causæ-
que comitentur. pa. 105. Curatio. 358

Fœtus in Vtero mortui signa, & cau-
sæ. 195

Fœtum mortuum excludentia. 439

Febrium signa communia, & horum
causæ. 23. lib. 1

Febris molestissima quæ. 30. lib. 1

Febris ardentis, quæ Causus dicitur si-
gna causæque. 79. Curatio. 207

Febris lentæ signa, causæ. pag. 83. Cu-
ratio. 220

Febris hæctica signa, causæ. pag. 83. Cu-
ratio. 222

Febris Cardiacæ, seu Syncopalis signa,
Causæ. Cur Cardiacæ dicta. Signorum
eius causæ. pag. 86. Curatio. 220

Febris pestilentis signa, causæque. 83.
Curatio. 226

Febris purpuratæ signa, causæque. 173

Flatus signa, causæ. Quid flatus. Fla-
tus à spiritu discrimen. Præcipua fla-
tum sedes. 16. lib. 1

Flatus per somnum in Cerebro varij
effectus. 17. lib. 1

Flatus discutientia. 198

Fædi Virginum coloris signa & causæ.
pag. 137. Curatio. 412

Fluxus muliebris à mensibus discri-
men, vtriusque signa, & causæ. 140

Fluxus muliebris curatio. 418

G
rati
Gono
Qu
rati
Gono
ta qu
tio.
Glauco
discr
Gula
signa
Guitu
Gustu
Gutta
cant
269
H
quæ
Ham
nis
cau
Ham
sign
Hect
Hom
uus
Hom
Hom
imb
Hum
ctu
Hum
Hum
lib.
Hyd
pag
Hyp
cau
Hyp
tio.
Hyp

INDEX.

G

Gonorrhæ veræ signa & causæ. 398
 Quid Gonorrhæa. pag. 148. Curatio. 398
 Gonorrhæa virulentæ signa & causæ. 400
 Quando primum cepit. pag. 125. Curatio. 400
 Gonorrhæa muliebris veræ, virulentæque signa & causæ. pag. 148. Curatio. 430. & 431
 Glaucoma quid, & eius à Suffusione discrimen. 58. & 59. lib. 2
 Gulæ, quam œsophagum aiunt, læsæ signa, causæ. 59. lib. 3
 Gustus quid? 63
 Gustus deprauati curatio. 282
 Gutta serenæ, quam Amaurosin vocant, signa, causæ. pag. 58. Curatio. 269

H

Hæmicrania quid. 240
 Hæmorrhagiæ curatio. Quid: quæ sinenda, quæ supprimenda. 279
 Hæmoptyses, seu cruentæ expuitionis è Pulmone & Thorace signa & causæ. pag. 74. & 75. Curatio. 320
 Hæmitritæ, seu semitertianæ febris signa & causæ. pag. 81. Curatio. 215
 Hectica febris signa, causæ. curatio. 223
 Homo, mundi compendium, seu parvus mundus. 1. & 3
 Hominis collatio cum mundo. 2
 Hominis dignitas, & huius corporis imbecillitas. 232
 Humanum corpus, Medicinæ subiectum. 5. lib. 1.
 Humor sincerus cur malus. 27
 Humor aquosus notæ causæque. 14. lib. 1
 Hydrops quid, eiusque signa, Causæ. pag. 104. Curatio. 354
 Hypochondriacæ melancholiæ signa, causæ. Quid Hypochondrium. 100
 Hypochondriacæ Melancholiæ curatio. 346
 Hyperbolica figuræ, quæ. 27

Hyposthasis quid, & quæ laudabilis. 9. lib. 1
 Hystericæ suffocationis signa & causæ. pag. 135. Curatio. 414
 Hysterica medicamenta. 408

I

Iecoris peculiaria medicamenta, quæ vocantur Hepatica. 331
 Iecoris obstructi signa & causæ. pag. 93. Curatio. 333
 Iecoris phlegmones signa, causæque. pag. 94. Curatio. 335
 Abscessus Iecoris signa & causæ. pag. 95. Curatio. 337
 Iecoris imbecilli signa causæ. pag. 97. Curatio. 340
 Incubi signa, Causæque. Quid Incubus. pag. 52. Curatio. 256
 Ileï signa, causæ. 106
 Ileï curatio. 358
 Insomnia biliosis, pituitosis, sanguineis, melancholicis qualia. 14. lib. 1
 Ischuriæ causæ, signa. Quid Ischuria. 122
 Icteri flauï, nigrique notæ, causæque pag. 101. & 102. Curatio. 350

K

Karabe, seu Succinum quid, eiusque vires 325
 trochiscorum è Karabe facultates. ibid.
 Kermes, seu granum tinctorium quibus causis cardiacum. 309

L

Lassitudo spontanea triplex. 18
 Lethargica causa, signa, eiusque signorum causæ. Lethargus vnde. 44. & 45
 Lethargi Curatio. 245
 Lien quid. 12. lib. 1
 Lienis tensionis, eiusdemque Scirrhi signa & causæ. 99. Curatio. 343
 Linguae vitiorum signa, causæ. Lingua gustus organum. Cur natura mollis. 63
 Linguae paralyseos curatio. 282

INDEX.

- Lithiasis, seu vesicæ calculi notæ, causæ. 119. Curatio. 386
- Lienterici, Cæliaci que fluoris signa, causæ. Quid Lienteria, & affectio Cæliaca. pag. 108. Curatio. 361
- Lumbricorum signa, Causæque. pag. 111
- Lumbricorum genera. pag. 112. Curatio. M 368
- M** Anix signa, causæ : signorumque causæ, unde dicta. 54
- Manix curatio. 260
- Medicinæ partes. 5
- Melancholiam quæ præparant, purgantque. 188. 189. 190
- Melancholiæ dominantis signa & causæ. pag. 10. lib. 1. Signorum melancholiæ causæ. Melancholiæ Morbi curatio. 258
- Menses, seu menstrua quid. Menstruæ purgationis præter naturam suppressæ signa & causæ. pag. 133. Curatio. 410
- Mensium immodicè fluentium signa & causæ. pag. 139. Curatio. 416
- Mesenterij phlegmones signa, causæ. Quid Mesenterium. 100. & 101
- Mesenterij morborum curatio. 349
- Mictionis difficilistres species. 121
- Molæ signa & causæ. Mola quid. pag. 146. & 147. Curatio. 428
- Morbi imminentis signa, causæque. 17. lib. 1. Signorum eius causæ. 18
- Morbi tempora quot? 20. lib. 1
- Morbi salutaris signa, causæque. 26. lib. 1
- Morbi periculosi signa, causæ, & signorum causæ. 28. lib. 1
- Morbi longi signa & causæ. 31. lib. 1
- Mortis signa, causæ, signorumque causæ. 37 38. 39. & 40
- N** Arium affectuum signa, causæ. pag. 64. Curatio. 277
- Nephritidis seu calculi Renum signa, causæque. Quid Nephritis, & eius signorum causæ. pag. 117. Curatio. 383
- O** Culos roborantia eisque proprietate conferentia. 270
- Oesophagus. 89. lib. 3
- Ophthalmiæ signa causæ. Quid Ophthalmia, eiusque signorum causæ. pag. 57. Curatio. 266
- Opus hoc cur Medica Decas inscribitur. P 2
- P** Aralyseos signa, causæque, signorumque causæ. 48. & 49
- Paralyseos curatio. 250
- Peripneumonix signa & causæ. pag. 69 Curatio. 295
- Palpitationis Cordis curatio. 311
- Pandiculationis & Oscitationis causæ. 20. lib. 1
- Pathologia. 2. lib. 1
- Periodus quid, & quot eius partes. 21. lib. 1
- Pituitæ signa, causæ. Quid pituita sit & Quotuplex, eiusdem signorum causæ pag. 13. & 14. lib. 1. Genus pituitæ duplex. 15. lib. 1
- Pituitam quæ præparant purgantque. 191. ad 195
- Plethora quid, & quotuplex. 7. lib. 1
- Polyæmiæ, seu Plethoræ signa, causæ. pag. 6
- Pepseos à Pepasmo discrimen. 37. lib. 1
- Parotidis signa, causæ. Quotuplex. p. 61. Curatio. 275
- Phlegmone quid. ibid.
- Phrenitidis signa & causæ. Quid Phrenitis, Quotuplex. Phrenitidis signorum causæ. pag. 42. 43. & 45. lib. 2. Curatio. 241
- Phtiseos signa causæque. pag. 72. Curatio. 300
- Pleuritidis veræ nothæque signa & causæ, pag. 73. Curatio. 303
- Priapismi, seu Satyriasis signa & causæ. Quid Priapismus. 123. Curatio. 394
- Pulmonis obstructi causæ, signaque. Pulmo quid. 67. lib. 2

INDEX.

Partus difficilis indicia, causæque. 160

Quotidianæ febris signa, causæ, Cur Quotidiana dicitur. Signorum eius causæ. 78. lib. 2
Quotidianæ febris curatio. 216
Quartanæ febris signa & causæ. Quotuplex: huiusque signorum causæ. 82.
Quartanæ curatio. 218

Renum imbecillitatis signa, causæ. pag. 113. Curatio. 373
Renum inflammationis notæ, signa. pag. 115. Curatio. 397
Renum Abscessus signa, causæ. pag. 116. Curatio. 381
Renum calculi signa, causæ. pag. 117. Curatio. 383
Renum munus. 15. & 113
Respirationis difficilis tres gradus. 68.
Rheumatismi signa, causæ. pag. 68. Curatio. 264

Sanguis quid? Non solus in venis. 7
Spiritus materia sanguis. ibid
Sanitatis perfectæ signa, & causæ. Sanitas Medicinæ finis. Quid Sanitas, & quotuplex, pag. 4. & 5. Sanitatis causa Iecur. ibid.
Scirrhus quid. Scirrhi signa & causæ. pag. 56. Curatio. 338. & 343
Signum quid. Signorum diuisio, seu differentia. 2. & 3
Splénica, seu Lienis conferentia. 342
Splénicorum curatio. 343
Simiotice quid. 2
Sitis quid, eiusque differentia. 90
Somnus quid, & eius utilitas. Soporis causa. 46
Stupor quid. 46
Sudorem non esse terriæ coctionis excrementum vide. 18. lib. 1
Sudor bonus quid. ibid. Sudor quid 24.
Suffusionis, seu Catarrhæ signa &

causæ. Quid Suffusio: quotuplex. p. 58. Curatio. 267
Sterilitatis variæ causæ: 132. Curatio. 445
Stranguriæ, dysuriæque signa & causæ. 121. Curatio. 390
Stomachi malè affecti signa, causæ. 89
Stomachica, seu Ventriculo grata. 323
Syncope signa causæque. Quid Syncope, & eius signa pathognomonica. 75. & 76
Syncope curatio. 317
Synochi signa, causæ. Quotuplex. 77 lib. 2
Synochi simplicis curatio. 202
Synochi putridæ curatio. 205

Tabis seu Phthiseos signa, Causæque. & eius signorum causæ. Quid Tabes. 72. Tabis curatio. 300
Tenesmi signa & causæ. Quid Tenesmus, & unde nomen. 111
Tenesmi curatio. 367
Tertianæ febris signa, causæ. Cur Tertianæ dicta. 80
Tertianæ veræ, Causæque curatio. 207
Tertianæ intermittentis curatio. 212
Tertianæ Nothæ curatio. 213
Thorachica. 287
Tonsillarum inflammationis curatio. 284
Tussis quid. pag. 74. & 290. Curatio. 289

Ventriculi intemperiei signa & causæ. pag. 90. Quid Ventriculus & eius actio propria. 91
Ventriculi imbecilli curatio. 325
Vertiginis signa, causæque. Vertigo quid, & quotuplex, eiusque signorum causæ. pag. 49. & 50. Curatio. 252
Vesicæ phlegmones notæ, signa. 120. Curatio. 389
Vini dotes & noxæ. 12
Virium triplex genus, animalium, vitalium, naturalium quibus signis distinguatur. 37

INDEX.

Visus quibus causis hebescit, aut perditur. Visus fit per Pupillæ foramen. Visus organum quod.	58	Vteri furoris signa & causæ. pag.	138
Voluuli, seu Ileï signa, causæque.	106	Curatio.	411
Voluuli curatio.	358	Vteri debilis indicia, causæque. pag.	410
Veneri morbi signa & causæ. pag.	127.	Curatio.	420
Curatio.	401	Vteri Phlegmones signa & causæ. pag.	
Vrina quot modis supprimitur.	122	142. Curatio.	422
Vrinæ citrà Renum ardorem incontinentiæ curatio.	377	Vteri Abscessus signa & causæ. pa.	144.
Vteri calidioris signa, causæque. pag.	129.	Curatio.	426
Quid vterus, eiusque varia nomina. Signorum calidioris vteri notæ.	130	Vteri Scirrhi signa & causæ.	145
Vteri frigidioris, humidioris & siccioris signa Causæque.	130. 131. & 132	Vterinus Cancer. pag.	145. Curatio.
		Vteri inflationis seu tensionis notæ, causæque. pag.	149. Curatio.
		Vterini hydropis signa, causæque. pag.	150. Curatio.
		Vteri ascensus, descensusque signa, causæque. pag.	151. Curatio.

FINIS.

Errata sic emendato.

P Ag. 4. versu. 2. lege nitidis è fontibus. p. 187. l. 20. l. vnc. 1. sem. l. 24. l. vnc. 2. l. 45. l. His ideo. p. 188. l. 1. l. decocto. p. 209. l. 40. l. fit enim sanguis. pag. 212. versu 6. l. Se reparat, non separat. p. 213. in titulo l. Tertianæ Nothæ. p. 221 versu 9. l. coquuntque. p. 222. l. 9. l. drac. 2. p. 227. versu penultimo l. temeraria. p. 254. versu 14. l. Malleolo. p. 267. l. 13. cōmentarij. l. confect. hamech drac. 2. p. 258. l. Melancholiæ morbi curatio. pag. 265. l. 28. cōment. l. Erysipelas. p. 266. versu 16. l. picræ. versu 19. l. Puniceos. p. 277. l. 6. l. Affectuum. p. 281. vers. 6. l. Staphysagria. p. 288. versu 5. l. Terebinthina. p. 295. versu 17. l. Illitus. p. 298. vers. 3. l. vngula lata. p. 320. versu 16. l. Armeniæ. p. 299 versu 3. l. Cumini. versu 13. l. genitos. p. 402. versu quinto. l. vijs, non vis. p. 418 versu 5. l. fluor est. versu 9. l. lenique. versu 12. l. cruor vt. p. 419. l. 16. cōment. pro vnc. 1. drac. 2. reponc. pag. 438. versu 2. l. Nec iaceat. p. 442. versu 11. l. Casia, non cacia. p. 443. l. 4. l. oblinet. p. 455. l. 31. cōmentarij. l. medullæ cassi. drac. 6. p. 459. versu 3. l. Vipera. Eadem p. l. 2. cōmentarij. l. Caco-techniam.

Excudebat FRANCISCVS IACQVIN, An. D. 1613.

174

God yet to come to a just peace

ca gdy zechce to znowa obic

Кушнаря лагуна. Куш лагуна.

Totk. ieden polak wstąpił sbr. iacogmal go

kuraw. Paton. Hancu kuanis. kuan. Polaris. f.

Obaczysz w tym piśmie parę w piśmie leżącym

ziet Radbys te makende met nu meten

Tenja paneg. russkaj obaczysz. E Panu w yzko
day i z hodu ludzki na me wlast obaczysz jacy
Ludzkowu albo Kalwariaz.

nie pada jednem na Bybu, dluha wybud
długiej języczki, idziej w Bybu

Pyrgonema locust garcorri a ola garnia. Vide fabulā
Asopi de ola felici et abentia. Societas periculosa

Asopi de ola felix et abenea. Societas periculosa

hogyu na mia patijj : uest pper olutary albo pper
heliobah to na dnu. Co uest diffome medium. Vide
qua optici de refractione.

Vprates sie ugora stopia. Ojciec gorat zysko. A pocien
glowa pocienato. Ojciec tyto omen bedzie. Omen
abo ze sie y dyg upiess. Ome. Chorut Amen re

[illegible]

Tah. lyaba mo -
wis.

Tah. lyaba mo -
wis.

